ENASSER

Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva Panamá, 2014-2015



613.95
D34 De León Richardson, Ruth Graciela
Encuesta nacional de salud sexual y reproductiva / Ruth Graciela De León Richardson, Fermina Chamorro Mojica, Haydee Flores Castro, Alba I. Mendoza Q., Ligia Martínez García, Lisbeth E. Aparicio, Katherin Urania Rosales Barrios, Iris Del Carmen Sandoval Cedeño, Itzy Georgina González Y. y Faride Esther Rodríguez Díaz. -- Panamá : Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, 2018.
332p. ; 28 cm.

ISBN 978-9962-699-22-4

1. SALUD REPRODUCTIVA
2. PLANIFICACIÓN FAMILIAR
3. SALUD MATERNA I. Título.

ENASSER

Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva Panamá, 2014-2015



Contenido

Presentación 5

Agradecimiento 6

Indicadores 7

Capítulo 1
Introducción 12

Capítulo 2
Características de los hogares y de la población 18

Capítulo 3
Características de las personas entrevistadas 44

Capítulo 4
Fecundidad 58

Capítulo 5
Otros determinantes próximos a la fecundidad 70

Capítulo 6
Preferencias de fecundidad 90

Capítulo 7
Planificación familiar 104

Capítulo 8
Salud materna 128

Capítulo 9
La lactancia materna y la nutrición de infantes y niños pequeños 150

Capítulo 10
Conocimiento, actitudes y comportamiento en relación al VIH/SIDA y otras infecciones de transmisión sexual 162

Capítulo 11
Empoderamiento de la mujer 196

Capítulo 12
Violencia doméstica 222

Bibliografía 233

Apéndice A - Diseño de muestreo 234

Apéndice B - Personal participante de la encuesta 242

Apéndice C - Cuestionarios 249

Presentación

Con gran placer presentamos a la consideración de la comunidad el Informe Final de la Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 2014-215 (ENASSER 2014-2015).

Nuevamente, al igual que en el 2009, el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, a través del Centro de Investigación en Reproducción Humana, en colaboración con múltiples instituciones nacionales e internacionales, ha realizado esta importante investigación nacional en Salud Reproductiva.

Esta encuesta proporciona información relevante sobre las características de los hogares, la tasa de fecundidad, la salud reproductiva, la atención profesional del parto, el nivel de violencia contra la mujer, uso de métodos de anticoncepción, conocimientos sobre VIH/ITSs, la edad de inicio de vida sexual activa y del primer embarazo e información adicional sobre fecundidad.

La información generada por esta encuesta es crucial para el país, en especial para el Ministerio de Salud, ya que le permitirá evaluar a los tomadores de decisiones cómo ha cambiado la situación de la salud sexual y reproductiva en los últimos cinco años. Los datos generados le servirán también al Ministerio de Educación para poder orientar estrategias educativas que promuevan la prevención de embarazos precoces y la transmisión de información pertinente sobre el VIH y otras ITSs.

ENASSER 2014-2015 nos permitirá determinar cuáles son las áreas que requieren mayor atención, por no haber experimentado mejoras, y las que por el contrario, han tenido un cambio positivo. De igual forma, nos dará información sobre las estrategias de intervención que han sido exitosas y cuáles necesitan reforzamiento o renovación.

No podemos terminar esta presentación sin felicitar, por este sobresaliente esfuerzo, al equipo de investigadores del ICGES y al personal de apoyo de otras instituciones, que bajo el liderazgo de la Dra. Ruth De León, han culminado esta exhaustiva tarea. De la misma manera, agradecemos a las demás instituciones participantes: el Ministerio de Salud de Panamá (MINSA), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el apoyo técnico del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de la Contraloría General de la República.

Dr. Néstor Sosa.
Director General del Instituto Conmorativo Gorgas de Estudios de la Salud.

Agradecimiento

A todas las instituciones y personas que colaboraron con la Encuesta de Salud Sexual y Reproductiva 2014- 2015.

Ministerio de Salud
Miguel Mayo

Ministerio de Economía y Finanzas
Dulcidio de la Guardia

Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud
Néstor Sosa

Instituto Nacional de Estadística y Censo De la Contraloría General de la República
Director: David Saied
Jefe de Muestreo: Bernardo Irán González
Jefe de Cartografía: Gilberto Sánchez

UNFPA Panamá:
José Manuel Pérez
Edilma M. Berrío

UNFPA LACRO:
Pablo Salazar
Lorna Jenkins

Indicadores

Indicadores de VIH/Sida

Entre mujeres y hombres de 15 a 24 años

	Mujeres	Hombres	Cuadro Nº
Mujeres y hombres de 15 a 49 años que se ha hecho una prueba de VIH en los últimos 12 meses y recibió los resultados de la última prueba	39.8%	9.0%	10.9.1 10.9.2
Población con actitudes positivas hacia personas viviendo con VIH/SIDA	14.9%	14.8%	10.5.1 10.5.2
Con conocimiento de medios de prevención del VIH (Condón)	81.0%	85.9%	10.2
Rechaza creencias erróneas acerca del SIDA	56.9%	50.0%	10.3.1 10.3.2
Con conocimiento de la prevención de la transmisión madre-hijo del VIH	45.9%	44.1%	10.4
Mujeres embarazadas que recibieron consejería y la prueba de VIH	52.9%	---	10.10
Mujeres con habilidad para negociar sexo seguro con los maridos	90.2%	---	10.6.1
Mujeres y hombres de 15 a 49 años que tuvo relaciones sexuales con más de una pareja sexual en los últimos 12 meses	---	16.8%	10.7.2.1
Mujeres y hombres de 15 a 24 años que usó condón la última vez que tuvo relaciones sexuales con una pareja que no era su esposo/a o conviviente en los últimos 12 meses	14.1%	13.3%	10.18.1 10.18.3

Indicadores de VIH/Sida

Entre la población soltera de 15 a 24 años que tuvo relaciones sexuales en los últimos 12 meses

	Mujeres	Hombres	Cuadro Nº
Correctamente identifica los medios de prevención de la transmisión del SIDA y rechaza las mayores creencias erróneas sobre transmisión	36.2%	34.9%	10.13
Nunca ha tenido relaciones sexuales	57.3%	35.4%	10.17.1
Tuvo relaciones sexuales en los últimos 12 meses	42.7%	64.6%	10..17.1
Ha tenido relaciones sexuales antes de los 15 años	12.4%	34.8%	10.14
Usan condones durante las relaciones sexuales prematrimoniales	14.1%	---	10.17.2
Usó el condón en la primera relación sexual	26.4%	39.7%	10.16
Con conocimiento de prevención del VIH	69.5%	75.1%	10.3
Uso de condón entre jóvenes que tuvieron relaciones sexuales de alto riesgo en los últimos 12 meses	14.1%	10.5%	10.7.2.2 10.18.1
Realización de prueba de VIH y recibieron resultados	98.6%	20.8%	10.9.1 10.9.2

Indicadores de salud materna

Urbano	Rural	Indígena	Total	
99.9%	97.4%	97.6%	99.1%	Recibió atención de personal profesional durante el embarazo
97.8%	94.4%	87.0%	96.0%	Partos en establecimientos de salud
98.0%	94.3%	88.1%	96.3%	Con atención de personal profesional durante el parto
97.1%	95.1%	97.7%	96.6%	Mujeres que recibieron revisión postnatal a los 7 días del parto
40.4%	51.8%	25.7%	42.2%	Mujeres de 15 a 49 años que usan anticonceptivos
25.0%	29.9%	41.9%	27.2%	Adolescentes (15 a 19 años) alguna vez embarazada
0.1%	0.1%	0.2%	0.1%	Cobertura de atención prenatal (al menos una consulta)
99.9%	99.9%	99.8%	99.9%	Cobertura de atención prenatal (más de una consulta)
25.9%	17.1%	35.6%	24.2%	Mujeres casadas o unidas con necesidades insatisfechas en materia de planificación familiar

Indicadores de lactancia

	Urbano	Rural	Indígena	Total
Lactaron alguna vez (entre los niños nacidos en los últimos 2 años)	96.4%	95.3%	99.8%	96.4%
Niños de 0-5 meses con lactancia materna exclusiva	25.4%	29.4%	47.6%	28.1%
Inició la lactancia materna inmediatamente después del parto	63.2%	72.9%	87.0%	67.3%
Duración mediana de lactancia materna **(en meses)** entre los nacidos en los últimos tres años	10.1	8.0	11.0	10.6
Niños a quienes se les dio un alimento diferente de la leche materna durante los primeros tres días de vida	44.8%	35.0%	15.6%	40.3%
Frecuencia mínima de alimentación entre los niños de 6-23 meses	41.1%	43.5%	27.1%	40.7%
Frecuencia de alimentación con leche o productos de leche en niños/as de 6-23 meses no amamantados	85.6%	63.6%	(63.9%)	79.9%

( ) Las cifras entre paréntesis indican que fueron calculadas con un número de casos sin expandir entre 25 y 49.

Indicadores de sostenibilidad ambiental

	Urbano	Rural	Indígena	Total
Población usando combustible sólido para cocinar	0.3%	8.1%	52.4%	5.0%
Población que dispone de servicio sanitario mejorado	92.2%	52.4%	1.10%	77.5%

Mapa de la República de Panamá



1

Capítulo 1 - Introducción

Por: Dra. Ruth Graciela De León

La Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (ENASSER 2014-2015) fue realizada por el Departamento de Salud Sexual y Reproductiva del Instituto Conmemorativo Gorgas (ICGES) con la participación del Ministerio de Salud (MINSA), del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), y la asistencia técnica del Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República. La encuesta proporciona información a nivel nacional y por provincias sobre cambios en los últimos 5 años de indicadores socio demográficos y de salud con los fines de dar respuesta a las demandas insatisfechas y a las necesidades de los más diversos estratos sociales del país.

ENASSER 2014-2015 proporciona información sobre las características de los hogares, la fecundidad, salud reproductiva, violencia contra la mujer, anticoncepción y conocimiento de VIH/SIDA que ayudarán a la evaluación y orientación de los programas actualmente en marcha, así como la formulación y ejecución de nuevos planes de acción en estas áreas.

En esta oportunidad analizamos en 12 capítulos los principales aspectos investigados a través de los tres cuestionarios aplicados en la encuesta.

1.1 Características Generales del país

1.1.1 Características Geográficas Aspectos Generales y Políticos

El 3 de noviembre de 1903 Panamá nace como república independiente. Cuenta con un gobierno elegido a través de elecciones democráticas y sus poderes están representados por el Órgano Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Políticamente está dividida en 9 provincias, 75 distritos, y 5 comarcas indígenas. En Panamá la lengua oficial es el español y la moneda oficial es el balboa, que está permanentemente a la par del dólar norteamericano, el cual es de libre circulación en todo el país (MINSA, 2005).

1.1.2 Localización y División Político- Administrativa

Panamá un istmo, se encuentra ubicado entre Centroamérica y América del Sur, limita al norte con el Mar Caribe; al sur con el Océano Pacífico; al este limita con la República de Colombia y al oeste con la República de Costa Rica (Mapa 1). Tiene una superficie total de 75,123.3 km2 y una población de 3, 405, 813 habitantes según datos de los Resultados Finales Básicos de los Censos Nacionales de 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República, lo que resulta en una densidad de 45.9 habitantes por kilómetro cuadrado (*http://www.censos2010.gob.pa/Resultados)*

Las Provincias con mayor densidad de población son: Panamá, Chiriquí Colón y Coclé, en el otro extremo se ubican las provincias de Darién, Veraguas, Los Santos y Bocas del Toro y la Comarca Emberá.

Respecto a las características geográficas, la tradición histórica, los regionalismos y el ordenamiento jurídico vigente, el territorio se divide en nueve provincias (Bocas del Toro, Coclé, Colón, Chiriquí, Darién, Herrera, Los Santos, Panamá y Veraguas), 75 distritos, 620 corregimientos (dos de ellos son comarcales: Kuna de Madugandi y Kuna de Wargandi) y tres comarcas indígenas (Guna Yala, Emberá, y Ngäbe-Buglé).

El sector salud cuenta con 14 regiones Sanitarias, de las cuales las de mayor densidad de población son la Metropolitana, la de San Miguelito y Panamá Oeste, y en el otro extremo se ubican Darién, Panamá Este y Bocas del Toro (MINSA ,2005)

1.1.3 Caracterización de la población Panameña

Según las proyecciones realizadas al 1° de julio de 2014, Panamá contaría con una población de 3,913,275 habitantes en donde la proporción de hombres era del 50.2% y el de mujer 49.8%. Los panameños en su mayoría se concentran en las áreas urbanas (64.4%) en tanto que el otro 35.6% ocupaba zonas rurales. Por edad vemos que el grupo de mayor representatividad es el de 15 a 64 años, que constituye la población económicamente activa, con un 72,9% seguido de los menores de 15 años 27.7% y por último 7.4% de los adultos mayores.

Los grupos indígenas de Panamá según Censo del 2010 lo conformaban etnias diversas, las cuales ascendían a un total de 411,142 habitantes, que representa el 12.3% de la población total.

Panamá tiene una posición geográfica privilegiada, y esto ha permitido la existencia de diversos grupos humanos en nuestro territorio. Las características raciales, culturales e históricas han permitido individualizar y diferenciar los grupos entre sí. De esta manera en nuestro territorio se diferencian grupos indígena, hispano-indígenas, negro colonial negro antillano y otras minorías étnicas. (MINSA, 2015)

a) Grupos mestizos y otros (95% de los habitantes para 2010)
El grupo hispano-indígena representa el grupo mayoritario de la población de las provincias de Chiriquí, Provincias Centrales, Panamá y Colón. Es el grupo mayoritario de mestizaje.

b) El grupo descendiente del negro 9.2%, que llegó de esclavo durante la colonia española Negro-colonial, se encuentra distribuido en distintos sectores de la República.

Una minoría de reciente incorporación, negros antillanos, son los descendientes de los trabajadores que vinieron al istmo por la construcción del Ferrocarril trans-istmico y el Canal.

c) El grupo indígena 12.26% se encuentra mayormente representado por las culturas Guna Yala, Ngobe Bugle, Emberá Wounaan, y menos por Bokota, Naso, Teribe y Bri Bri. Todos racialmente son amerindios, aunque no es posible señalarlos como descendientes directos de las culturas indígenas que estaban presentes en el momento de la conquista. Sabemos que el trauma producido por la conquista europea motivo la desaparición masiva de grupos indígenas y la migración de otros, es difícil pretender sin pruebas arqueológicas y etnográficas que los Gunas Yala sean los descendientes de los Cuevas, y que los Ngobe sean de los florecientes culturas que los españoles encontraron en las provincias Centrales. En la actualidad los Ngobe Bugle constituyen la etnia con mayor número de la población indígena del país.

1.2 Metodología empleada

1.2.1 Diseño de la Muestra

Objetivo General

Conocer los indicadores nacionales en Salud Sexual y Reproductiva de mujeres y hombres en edad reproductiva (15-49 años y 15-59 años de edad respectivamente) en la República de Panamá, incluyendo áreas urbanas, rurales e indígenas a través de una encuesta nacional.

Objetivos específicos

a. Identificar las características de la población encuestada y las condiciones de las viviendas que serán visitadas.
b. Determinar las características demográficas básicas de las mujeres con edades entre 15-49 años y de hombres con edades entre 15-59 años que participarán en el estudio.
c. Conocer el estado civil de la población encuestada y la exposición al riesgo de embarazo de la población femenina en las edades reproductivas que participarán en el estudio.
d. Determinar el nivel de fecundidad, tendencias y preferencias, incluyendo el espaciamiento entre un embarazo y otro, la edad de la madre al momento de tener su primer parto y el embarazo adolescente.
e. Identificar la frecuencia de nacimientos atendidos por asistentes tradicionales capacitados y no capacitados y la disponibilidad del cuidado obstétrico básico en el parto y puerperio y sus condicionantes según población indígena y no indígena y otros estratos.
f. Determinar la prevalencia de la lactancia materna en la población estudiada.
g. Identificar el conocimiento y uso de métodos de planificación familiar en hombres y mujeres.
h. Evaluar conocimientos y actitudes sobre las prácticas de prevención de ITS/VIH/SIDA, incluyendo el uso y acceso del condón.
i. Conocer la incidencia y prevalencia de la violencia doméstica en Panamá.
j. Establecer las características de los hombres que participarán en el estudio y su opinión sobre asuntos relacionados con la reproducción, la anticoncepción, la relación de pareja y la actividad sexual, además de las preferencias en cuanto a la fecundidad.

Universo del estudio

El universo de estudio está constituido por hombres y mujeres en edad reproductiva, de 15-59 años de edad y 15-49 años respectivamente.

Dominios del Estudio

Se consideran como dominios del estudio todas las provincias que conforman el país, las tres comarcas existentes con rango de provincias.

Marco Muestral

El marco muestral está basado en el Censo de Población y Vivienda de 2010.

Unidades de Muestreo

La Unidad Primaria de Muestreo (UPM) es el segmento muestral, la unidad secundaria de muestreo es la vivienda y la unidad de observación corresponde a las mujeres en el rango de 15 a 49 años de edad que se encuentren en las 14 viviendas de cada unidad primaria de muestreo seleccionada, y los hombres de 15 a 59 años de edad que se encuentren en las 14 viviendas de la UPM seleccionada. En ENASSER 2009 lo diferente fue que por cada UPM se encuestó a las mujeres de los dos primeros segmentos y a los hombres que se encontraban en el tercer segmento.

1.2.2 Procedimientos para la recolección de la información

Instrumento utilizado

Se utilizó un cuestionario digital, que fue probado inicialmente en la prueba piloto y estaba dividido en 3 cuestionarios. 1. Cuestionario de Hogar para datos de la vivienda y personas que habitan en la vivienda, 2. Cuestionario de Mujer para mujeres entre las edades de 15 a 49 años de edad y un 3. Cuestionario para hombres entre las edades de 15 a 59 años.

Temas del cuestionario de hogar

1. Datos de la vivienda y sus características.
2. Las personas que viven habitualmente en la casa y las visitas que reciben.
3. Las relaciones filiales, el sexo y las edades de cada miembro de la casa.

Secciones del cuestionario de mujer

Sección 1. Antecedentes de la mujer entrevistada
Sección 2. Reproducción. Historia de Nacimientos
Sección 3. Anticoncepción
Sección 4. Embarazo y cuidado postnatal.
Sección 5. Nutrición Infantil.
Sección 6. Matrimonio y Actividad Sexual
Sección 7. Preferencia de Fecundidad.
Sección 8. Antecedentes del Esposo / Compañero y Trabajo de la Mujer
Sección 9. VIH/SIDA ITS
Sección 10. Otros Asuntos de Salud.
Sección 11. Mortalidad Materna.
Sección 12. Violencia Doméstica
Sección 13. Infertilidad.

Secciones del cuestionario de hombre

Sección 1. Antecedentes del entrevistado
Sección 2. Reproducción
Sección 3. Anticoncepción
Sección 4. Matrimonio y Actividad Sexual.
Sección 5. Preferencias de Fecundidad.
Sección 6. Empleo y Roles de Género
Sección 7. VIH/SIDA/ITS
Sección 8. Otros asuntos de Salud

Los cuestionarios están basados en Investigaciones de Demografía y Salud ICF International 2011. Demographic and Health Surveys Methodology - Questionnaires: Household, Woman's, and Man's. MEASURE DHS Phase III: Calverton, Maryland, USA. http:/

1.2.3 Entrenamiento de personal de campo

Se realizó la capacitación inicial a los coordinadores. Posteriormente se capacito a los encuestadores de la provincia de Panamá y sus respectivas regiones Metro, San Miguelito, Panamá Este y Panamá Oeste, y luego a los encuestadores de la provincia de Coclé, Los Santos y Herrera y Darién. La capacitación tuvo una duración de 7 días. Durante la capacitación se explicó a los participantes sobre sus funciones, deberes y responsabilidades. Los formularios de control, la cartografía, la muestra a encuestar y el manejo de la encuesta en los formularios de papel. Se explicó primero el formulario de hogar luego el de Hombre y por último el de mujer.

Después que los participantes conocían el manejo de cada cuestionario el grupo de Informáticos procedía a la capacitación en el uso de las Tabletas. Se les entrenó primeramente en el funcionamiento de la Tableta (configuración, manejo y forma de navegación) para luego introducirles en el manejo del cuestionario de hogar, hombre y mujer. Una vez que se obtuvo el conocimiento de cada cuestionario se realizaron prácticas y una prueba final para evaluar el dominio tanto de la encuesta como de las Tabletas.

Como hubo un atraso en completar el trabajo de campo por problemas relacionadas con el presupuesto se recluto a un grupo de encuestadores de las provincia de Panamá, Coclé, Los Santos y Herrera para que realizaran el trabajo de campo de las provincias de Veraguas, Chiriquí, Bocas del Toro, Colón y Comarca Emberá y posteriormente las revisitas en Los Santos, Coclé, Herrera y Darién.

Luego de terminado este ciclo se procedió a capacitar al personal de la Comarca de Guna Yala y Ngäbe Bugle ya que se requería de encuestadores que dominaran el idioma indígena de dichas regiones. En total fueron de Guna Yala encuestadores y supervisores y encuestadores y supervisores de Ngäbe Bugle

1.2.4 Trabajo de campo

El trabajo de Campo de la Encuesta Nacional de Salud Reproductiva (ENASSER 2014-2015) inició el 29 de agosto del 2014 y concluyo el 30 de noviembre del 2015. Para el desarrollo del mismo en esta oportunidad se constituyó de equipos de trabajo. En cada equipo de trabajo había de 4-5 encuestadores y 1 supervisor. El trabajo de campo estuvo supervisado por la coordinadora Nacional 9 coordinadores regionales 2 ingenieras informáticos y 2 asistentes informáticos para el manejo de las Tabletas y la corroboración de los datos obtenidos.

1.2.5 Entrada de datos, crítica y tabulación

En todas las regiones el trabajo de campo estuvo supervisada por las Ingenieras y asistentes de computación. La información capturada se guardaba en una memoria y posteriormente se enviaba a una memoria externa donde estaba la base de datos. Para la depuración de los datos se utiliza el Sistema de Procesamiento para Censos y Encuesta (CSpro), y posteriormente otra depuración de los datos utilizando SPSS. Para la tabulación y análisis se utilizó el programa estadístico para ciencias sociales SPSS versión estándar 22

1.2.6 Cobertura de la muestra

Se encuestó un total de 11,116 viviendas (hogares) de los cuales hubo 5,616 mujeres y 5,500 hombres.

Tamaño de muestra, número de encuestas recolectadas y porcentaje de cobertura por sexo, provincia y comarca en todo el país ENASSER 2014-2015

Provincias y Comarcas	Muestra			Recolectado			% Cobertura		
	Masculina	Femenina	Total	Masculina	Femenina	Total	Masculina	Femenina	Total
TOTAL	6,140	6,144	12,284	5,500	5,616	11,116	90	91	90
Urbano	2,090	2,092	4,182	1,956	1,986	3,942	94	95	94
Rural	2,858	2,860	5,718	2,603	2,629	5,232	91	92	92
Indígena	1,192	1,192	2,384	941	1,001	1,942	79	84	81
BOCAS DEL TORO	450	450	900	429	436	865	97	97	96
Urbano	196	196	392	198	204	402	104	104	103
Rural	254	254	508	231	232	463	91	91	91
COCLÉ	450	450	900	397	430	827	96	96	92
Urbano	157	158	315	155	146	301	93	92	96
Rural	293	292	585	242	284	526	97	97	90
COLÓN	450	450	900	416	444	860	99	99	96
Urbano	299	299	598	272	293	565	98	98	94
Rural	151	151	302	144	151	295	100	100	98
CHIRIQUÍ	500	500	1,000	463	463	926	93	93	93
Urbano	251	250	501	234	231	465	92	92	93
Rural	250	249	499	229	232	461	93	93	92
DARIÉN	749	751	1,500	695	697	1,392	93	93	93
Urbano	62	63	125	58	62	120	100	98	96
Rural	687	688	1,375	591	592	1,183	86	86	86
Indígena	-	-	-	46	43	89	-	-	-
HERRERA	550	550	1,100	514	511	1,025	93	93	93
Urbano	286	285	571	262	268	530	94	94	93
Rural	264	265	529	252	243	495	92	92	94
LOS SANTOS	699	701	1,400	636	651	1,287	93	93	92
Urbano	205	206	411	173	193	366	94	94	89
Rural	494	495	989	463	458	921	93	93	93
PANAMÁ	500	500	1,000	474	462	936	92	92	94
Urbano	446	446	892	420	407	827	91	91	93
Rural	54	54	108	54	55	109	102	102	102
VERAGUAS	599	601	1,200	571	564	1,135	94	94	95
Urbano	188	189	377	174	182	356	97	96	94
Rural	411	412	823	397	382	779	93	93	95
COMARCA GUNA YALA	325	325	650	296	291	587	90	90	90
COMARCA EMBERÁ	267	267	534	236	217	453	81	81	85
COMARCA NGABE BUGLÉ	600	600	1,200	373	450	823	75	75	69

2

Capítulo 2
Características de los hogares y de la población

Por: Lic. Ligia Martínez García

En la Encuesta de Salud Sexual y Reproductiva, ENASSER 2014-2015, fue aplicado el cuestionario de Hogar en cada uno de los hogares hallados en las viviendas de los segmentos seleccionados. Se tomaron en consideración las características más importantes de todos los miembros habituales del hogar, y de los visitantes, entre los que se señalan: relación de parentesco con el jefe del hogar, sexo, edad, estado civil, si vive o no habitualmente en el hogar, si durmió o no en la residencia la noche antes de la encuesta, si el padre o madre natural están vivos, si ha asistido alguna vez a la escuela, nivel de escolaridad y último grado/año aprobado en la escuela. Igualmente, se tomaron en consideración las características de la vivienda y el acceso del hogar a bienes de consumo duradero en el mismo, entre otros. Los datos que se presentan en este capítulo se refieren a los residentes de los hogares entrevistados.

2.1 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN

2.1.1 Composición de los hogares

En ENASSER 2014-2015, el hogar particular se definió como el que está constituido por un grupo de personas, con o sin vínculo de parentesco, que habitan bajo un mismo techo y que, al menos para su alimentación, dependen de un fondo común.

Entre las características de los hogares entrevistados, se presenta en el Cuadro 2.1, la proporción de los mismos encabezados como jefe de hogar por mujeres y la distribución de los hogares por número de residentes habituales y tamaño promedio de los hogares según áreas de residencia urbana-rural-indígena y provincias/comarcas.

Se puede apreciar en el Cuadro 2.1 que en el total del país, el 22.3% de las mujeres son jefe de hogar. El porcentaje de mujeres jefes de hogar es mayor en el área urbana que en la rural (27.6% y 17.8%, respectivamente).

La Comarca Ngäbe Buglé y la provincia de Colón son los que presentan el mayor porcentaje de jefatura de la mujer (34.6% y 28.4%, respectivamente), seguidos Panamá, Chiriquí, Bocas Del Toro y la Comarca Guna Yala. El que registra menor porcentaje es la Comarca Emberá con 4.6% (Gráfico 2.1).

En relación con el número de residentes habituales, se observa que el 51.6% de los hogares del país está formado entre dos y cuatro residentes habituales, observándose que solo el 3.1% de hogares lo conforma una sola persona y un 45.3% con cinco y más miembros.

El tamaño promedio de los hogares de Panamá, según ENASSER 2014-2015, es de 5 personas, observando que en ENASSER 2009 fue de 4.2 personas. Examinando los datos de dichas áreas de residencia, el promedio de personas es más relevante en el área indígena (5), que en el área rural y urbana (4 y 4, respectivamente). En la mayoría de las provincias, la condición es 4 como promedio, mientras que en las Comarcas Guna Yala y Emberá es de 6 y Ngäbe Buglé con 5 miembros.

Gráfico 2.1

Porcentaje de mujeres entrevistadas como jefe de hogar según áreas de Residencia y Provincias / Comarcas



Cuadro 2.1

Composición de hogares

Porcentaje de hogares como jefe de hogar mujer, distribución porcentual de los hogares por número de residentes habituales y tamaño promedio según área de residencia y provincia/comarcas, República de Panamá 2014-2015

Características	Como jefe de hogar mujer	Número de residentes habituales									Número de hogares sin expansión	Total	Promedio de personas
		Uno	Dos	Tres	Cuatro	Cinco	Seis	Siete	Ocho	Nueve y +			
Área de Residencia													
Urbana	27.6	2.8	9.5	20.8	25.8	19.4	9.4	5.1	3.2	4.0	3939	100.0	4
Rural	17.8	3.4	10.2	20.7	23.7	18.0	10.3	6.5	3.0	4.2	5229	100.0	4
Indígena	23.3	2.6	5.3	13.5	15.7	17.1	14.0	10.0	7.5	14.4	1942	100.0	5
Provincias / Comarcas													
Bocas del Toro	24.9	2.7	6.1	11.9	18.4	18.4	10.9	9.2	7.3	15.1	865	100.0	5
Coclé	21.8	1.1	8.2	18.5	21.2	17.9	12.5	9.8	5.5	5.2	825	100.0	5
Colón	28.4	3.7	9.7	20.6	26.6	18.8	8.3	6.5	2.6	3.3	860	100.0	4
Chiriquí	25.6	3.2	10.3	19.8	26.3	21.0	10.0	5.1	2.1	2.3	925	100.0	4
Darién	16.2	5.9	9.8	18.0	22.8	17.8	11.4	7.1	2.9	4.2	1391	100.0	4
Herrera	20.3	2.4	11.7	23.2	27.5	18.1	9.1	4.7	1.6	1.7	1024	100.0	4
Los Santos	19.1	3.0	13.4	30.5	29.2	14.5	5.3	2.6	0.7	0.9	1287	100.0	4
Panamá	26.6	4.1	10.3	20.6	24.5	20.0	8.9	4.4	3.5	3.8	936	100.0	4
Veraguas	20.0	1.8	7.9	19.3	22.8	22.0	14.1	5.8	3.3	3.0	1134	100.0	5
Comarca Guna Yala	23.2	2.6	2.7	5.6	12.1	12.4	12.4	12.8	12.1	27.3	587	100.0	6
Comarca Emberá	4.6	1.8	2.4	10.2	13.1	19.2	16.8	12.6	9.5	14.4	453	100.0	6
Comarca Ngäbe Buglé	34.6	2.6	8.3	21.4	19.4	19.1	13.2	6.2	3.6	6.2	823	100.0	5
Total	**22.3**	**3.1**	**9.1**	**19.5**	**23.0**	**18.3**	**10.6**	**6.6**	**3.9**	**5.9**	**11111**	**100.0**	**5**

ENASSER 2014-2015

2.1.2 Población por Edad, Sexo y Residencia Urbana, Rural e Indígena

En el Cuadro 2.1.2 se presenta la distribución de la población total por grupos quinquenales edad, sexo y residencia. Del total de los miembros de los hogares entrevistados, las mujeres representan 53.2% (27674) y los hombres 46.8% (24300). De acuerdo a las áreas de residencia de la población total, el 45.1% reside en el área rural contra 33.7% del área urbana y 21.2% del área indígena. Observándose que las mujeres de las áreas urbana, rural e indígena, presentan porcentajes similares (52.6%, 53.1% y 54.7, respectivamente).

El 31.7% de la población total es menor de 15 años; la población total de hombres y mujeres en edad reproductiva es de 62%, en donde la mujer es de 53.2% y el hombre de 65.5%; mientras los mayores de 59 años constituyen 6.4%.

A nivel del país, la población femenina es más joven que la masculina (35.7% y 27.2% menores de 15 años, respectivamente).

La población indígena (40.1%) es más joven que las del área urbana y rural (27.2% y 31% menores de 15 años, respectivamente). Dentro del área urbana, la población femenina es más joven que la masculina (31% y 23.1% menores de 15 años, respectivamente).

Cuadro 2.1.2

Composición de la población total por edad, según Área de residencia y sexo

Distribución porcentual de la población total por grupos quinquenales de edad, según Área de residencia y sexo, República de Panamá 2014-2015

Grupo de edad	Urbana			Rural			Indígena			Total		
	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total
<5	7.2	11.4	9.4	7.7	12.4	10.2	11.0	14.2	12.7	8.2	12.5	10.5
5-9	7.5	9.6	8.6	8.7	11.4	10.1	12.1	14.7	13.5	9.0	11.5	10.3
10-14	8.4	10.0	9.2	9.6	11.6	10.7	13.3	14.4	13.9	10.0	11.7	10.9
15-19	13.4	11.5	12.4	13.0	11.7	12.3	14.3	11.8	12.9	13.4	11.7	12.5
20-24	10.2	9.9	10.0	9.4	9.2	9.3	7.7	7.2	7.4	9.3	9.0	9.1
25-29	7.6	7.7	7.7	7.0	7.0	7.0	6.6	5.9	6.2	7.1	7.0	7.1
30-34	6.4	7.4	6.9	6.1	7.2	6.7	5.2	5.7	5.5	6.0	7.0	6.5
35-39	6.4	6.4	6.4	6.5	6.3	6.4	5.4	5.7	5.6	6.3	6.2	6.2
40-44	7.3	7.0	7.1	6.8	6.5	6.7	6.1	4.8	5.4	6.8	6.3	6.6
45-49	7.0	6.7	6.9	7.0	6.4	6.7	4.3	4.3	4.3	6.5	6.0	6.2
50-54	6.3	4.0	5.1	6.0	3.4	4.6	4.1	2.5	3.2	5.7	3.4	4.5
55-59	4.7	2.6	3.6	4.7	2.3	3.4	3.3	1.9	2.5	4.4	2.3	3.3
60-64	2.2	1.8	2.0	2.0	1.4	1.7	1.9	1.9	1.9	2.1	1.7	1.9
65-69	1.7	1.3	1.5	1.5	1.3	1.4	1.6	1.8	1.7	1.6	1.4	1.5
70-74	1.2	1.1	1.1	1.4	0.9	1.1	1.3	1.3	1.3	1.3	1.0	1.2
75-79	0.9	0.6	0.8	1.0	0.5	0.7	0.6	0.7	0.6	0.9	0.6	0.7
80 +	1.5	1.0	1.2	1.4	0.6	1.0	1.3	1.4	1.3	1.4	0.9	1.1
Total	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
Número	**8313**	**9209**	**17522**	**10994**	**12433**	**23427**	**4993**	**6032**	**11025**	**24300**	**27674**	**51974**

Fuente: ENASSER 2014-2015

Pirámide de población

En relación a la composición por edad, la comparación de los resultados de ENASSER 2009 con los de 2014-2015 permite comprobar que se mantiene la tendencia al envejecimiento de la población. Se observa un aumento paulatino en las proporciones de niños y niñas, lo mismo que adolescentes; igualmente, se visualiza el incremento correlativo en las personas en edades medias y avanzadas.

En términos resumidos, la población total menor de 15 años representa, según el estudio, el 44.5%; la de 15 a 59 años un 62% y la de 60 años y más, 6.4%.

Con respecto a la población adolescente de 15-19 años, la pirámide poblacional describe un crecimiento mínimo en hombres que en mujeres del mismo rango de edad (6.3 vs 6.2, respectivamente).

Gráfico 2.2

Pirámide de Población

2.1.3 Orfandad y Crianza

Concerniente a la situación de sobrevivencia de los padres biológicos de los niños, los datos del Cuadro 2.1.3 nos revela que del total de la muestra, 96.5% de los menores tienen ambos padres vivos, 2.4% sólo tiene la madre viva y 0.8% sólo el padre vivo. Un pequeño porcentaje tiene ambos padres muertos y sin información de alguno de ellos (0.3% y 0.1%, respectivamente).

Según la edad de los menores de 15 años, observamos que la mayoría tienen ambos padres vivos al momento de la encuesta, puesto que la mayoría están entre 95.8% a 98.5%. En las edades entre 10 a 14 años, 2.8% tienen sólo la madre viva, 0.9% sólo el padre vivo, mientras que 0.4% ambos padres han fallecido.

De acuerdo al sexo de los menores, 96.2% de los niños y 96.7% de las niñas tienen ambos padres vivos; 2.6% de los niños y 2.1% de las niñas tienen sólo la madre viva, con porcentajes similares (0.8%) de ambos sexos con sólo el padre vivo, lo mismo se encontró con porcentajes similares (0.3%) que los niños y niñas, ambos padres habían fallecido.

La sobrevivencia con ambos padres vivos es mayor en área rural (97.1%), que en la urbana e indígena (96.2% y 95.7%, respectivamente). En el área indígena se observa 0.7% en lo que concierne a orfandad y no muestran diferencias importantes entre el área urbana y rural (0.2% y 0.1%, respectivamente).

Según las provincias/comarcas, los datos muestran que las proporciones de los niños que tienen ambos padres son más bajas en la comarca Guna Yala (94.0%) y las provincia de Panamá y Colón (95.6% y 96.5%, respectivamente). En cambio, los niños con ambos padres vivos, el porcentaje es más alto e igual en las provincias de Los Santos y Chiriquí (97.4%).

Se observa con porcentajes similares (0.5%) en las Comarcas Emberá y Ngäbe Buglé que los niños tienen a ambos padres muertos y 1.1% en la Comarca Guna Yala. En este grupo indígena, el 4.1% de Guna Yala sólo la madre está viva y en Ngóbe Buglé y Emberá 2.0% y 1.4%, respectivamente.

De aquellos niños y jóvenes que vivían con ambos padres, podemos observar que la gran mayoría, 97.5% se ubicaban en el quintil intermedio, seguido del 96.8% que alcanzaban el segundo quintil y 96.2% se encontraban en el cuarto y superior quintil. En relación con la proporción de niños y niñas que viven sólo con la madre, se destacan los quintiles cuarto y superior (2.8% y 2.7%, respectivamente.) En cuanto a los niveles de orfandad (ambos padres muertos), sólo el 0.6% lo encontramos en el quintil inferior.

Cuadro 2.1.3

Niños y niñas según sobrevivencia de los padres

Distribución porcentual de la población menor de 15 años por sobrevivencia de los padres, según características seleccionadas, República de Panamá 2014-2015

Características	Sobrevivencia de los padres						
	Ambos padres vivos	Sólo el padre vivo	Sólo la madre viva	Ambos padres muertos	Sin información del padre o la madre	Total	Número de niños y niñas sin Expansión
Edad							
0 - 4	98.2	0.3	1.2	0.1	0.1	100.0	5428
< 2	98.5	0.3	0.7	0.1	0.4	100.0	5331
2 - 4	98.1	0.4	1.5	0.1	0.0	100.0	5614
5 - 9	97.1	0.7	2.0	0.2	0.0	100.0	2013
10 - 14	95.8	0.9	2.8	0.4	0.1	100.0	3415
Sexo							
Hombre	96.2	0.8	2.6	0.3	0.1	100.0	10670
Mujer	96.7	0.8	2.1	0.3	0.1	100.0	9837
Área de Residencia							
Urbana	96.2	0.7	2.8	0.2	0.1	100.0	6106
Rural	97.1	0.7	1.9	0.1	0.1	100.0	9033
Indígena	95.7	1.0	2.5	0.7	0.1	100.0	5368
Provincias / Comarcas							
Bocas del Toro	97.1	0.7	2.1	0.1	0.0	100.0	2362
Coclé	96.8	0.7	2.4	0.1	0.0	100.0	1507
Colón	95.7	0.7	3.5	0.1	0.0	100.0	1383
Chiriquí	97.4	0.4	1.8	0.3	0.1	100.0	1364
Darién	96.5	0.9	2.3	0.2	0.1	100.0	2694
Herrera	97.3	0.8	1.5	0.1	0.3	100.0	1300
Los Santos	97.4	0.8	1.5	0.1	0.1	100.0	1446
Panamá	95.6	1.0	2.8	0.4	0.2	100.0	1349
Veraguas	97.0	0.5	2.5	0.1	0.0	100.0	1911
Comarca Guna Yala	94.0	0.8	4.1	1.1	0.0	100.0	1862
Comarca Emberá	96.9	1.1	1.4	0.5	0.0	100.0	1401
Comarca Ngäbe Buglé	96.2	1.2	2.0	0.5	0.2	100.0	1928
Quintil de Riqueza							
Inferior	95.9	1.0	2.5	0.6	0.1	100.0	5921
Segundo	96.8	0.6	2.3	0.2	0.0	100.0	4439
Intermedio	97.5	0.8	1.5	0.2	0.1	100.0	3329
Cuarto	96.2	0.8	2.8	0.1	0.1	100.0	3704
Superior	96.2	0.7	2.7	0.2	0.2	100.0	3114
Total	**96.5**	**0.8**	**2.4**	**0.3**	**0.1**	**100.0**	**20507**

Fuente: ENASSER 2014-2015

2.1.4 Nivel de Educación

El nivel de educación es un ingrediente fundamental en la vida de las personas y la sociedad, abriéndole múltiples caminos para la superación. En diversos estudios, el nivel de educación es considerado como uno de los factores explicativos para realizar análisis sobre aspectos relacionados al comportamiento reproductivo, el uso de métodos anticonceptivos, la salud sexual y reproductiva y otros temas investigados en las encuestas de demografía y salud. Los niveles de educación de la población de 6 años y más, explorados en el cuestionario de hogar de ENASSER 2014-2015, según edad, áreas de residencia, provincias/comarcas y quintiles de riqueza, se presentan en los Cuadros 2.1.4.1, 2.1.4.2 y 2.1.4.3 para la población de ambos sexos.

El avance en los niveles de educación alcanzados por la población panameña, sin tomar en consideración la calidad de la instrucción u otros componentes significativos del proceso educativo, puede apreciarse mediante el escrutinio de las distribuciones por niveles y las medianas de años de estudio correspondientes a los individuos de los diferentes grupos de edad, que aparecen en los cuadros antes señalados.

En el conjunto de la población total de ambos sexos del Cuadro 2.1.4.1, por ejemplo, dicha evolución puede resumirse en el hecho de que la mediana de años de estudio completados de la población total de 6 años y más es de 7.5. Se observa que la mediana de años completos en las edades de 25-29 años es de 9.1, y en ENASSER 2009, la mediana de años de educación, tanto para hombre como mujeres de 25-29 años era de 12.1. Entre las edades de 20-24 años la mediana es de 9.0, disminuye en aquéllas de 50-54 ó 55-59 años (7.9 y 7.6, respectivamente). De acuerdo al nivel de educación de la población total, observamos que el 24.9% han cursado secundaria incompleta; 17.3% primaria incompleta; 14.5% primaria completa y 15.8% sin ningún tipo de educación.

Por otro lado, las brechas en los niveles educativos, según áreas de residencia, son considerables, ya que los valores para la mediana de años de estudio registrados por ENASSER 2014-2015, se observa que en el área urbana ésta alcanza a 8.5 años, en tanto que en el área indígena desciende a 6.3 años completos. Respecto a las provincias y comarcas, los valores extremos se encuentran con los índices más altos las provincias de Panamá (8.4), Herrera (8.2), Chiriquí; y el valor mínimo se ubicó la comarca Emberá con 5.8 años.

Como puede apreciarse en el cuadro señalado, en la población total, las distribuciones por nivel de educación para las edades de 20 a 44 o 20 a 49 años muestran diferencias con las correspondientes a las ubicadas en los extremos grupos de edades por debajo de 20 años o por encima de los 50. Se puede apreciar que, mientras la proporción de individuos que han alcanzado algún tipo de educación universitaria es de sólo un 4.0% en las edades de 15 -19 años, en las de 20-25 años la cifra se incrementa a 23.5%, y en las edades comprendidas entre 50-54 años es un 14.4%. Al analizar los quintiles de riqueza, se puede apreciar que la proporción de personas con algún estudio de educación superior es de apenas 1.9% y 4.3%, respectivamente, en los quintiles Inferior y Segundo, contra el 24.8% correspondiente al quintil Superior (Ver el Cuadro 2.1.4.1).

Cuadro 2.1.4.1

Nivel de educación de la población total de 6 años y más

Distribución porcentual de la población total de 6 años y más, por nivel de educación alcanzado o completado, según características seleccionadas, República de Panamá 2014-2015

Características	Nivel más alto alcanzado o completado [1]										
	Sin Educación	Primaria Incompleta 1-5	Primaria Completa	Secundaria Incompleta 1-5	Secundaria Completa	Algún tipo de educación universitaria	Pre-escolar completo	No sabe/ sin inform.	Total	Número de persona sin Expansión	Mediana de años completos
Edad											
6 - 9	4.6	75.6	0.0	0.0	0.0	0.0	18.1	1.7	100.0	4292	2.0
10-14	1.0	49.9	17.1	30.5	0.0	0.0	0.1	1.3	100.0	5645	5.5
15 - 19	1.0	3.3	6.2	72.7	12.4	4.0	0.0	0.4	100.0	6484	8.6
20 - 24	1.9	3.7	9.0	31.8	29.2	23.5	0.0	0.8	100.0	4750	9.0
25 - 29	2.6	5.0	14.2	27.1	25.9	24.4	0.1	0.9	100.0	3667	9.1
30 - 34	4.1	7.3	18.7	24.1	22.5	22.4	0.1	0.9	100.0	3392	8.7
35 - 39	4.8	9.8	24.8	21.6	19.0	18.7	0.0	1.3	100.0	3240	8.3
40 - 44	5.5	9.2	25.4	21.6	20.7	16.2	1.0	1.2	100.0	3408	8.0
45 - 49	6.3	10.3	25.4	21.1	19.6	15.7	0.1	1.5	100.0	3242	8.0
50 - 54	7.2	10.6	26.8	21.4	17.9	14.4	0.0	1.6	100.0	2327	7.9
55 - 59	10.3	13.5	28.8	16.5	14.3	14.4	0.0	2.2	100.0	1706	7.6
60 - 64	17.1	15.2	30.4	11.9	11.1	10.7	0.0	3.6	100.0	965	7.2
65 y más	29.3	20.8	28.8	6.6	6.0	3.8	0.0	4.8	100.0	2335	5.9
Áreas de Residencia											
Urbana	12.2	12.3	9.4	25.3	18.5	18.2	2.5	1.6	100.0	17478	8.5
Rural	14.5	17.6	18.6	25.0	12.3	8.2	2.8	1.1	100.0	23427	7.2
Indígena	24.3	24.7	13.9	23.9	5.9	3.3	3.0	0.9	100.0	11070	6.3
Provincias / Comarcas											
Bocas del Toro	21.9	19.5	11.0	25.5	10.5	7.0	3.7	1.0	100.0	5064	7.1
Coclé	12.6	14.6	21.1	23.6	14.5	10.5	2.3	0.8	100.0	4028	7.5
Colón	12.3	11.3	6.6	27.2	25.3	13.0	2.6	1.7	100.0	3726	8.0
Chiriquí	12.2	13.6	12.8	25.6	17.5	14.7	2.6	1.0	100.0	3971	8.1
Darién	17.2	20.9	16.4	25.2	9.9	6.4	2.6	1.2	100.0	6159	6.8
Herrera	10.3	14.1	17.8	24.3	13.7	16.5	2.3	1.0	100.0	4235	8.2
Los Santos	9.4	13.3	20.8	24.4	12.8	15.0	2.6	1.7	100.0	4831	8.0
Panamá	10.7	11.5	8.7	27.1	19.6	17.4	2.6	2.4	100.0	4107	8.4
Veraguas	12.6	16.2	14.7	23.9	15.2	14.3	2.3	1.0	100.0	5199	7.9
Comarca Guna Yala	23.1	20.7	14.7	27.4	5.3	3.6	4.2	1.1	100.0	4064	6.7
Comarca Emberá	26.3	29.0	14.3	20.9	4.4	2.4	1.8	0.9	100.0	2716	5.8
Comarca Ngäbe Buglé	24.7	25.9	12.8	22.3	7.3	3.6	2.9	0.5	100.0	3875	6.2
Quintil de Riqueza											
Inferior	24.7	25.5	16.6	22.6	4.7	1.9	3.1	0.8	100.0	12060	6.0
Segundo	17.2	21.2	18.4	25.7	9.0	4.3	3.2	1.1	100.0	10421	6.6
Intermedio	11.2	13.5	17.2	26.8	16.4	11.3	2.4	1.3	100.0	9623	7.7
Cuarto	14.1	13.8	11.2	27.5	16.9	12.4	2.7	1.4	100.0	9847	7.9
Superior	9.7	10.6	8.6	22.3	30.2	24.8	2.2	1.6	100.0	10024	9.2
Total	**15.8**	**17.3**	**14.5**	**24.9**	**13.0**	**10.5**	**2.7**	**1.2**	**100.0**	**51975**	**7.5**

1 Incluye las personas que han completado por lo menos un año del nivel especificado

FUENTE: ENASSER 2014-2015

El Gráfico 2.3 muestra desigualdades por nivel de instrucción entre las áreas de residencia urbana, rural e indígena. Se puede apreciar que la proporción de personas con educación secundaria completa y algún tipo de educación universitaria, es mayor en el área urbana (18.5% y 18.2%, respectivamente), que en las áreas rural e indígena; en cambio se observa porcentajes similares con educación de secundaria incompleta en las áreas urbana y rural (25.3% y 25.0%, respectivamente) que en la indígena con 24.0%. Si observamos el nivel de instrucción de primaria incompleta, el mayor porcentaje se encuentra en el área indígena y el área rural (24.7% y 17.6%, respectivamente); sin educación el mayor porcentaje se encuentra en el área indígena con 24.3%, seguido del área rural con 14.5%.

Gráfico 2.3

Distribución Total de 6 años y más, por Nivel de Educación, según Área de residencia



En los Cuadros 2.1.4.2 y 2.1.4.3 se puede apreciar que también se mantienen las diferencias por sexo en el nivel de educación de la población masculina y femenina.

La información que nos proporciona el Cuadro 2.1.4.2 analiza el nivel educativo más alto alcanzado o completado por los varones encuestados por ENASSER 2014-2015. Los datos indican que el 16.5% de la muestra no habían completado la primaria; esto demuestra una mejoría con respecto a ENASSER 2009, en donde se encontraba que el porcentaje de hombres encuestados con esta escolaridad era superior (25.9%). Si examinamos los niveles educativos más altos (secundaria completa y algún tipo de educación universitaria), observamos que según ENASSER 2014-2015, los varones con esta escolaridad alcanzaban un 25.2%; se observa también un mejoramiento con respecto a ENASSER 2009, que muestra que la población con este nivel educativo solo llegaba al 20.0%. En la primaria incompleta se observa una considerable disminución en el porcentaje de 25.9% en 2009 a 16.5% en 2014-2015. Como resultado, la mediana de años de educación de los hombres ha aumentado de 6.7 a 7.6 (Ver Gráfico 2.4).

En el caso de las mujeres, los indicadores son ligeramente más bajos en la encuesta de 2014-2015 que en la del 2009, ya que la mediana de años de educación disminuyó de 9.1 a 7.4. Respecto a la educación de primaria incompleta se observa una disminución de 19.0% a 18.1%, respectivamente y un pequeño aumento en el porcentaje de mujeres con secundaria completa y algún tipo de educación universitaria de 34.1% al 36.4%, respectivamente (Gráfico 2.5).

Gráfico 2.4

Porcentaje de VARONES con nivel educativo de primaria incompleta, secundaria completa y estudios universitarios según ENASSER 2009 vs 2014-2015



Gráfico 2.5

Porcentaje de MUJERES con nivel educativo de primaria incompleta, secundaria completa y estudios universitarios según ENASSER 2009 vs 2014-2015



Podemos observar que, en la población total masculina sin educación es 13.7% contra 17.6% de la femenina; en el nivel educativo de primaria (incompleta y completa) de los hombres es de 31.7% frente a 32.0% de las mujeres; en secundaria incompleta vemos que en las mujeres es de 24.3% contra 25.6% de los hombres; las mujeres con nivel educativo de secundaria completa y algún tipo de educación universitaria representa el 22.1% frente al 25.2% de los hombres.

Referente a la mediana de años de estudio completos por los hombres de 20-24 años (9.2) ó 25-29 años (9.0), disminuye en aquéllos de 60-64 años (7.0) ó 65 y más años (5.9). En las mujeres, observamos que hay un moderado aumento en las edades de 20-24 (8.9) ó 25-29 años (9.1) y disminución en aquéllas de 60-64 años ó 65 y más años (7.5 y 5.9, respectivamente).

Por otra parte, al evaluar las brechas en los niveles educativos según las áreas de residencia, éstos son similares entre ambos sexos, ya que en el área urbana, los hombres alcanzan 8.6 contra 7.2 en la rural; en cuanto a las mujeres en el área urbana ésta alcanza 8.4 contra 7.1 en la rural; en tanto que, en el área indígena los hombres alcanzan la mediana en años completos de 6.5 contra 6.2 en las mujeres.

En las provincias y comarcas, los valores extremos de los hombres lo encontramos en Panamá (8.6) y con los mismos valores Colón y Herrera (8.3) y los valores menores de 6.3 y 5.9, respectivamente, en las comarcas Ngäbe Buglé y Emberá. En las mujeres, los valores extremos lo encontramos en Panamá (8.3) y Chiriquí (8.1) y los valores menores de 6.2 y 5.8, respectivamente, en las comarcas Ngäbe Buglé y Emberá.

Al comparar los resultados, tanto de las distribuciones según el nivel educativo como la mediana de años alcanzados, muestran diferencias en ambos sexos, más marcadas que las registradas por áreas de residencia cuando se calculan para la población clasificada por quintil de riqueza. De acuerdo a los datos de las distribuciones, podemos indicar que los hombres con quintil de riqueza superior (25.2) tiene algún tipo de educación universitaria, frente a sólo 1.9 en el quintil inferior; la mediana de años de estudio varía entre 6.1 en la población con el quintil inferior con el 9.2 del quintil superior. En las mujeres, los datos varían un poco frente a los hombres, puesto que con quintil de riqueza superior (24.4) tiene algún tipo de educación universitaria frente a sólo 1.8% con el quintil inferior; respecto a la mediana de estudio de años de estudio, cambia de 5.9 en la población con quintil inferior con el 9.1 del quintil superior.

Cuadro 2.1.4.2

Nivel de educación de la población masculina de 6 años y más

Distribución porcentual de la población masculina de 6 años y más, por nivel de educación alcanzado o completado, según características seleccionadas, República de Panamá 2014-2015

Características	Nivel más alto alcanzado o completado [1]										
	Sin Educación	Primaria Incompleta 1-5	Primaria Completa	Secundaria Incompleta 1-5	Secundaria Completa	Algún tipo de educación universitaria	Pre-escolar completo	No sabe / sin inform.	Total	Número de personas	Mediana de años completos
Edad											
6 - 9	5.2	74.9	0.0	0.0	0.0	0.0	18.3	1.6	100.0	1762	2.3
10 - 14	1.2	49.8	17.5	30.3	0.0	0.0	0.0	1.2	100.0	2419	5.6
15 - 19	0.9	3.0	6.6	72.9	12.3	3.7	0.0	0.6	100.0	3258	8.6
20 - 24	2.0	2.9	8.3	30.4	30.0	25.1	0.0	1.2	100.0	2263	9.2
25 - 29	2.4	4.8	14.0	27.7	25.6	24.5	0.2	0.9	100.0	1730	9.0
30 - 34	4.0	7.6	18.7	22.5	23.0	23.0	0.0	1.2	100.0	1468	8.6
35 - 39	4.3	9.6	24.0	22.2	19.2	18.8	0.1	1.7	100.0	1524	8.2
40 - 44	5.4	9.1	24.3	20.7	21.8	17.0	0.1	1.5	100.0	1662	8.0
45 - 49	6.6	10.0	25.0	19.9	20.6	16.1	0.1	1.8	100.0	1569	7.9
50 - 54	5.9	11.4	26.0	21.4	19.4	14.1	0.1	1.9	100.0	1383	7.8
55 - 59	9.7	13.2	28.2	16.6	15.3	14.6	0.0	2.4	100.0	1071	7.5
60 - 64	17.4	16.4	28.3	11.8	12.6	8.4	0.0	5.0	100.0	499	7.0
65 y más	27.0	20.6	31.0	6.3	6.4	3.5	0.0	5.3	100.0	1269	5.9
Áreas de Residencia											
Urbana	10.5	11.3	9.7	25.4	20.2	19.1	2.1	1.7	100.0	8269	8.6
Rural	12.2	17.1	19.9	25.5	12.8	8.6	2.4	1.5	100.0	10994	7.2
Indígena	22.5	23.6	14.0	26.1	6.6	3.6	2.6	1.0	100.0	5038	6.5
Provincias / Comarcas											
Bocas del Toro	19.2	19.3	11.5	26.5	11.4	7.8	3.2	1.2	100.0	2365	7.2
Coclé	11.2	14.1	21.8	25.2	14.4	9.9	1.9	1.5	100.0	1904	7.4
Colón	9.4	9.3	6.6	28.5	27.7	14.4	1.8	2.3	100.0	1707	8.3
Chiriquí	10.2	13.0	14.5	25.6	19.2	14.5	1.7	1.4	100.0	1865	8.0
Darién	14.9	19.9	18.2	26.5	10.4	6.2	2.4	1.4	100.0	2838	6.9
Herrera	8.8	13.4	18.4	23.1	15.1	17.8	2.1	1.2	100.0	2010	8.3
Los Santos	7.7	11.8	22.1	23.7	14.3	16.0	2.2	2.3	100.0	2312	8.1
Panamá	10.0	10.4	9.0	26.6	20.5	18.4	2.6	2.5	100.0	1992	8.6
Veraguas	10.4	17.0	15.2	23.8	15.7	15.1	1.8	1.1	100.0	2483	8.0
Comarca Guna Yala	20.7	18.0	14.6	29.8	6.7	5.0	4.0	1.1	100.0	1871	7.1
Comarca Emberá	25.8	28.0	15.3	22.1	4.5	1.7	1.3	1.4	100.0	1317	5.9
Comarca Ngäbe Buglé	22.1	26.4	12.3	25.0	7.9	3.6	2.3	0.5	100.0	1637	6.3
Quintil de Riqueza											
Inferior	22.9	25.0	17.4	24.0	5.0	1.9	2.8	0.9	100.0	5384	6.1
Segundo	19.9	21.0	19.6	26.4	9.2	4.9	2.7	1.3	100.0	4590	6.7
Intermedio	9.6	12.8	18.6	27.6	16.5	11.1	2.0	1.9	100.0	4791	7.7
Cuarto	12.2	12.9	11.6	28.1	18.4	13.1	2.0	1.7	100.0	4543	8.0
Superior	8.2	9.9	9.0	22.3	21.9	25.2	2.0	1.7	100.0	4993	9.2
Total	**13.7**	**16.5**	**15.2**	**25.6**	**14.1**	**11.1**	**2.3**	**1.5**	**100.0**	**24301**	**7.6**

1 Incluye las personas que han completado por lo menos un año del nivel especificado

FUENTE: ENASSER 2014-2015

Cuadro 2.1.4.3

Nivel de educación de la población femenina de 6 años y más

Distribución porcentual de la población femenina de 6 años y más, por nivel de educación alcanzado o completado, según características seleccionadas, República de Panamá 2014-2015

Características	Nivel más alto alcanzado o completado [1]										
	Sin Educación	Primaria Incompleta 1-5	Primaria Completa	Secundaria Incompleta 1-5	Secundaria Completa	Algún tipo de educación universitaria	Pre-escolar completo	No sabe/ sin inform.	Total	Número de personas	Mediana de años completos
Edad											
6 - 9	4.2	76.1	0.0	0.0	0.0	0.0	17.9	1.8	100.0	2533	1.8
10 - 14	1.0	50.1	16.9	30.6	0.0	0.0	0.2	1.4	100.0	3226	5.5
15 - 19	1.0	3.5	5.9	72.6	12.5	4.3	0.1	0.2	100.0	3226	8.6
20 - 24	1.8	4.4	9.7	33.1	28.4	22.1	0.0	0.4	100.0	2487	8.9
25 - 29	2.7	5.1	14.3	26.6	26.1	24.3	0.0	0.9	100.0	1937	9.1
30 - 34	4.1	7.0	18.7	25.4	22.2	21.9	0.1	0.6	100.0	1924	8.8
35 - 39	5.2	9.9	25.5	21.2	18.8	18.5	0.0	0.9	100.0	1716	8.3
40 - 44	5.6	9.3	26.5	22.5	19.6	15.5	0.1	0.9	100.0	1746	8.0
45 - 49	6.0	10.5	25.8	22.2	18.8	15.4	0.1	1.3	100.0	1673	8.0
50 - 54	9.2	9.4	28.1	21.5	15.8	14.7	0.0	1.3	100.0	944	8.0
55 - 59	11.3	14.0	29.9	16.2	12.6	14.2	0.0	1.7	100.0	635	7.7
60 - 64	16.7	13.9	32.6	12.0	9.4	13.1	0.0	2.1	100.0	466	7.5
65 y más	32.0	21.0	26.3	6.8	5.5	4.1	0.0	4.2	100.0	1066	5.9
Áreas de Residencia											
Urbana	13.8	13.2	9.1	25.2	16.9	17.4	2.9	1.4	100.0	9209	8.4
Rural	16.4	18.0	17.4	24.6	11.9	7.8	3.1	0.7	100.0	12433	7.1
Indígena	25.9	25.6	13.8	22.1	5.3	3.1	3.4	0.9	100.0	6032	6.2
Provincias/Comarcas											
Bocas del Toro	24.3	19.7	10.6	24.6	9.7	6.3	4.1	0.8	100.0	2699	6.9
Coclé	13.8	15.1	20.5	22.2	14.5	11.0	2.6	0.3	100.0	2124	7.5
Colón	14.8	13.0	6.5	26.1	23.3	11.8	3.3	1.2	100.0	2019	7.8
Chiriquí	13.9	14.2	11.3	25.6	16.0	14.9	3.5	0.7	100.0	2106	8.1
Darién	19.2	21.8	14.9	24.1	9.4	6.6	2.8	1.1	100.0	3321	6.8
Herrera	11.6	14.8	17.2	25.3	12.4	15.4	2.5	0.7	100.0	2225	8.0
Los Santos	11.0	14.6	19.7	25.0	11.4	14.1	3.1	1.2	100.0	2519	7.9
Panamá	11.3	12.4	8.3	27.6	18.9	16.4	2.6	2.4	100.0	2115	8.3
Veraguas	14.6	15.5	14.2	23.9	14.7	13.5	2.7	0.9	100.0	2716	7.8
Comarca Guna Yala	25.2	23.0	14.8	25.3	4.0	2.3	4.3	1.1	100.0	2193	6.3
Comarca Emberá	26.7	29.9	13.4	19.9	4.4	3.0	2.3	0.5	100.0	1399	5.8
Comarca Ngäbe Buglé	26.7	25.5	13.2	20.3	6.9	3.6	3.3	0.5	100.0	2238	6.2
Quintil de Riqueza											
Inferior	26.2	26.0	16.0	21.5	4.3	1.8	3.4	0.7	100.0	6676	5.9
Segundo	19.0	21.4	17.4	25.1	8.8	3.8	3.6	0.9	100.0	5831	6.5
Intermedio	12.8	14.1	15.8	26.0	16.2	11.6	2.8	0.7	100.0	4832	7.7
Cuarto	15.8	14.6	10.8	27.0	15.6	11.8	3.2	1.2	100.0	5304	7.8
Superior	11.1	11.3	8.3	22.4	18.6	24.4	2.5	1.4	100.0	5031	9.1
Total	**17.6**	**18.1**	**13.9**	**24.3**	**12.1**	**10.0**	**3.1**	**1.0**	**100.0**	**27674**	**7.4**

1 Incluye las personas que han completado por lo menos un año del nivel especificado

FUENTE: ENASSER 2014-2015

2.2 CARACTERÍTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LAS VIVIENDAS Y LOS HOGARES

Para evaluar las condiciones socioeconómicas en las que vive la población, en ENASSER 2014-2015 se investiga acerca de los diferentes aspectos de las viviendas en las que habitan los encuestados, para que suministraran información referente a sus residencias, como también sobre el acceso a diversos servicios básicos, bienes durables y otros recursos, que constituyen variados niveles de bienestar económico y social en una población. Las variables de los hogares son de gran interés para conocer las condiciones de la vida de las familias, para obtener información de la disponibilidad y acceso a los servicios públicos con que cuentan (agua, luz eléctrica, alcantarillado); combustible para cocinar, material de pisos y paredes, materiales de construcción del techo, número de cuartos para dormir, los cuales se encuentran relacionados con las mejores condiciones de salud y sobrevivencia de la población en general.

2.2.1 Aspectos Estructurales de las Viviendas

En el cuadro 2.2.1 se resumen los aspectos estructurales de las viviendas de los hogares que habitan en ellas, por áreas de residencia, según el material de construcción del piso, paredes, techo y cuartos para dormir.

En cuanto a los materiales de construcción predominantes, a nivel nacional, la mayoría de los hogares ocupan viviendas con piso de cemento y/o baldosas de cerámica (granito, mosaico, mármol) 52.3% y 38.3%, respectivamente (en el 2009 las cifras fueron 73.5% y 13.4%, en el mismo orden). Con respecto a las paredes sigue predominando las de bloques/cemento, material empleado en el 86.1%; seguidos en la construcción del techo de zinc con 87.8%. Finalmente, en lo referente al número de cuartos solo para dormir muestran que el 67% de los hogares tiene dos y tres dormitorios.

En los hogares de las áreas urbanas, observamos que el 49.1% y 48.2% las viviendas utiliza el piso de cemento y/o baldosas de cerámica, respectivamente; el 95% del material de construcción de las paredes es de cemento; el 85.9% el techo de zinc/aluminio y el 40% tienen dos cuartos sólo para dormir; en el área rural, sin embargo, observamos un aumento y una disminución que utiliza el piso de cemento y/o baldosas de cerámica, en 68.1% y 18.2%, respectivamente; el material de las paredes es de cemento con 77.2%; 95.6% el techo de zinc/aluminio y el 42.3% tiene dos cuartos solo para dormir.

Los hogares en las áreas indígenas, ocupan viviendas con piso de tierra/arena (73.4%), paredes con tablas de madera/ asfalto (25.1%); techo de zinc (76.7%) y 39.5% tienen un solo cuarto para dormir.

Cuadro 2.2.1

Hogares y población según aspectos estructurales de la vivienda

Distribución porcentual de los hogares y población por área de residencia según principal material de construcción de piso, principal material de las paredes, principal material de construcción del techo y cuartos solo para dormir, República de Panamá 2014-2015

Características	Hogares			
	Urbana	Rural	Indígena	Total
Principal material de construcción de piso				
Tierra/Arena	0.7	9.1	73.4	6.6
Madera aserrada/Tablones	0.0	0.1	0.6	0.0
Palma/Bambú	1.8	4.4	5.3	2.6
Tiras de Vinilo	0.2	0.1	0.0	0.2
Baldosas de cerámica(Granito, Mosaico, Mármol)	48.2	18.2	0.2	38.3
Cemento	49.1	68.1	20.6	52.3
Total	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
Principal material de construcción de las paredes				
Sin Paredes	0.0	0.2	3.0	0.2
Caña/Palmas/Troncos/Paja	0.0	0.4	14.0	0.8
Barro	0.0	1.1	2.8	0.6
Palma/Bambú	0.0	0.4	15.2	1.0
Piedra Cantera	0.0	0.0	0.0	0.0
Adobe/Quincha	0.0	0.3	0.5	0.1
Madera Aserrada	1.3	9.8	14.7	4.1
Bahareque/Vara/Palitos/Caña blanca	0.1	0.1	4.5	0.4
Material de desecho/Cartón	0.0	0.0	0.1	0.0
Zinc	0.8	2.4	7.1	1.5
Piedras con cemento	0.4	0.3	0.1	0.3
Ladrillos	0.6	0.2	0.1	0.5
Bloques de cemento	95.0	77.2	11.9	86.1
Adobe cubierto con cemento	0.5	0.2	0.1	0.4
Tablas de madera/Asfalto	1.3	7.0	25.1	3.9
Bambú con cemento	0.0	0.2	0.8	0.1
Poliuretano/Gypson	0.0	0.1	0.0	0.0
Otro	0.0	0.1	0.0	0.0
Total	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
Principal material de construcción del techo				
Paja/Palma	0.0	1.3	18.6	1.3
Estera rústica	0.0	0.0	0.0	0.0
Palma/Bambú	0.0	0.3	2.4	0.2
Tablas de Madera	1.2	0.3	1.2	1.0
Zinc/Aluminio	85.9	95.6	76.7	87.8
Fibra de cemento	0.2	0.1	0.1	0.2
Tejas (Tejalid, Panalid, etc)	4.1	1.7	0.6	3.3
Otro	8.6	0.7	0.4	6.2
Total	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
Cuartos solo para dormir				
Ninguno	0.2	0.8	14.0	1.1
Uno	20.2	19	39.5	20.9
Dos	40.0	42.3	28.8	39.9
Tres	28.1	27.3	12.7	27.1
Cuatro y más	11.5	10.5	5.0	10.9
Total	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
Número de hogares con Expansión	1581582	558853	120598	2261033

FUENTE: ENASSER 2014-2015

En el Cuadro 2.2.1.1 se describe la información sobre la construcción del piso según las áreas de residencia, provincias/comarcas y quintil de riqueza.

En cuanto a los materiales más utilizados en la construcción de los pisos en los hogares entrevistados son cemento (52.3%) y baldosas de cerámica (38.3%). Los pisos de baldosas habían aumentado del 13.4% al 38.3% entre 2009 y el 2014-2015.

En las áreas de residencia, observamos que el cemento es más utilizado en el área rural que en la urbana (68.1% y 49.1%, respectivamente), pero el 48.2% de los hogares del área urbana tiene pisos de baldosas de cerámica en comparación con el 18.2% del área rural. El piso de cemento es el material de construcción más predominante en las provincia de Coclé y Los Santos (70.5% y 68.5%, respectivamente) y la baldosa de cerámica en las provincias de Colón y Panamá (52.4% y 46.3%, respectivamente). En el área indígena, la mayoría utiliza el piso de tierra en 73.4%.

De acuerdo a las provincias y comarcas, 78.4%% y 69.7% de los pisos de los hogares de la comarca Ngäbe Buglé y Guna Yala es de tierra, le sigue la provincia de Darién con 10.2% y Veraguas con 9.5%.

En cuanto al piso de madera, 82.4% lo encontramos en la comarca Emberá y 29.6% en la provincia de Bocas Del Toro.

De acuerdo al Cuadro 2.2.1.1, se observó que un poco más de la mitad, 52.3% contaba con piso de cemento; de éstas, el 78.9% se ubicaban en el quintil Segundo; seguido de las que se hallaban en el quintil Intermedio (74.0%) y 72.3% de estas estructuras ocupaban el quintil Cuarto. Interesante destacar que las viviendas con pisos más refinados (baldosa de cerámica, granito, mosaico o mármol), la mayoría de éstas (70.1%) se ubicaban en el quintil Superior. Igualmente, aquellas estructuras con pisos de menor calidad (tierra o arena) se hallaban en el quintil Inferior (71.7%).

Cuadro 2.2.1.1

Hogares por material de construcción del piso, según región, provincia/ comarcas y quintil de riquezas.

Distribución porcentual de los hogares por material de construcción del piso, según región, provincia de residencia y Quintil de riqueza, República de Panamá 2014-2015

Características	Material de construcción del piso							
	Tierra / Arena	Madera Aserrada / Tablones	Palma / Bambú	Tiras de Vinilo	Baldosa de Cerámica (Granito, Mosaico, Mármol)	Cemento	Total	Número de hogares con Expansión
Áreas de Residencia								
Urbana	0.7	1.8	0.0	0.2	48.2	49.1	100.0	1581582
Rural	9.1	4.4	0.1	0.1	18.2	68.1	100.0	558912
Indígena	73.4	5.3	0.6	0.0	0.2	20.6	100.0	120598
Provincias / Comarcas								
Bocas del Toro	6.4	29.6	0.2	0.4	12.2	51.1	100.0	82204
Coclé	7.3	0.7	0.1	0.0	21.4	70.5	100.0	142127
Colón	0.2	3.2	0.0	0.3	52.4	43.9	100.0	151034
Chiriquí	2.8	0.7	0.0	0.1	35.6	60.8	100.0	237346
Darién	10.2	19.7	0.0	0.4	7.7	62.0	100.0	30388
Herrera	4.4	0.2	0.0	0.0	40.9	54.5	100.0	65032
Los Santos	3.3	0.3	0.0	0.0	27.8	68.5	100.0	51395
Panamá	1.5	1.2	0.0	0.2	46.3	50.9	100.0	1253076
Veraguas	9.5	0.3	0.0	0.0	29.4	60.8	100.0	128985
Comarca Guna Yala	69.7	0.6	0.3	0.0	0.6	28.9	100.0	19008
Comarca Emberá	6.8	82.4	0.8	0.0	0.5	9.5	100.0	5100
Comarca Ngäbe Buglé	78.4	1.6	0.6	0.0	0.1	19.3	100.0	95397
Quintil de Riqueza								
Inferior	71.7	10.5	0.6	0.1	0.1	17.1	100.0	164743
Segundo	9.5	6.2	0.0	0.1	5.3	78.9	100.0	209716
Intermedio	0.6	0.4	0.0	0.0	24.7	74.0	100.0	245381
Cuarto	1.2	2.9	0.0	0.3	23.3	72.3	100.0	764862
Superior	0.2	0.6	0.0	0.2	70.1	28.9	100.0	876390
Total	**6.6**	**2.6**	**0.0**	**0.2**	**38.3**	**52.3**	**100.0**	**2261092**

Fuente: ENASSER 2014-2015

2.2.2 Acceso a Servicios Básicos

El cuadro 2.2.2 presenta los resultados de ENASSER 2014-2015 en relación con el acceso de los hogares entrevistados y sus miembros a varios tipos de servicios básicos: principal combustible para cocinar, fuente principal de abastecimiento de agua para beber y tipo de servicio sanitario.

De acuerdo con lo reportado por los hogares entrevistados, el 93.7% utilizan el gas propano líquido como principal combustible para cocinar y sólo el 5% utiliza leña. En las áreas urbanas y rurales cocinan en su mayoría con gas propano líquido (98.3% y 91%, respectivamente) y 45.9% el área indígena. Cabe señalar que la mayoría del área indígena cocinan sus alimentos con leña (52.2%).

En relación a la fuente principal de abastecimiento de agua para beber de los hogares el 71.2% se abastecen de agua de acueducto (IDAAN) y de acuerdo a las áreas de residencia, 91.3% de los grupos familiares urbanos disponen de ella dentro de la vivienda; seguidos por los grupos familiares rurales, con el 29.4% y sólo 1.1% de los grupos familiares indígenas la tienen. Otra forma de obtención de agua para beber, se observa en el área rural e indígena 53.5% y 51.2%, respectivamente) la obtienen de acueducto rural. Entre los grupos indígenas, además de abastecerse del agua del acueducto rural, el 20.4% adquieren el agua de manantial (ojo de agua no protegido) y 14.6% de pozo protegido (bomba).

A nivel del país, el 41.1% de los hogares tienen conexión del inodoro conectado al alcantarillado, 36.4% conectados a tanque séptico y 15.7% poseen letrinas. En relación al área indígena hubo un aumento en el uso de la misma (85.5%) en comparación del 2009 en donde su utilización solo se daba en el 48.6% de los casos, lo que indica que esto mejora sus condiciones sanitarias. Para el año 2009, en el área rural 65% de los hogares encuestados utilizaban letrinas, ya para el año 2014, éste porcentaje había disminuido a 33.6%, lo que nos permite inferir que hubo cambios en las condiciones sanitarias en ésta región.

Respecto al tipo de servicio sanitario, 57.4% de los grupos familiares urbanos tienen acceso al servicio privado conectado al alcantarillado, comparado con sólo 3.8% y 0.1% de los grupos rurales e indígenas, respectivamente. Otra forma de eliminación de excretas, se observa en el área urbana y rural conectado el inodoro a tanque séptico (34.8% y 48.6%, respectivamente). Lo que repercute en una mejor calidad de vida.

Cuadro 2.2.2

Características del Hogar por áreas y provincias/comarcas según servicios

Distribución porcentual de los hogares y población por área de residencia según principal combustible para cocinar, fuente de abastecimiento de agua para beber, tipo de servicio sanitario, República de Panamá 2014-2015

Características del Hogar	Hogares			
	Urbana	Rural	Indígena	Total
PRINCIPAL COMBUSTIBLE PARA COCINAR				
Electricidad	1.1	0.4	0.0	0.9
Gas propano líquido	98.3	91.0	45.9	93.7
Kerosene	0.1	0.2	1.4	0.2
Carbón	0.0	0.0	0.2	0.0
Leña	0.3	8.1	52.2	5.0
Paja/arbustos/hierba	0.0	0.1	0.2	0.0
Cultivos agrícolas	0.0	0.0	0.0	0.0
No cocinan alimentos en el hogar	0.2	0.2	0.1	0.2
Total	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
FUENTE PRINCIPAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA BEBER				
Agua de acueducto				
Dentro de la vivienda (IDAAN)	91.3	29.4	1.1	71.2
Dentro del patio/terreno (IDAAN)	2.5	1.8	0.2	2.2
Grifo/Tanque público	1.8	2.3	6.5	2.2
Acueducto rural	2.8	53.5	51.2	17.9
Pozo				
Pozo protegido (Bomba)	0.6	7.8	14.6	3.1
Pozo no protegido (Brocal)	0.0	0.0	0.0	0.0
Agua de manantial				
Ojo de agua protegido	0.1	2.4	20.4	1.7
Ojo de agua No protegido	0.0	0.0	0.0	0.0
Agua lluvia	0.1	0.8	0.9	0.3
Carro cisterna	0.3	0.3	0.0	0.3
Agua de superficie (río/represa)				
Lago/Estanque/Arroyo/Canal de Irrigación	0.0	0.8	5.0	0.5
Agua embotellada	0.6	0.9	0.0	0.7
Otra	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
TIPO DE SERVICIO SANITARIO				
Inodoro				
Conectado al alcantarillado	57.4	3.8	0.1	41.1
Conectado a tanque séptico	34.8	48.6	1.0	36.4
Conectado a Letrina	3.2	12.1	0.6	5.3
Conectado a otra parte	0.1	0.5	1.0	0.2
No sabe que está conectado	0.0	0.0	0.5	0.0
Letrina				
Letrina	4.1	33.6	85.5	15.7
Letrina abonera	0.0	0.2	0.9	0.1
Sanitario portátil	0.1	0.2	0.0	0.1
Sin servicio/matorral/campo	0.3	1.0	9.7	1.0
Otro	0.0	0.0	0.6	0.0
Total	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
Número de Hogares con Expansión	1581908	558933	120598	2261438

FUENTE: ENASSER 2014-2015

Los cuadros 2.2.2.1, 2.2.2.2 y 2.2.2.3 presentan un conjunto de resultados de ENASSER 2014-2015, los cuales señalan aspectos muy importantes sobre la fuente de agua para beber, tratamiento del agua para beber en el hogar y el tipo de servicio sanitario que utilizan los hogares según áreas de residencia, provincias/comarcas y el quintil de riqueza de las personas que habitan en los hogares.

En lo que concierne a la fuente de agua para beber del total de los hogares (Cuadro 2.2.2.1), 71.1% tienen agua potable del IDAAN dentro de la vivienda y con datos similares del 2.2% (dentro del patio/terreno y grifo/tanque público respectivamente); 17.9% utilizan acueducto rural; 3.1% utilizan el agua de pozo protegido (bomba); 1.7% utilizan el agua el agua del manantial (ojo de agua no protegido); 0.7% utilizan agua embotellada; 0.5% la obtienen de agua de superficie (río/represa) y 0.3%, tanto en agua lluvia como carro cisterna.

De acuerdo al área de residencia, podemos señalar que 91.3% de los hogares urbanos tienen agua potable dentro de la vivienda; 53.5% de los hogares rurales adquieren el agua del acueducto rural y los hogares del área indígena obtienen el agua para beber tanto de acueductos rural como agua de manantial (ojo de agua no protegido), 51.2% y 20.4%, respectivamente.

En cuanto a las provincias/comarcas, observamos que en Panamá, Colón y Herrera son los que presentan mayor porcentajes en obtener el agua para beber dentro de la vivienda (87.9%, 74.8% y 66.4%, respectivamente), mientras que el 82.1% y 47% de las comarcas Guna Yala y Ngäbe Buglé, adquieren el agua para beber en acueducto rural y la comarca Emberá la obtiene de agua de superficie (Río/represa).

Casi la tercera parte de las viviendas (71.1%) contaban con servicio de agua de acueducto dentro del domicilio (IDAAN); el 92.4% de estas se ubicaban en el quintil Superior, en segundo lugar, las casas del quintil Cuarto (87.0%) y 37.7% las que ocupaban el Quintil Intermedio. Las viviendas que se abastecían de agua a través de un acueducto rural (17.9%) se ubicaba el 62.8% en el quintil Segundo; 53.8% pertenecían al quintil Inferior y 49.1%, al Intermedio.

Cuadro 2.2.2.1

Hogares con fuente con fuente de agua para beber, según área de residencia, provincias/ comarcas y quintil de riqueza

Distribución porcentual de los hogares por fuente de agua para beber, según área de residencia, provincias/comarcas y quintil de riqueza, República de Panamá 2014-2015

Características	Fuente de agua para beber														
	Agua de Acueducto				Pozo		Agua de Manantial		Agua Lluvia	Carro Cisterna	Agua de superficie (Río/Represa)	Agua embotellada	Otra	Total	Número de Hogares con expansión
	Dentro de la vivienda (IDAAN)	Dentro del patio/ Terreno (IDAAN)	Grifo/ Tanque público	Acueducto Rural	Pozo Protegido (Bomba)	Pozo No Protegido (Brocal)	Ojo de agua Protegido	Ojo de agua No Protegido			Lago/ Estanque/ Arroyo/ canal de irrigación				
Áreas de Residencia															
Urbana	91.3	2.5	1.8	2.8	0.6	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	0.0	0.6	0.0	100.0	2E+06
Rural	29.4	1.8	2.3	53.5	7.8	0.0	0.0	2.4	0.8	0.3	0.8	0.9	0.0	100.0	6E+05
Indígena	1.1	0.2	6.5	51.2	14.6	0.0	0.0	20.4	0.9	0.0	5.0	0.0	0.0	100.0	1E+05
Provincias/Comarcas															
Bocas del Toro	59.9	1.6	0.8	23.8	4.9	0.0	0.0	2.6	3.5	1.0	0.2	1.8	0.0	100.0	82204
Coclé	48.3	3.8	3.7	37.8	3.6	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	100.0	1E+05
Colón	74.8	1.4	2.6	16.1	2.3	0.0	0.0	0.5	0.1	0.4	0.3	1.5	0.0	100.0	2E+05
Chiriquí	56.7	0.9	0.7	32.3	7	0.0	0.0	0.7	0.0	0.7	0.0	0.8	0.0	100.0	2E+05
Darién	26.5	4.1	1.4	52.5	4.4	0.0	0.0	2.1	2.1	1.5	4.2	1.3	0.0	100.0	30388
Herrera	66.4	1.4	0.4	26.3	3	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	100.0	65032
Los Santos	58.3	3.2	0.8	30.5	5.2	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	100.0	51416
Panamá	87.9	2.5	2.2	5.4	0.9	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.6	0.0	100.0	1E+06
Veraguas	47.0	2.3	1.2	41.4	4.8	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	100.0	1E+05
Comarca Guna Yala	0.2	0.0	6.9	82.1	0.9	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	8.1	0.2	0.0	100.0	19008
Comarca Emberá	0.0	0.0	0.9	17.4	6.8	0.0	0.0	1.2	1.5	0.0	72.0	0.2	0.0	100.0	5100
Comarca Ngäbe Buglé	1.0	0.3	6.7	47.0	17.8	0.0	0.0	25.4	1.0	0.0	0.8	0.0	0.0	100.0	95397
Quintil de Riqueza															
Inferior	3.2	0.3	1.5	53.8	16.2	0.0	0.0	17.6	0.8	0.1	3.5	0.0	0.0	100.0	164743
Segundo	17.2	2.5	3.1	62.8	7.2	0.0	0.0	3.1	1.4	0.5	1.4	0.8	0.0	100.0	209737
Intermedio	37.7	1.7	2.4	49.1	6.7	0.0	0.0	1.0	0.5	0.2	0.2	0.6	0.0	100.0	245381
Cuarto	87.0	3.5	1.7	5.9	1.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.0	100.0	764862
Superior	92.4	1.4	2.0	2.2	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	1.0	0.0	100.0	876716
Total	**71.1**	**2.2**	**2.2**	**17.9**	**3.1**	**0.0**	**0.0**	**1.7**	**0.3**	**0.3**	**0.5**	**0.7**	**0.0**	**100.0**	**2261438**

Fuente: ENASSER 2014-2015

Respecto a la localización de la fuente de agua de los hogares entrevistados, el 49.5% está ubicada en la misma vivienda, 26.6% en el patio/terreno y 23.9% en otra parte.

En el caso de las viviendas cuya fuente de agua estaba localizada en "otra parte" (23.9%), se observó que el tiempo para llegar a ésta, recogerla y volver, le tomaba menos de 30 minutos (75.5%) de la muestra; de 30 minutos y más un 3.3%; 1 hora y más 3.9% y 2 horas y más el 2%. Es interesante notar, que un 15.3% de los encuestados, no sabían cuánto tiempo le tomaba esta labor (Ver Gráfico 2.6.1).

Gráfico 2.6

Localización de la fuente de agua de los hogares



Gráfico 2.6.1

Tiempo para llegar a la fuente de agua para beber



En el Cuadro 2.2.2.2 se muestran los hogares que realizaban algún tipo de actividad para el tratamiento del agua para beber: 64.4% la hierven, 18% la cloran, 7.2% usa filtro de cerámica/arena, 5.8% utiliza filtro de tela, 2.2% usan otra forma y un pequeño porcentaje dejan el agua reposar y la purifican con la luz solar (1.4% y 0.1%, respectivamente).

Según el área de residencia observamos que en área urbana el 71.4% hierven el agua y 10.3% utiliza el filtro (cerámica/arena); en el área indígena, el 69.6% la hierven y 24.5% la cloran. Por último en el área rural, el 52.3% la hierven y 32.9% la cloran.

La comarca Guna Yala es la zona donde la mayoría de las personas hierven el agua (94.2%); le sigue Panamá con 69.3%; Bocas Del Toro con 64.7% y Coclé con un 63.8%.

La comarca Emberá es la comarca donde mayormente se clora el agua (68.3%), seguida de Darién con 60.8% y Herrera en tercer lugar con 40.1%.

Cuadro 2.2.2.2

Tratamiento del agua para beber en el hogar

Distribución porcentual de los hogares por tratamiento del agua para beber, según área de residencia, provincias/comarcas, República de Panamá, 2014-2015

Características	Método para tratar el agua para beber utilizado en el hogar								
	Hierven	Cloran	Filtro de tezla	Usa Filtro (Cerámica /Arena)	Purifican con luz solar	La Dejan Reposar	OTRO	TOTAL	Número de Hogares con expansión
Áreas de Residencia									
Urbana	71.4	6.5	8.3	10.3	0.1	0.5	2.1	100.0	1117533
Rural	52.3	32.9	3.2	4.7	0.1	2.8	2.8	100.0	753302
Indígena	69.6	24.5	2.8	0.7	0.6	0.9	0.4	100.0	246491
Provincias/Comarcas									
Bocas del Toro	64.7	18.6	4.5	3.8	0.6	3.8	4.0	100.0	116976
Coclé	63.8	28.6	3.2	1.8	0.0	0.8	0.3	100.0	139818
Colón	63.6	23.3	5.9	4.1	0.0	1.4	1.1	100.0	142506
Chiriquí	56.6	30.4	4.8	3.8	0.0	2.0	1.7	100.0	197856
Darién	26.0	60.8	5.2	5.6	0.7	0.9	0.5	100.0	45857
Herrera	26.8	40.1	0.8	16.9	1.5	0.0	6.6	100.0	27552
Los Santos	30.2	29.6	8.9	24.8	0.7	0.7	5.1	100.0	17647
Panamá	69.3	7.2	7.6	10.6	0.0	1.4	3.0	100.0	1060685
Veraguas	52.9	37.2	3.8	4.4	0.0	0.4	0.0	100.0	124271
Comarca Guna Yala	94.2	1.6	1.9	0.7	0.5	0.0	1.1	100.0	91071
Comarca Emberá	24.3	68.3	2.0	3.7	0.9	0.0	0.0	100.0	15721
Comarca Ngäbe Buglé	58.9	34.1	3.5	0.3	0.7	1.7	0.0	100.0	137365
Total	**64.4**	**18.0**	**5.8**	**7.2**	**0.1**	**1.4**	**2.2**	**100.0**	**2117326**

Fuente: ENASSER 2014-2015

Con relación a las formas de eliminación de las excretas del total de los hogares estudiados (Cuadro 2.2.2.3), se observa que 41.1% tienen servicio conectado al alcantarillado; 36.4% conectado a tanque séptico; 15.7% tienen letrinas y 1.0% no tienen servicio (matorral, campo).

Referente a las áreas de residencia, podemos ver que el 57.4% de los hogares urbanos tienen servicio conectado al alcantarillado; 48.6% del área rural tienen el servicio conectado a tanque séptico y 85.5% de los indígenas tienen letrinas.

Respecto a los datos obtenidos de las provincias/comarcas, observamos que Panamá, Herrera y Colón disponen de inodoro conectado al alcantarillado (61.5%, 40.4% y 30.5%, respectivamente), casi la tercera parte de los hogares de la provincia de Chiriquí y más de la mitad Bocas Del Toro (71.9% y 63.4% respectivamente) tienen el inodoro conectado al tanque séptico; las comarcas Ngäbe Buglé, Emberá y Guna Yala tienen los mayores porcentajes con letrina (89.7%, 72.9% y 69%, respectivamente), cabe señalar que en éstas comarcas algunas no cuentan con ningún tipo de servicio y utilizan los matorrales o el campo (21.9%, 13.1% y 8.5%, respectivamente).

El 41.1% de los domicilios encuestados, contaban con servicio sanitario conectado a un acueducto; de estos, el 60.8% pertenecían al quintil Superior y otro 49.6% se ubicaba en el quintil Cuarto. Otro 36.4% de las viviendas se encontraban conectado a un tanque séptico, el 71.0% de estas pertenecen al quintil Intermedio; 37.4% al Cuarto quintil y 36.1% se ubican en el quintil Superior. Increíble encontrarse en esta época con casas que aún cuentan con Letrina (15.7%); por supuesto que el mayor porcentaje de estos casos se sitúa en el quintil Inferior, seguido del 56.4% que se encontraban en el Segundo quintil y 16.2% ocupaba quintil Intermedio.

Cuadro 2.2.2.3

Hogares por tipo de servicio sanitario.

Distribución porcentual de los hogares por tipo de servicio sanitario, según áreas de residencia, provincias/comarcas y quintil de riquezas. República de Panamá 2014-2015

Características	INODORO					LETRINA			Sin servicio / Matorral / Campo	Otro	Total	Número de Hogares con expansión
	Conectado al alcantarillado	Conectado a tanque séptico	Conectado a Letrina	Conectado a otra parte	No sabe a qué está conectado	Letrina	Letrina Abonera	Sanitario Portátil				
Área de Residencia												
Urbana	57.4	34.8	3.2	0.1	0.0	4.1	0.0	0.1	0.3	0.0	100.0	1581908
Rural	3.8	48.6	12.1	0.5	0.0	33.6	0.2	0.2	1.0	0.0	100.0	558933
Indígena	0.1	1.0	0.6	1.0	0.5	85.5	0.9	0.0	9.7	0.6	100.0	120598
Provincias/Comarcas												
Bocas del Toro	7.5	63.4	5.4	1.6	0.0	19.1	0.6	0.0	2.3	0.1	100.0	82204
Coclé	8.8	50.0	4.5	0.0	0.0	36.3	0.1	0.0	0.3	0.0	100.0	142127
Colón	30.5	60.6	2.8	0.4	0.0	5.0	0.0	0.0	0.7	0.1	100.0	151034
Chiriquí	11.5	71.9	4.1	0.4	0.0	12.0	0.0	0.0	0.2	0.0	100.0	237672
Darién	3.4	29.1	16.5	0.6	0.0	44.1	1.3	0.9	4.2	0.0	100.0	30388
Herrera	40.4	31.7	6.2	0.0	0.0	21.5	0.0	0.0	0.1	0.1	100.0	65032
Los Santos	24.4	44.8	5.8	0.0	0.0	24.9	0.0	0.0	0.1	0.0	100.0	51416
Panamá	61.5	26.7	5.2	0.1	0.0	6.0	0.0	0.2	0.4	0.0	100.0	1253076
Veraguas	20.5	39.2	13.2	0.0	0.0	26.6	0.2	0.0	0.3	0.0	100.0	128985
Comarca Guna Yala	0.5	2.0	0.3	6.6	3.3	69.0	2.1	0.0	13.1	3.1	100.0	19008
Comarca Emberá	0.0	0.4	3.0	0.0	0.0	72.9	1.8	0.0	21.9	0.0	100.0	5100
Comarca Ngäbe Buglé	0.0	0.6	0.4	0.0	0.0	89.7	0.6	0.0	8.5	0.2	100.0	95397
Quintil de Riqueza												
Inferior	0.1	2.3	7.9	0.8	0.2	79.3	1.1	0.0	7.9	0.5	100.0	164743
Segundo	1.2	20.5	19.1	0.5	0.1	56.4	0.2	0.4	1.4	0.1	100.0	209737
Intermedio	6.0	71.0	5.7	0.6	0.0	16.2	0.0	0.0	0.5	0.0	100.0	245381
Cuarto	49.6	37.4	5.5	0.1	0.0	6.6	0.0	0.2	0.6	0.2	100.0	764862
Superior	60.8	36.1	1.2	0.1	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.4	100.0	876716
Total	**41.1**	**36.4**	**5.3**	**0.2**	**0.0**	**15.7**	**0.1**	**0.1**	**1.0**	**0.0**	**100.0**	**2261439**

Fuente: ENASSER 2014-2015

2.2.3 Bienes de Consumo Duraderos del Hogar y Servicios de Comunicación

Respecto a los diversos bienes de consumo duraderos y servicios de comunicación, los podemos observar en el Cuadro 2.2.3, y sirven como indicador para evaluar la disponibilidad de los bienes de consumo en los hogares. La posesión de los mismos, tales como la radio, televisor, televisor por cable, internet, computadoras, teléfono fijo, teléfono celular, permiten realizar estimaciones bastante consistentes de los niveles generales de bienestar de la población y sus distintos estratos socioeconómicos. Los datos obtenidos sobre los bienes y servicios mencionados se resumen, según áreas de residencia, provincias/comarcas y quintil de riqueza.

En lo que concierne a los bienes de consumo duraderos y servicios de comunicación, observamos que de los de uso más extendido, en términos de proporción de los hogares entrevistados es el uso del teléfono celular (95%), el televisor (91%), y el radio (85.1%). En el otro extremo se encuentran el televisor por cable (50.1%), computadora (45.2%), el acceso a internet (33.8%) y 29.1% teléfono fijo. Comparando los datos obtenidos de ENASSER 2009 con los 2014-2015, se observa cambios en el aumento en casi todos los bienes de consumo duraderos y los servicios de comunicación, en donde el porcentaje de hogares con teléfono celular aumentó del 85.6% al 95%, el televisor aumentó de 86% al 91%, la radio aumentó de 83.6% al 85.1%, el televisor por cable aumentó de 15.5% al 50.1%, el uso del internet aumentó de 16.8% al 33.8%, la computadora aumentó de 24.4% al 45.2%. El único servicio público que mostró un comportamiento contrario fue el teléfono fijo, que en el 2009 se encontraba en un 38.6% y disminuyó en el 2014-2015 al 29.1%.

Según el área de residencia, los hogares urbanos que disponen de mayor disponibilidad en el uso de bienes de consumo duraderos y servicios de comunicación está el televisor (98.1%), seguido de teléfono celular con 97.8% y la radio con 87.6%. En el área rural encontramos que el 92.9% tienen teléfono celular, 85.9% televisor y 79.8% tienen radio, y en el área indígena, observamos que el mayor porcentaje lo encontramos en radio con el 75.8%, seguido del 69.6% en el uso del teléfono celular y 21.4% televisor.

En cuanto a las provincias/comarcas, entre los bienes de consumo duraderos y servicios de comunicación más utilizados, está en primera instancia el teléfono celular, seguido el televisor y la radio.

En la provincia de Bocas del Toro usan el teléfono celular (89.9%), televisor (76.7%) y la radio (72.4%); en Coclé utilizan el teléfono celular (93.8%), el televisor en 85.8% y la radio en 81.3%; en Colón el 97.5% el televisor, el teléfono celular (96.3%) y la radio en 83.2%; en Chiriquí 96.8% el teléfono celular, 96.1% el televisor y la radio con 86.8%; en Darién 92.3% el teléfono celular, 76% el televisor y 73.3% la radio; Herrera 95.6% el teléfono celular, 95.1% el televisor y 89.4% la radio; en Los Santos 96.6% el teléfono celular, 95.1% el televisor y la radio 86.4%; en Panamá el 97.7% el teléfono celular; 98.1% el televisor y la radio 87.1%; Veraguas el 92.6% el teléfono celular y con el mismo porcentaje en la radio y televisión en 84.7%, respectivamente; en las comarcas los más utilizados está el teléfono celular y la radio, en donde Guna Yala el 72.9% usan el teléfono celular y 68.1% la radio; Emberá 72.6% la radio y 64.9% el teléfono celular y en la comarca Ngäbe Buglé el 77.6% usan la radio y 69% el teléfono celular.

El Cuadro 2.2.3 aborda la temática de los bienes de consumo duradero y los servicios de comunicación que poseen los encuestados. Dentro de estos bienes, observamos que el 92.9% de los entrevistados poseían electricidad: el servicio lo tienen en mayor porcentaje aquellos que se ubican en el quintil Superior (99.8%); seguido de los que se encontraban en el quintil Intermedio (99.7%) y por último los que estaban en el cuarto nivel (98.7%). Los entrevistados que poseían televisor (91.0%), se concentraban en el quintil Superior (99.7%), a continuación se ubicaba los que se encontraban en el Intermedio y el 96.4% de la población estaba en el Cuarto quintil.

Los servicios de comunicación estuvieron dominados por la telefonía celular (95.0%); el 99.4% de los que utilizaban esta comunicación pertenecían al quintil Superior; a continuación se ubicaban los del quintil Intermedio (99.1%) y en última instancia, estaban los del quintil Cuarto (96.0%).

Cuadro 2.2.3

Bienes de consumo duraderos del hogar y servicios de comunicación

Porcentaje de hogares que poseen varios bienes de consumo duradero y servicios de comunicación según área de residencia, provincias/comarcas y quintil de riqueza. República Panamá 2014-2015

Características	Electricidad	Radio	Televisor	Televisor por cable	Computadora	Internet	Teléfono Fijo	Teléfono celular	Número de hogares con Expansión
Área de Residencia									
Urbana	99.2	87.6	98.1	60.0	53.3	42.6	38.3	97.8	1581908
Rural	87.6	79.8	85.9	31.8	29.9	15.5	8.7	92.9	558912
Indígena	34.3	75.8	21.4	5.4	10.5	2.9	2.2	69.6	120598
Provincias / Comarcas									
Bocas del Toro	78.6	72.4	76.7	31.0	31.2	18.9	8.4	89.9	82204
Coclé	85.5	81.3	85.8	30.4	34.1	17.3	13.9	93.8	142127
Colón	97.7	83.2	97.5	59.0	38.9	29.0	21.2	96.3	151034
Chiriquí	98.1	86.8	96.1	48.4	48.8	35.7	17.8	96.8	237672
Darién	87.4	73.3	76.0	53.8	21.9	8.2	2.5	92.3	30388
Herrera	96.8	89.4	95.1	38.9	48.1	31.0	32.0	95.6	65032
Los Santos	98.1	86.4	95.1	31.9	38.9	22.2	21.8	96.6	51395
Panamá	99.0	87.1	98.1	59.4	51.6	41.8	39.5	97.7	1253076
Veraguas	88.1	84.7	84.7	40.0	44.0	25.8	20.1	92.6	128985
Comarca Guna Yala	84.3	68.1	46.6	15.8	10.3	1.3	0.5	72.9	19008
Comarca Emberá	53.5	72.6	42.4	19.1	6.2	0.5	0.2	64.9	5100
Comarca Ngäbe Buglé	22.8	77.6	14.8	2.2	10.7	3.3	2.7	69.0	95397
Quintil de Riqueza									
Inferior	26.1	70.2	15.1	1.7	4.3	0.5	1.1	66.3	164743
Segundo	87.8	73.3	84.3	18.3	17.0	6.3	1.7	91.1	209716
Intermedio	99.7	86.5	99.4	42.8	38.3	18.5	9.2	99.1	243881
Cuarto	98.7	80.2	96.4	43.3	34.6	23.1	17.6	96.0	764862
Superior	99.8	94.5	99.7	74.8	70.9	60.1	56.4	99.4	876716
Total	**92.9**	**85.1**	**91.0**	**50.1**	**45.2**	**33.8**	**29.1**	**95.0**	**2261417**

Fuente: ENASSER 2014-2015

2.2.4 Bienes de Consumo Duraderos del Hogar y Medios de Transporte

En el Cuadro 2.2.4 se observan los resultados correspondientes a los bienes de consumo duraderos del hogar, tales como: refrigeradora, abanico, estufa, microondas, lavadora, aire acondicionado, mesa, silla, sofá, cama con colchón, armario/estante/ropero, closet/walking closet, dispensa/gabinete de cocina/alacena y los medios de transporte: bicicleta, motocicleta, carreta de animales, carro o camión, bote/lancha con motor.

Respecto a los bienes de consumo duraderos, observamos que en el total de los hogares entrevistados, cuentan con artículos domésticos e inmobiliarias, tales como: 95.7% tienen cama con colchón; estufa el 95.4%; 95.2% silla; 93.3% mesa; 86.6% refrigeradora; 84.5% abanico y 82.9% lavadora. Referente a los medios de transporte más utilizados está 38.7% bicicleta, el carro o camión en un 33.8% y 3.8% motocicleta.

Al analizar por áreas de residencia, apreciamos que los bienes duraderos que tienen los hogares del área urbana referente a los electrodomésticos tenemos que: 99% poseen estufa, 95.8% refrigeradora, 95.4% abanico y 91.8% lavadora; entre los inmobiliarios necesarios para el hogar el 99.3% cuentan con cama con colchón, 97.3% silla, 95.4% con mesa y 69.4% tienen un armarios/estante/ropero. En cuanto a los medios de transporte los más usados son: carro o camión con el 40.2% y 37.9% bicicleta. En el área rural, entre los electrodomésticos que tienen en el hogar está la estufa con 94.8%, 76.7% refrigeradora y 74.6% lavadora; entre los inmobiliarios está 94.7% cama con colchón, 92.9% silla y 65.2% disponen de sofá. Como medios de transporte sobresale la bicicleta con 47.8% y 22.9% carro o camión. En el área indígena, comparados con las otras áreas se observan porcentajes inferiores en los artículos de uso doméstico, 51.3% cuentan con estufa, 11.2% refrigeradora y sólo 6.9% tienen abanico. Respecto a la inmobiliaria el 78.4% tienen silla, 76.2% mesa y 52.6% cama con colchón. Entre los medios de transporte que más utilizan los indígenas se encuentra la bicicleta con un 7.2% y 6.9% bote/lancha con motor.

De acuerdo a las provincias y comarcas, observamos que en casi la mayoría de los hogares cuentan con los artículos electrodomésticos tales como: estufa, seguido de la refrigeradora y lavadora. Entre los muebles que tienen en el hogar está la cama con colchón, la mesa y la silla. En cuanto al medio de transporte, el uso de la bicicleta es la que tiene el mayor porcentaje en Los Santos, Herrera, Chiriquí y Coclé (62.6%, 62.1%, 61%, 57.5%, respectivamente). En las provincias que tienen mayor porcentaje en la posesión de un carro o camión está Herrera, Los santos y Panamá (41.6%, 40% y 39%, respectivamente). En las comarcas Emberá y Guna Yala tiene como medio de transporte el bote/lancha con motor (41.3% y 27.7%, respectivamente).

Los bienes de consumos duraderos que tenían más presencia en la vivienda, eran, en orden de importancia: cama con colchón (96.7%); continuaba la estufa con 95.4% y la silla con un 95.2%. Poseían principalmente cama los pertenecientes al quintil Superior (99.8%), seguido de los del quintil Intermedio y Cuarto con 98.8%.

Con respecto a los medios de transporte, tenemos que la bicicleta que fue la que acaparo el primer lugar con un 38.7, seguido del carro o camión con un 33.8% y un 3.8% motocicleta.

Según los quintiles, la mayor tenencia de bicicletas la tienen los pertenecientes al quintil Intermedio (57.8%); seguido del 50.9% en el quintil Superior y un 35.0% en el Segundo. El carro o camión lo poseían mayormente los pertenecientes al quintil Superior (62.6%); después los del quintil Intermedio y en tercer lugar los del Cuarto quintil.

Cuadro 2.2.4

Bienes de consumo duraderos del hogar y medios de transporte

Porcentaje de hogares con bienes durables y medios de transporte especificados, según áreas de residencia, provincias/comarcas y quintil de riqueza, República Panamá 2014-2015

	Bienes del hogar													Medios de transporte					
Características	Refrigeradora	Abanico	Estufa	Micro-ondas	Lava-dora	Aire Acond	Mesa	Silla	Sofá	Cama con Colchón	Armario/ Estante/ Ropero	Closet / Walking Closet	Dispensa/Gabinete de cocina / Alacena	Bici-cleta	Motoci-cleta	Carreta de animales	Carro o Camión	Bote / lancha con motor	Número de hogares con Expansión
Área de Residencia																			
Urbana	95.8	95.4	99.0	63.0	91.8	27.0	95.4	97.3	91.5	99.3	69.4	45.8	69.2	37.9	4.1	0.8	40.2	1.2	1581582
Rural	76.7	70.6	94.8	23.3	74.6	7.7	91.2	92.9	65.2	94.7	48.0	20.5	38.2	47.8	3.9	0.8	22.9	3.7	558853
Indígena	11.2	6.9	51.3	0.9	5.1	0.2	76.2	78.4	4.8	52.6	5.7	0.6	6.4	7.2	0.8	0.6	0.7	6.9	120598
Provincias/Comarcas																			
Bocas del Toro	61.9	62.0	93.8	20.2	61.8	5.1	86.4	86.6	56.7	88.5	40.5	14.8	36.2	55.5	3.4	0.4	10.5	5.3	82204
Coclé	75.6	66.3	92.2	23.9	68.6	8.3	93.2	94.6	68.6	94.9	56.0	28.5	45.2	57.5	4.1	1.2	24.0	1.1	142127
Colón	95.4	94.3	99.3	56.3	83.1	29.2	91.5	95.0	91.1	98.9	64.2	32.7	59.1	30.8	2.5	0.5	33.1	3.6	151034
Chiriquí	91.7	86.6	99.3	41.9	90.5	17.2	94.4	97.5	86.9	98.6	66.5	32.7	56.1	61.0	6.9	1.1	37.3	1.3	237346
Darién	70.6	72.7	97.7	16.3	70.2	3.7	87.9	89.4	46.6	91.2	36.1	11.7	24.6	38.3	3.0	0.6	14.1	11.9	30388
Herrera	90.6	88.9	98.4	40.0	92.3	24.5	96.2	98.3	83.5	99.5	67.3	50.0	59.0	62.1	4.1	1.5	41.6	1.2	65032
Los Santos	92.8	89.3	99.1	32.5	95.4	18.0	95.4	98.3	82.2	98.5	61.6	41.6	48.5	62.6	5.8	1.8	40.0	2.2	51336
Panamá	95.5	94.7	98.7	64.5	91.7	25.9	95.1	96.8	89.5	99.2	67.2	45.4	69.0	31.9	3.7	0.7	39.0	1.3	1253076
Veraguas	77.9	75.8	93.7	27.5	78.1	14.0	95.7	96.4	71.8	95.6	53.2	25.8	43.5	50.7	3.1	0.6	31.9	2.5	128985
Comarca Guna Yala	26.0	13.9	75.2	1.9	4.3	0.5	98.6	99.9	3.9	76.7	8.5	0.3	1.7	1.5	0.0	0.8	0.1	27.7	19008
Comarca Emberá	24.4	19.3	92.7	2.0	16.4	0.0	62.2	67.1	3.2	44.9	3.0	0.7	2.7	20.0	0.7	0.4	0.2	41.3	5100
Comarca Ngäbe Buglé	7.0	4.3	43.8	0.6	4.2	0.2	72.3	74.7	4.9	47.9	5.1	0.6	7.4	7.3	0.9	0.6	0.8	0.6	95397
Quintil de Riqueza																			
Inferior	5.7	5.9	51.1	0.5	6.5	0.1	71.8	73.0	6.8	55.9	3.6	0.3	6.2	9.1	0.3	0.2	0.4	4.7	164743
Segundo	63.9	57.4	97.2	8.3	61.4	0.8	88.3	90.5	45.9	94.6	25.4	7.4	19.6	35.0	1.1	0.4	4.3	4.5	209716
Intermedio	97.4	89.3	99.6	31.2	92.4	9.4	97.0	99.6	84.4	98.8	65.9	28.1	50.2	57.8	5.3	0.8	30.4	4.1	245321
Cuarto	92.2	93.4	97.4	50.0	85.6	12.8	91.3	94.5	83.9	98.8	49.5	29.3	52.2	26.1	1.8	0.3	17.2	0.4	764862
Superior	99.2	96.7	100.0	74.2	97.4	39.7	99.3	99.9	98.3	99.8	88.2	60.5	84.6	50.9	6.6	1.4	62.6	1.9	876390
Total	**86.6**	**84.5**	**95.4**	**49.9**	**82.9**	**20.8**	**93.3**	**95.2**	**80.4**	**95.7**	**60.7**	**37.1**	**58.2**	**38.7**	**3.8**	**0.8**	**33.8**	**2.1**	**2261033**

Fuente: ENASSER 2014-2015

2.2.5 Actividades realizadas para la fumigación de las paredes de las viviendas contra los mosquitos y uso de mosquiteros.

En la parte final de este capítulo, se exponen los resultados obtenidos de ENASSER 2014 - 2015 con respecto a las actividades realizadas para la fumigación y la utilización de mosquiteros para prevención de enfermedades en los hogares encuestados.

El Gráfico 2.7 muestra que el 35.4% de los hogares fueron fumigados; la gran mayoría de estos trabajos fueron realizados por trabajadores del Gobierno (88.9%) (Gráfico 2.8) y otro 6.8% fueron llevados a cabo por compañías privadas.

Es preocupante observar que sólo un 14.5% de las viviendas que participaron de la encuesta, contaban con mosquiteros (Gráfico 2.9); y de éstos, más de la mitad (55.6%) poseían un solo mosquitero; seguido del 25.7% con dos; 13.3% con tres y 3.3% con cuatro mosquiteros (Gráfico 2.10). En los últimos años, nuestro país ha enfrentado enfermedades como el dengue, el chingungunya y el zika, enfermedades estas que han cobrado la vida de personas y a pesar de esto, vemos por los datos recabados ENASSER que la población no toma conciencia sobre la importancia del uso de los mosquiteros.

Gráfico 2.7

Fumigación de las paredes interiores de la viviendas en los últimos 12 meses



Gráfico 2.8

Personal que fumigó las viviendas



Gráfico 2.9

Tienen mosquiteros en el hogar utilizados para dormir



Gráfico 2.10

Cantidad de mosquiteros que hay en el hogar



3

Capítulo 3
Características de las personas entrevistadas

Por: Lic. Lisbeth Aparicio, Katherin Rosales.

Panamá es un país expuesto a amenazas socio-naturales tanto por su posición geográfica, por su morfología como por sus características poblacionales de vulnerabilidad sociales, económicas, físicas, hábitos personales, exposiciones a situaciones de riesgo. entre otras En este capítulo vamos a obtener datos que describan la situación de las mujeres y los hombres en edad reproductiva. Se presentan, para toda la muestra, las distribuciones porcentuales de las principales características socio – demográficas: edad, estado civil, nivel educativo, ingreso familiar, situación familiar, áreas de residencia, provincias y comarcas.

3.1 Nivel de educación de las mujeres entrevistadas

El nivel educativo de las mujeres es un indicador muy importante, ya que guarda relación con las situaciones de salud y el comportamiento reproductivo, las actitudes y prácticas en relación a la planificación familiar, VIH/SIDA, infertilidad, preferencia de fecundidad y salud materno – infantil.

En el Cuadro 3.1 se observa que el 31.5% de las mujeres entre 15 a 49 años alcanzan secundaria incompleta, seguido de 25.3% quienes completan su educación secundaria; quienes cursan algún tipo de educación universitaria 27.7%; 10.8% primaria completa y 3.6% primaria incompleta. Sin ningún tipo de educación se registra 1.2%.

Respecto a la edad de las encuestada, observamos que 73.9 % de las mujeres entre 15 – 19 años alcanzan secundaria incompleta; 32.1 % entre 20 - 24 años cumplen la secundaria completa; 34.2 % entre 25 – 29 años logran algún tipo de educación universitaria.

Un porcentaje similar se registra con el mismo nivel educativo, entre edades 30-34 y 45-49 (33.% respectivamente). Las mujeres con las edades 40-44 años alcanzan secundaria incompleta en un 18%.

Por áreas de residencia, observamos que la urbana y rural presenta 31 % en el nivel educativo de secundaria incompleta respectivamente), mientras que en el área indígena 17.9% alcanzan primaria incompleta, lo que en términos de la mediana de años escolaridad completos se traduce en 12 para la urbana, 8 para la rural y 7.9 para la indígena.

El nivel de educación de las mujeres entrevistadas en edad reproductiva, muestra una diferenciación importante por provincias y comarcas, ya que el Cuadro 3.1. Permite apreciar un porcentaje sin educación en las comarcas Ngäbe Buglé 13.1% y Emberá 8.8% y las provincias de Bocas del Toro 6.3% y Darién y 2.4% respectivamente, en comparación con las otras provincias ya que estos porcentajes son muy bajos. Respecto al nivel educativo de secundaria incompleta, observamos que la mayoría de las provincias tienen porcentajes similares, tales como

Cuadro 3.1

Nivel de educación de mujeres entrevistadas de 15 a 49 años.

Distribución porcentual de las mujeres entrevistadas de 15 – 49 años por nivel educativo más alto alcanzado ó completado, y la mediana del número de años de escolaridad según edad, áreas de residencia, provincias/ comarcas e ingreso familiar, República de Panamá 2014-2015

	Nivel más alto alcanzado o completado[1]								
Caracteristicas	Sin educación	Primaria incompleta	Primaria Completa	Secundaria incompleta	Secundaria completa	Algún tipo de estudio universitario	Total	Media de años completados	Número de mujeres
Edad									
15 - 19	0.0	1.7	3.4	73.9	15.0	6.0	100.0	11.9	147905
20 - 24	0.4	1.2	6.5	31.0	32.1	28.7	100	11.1	152312
15 - 24	0.2	1.5	5.0	52.2	23.7	17.5	100	11.5	300217
25 - 29	1.4	2.5	9.9	24.9	27.1	34.2	100	11.2	154518
30 - 34	1.6	3.6	11.8	21.8	27.8	33.5	100	10.5	162266
35 - 39	2.1	5.5	15.1	24.3	23.3	29.7	100	12.0	140699
40 - 44	1.9	4.7	16.3	18.0	30.9	28.2	100	10.9	126453
45 - 49	1.2	6.6	13.4	25.0	20.7	33.0	100	11.0	144072
Area de Residencia									
Urbana	0.1	1.9	6.3	31.9	26.6	33.1	100	12.2	731646
Rural	1.8	5.5	21.3	31.0	24.5	15.8	100	8.7	237125
Indigena	11.8	17.9	23.1	27.8	11.4	7.9	100	7.9	59453
Provincias / comarcas									
Bocas del Toro	6.3	9.1	10.6	38.2	20.5	15.3	100	9.1	38115
Coclé	0.4	2.1	22.6	27.8	24.6	22.4	100	8.9	63774
Colón	0.0	0.4	5.3	35.7	35.8	22.9	100	11.4	68643
Chiríqui	0.2	1.5	8.5	26.4	27.3	36.1	100	10.6	106884
Darién	2.4	9.8	18.7	35.5	18.4	15.1	100	8.7	12816
Herrera	0.5	3.9	18.1	31.4	18.6	27.4	100	10.1	28754
Los santos	0.4	4.4	20.2	285	18.7	18.1	100	9	22301
Panamá	0.3	2.6	7.7	32.7	26.4	30.3	100	12.3	572141
Veraguas	0.8	3.7	17.8	26.5	23.2	28.1	100	9.5	55763
Comarca Guna Yala	6.2	15.7	24.4	46.4	5.4	2.0	100	8.8	9307
Comarca Embera Wounnan	8.8	24.8	26.7	26.8	8.9	4.1	100	7.4	2242
Comarca Ngäbe Bugle	13.1	18.0	22.7	24.3	12.6	9.2	100	7.7	47484
Quintiles de Bienestar									
Inferior	1.3	3.8	9.6	32.0	24.7	28.6	100	119	640755
Segundo	1.0	3.3	13.0	29.6	26.9	26.2	100	9.9	150373
Intermedio	0.8	1.9	10.3	30.9	29.2	26.9	100	10.4	15218
Cuarto	1.2	5.8	14.0	32.0	21.3	25.8	100	9.7	62944
Superior	1.3	6.6	20.0	31.5	18.1	22.5	100	9.3	28933
Total	**1.2**	**3.6**	**10.8**	**31.5**	**25.3**	**27.7**	**100**	**11.2**	**1028224**

1 Incluye las personas que han completado por lo menos un año del nivel especificado

FUENTE ENASSER 2014-2015

Darién, Chiriquí, Bocas del Toro, Colón y Panamá en los que se encuentran entre 35.5% al 38.2%. Entre las provincias en las cuales se registra algún tipo de educación universitaria resaltan Chiriquí y Panamá con porcentajes de 36.1% y 30.4% respectivamente .

Para el análisis por quintiles de bienestar el 22.5% del quintil superior lograron alcanzar un nivel universitario Mientras que el 28.6% de las mujeres del quintil inferior alcanzaron educación universitaria, en el quintil intermedio y cuarto (26.9% y 25.8 %) logran un nivel universitario.

3.2 Nivel de educación de los hombres entrevistados

El Cuadro 3.2 muestra la distribución porcentual de los hombres entrevistados de 15 a 59años, por nivel educativo alcanzado, y la mediana de años completados, según edad, áreas de residencia, provincias/comarcas y quintiles de bienestar. En este cuadro podemos observar que 34.1% de los hombres encuestados alcanzan secundaria incompleta, seguido de 24.3% quienes completan su educación secundaria 12.1% primaria completa, 24.3% algún tipo de educación universitaria y 4.3 % primaria incompleta. Sin ningún tipo de educación se registra 1.0 %.

Respecto a la edad de los encuestados, observamos que 73.3% de los hombres entre 15 – 19 años alcanzan secundaria incompleta. En el mismo nivel educativo registra los rangos de edad entre 25 – 29 años (30.7 %), 20 - 24 años (29.4 %) alcanzan la secundaria incompleta; Los rangos de edad 20 – 24 años (36.5 %) y 40 - 44 años (28.2 %), 30 – 34 años (27.%) y de 45 – 49 (25.4%) llegan a completar la secunadaria. El (29.8%) % de los hombres entre las edades de 35 – 39 años (39.1%) y 25 – 29 años (32.2%) logran algún tipo de educación universitaria.

Por áreas de residencia, observamos que 39.8 % de los encuestados del área indígena; 34.5% del área urbana y el 32.1 % del área rural alcanzan secundaria incompleta. En cuanto a algún tipo de educación universitaria alcanzado por estos hombres, 30.5 % lo obtienen en el área urbana, 11.% en la rural y 6.2% en la indígena , lo que en términos de la mediana de años de escolaridad completos se traduce en 12 para la urbana y con el mismo valor de la mediana 8.0 para la rural y la indígena.

El nivel de educación de las hombres entrevistados en edad reproductiva, muestra una diferenciación importante por provincias y comarcas, ya que el Cuadro 3.2. Permite apreciar un porcentaje sin educación en las comarcas Ngäbe Buglé 7.7% y Emberá Wonnan 4.7%; Comarca Guna Yala 4.3% y las provincias de Darién 3.4 %, Bocas del Toro 3.2% y Los Santos 1%; en comparación con las otras provincias ya que estos porcentajes son muy bajos. Respecto al nivel educativo de secundaria incompleta, observamos en la Comarca Guna Yala 54.5%; Colòn 44.3 %; Bocas del Toro 40.3% y Comarca Embera Wounnan 38.7% y Ngôbe Bugle 36.7%

Las provincias con mayores porcentajes en secundaria completa resaltan Colón 33.2%, Chiriquí 28.2% y Panamá con 24.5%. Entre las provincias que los encuestados logran algún tipo de educación universitaria resaltan Panamá 30.3%; Herrera 23.4%, Veraguas y Chiriqui con porcentajes similares (21.3% y 21.2%) respectivamente. Cabe señalar, que en las comarcas Guna Yala (11.2%) Ngobe Bugle (6.7%) y Embera Wounnan (4.6%) se logran también algún tipo de estudios superiores.

Para el análisis por quintiles de bienestar el 38.1% del quintil superior lograron alcanzar un nivel universitario mientras que el 20.5% de los hombres del quintil cuarto alcanzaron educación universitaria, en el quintil intermedio 14.5% logran un nivel universitario.

Cuadro 3.2

Nivel de educación de hombres entrevistados de 15 a 59 años.

Distribución porcentual de los hombres entrevistados de 15 – 59 años por nivel educativo más alto alcanzado ó completado, y la mediana del número de años de escolaridad según edad, áreas de residencia, provincias/comarcas e ingreso familiar República de Panamá 2014-2015

	Nivel más alto alcanzado o completado[1]								
Caracteristicas	Sin educación	Primaria incompleta	Primaria Completa	Secundaria incompleta	Secundaria completa	Algún tipo de estudio universitario	Total	Media de años completados	Número de hombres
Edad									
15 - 19	0.1	1.9	2.6	73.3	15.9	6.1	100	12	243055
20 - 24	0.3	1.9	4.5	29.4	36.5	27.4	100	13	140329
25 - 29	1.5	1.4	10.6	30.7	23.6	32.2	100	12	123810
30 - 34	1.5	4.5	11.5	27.6	27	27.9	100	10	131648
35 - 39	0.5	2.6	15.2	19.3	23.3	39.1	100	10	145762
40 - 44	1.5	5.6	14.4	25.1	28.2	25.2	100	12	132033
45 - 49	2	5.3	18.4	19.2	25.4	29.8	100	11	125642
50 - 54	0.9	8.8	20	25.5	24.2	20.9	100	10	110796
55 - 59	1.9	12.1	27.3	16.9	18.4	23.3	100	10	81852
Area de Residencia									
Urbana	0.4	2.0	5.7	34.5	26.9	30.5	100	12	854063
Rural	1.5	8.3	28.1	32.1	19	11	100	8	321671
Indigena	7.1	14.2	17.9	39.8	14.7	6.2	100	8	59194
Provincias / comarcas									
Bocas del Toro	3.2	7.0	12.9	40.3	22.8	13.7	100	9	44089
Coclé	0.2	3.2	28.8	34.5	20.7	12.4	100	9	78084
Colón	0.4	1.2	4.1	44.3	33.2	16.9	100	11	82176
Chiríqui	0.7	5.3	13.3	31.3	28.2	21.2	100	10	130788
Darién	3.4	11.1	26	34.7	16.5	8.3	100	8	17548
Herrera	0.5	6.3	18.8	30	20.9	23.4	100	10	36150
Los santos	1.0	6.7	23.3	30.6	20.3	18.1	100	9	29056
Panamá	0.6	2.9	8.9	32.9	24.5	30.3	100	12	683589
Veraguas	0.4	6.6	15.2	33.7	22.7	21.3	100	10	73085
Comarca Guna Yala	4.3	7.8	8.1	54.5	14.2	11.2	100	10	9701
Comarca Embera Wounnan	4.7	14.2	28.8	38.7	8.9	4.6	100	7	2858
Comarca Ngäbe Bugle	7.7	15.0	18.9	36.7	15.0	6.7	100	8	47805
Quintiles de Bienestar									
Inferior	7.3	16.3	31.3	31.6	10.1	3.5	100	7	87178
Segundo	2	11.5	34.3	33.8	14.3	4.1	100	7	108508
Intermedio	0.4	4.5	21	35.9	23.7	14.5	100	9	148719
Cuarto	0.4	4.4	8.7	41.5	24.5	20.5	100	10	391739
Superior	0.3	0.4	4.0	28.2	28.9	38.1	100	14	498783
Total	**1.0**	**4.3**	**12.1**	**34.1**	**24.3**	**24.3**	**100**	**11**	**1234928**

1 Incluye las personas que han completado por lo menos un año del nivel especificado

FUENTE ENASSER 2014-2015

3.3 Pertenencia a alguna religión

El cuadro 3.3 muestra la distribución de la población de 15 años y más por religión a la que pertenece, según el sexo, área residencial, provincias y comarcas, educación y quintiles de riqueza.

Podemos observar, que el 61.3% de la población total señala la religión católica como la principal que profesan resaltando los hombres un 62.3% y las mujeres un 60.1%. . Los cristianos no católica 24.8% y 5.1% indica otra religión. En cambio, 8.4% manifiesta que no pertenece a religión alguna. Al evaluar las distribuciones correspondientes a las distintas áreas de residencia, muestran diferencias entre las áreas urbana, rural e indígena, ya que los porcentajes más altos los encontramos en el área urbana y rural respecto a la religión católica (64.6% y 63.7%, respectivamente), y en el área indígena es 13.6%; la cristiana no católica se observa con un porcentaje más alto en el área indígena (44.6%) que en el urbana (24.7%) y rural (20.9%); en aquellas personas que informan no pertenecer a alguna religión, en donde en el área indígena tienen (27.0%) y las áreas urbana y rural porcentajes bajos(9.1% y6.8%)

Con respecto a las provincias y comarcas, se observa que la religión católica prevalece más en, Herrera Los Santos, Veraguas y Coclé (87.8%, 86.1%, 83-3%, 81.2% respectivamente); la cristiana no católica en Bocas del Toro registra 32.8%, Darién 29.6% y Panamá 27.2%. Cabe señalar, que la provincia con mayor porcentaje de no pertenecer a religión alguna, la encontramos en Bocas del Toro 31.2%.

En cuanto a Educación, los que tienen secundaria completa (65.4%) y algún nivel superior (69.9%) profesan la religión católica; las personas sin educación (40.9%) son cristianos no católicos y 20.1% no pertenecían a religión alguna.

El comportamiento de la pertenencia a alguna religión según quintiles de bienestar es muy similar a lo observado con la educación: en el quintil intermedio un 68.1 por ciento informó que pertenece a la religión católica. Podemos notar en el quintil inferior un 35.7% son cristianos no católicos y un 21.6% no pertenece a ninguna religión

Cuadro 3.3

Pertenencia a alguna religión.

Distribución de la población de 15 años y más por religión a que pertenece, según características seleccionadas. República de Panamá 2014-2015.

	Religiòn						
Caracteristicas	Catòlico	Cristiano no Catòlico	No pertenezco a ninguna religiòn pero creo en Dios	Ateo	Otra	Total	Nùmero de Personas
Sexo							
Hombre	60.1	22.5	7.4	0.5	9.5	100	1028224
Mujer	62.3	26.7	9.2	0.4	0.4	100	1234928
Área de residencia							
Urbana	63.7	24.7	6.8	0.4	4.4	100	1585709
Rural	64.6	20.9	9.1	0.5	4.9	100	558796
Indigena	13.6	44.6	27.0	0.4	14.4	100	118647
Provincia / Comarca							
Bocas del Toro	18.2	32.8	31.2	2.8	14.9	100	82204
Coclé	81.2	12.0	3.5	0.9	2.4	100	141858
Colón	55.5	23.9	12.8	1.1	6.7	100	150819
Chiríqui	58.5	23.5	10.2	0.1	7.6	100	237672
Darién	45.7	29.6	17.2	0.2	7.3	100	30364
Herrera	87.8	5.5	3.2	0.6	2.9	100	64904
Los santos	86.1	6.7	4.8	0.4	2.0	100	51357
Panamá	63.3	27.2	5.6	0.2	3.7	100	1255730
Veraguas	83.3	12.0	2.9	0.2	1.6	100	128848
Comarca Guna Yala	11.7	31.4	30.5	0.2	26.3	100	19008
Comarca Embera Wounnan	26.6	32.4	26.9	4.0	10.1	100	5100
Comarca Ngäbe Bugle	14.0	47.7	26.0	0.3	12.0	100	95289
Educación							
Sin educación	19.3	40.9	20.1	1.7	18.0	100	24763
Primaria incompleta	48.8	23.9	17.3	0.6	9.3	100	89827
Primaria Completa	60.0	25.0	9.6	0.3	5.1	100	260507
Secundaria incompleta	54.9	28.3	10.9	0.7	5.2	100	744492
Secundaria completa	65.4	22.0	7.4	0.3	4.8	100	559326
Algun Nivel universitario	69.9	22.4	3.7	0.0	4.0	100	584236
Quintiles de Riqueza							
Inferior	31.7	35.7	21.6	0.5	10.5	100	164743
Segundo	54.1	27.5	11.6	0.7	6.1	100	209629
Intermedio	68.1	18.0	8.7	0.3	4.9	100	245244
Cuarto	60.0	26.1	8.2	0.7	5.0	100	767378
Superior	67.8	22.9	5.2	0.1	3.9	100	876158
Total	**61.3**	**24.8**	**8.4**	**0.4**	**5.1**	**100.0**	**2263151**

FUENTE ENASSER 2014-2015

3.4 Situación laboral de las mujeres entrevistadas

El Cuadro 3.4 presenta la distribución porcentual de las mujeres de 15 – 49 años por situación laboral según edad, estado conyugal, número de hijos, áreas de residencia, provincias/comarcas y quintiles de bienestar.

En el cuadro 3.4: el 49.5 % del total de las mujeres en edad fértil reporta que se encontraba desempleada durante los últimos 12 meses precedentes a la encuesta. , al momento en que se realiza la encuesta se aprecia que 39.5% se encuentra laborando, en tanto que el 11% no realizaba algún tipo de actividad laboral. Al evaluar la situación de desempleo en los últimos 12 meses previos a la encuesta, observamos las mujeres que están en esta situación el 79.8% tienen entre 15-19 años; 25-29 y 35-39 años con porcentajes similares (47.0%) respectivamente; 46.7% entre 20-24 años.

Según el estado conyugal 51.7 % es divorciada/separada/viuda, 39.2% está actualmente casada /o vive en unión libre con un hombre y 33.1% nunca ha estado casada/unida. En relación al número de hijos, 65.9% tienen 5 y más; 50.1% de 3-4; 43.3% de 1-2, 53.4% ninguno sobrevivientes. En las áreas de residencia observamos que, 72.7% son de las áreas indígenas; 61.2% rural y 43.8% del área urbana. De acuerdo a las provincias y comarcas, los mayores porcentajes de no trabajo entre las mujeres ocurren en la comarca Guna Yala 77.7%,Comarca Ngäbe Buglé con el 72.1%,Comarca Embera Wounnam 68.6%. Seguido de 62.1% en la provincia de Bocas del Toro y 56.8% en la provincia de Coclé. Existen un porcentaje similar en las provincia de Herrera y Los Santos (55.6%).

Entre quienes estuvieron trabajando en los últimos 12 meses previos a la encuesta, los mayores porcentajes se registran entre las edades de 40 y 44 años (52.2%); 51.7% son divorciadas/separadas/viudas; 42.4% tienen entre 1-2 número de hijos y 44.6% son del área urbana.

Las provincias que mayor porcentaje de empleo en los últimos 12 años son: Panamá con 45.0% y Chiriquí con 39.9%.

Cuadro 3.4

Situación de Empleo

Mujeres Distribución porcentual de mujeres de 15-49 años por situación laboral, según características seleccionadas. República de Panamá 2014-2015.

Caracteristicas	Empleo en los últimos 12 meses precedentes a la encuesta		No ha trababjado en los últimos 12 meses precedentes a la encuesta	Total	Número de mujeres
	Actualmente trabajando	No está actualmente trabajando			
Edad					
15 - 19	10.6	9.6	79.8	100	147905
20 - 24	36.0	17.3	46.7	100	152063
25 - 29	42.3	10.7	47.0	100	154497
30 - 34	47.6	8.5	43.9	100	162266
35 - 39	46.5	6.5	47.0	100	140699
40 - 44	52.2	10.3	37.6	100	126357
45 - 49	43.0	13.8	43.2	100	144002
Estado conyugal					
Divorciada/separada/viuda	51.7	18.1	30.1	100	139202
Soltera	33.1	11.8	55.1	100	233230
Casada/unida	39.2	9.2	51.6	100	655356
Número de hijos					
0	36.7	9.9	53.4	100	267388
1 - 2	42.4	13.3	44.3	100	444174
3 - 4	41.0	8.9	50.1	100	248977
5 +	26.7	7.3	65.9	100	67249
Área de residencia					
Urbana	44.6	11.7	43.8	100	731397
Rural	29.7	9.1	61.2	100	237034
Indigena	17.0	10.2	72.7	100	59357
Provincias / comarcas					
Bocas del Toro	26.1	11.8	62.1	100	38115
Coclé	31.9	11.3	56.8	100	63774
Colón	38.0	11.7	50.3	100	68484
Chiríqui	39.9	13.3	46.8	100	106884
Darién	26.5	9.3	64.1	100	12796
Herrera	34.5	9.9	55.6	100	28685
Los santos	33.5	10.9	55.6	100	22301
Panamá	45.0	10.8	44.1	100	572141
Veraguas	34.1	8.0	57.9	100	55672
Comarca Guna Yala	16.3	6.0	77.7	100	9307
Comarca Embera Wounnan	26.6	4.8	68.6	100	2242
Comarca Ngäbe Bugle	16.6	11.4	72.1	100	47388
Educación					
Sin educación	13.7	3.5	82.9	100	12421
Primaria incompleta	18.2	14.3	67.5	100	37315
Primaria Completa	29.9	8.0	62.1	100	110521
Secundaria incompleta	28.0	9.8	62.2	100	323273
Secundaria completa	42.5	9.5	48.0	100	259705
Algun Nivel universitario	57.6	14.7	27.7	100	284554
Quintiles de Bienestar					
Inferior	15.9	10.7	73.5	100	76766
Segundo	24.2	8.7	67.2	100	94166
Intermedio	35.3	8.4	56.3	100	102628
Cuarto	35.1	11.1	53.7	100	333965
Superior	51.8	12.1	36.1	100	420264
Total 2014-2015	**39.5**	**11.0**	**49.5**	**100**	**1027653**
Total 2009	**36.3**	**7.4**	**56.3**	**100**	**868813**

*Actualmete empleada: está definido como haber hecho algún trabajo en los últimos 7 días, incluye hombres que estaba empleados pero no trabajaron en los últimos 7 días por motivos de salud u otro motivo. FUENTE ENASSER 2014-2015

3.5 Situación laboral de los hombres entrevistados

El Cuadro 3.5 presenta la distribución porcentual de los hombres de 15 – 59 años por situación laboral según edad, estado conyugal, sobrevivientes, áreas de residencia, provincias/comarcas e ingreso mensual familiar. Se observa en este cuadro, que el 15.8 % del total de los hombres entrevistados declara que se encontraba desempleado durante los últimos 12 meses previos a la encuesta, mientras que al momento en que se realiza la encuesta se aprecia que 83.9% se encuentra laborando, en tanto que el 0.2 % no se encuentra trabajando. Al evaluar la situación de desempleo en los 12 meses que antecede a la encuesta, observamos que el 60.4 % tienen entre 15-19 años; 10.4 % entre 20-24 años y 9.4 % entre 55 - 59 años. Según el estado conyugal, 38.9 % nunca se ha casado, 4.2 % viudos/divorciado/separado. Respecto a los números de hijos, 33.1% no tienen hijos; 5.7% tienen 5 y más; de 1-2 y 3-4 hijos son casi similares con 2.9% y 3% respectivamente. En las áreas de residencia se aprecia que, 35.5% son de las áreas indígenas; 15.9 %, urbana y 12.1% del área rural. De acuerdo a las provincias y comarcas, los mayores porcentajes de no trabajo para los hombres ocurren en la comarca Guna Yala 39.3%, seguido Comarca Nogûe Bugle con 37.3 %; 25.9.% en la provincia de Colón; Veraguas y Chiriquí con porcentajes similares (16.8% y 16.4 % respectivamente)

Entre quienes estuvieron trabajando en los últimos 12 meses previos a la encuesta, los mayores porcentajes se registran entre las edades de 35 – 39 años 98.7%); 96.9% son casados/unidos; 97% % tienen entre 1 -2 número de hijos y 87.5% son del área rural.

Las provincias que mayor porcentaje de empleo actualmente son: Darién con 89.1% y Coclé con 87.6%.

Cuadro 3.5

Situación de Empleo

Distribución porcentual de hombres de 15-59 años por situación laboral, según características seleccionadas. República de Panamá 2014-2015.

	Empleo en los últimos 12 meses precedentes a la encuesta				
Caracteristicas	Actualmente trabajando	No está actualmente trabajando	No ha trababjado en los últimos 12 meses precedentes a la encuesta	Total	Número de hombres
Edad					
15 - 19	39.6	0.0	60.4	100	243055
20 - 24	89.5	0.1	10.4	100	140329
25 - 29	95.6	0.0	4.4	100	123810
30 - 34	96.5	0.1	3.4	100	131648
35 - 39	98.7	0.2	1.1	100	145762
40 - 44	96.4	0.3	3.3	100	132033
45 - 49	95.3	0.1	4.6	100	125642
50 - 54	95.4	0.3	4.3	100	110796
55 - 59	90.6	0.0	9.4	100	81852
Estado conyugal					
Divorciada/separada/viuda	95.8	0.0	4.2	100	175980
Soltera	61.1	0.0	38.9	100	435586
Casada/unida	96.9	0.1	3.1	100	622773
Número de hijos					
0	66.8	0.1	33.1	100	518621
1 - 2	97.0	0.2	2.9	100	394812
3 - 4	96.8	0.1	3.0	100	227606
5 +	94.3	0.0	5.7	100	89851
Área de residencia					
Urbana	84.0	0.2	15.9	100	855230
Rural	87.5	0.4	12.1	100	322054
Indigena	64.2	0.4	35.5	100	59302
Provincias / comarcas					
Bocas del Toro	81.3	0.0	18.7	100	44089
Coclé	87.6	0.9	11.5	100	78578
Colón	73.8	0.3	25.9	100	82391
Chiríqui	82.9	0.8	16.4	100	131052
Darién	89.1	0.3	10.7	100	17593
Herrera	85.2	0.5	14.3	100	36347
Los santos	86.3	0.2	13.5	100	29115
Panamá	86.8	0.0	13.2	100	683589
Veraguas	82.6	0.5	16.8	100	73360
Comarca Guna Yala	60.7	0.0	39.3	100	9701
Comarca Embera Wounnan	86.4	0.4	13.2	100	2858
Comarca Ngäbe Bugle	62.3	0.5	37.3	100	47913
Educación					
Sin educación	78.5	0.0	21.5	100	12342
Primaria incompleta	90.4	0.0	9.6	100	52513
Primaria Completa	91.5	0.3	8.2	100	149822
Secundaria incompleta	68.9	0.1	31.0	100	421039
Secundaria completa	91.3	0.2	8.5	100	299531
Algun Nivel universitario	93.5	0.0	6.5	100	299682
Quintiles de Bienestar					
Inferior	71.0	0.8	28.3	100	87424
Segundo	87.1	0.1	12.7	100	108617
Intermedio	87.5	0.1	12.3	100	148856
Cuarto	83.6	0.3	16.1	100	392348
Superior	84.8	0.1	15.1	100	499341
Total	**83.9**	**0.2**	**15.8**	**100**	**1236586**

*Actualmete empleada: está definido como haber hecho algún trabajo en los últimos 7 días, incluye hombres que estaba empleados pero no trabajaron en los últimos 7 días por motivos de salud u otro motivo. FUENTE ENASSER 2014-2015

3.6 Alfabetismo en mujeres

El alfabetismo constituye una primera aproximación a la situación educacional y tiene una importante asociación con las condiciones de vida de las personas. A los entrevistados con educación primaria o los que declararon no haber asistido alguna vez a la escuela se les pidió leer una frase sencilla que trata de la vida cotidiana y se registró si podían leer toda o parte de la frase o no podían leerla. De esta forma, se consideran alfabetas las personas que asistieron al nivel de educación secundaria o universitaria, y las que pudieron leer una frase completa o parte de la frase. Los resultados (porcentaje de alfabetismo y sus componentes), según características se presentan en los cuadros 3.6 y 3.7 para mujeres y hombres entrevistados.

Como se observa en el cuadro 3.6, un 96.6 % de las mujeres de 15 a 49 años estaban alfabetizadas, siendo un 77.2 % las que asistieron al nivel de educación secundaria o superior, y un 16.4% las que podían leer una frase completa o parte de una frase.

Así mientras el 99.6 % de las mujeres de 15 a 19 años era alfabeta, para el grupo de 45 a 49 años fue de 95.4%. En el grupo de mujeres de 35 a 39 años el 5.9% no están alfabetizadas (no pudieron leer la frase, o parte de ella), y un 4,3% en las de 45 a 49 años.

Según zona de residencia, al igual que en otras encuestas es mayor el porcentaje de alfabetismo entre las residentes en la zona urbana respecto a las de la rural (87.7 y 58.4 %, respectivamente).

Por Provincia, los mayores niveles en alfabetización femenina en las edades consideradas se encontraron Colón ,Chiriqui ,Panamá , con valores entre(91.1%,86.2%,84.4% respectivamente.). Por nivel de riqueza se presenta, como era de esperar, una tendencia creciente en el alfabetismo, variando entre un 79.4 % de alfabetizadas en el quintil intermedio y cuarto y hasta un 94.5 % en el superior.

Cuadro 3.6

Situación de Alfabetización en mujeres.

Distribución porcentual de mujeres de 15 - 49 años, según características seleccionadas. República de Panamá 2014-2015

	Alfabetización								
Caracteristicas	Educación Secundaria o superior	Puede leer toda la frase	Puede leer solamenete parte de la frase	no puede leer	No hay tarjeta en el idioma requerido	ciega / visualmente impedida	total	% de alfatbetismo	Mujeres
Edad									
15 - 19	80.2	18.0	1.4	0.4	0.0	0. 0	100	99.6	38571
20 - 24	88.0	9.1	1.1	1.8	0. 0	0. 0	100	98.2	105078
15 - 24	85.9	11.5	1.1	1.4	0. 0	0. 0	100	98.6	143649
25 - 29	81.7	13.3	2.5	2.5	0. 0	0. 0	100	97.5	115958
30 - 34	78.3	16.3	2.7	2.7	0. 0	0. 0	100	97.3	126970
35 - 39	69.9	19.9	4.3	5.9	0. 0	0. 0	100	94.1	106535
40 - 44	72.1	19.6	3.8	3.3	0. 0	1.2	100	95.5	103640
45 - 49	71.7	20.0	3.7	4.3	0. 0	0.2	100	95.4	108021
Área de residencia									
Urbana	87.7	9.8	1.3	0.9	0.0	0.3	100	98.8	498321
Rural	58.4	30.3	4.8	6.3	0.0	0.1	100	93.5	163550
Indigena	26.5	40.6	14.4	18.5	0.0	0.0	100	81.5	42902
Provincias / comarcas									
Bocas del Toro	57.9	23.2	9.2	9.6	0.0	0.0	100	90.4	23549
Coclé	65.1	31.5	2.0	0.9	0.0	0.5	100	98.7	46062
Colón	91.1	6.8	1.5	0.6	0.0	0.0	100	99.4	44172
Chiríqui	86.2	11.2	2.4	0.3	0.0	0.0	100	99.7	78713
Darién	51.8	36	8.8	3.2	0.0	0.2	100	96.6	8301
Herrera	67.1	26.5	4.1	2.3	0.0	0.0	100	97.7	19724
Los santos	64.8	29.2	3.6	2.3	0.2	0.0	100	97.6	15969
Panamá	84.4	11.5	1.2	2.5	0.0	0.3	100	97.1	384772
Veraguas	69.8	23.2	5.0	1.9	0.0	0.0	100	98.1	40932
Comarca Guna Yala	13.8	46.1	26.1	13.9	0.0	0.0	100	86.1	4990
Comarca Embera Wounnan	17.6	38.5	27.0	16.3	0.0	0.6	100	83.1	1642
Comarca Ngäbe Bugle	28.5	40.0	12.2	19.3	0.0	0.0	100	80.7	35949
Quintiles de Bienestar									
Inferior	18.4	49.1	15.3	17.2	0.0	0.1	100	82.8	54925
Segundo	42.7	40.8	5.8	10.7	0.0	0.0	100	89.3	68906
Intermedio	79.4	16.1	2.2	2.2	0.0	0.0	100	97.8	64550
Cuarto	79.4	15.7	2.4	1.9	0.0	0.6	100	97.4	227905
Superior	94.5	5.1	0.4	0.0	0.0	0.0	100	100	288487
Total	**77.2**	**16.4**	**2.9**	**3.2**	**0.0**	**0.2**	**100**	**96.6**	**704773**

FUENTE ENASSER 2014-2015

3.7 Alfabetismo en hombres

El alfabetismo constituye una primera aproximación a la situación educacional y tiene una importante

asociación con las condiciones de vida de las personas. A los entrevistados con educación primaria o los que declararon no haber asistido alguna vez a la escuela se les pidió leer una frase sencilla que trata de la vida cotidiana y se registró si podían leer toda o parte de la frase o no podían leerla. De esta forma, se consideran alfabetas las personas que asistieron al nivel de educación secundaria o universitaria, y las que pudieron leer una frase completa o parte de la frase. Los resultados (porcentaje de alfabetismo y sus componentes), según características se presentan en el cuadro 3.7 Se aprecia que el 97.3 % de los hombres de 15 a 59 años estaba alfabetizado, siendo un 73.4 % las que asistieron al nivel de educación secundaria o superior, y un 19.1% las que podían leer una frase completa o parte de una frase. Así mientras el 99.5 % y el 99.6% de las hombres de 15 a 19 años y 20 – 24 años respectivamente era alfabeta, para el grupo de 25 – 29 años fue de 98.9% muy parecido al grupo etario entre 35 – 39 años con un 98.7%. En el grupo de hombres de 54 – 59 años el 6.5% no están alfabetizadas (no pudieron leer la frase, o parte de ella), un 5.4 % en las de 45 a 49 años. Según zona de residencia, al igual que en otras encuestas es mayor el porcentaje de alfabetismo entre los residentes en la zona urbana respecto a las de la rural y a la indígena (99.2; 93.8 y 90 %, respectivamente). Por Provincia, los mayores niveles en alfabetización masculina en las edades consideradas se encontraron Colón, Panamá, Chiriquí y Coclé con valores entre (99.5%,98 %,97.8% y 97.6% respectivamente.). Por nivel de riqueza se presenta, como era de esperar, una tendencia creciente en el alfabetismo, variando entre un 92.8 % de alfabetizadas en el quintil segundo hasta un 99.2 % en el superior.

Cuadro 3.7

Situación de Alfabetización en hombres.

Distribución porcentual de hombres de 15 - 59 años, según características seleccionadas. República de Panamá 2014-2015

	Alfabetización								
Caracteristicas	Educación Secundaria o superior	Puede leeer toda la frase	Puede leer solamenete parte de la frase	no puede leer	No hay tarjeta en el idioma requerido	ciega / visualmente impedida	total	% de alfatbetismo	Hombres
Edad									
15 - 19	82.6	14.9	2.0	0.5	0.0	0.0	100	99.5	64789
20 - 24	90.7	6.3	2.6	0.4	0.0	0.0	100	99.6	98852
25 - 29	80.5	15.0	3.4	1.1	0.0	0.0	100	98.9	58841
30 - 34	75.8	17.7	4.3	2.2	0.0	0.0	100	97.8	95281
35 - 39	77.0	18.5	3.2	1.3	0.0	0.0	100	98.7	117566
40 - 44	71.2	18.5	6.9	1.4	0.0	2.1	100	96.6	98909
45 - 49	68.2	20.8	5.5	5.4	0.0	0.1	100	94.5	101529
50 - 54	58.6	31.6	6.7	3.1	0.0	0.0	100	96.9	82895
54 - 59	50.2	33.4	9.1	6.5	0.0	0.9	100	92.7	68041
Área de residencia									
Urbana	87.3	9.2	2.6	0.8	0.0	0.0	100	99.2	559489
Rural	44.2	41.2	8.4	5.0	0.0	1.2	100	93.8	218570
Indigena	34.8	39.6	15.8	9.9	0.0	0.0	100	90.1	35644
Provincias / comarcas									
Bocas del Toro	61.2	25.3	10.0	3.5	0.0	0.0	100	96.5	26342
Coclé	50.8	42.5	4.3	0.3	0.0	2.0	100	97.6	50934
Colón	89.8	8.6	1.2	0.5	0.0	0.0	100	99.5	45791
Chiríqui	71.9	21.1	4.9	2.2	0.0	0.0	100	97.8	89885
Darién	37.9	39.9	14.0	7.9	0.0	0.2	100	91.9	11452
Herrera	63.4	28.8	4.0	3.3	0.0	0.5	100	96.2	25297
Los santos	55.4	34.0	6.4	4.1	0.0	0.0	100	95.9	20158
Panamá	81.3	13.2	3.5	1.7	0.0	0.3	100	98.0	458946
Veraguas	65.7	22.7	7.5	3.8	0.0	0.3	100	95.9	48491
Comarca Guna Yala	55.8	22.1	8.3	13.8	0.0	0.0	100	86.2	4415
Comarca Embera Wounnan	22.1	42.0	26.8	9.1	0.0	0.0	100	90.9	1753
Comarca Ngäbe Bugle	34.2	41.0	15.8	8.9	0.0	0.0	100	91.1	30238
Quintiles de Bienestar									
Inferior	19.8	52.0	14.6	11.3	0.0	2.4	100	86.4	59634
Segundo	27.9	49.6	15.3	6.4	0.0	0.7	100	92.8	71837
Intermedio	59.7	33.5	4.3	1.8	0.0	0.7	100	97.5	95401
Cuarto	76.9	17.5	4.2	1.3	0.0	0.1	100	98.6	229159
Superior	93.0	4.7	4.7	0.8	0.0	0.0	100	99.2	357672
Total	**73.4**	**19-.1**	**19.1**	**2.3**	**0.0**	**0.3**	**100.0**	**97.3**	**813703**

FUENTE ENASSER 2014-2015

4

Capítulo 4 - Fecundidad

Por: Alba Mendoza

En la actualidad, en la región centroamericana se vive una transformación en el proceso demográfico en lo que relacionado a la fecundidad; la misma experimenta un importante descenso junto con la mortalidad, relacionada esta última, a las mejoras en las condiciones sanitarias en las diversas zonas del país.

A partir del 2000, Panamá ha mostrado un comportamiento estable con respecto a la fecundidad, luego de décadas en las cuales, este proceso tuvo un descenso marcado en las décadas del 60 al 80, y en los años 90 su descenso continuo en menor proporción (1). La pauta de este indicador se ve influenciado directamente los determinantes sociales, es decir, a las condiciones socio-económicas y a los patrones culturales, así como a los factores psicológicos y fisiológicos, lo cual se interpreta como el acceso a los servicios de salud, educación, empleo, entre otros y al grado de dotación de las infraestructuras y condiciones que promuevan un entorno que ha contribuido al cambio de hábitos, aspiraciones y actitudes de la población respecto de la procreación, el espaciamiento de los nacimientos y el acceso a métodos de planificación familiar (1).

ENASSER 2014-2015, al igual que lo hizo ENASSER 2009, presenta los últimos datos sobre el comportamiento reproductivo de la mujer panameña que se encuentra en edad reproductiva (15-49 años). La información proporcionada por cada una de las encuestadas está relacionada con:

1. Historia de nacimientos.
2. Número de hijos nacidos vivos.
3. Fecha de nacimientos,
4. Sexo de cada uno de los vástagos.
5. Condición de supervivencia, al momento de la encuesta.
6. Edad del menor, al momento de fallecer.

Todos estos datos contribuyen a generar evaluaciones sobre los niveles actuales y las patrones de comportamiento, tanto de la fecundidad, como de la mortalidad infantil. Tomando en cuenta esta información, se examinan las evaluaciones de la fecundidad completa, es decir, el número de hijos e hijas nacidos vivos y la fecundidad actual (tasas específicas por edad y tasa global). Cada una de estas evaluaciones será analizada junto con las características sociodemográficas de las encuestadas.

Este capítulo .consta de 4 secciones:

1. Fecundidad Actual.
2. Fecundidad, paridad y embarazo, según características sociodemográficas.
3. Fecundidad acumulada: hijos e hijas nacidos (as) vivos (vivas).
4. Fecundidad de adolescentes.

4.1 Fecundidad actual

Los datos referentes al nivel de fecundidad que se presentan en este capítulo, hacen alusión a los tres años (36 meses) anteriores a ENASSER 2014-2015. El trabajo de ENASSER 2014-2015 inicia en el mes de agosto de 2014 y finaliza en el mes de noviembre de 2015; esto señala que la información se centra en el mes de enero de 2012.

Cuadro 4.1

Niveles de fecundidad para los 3 años que precedieron a la encuesta

Tasas específicas por la edad, tasas acumuladas de fecundidad para los tres años que precedieron la encuesta, por área de residencia, República de Panamá, 2014-2015

	Área de Residencia			
Edad y Tasa	Urbana	Rural	Indígena	Total
15-19	21.3	29.0	17.0	22.4
20-24	66.0	108.3	45.0	73.1
25-29	60.3	79.0	41.0	60.1
30-34	50.7	70.0	31.0	90.6
35-39	23.7	29.3	21.3	24.8
40-44	8.0	11.3	13.0	10.8
45-49	2.0	2.3	2.0	2.1
Tasa General de Fecundidad	**132.0**	**141.0**	**186.0**	**130**
Tasa Global de Fecundidad	**2.46**	**3.05**	**3.58**	**2.52**

Nota: Las tasas de fecundidad por edad están expresadas por 1000 mujeres. Las tasas para el grupo de 45-49 años pudieran estar ligeramente sesgadas debido a truncamiento . Las tasas son para el período 1-36 meses antes de la encuesta.
La tasa global de fecundidad está expresada en nacimiento por mujer.
La tasa general (nacimiento dividido por número de mujeres de 15-44 años) está expresada en nacimientos por 100 mujeres.

Las tasas de fecundidad por edad es el primer dato que se presenta en el Cuadro No. 4.1. Estas cifras se expresan en nacimientos por mil mujeres, de acuerdo al área de residencia, que en el caso de Panamá sería el área urbana, rural e indígena. Las tasas por edad expresan el número anual de nacimientos por 1000 mujeres en cada grupo de edad para los períodos de tiempo analizados. La TGF es un indicador de la fecundidad reciente y representa el número promedio de hijos nacidos vivos que tendrían las mujeres durante toda su vida reproductiva, si las tasas de fecundidad por edad obtenidas en el período de estudio se mantuvieran constantes en el tiempo.

Los resultados de ENASSER 2014-2015 por área de residencia señalan que para el país en general, la Tasa Global de Fecundidad se ubicaba en 2.5; este dato muestra una leve disminución con respecto a la información obtenida por ENASSER 2009 en donde se observaba que este indicador demográfico se ubicaba en 2.6 hijos por mujer. De manera similar, este índice coincide con las cifras obtenidas en los Indicadores de Salud Básicos 2014 del Ministerio de Salud (1), pero contrasta enormemente con los datos obtenidos por la Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS 2013) que señalaban que dicha tasa ascendía a 2.7 hijos por mujer (2).

El análisis de este dato, por área de residencia, nos indica que el valor de TGF se ubicaba para el 2014 en 2.5 hijos por mujer para la totalidad del país: 2.5 hijos en la zona urbana; ascendía a 3.1 descendientes en la zona rural y en el área indígena, esta medida se ubicaba en 3.6 hijos por mujer. Cotejando esta información con la obtenida en ENASSER 2009, percibimos que dichas tasas experimentaron variaciones por zona de residencia, en tres años: para el área urbana, la TGF se establecía en 2.3 hijos por mujer (leve aumento);la situación se invirtió en el área rural, donde esta tasa estaba en 3.2 hijos por mujer (leve descenso) y más interesante es el comportamiento de esta medida en el área indígena, en donde la misma se ubicaba en 5.0 hijos por mujer, la cual, comparándola con 2014, mostraba una importante baja (Cuadro 4.1). Este dato nos hacen inferir que, la utilización de los métodos anticonceptivos

se ha incrementado en la zona producto de las requisitos que deben cumplir las mujeres para tener acceso a las ayudas económicas que proporciona el Gobierno Nacional, como la Red de Oportunidades, entre otras. Inferimos también que se estarían abandonando los viejos y tradicionales esquemas de reproducció, los cuales propugnaban por una familia númerosa y abundante, que contribuiría al desarrollo de las tareas de la comunidad y el hogar y a la economía familiar .

ENASSER 2014-2015 determinaba que, de acuerdo a la edad de la encuestada, el mayor número de hijos por mujer se concentraba en el grupo de edad de 20-24 años (73.1%); similar situación se presentaba en el país para el 2009, en donde las mujeres de 20-29 años exponían el mayor número de hijos (50.6%.). Los menores porcentaje de hijos los exponían las mujeres que se encontraban en el límite de la edad reproductiva (45-49 años) con un 2.1% (en 2009 estas féminas exponían sólo un 0.4%) y las encuestadas entre 35-39 años (24.8%) (17.6% en el 2009).

A medida que se avanza en edad, se percibe el descenso de la fecundidad entre las mujeres encuestadas de un 29.3% entre las mujeres de 35-39 años en las zonas rurales, a un 2.3% al llegar a los 45-49 años; un comportamiento muy similar se nota tanto en la zona urbana como en la indígena (23.7% a 2.0%; 21.3% a 2.0% respectivamiente) (Gráfico 4.1).

Gráfico 4.1

Tasa Global de Fecundidad por edad para el quinquenio anterior a ENASSER 2014-2015, según área de residencia



Tomando en cuenta la TGF, y analizandola por edad de las mujeres y área de residencia, observamos que en las zonas rurales de país, se presenta con mayor frecuencia la maternidad entre mujeres adolescentes (15-19 años) con un 29.0% en la zona rural, en contraste con el 21.3% de la urbe y el 17.0% en las comarcas. Con respecto a ENASSER 2009, percibimos un considerable aumento en la fecundidad adolescente, debido a que la misma se ubicaba en 16.0% en el área rural; el área urbana sufre también un aumento (18.3%); y una leve subida en la zona indígena 15.1%.

Pero si es interesante notar que la mayor fecundidad en las tres áreas se concentraba en el grupo etáreo de 20-24 años (73.1%), el 108.3 en la zona rural; 66% en la urbana y 45.0%. en las zonas comarcales. ENASSER 2009 ubicaba la mayor frecuencia de paridad (27.3%)la urbe del país; seguida por el interior con un 27.3% y un 26.7% en las zonas indígenas.

El mayor descenso de la fecundidad se presentaba en las áreas urbanas e indígenas, entre las mujeres de 45 – 49 años, con un 2.0% respectivamente; en el área rural, se ubicaba en un 2.3%

La Tasa General de Fecundidad representa la relación entre los nacimientos vivos y las mujeres en edad fértil y se calcula dividiendo el número de nacimientos ocurridos en un área, en un período determinado, por lo general un año, por la población de mujeres en edad fértil estimada a la mitad del período correspondiente a esa misma área. El resultado se expresa por mil mujeres.

Para el año 2014-2015, ENASSER la ubicaba a nivel nacional en 130 nacimientos por mil mujeres; en el 2009, sólo llegaba a 83 nacimientos por mil mujeres.

4.2 Fecundidad: Paridad y embarazo, según características sociodemográficas

el Cuadro 4.2. presenta las desigualdades encontradas en las tasas globales de fecundidad, en la paridad completa, es decir, la proporción de mujeres de 15-49 años que en la actualidad se encuentran embarazadas y el promedio de nacidos/as vivos/as a mujeres de 40-49 años. Dichos grupos etáreos serían analizados de acuerdo a las características sociodemográficas seleccionados, a saber, área de residencia, provincia en la cual vive la encuestada, nivel educativo y los quintiles de riqueza en los cuales se ubican. Estableciendo comparaciones en el comportamiento de la fertilidad en las mujeres panameñas entre 2009 y 2014-2015, se observan importantes variaciones tanto el porcentaje como en el promedio de hijos a nivel nacional.

Al analizar la tasa global de fecundidad, según la provincia de la que provenía la encuestada, observamos que la Comarca Emberá Wounaan y la Comarca Guna Yala eran las regiones que exponían las mayores tasas de fecundidad (5.4 y 5.1 hijos por mujer respectivamente); en el 2009, era la Comarca Ngäbe Bugle y Bocas del Toro las que presentaban mayores tasas de fecundidad (5.0 y 4.6 hijos por mujer). La provincia de Los Santos era la que experimento la disminución más drástica de hijos tenidos por mujer, ya que pasaba de 2.3 en el 2009, a 1.5 hijos en el 2014; en tanto que Herrera, Chiriquí y Colón percibían un incremento en el número de hijos por mujer (2.5, 3.2 y 3.0 hijos por mujer en el 2014, respectivamente).

Cuadro 4.2

Tasa global de fecundidad (TGF)

Porcentaje de mujeres actualmente embarazadas de 15-49 años y promedio de nacido vivos/nacidas vivas a mujeres de 40-49 años

Características	Tasa Globlal de Fecundidad	Porcentaje de mujeres actualmente embarazadas 15-49 años	Promedio de nacidos vivos/ nacidas vivas a mujeres 40-49 años
ÁREA			
Urbana	2.5	3.6	2.8
Rural	3.1	3.3	3.4
Indígena	3.6	9.4	4.4
PROVINCIA			
Bocas del Toro	3.4	5.9	4.4
Coclé	3.1	3.1	3.2
Colón	3.0	4.5	3.1
Chiriquí	3.2	3.2	2.9
Darién	3.3	6.4	4.3
Herrera	2.5	2.1	2.8
Los Santos	1.5	3.9	2.6
Panamá	2.5	3.2	2.9
Veraguas	2.8	5.0	3.3
Comarca Guna Yala	5.1	4.9	4.2
Comarca Emberá Wounaan	5.4	8.1	5.3
Comarca Ngäbe Bugle	3.4	10.3	4.2
EDUCACIÓN			
Sin educación	5.7	6.3	5.3
Primaria Incompleta	4.9	7.5	4.9
Primaria Completa	4.3	3.7	3.4
Secundaria Incompleta	3.3	4.1	3.3
Secundaria Completa	2.8	5.0	2.8
Algún tipo de estudios superior	1.5	2.0	2.2
QUINTIL			
Inferior	2.5	3.6	4.5
Segundo	2.8	4.8	4.0
Intermedio	3.1	3.8	3.0
Cuarto	3.0	4.0	3.1
Superior	2.3	4.5	2.5
TOTAL	**2.5**	**3.9**	**3.4**

Los datos con respecto a la educación de las mujeres encuestadas, señalaban que aquellas que exponían menores niveles de instrucción, eran las que presentaban mayores tasas de fecundidad: 5.7 hijos por mujer las que no contaban con una instrucción formal; 4.9 y 4.3 hijos por mujer, las que tenían primaria incompleta y primaria completa, respectivamente. Contrariamente, las que habían adquirido algún tipo de estudios universitarios sólo mostraban 1,5 hijos por mujer (Gráfico 4.2). Igual situación se daba en ENASSER 2009, en donde las mujeres carentes de estudios exhibían un 6.9 hijos por mujer; en tanto las más instruidas (educación superior) mostraban apenas un 1.7 hijos por mujer.

Gráfico 4.2

Tasa global de fecundidad, según nivel educativo



En relación a los quintiles de riqueza asociados a la tasa de fecundidad, observamos que el mayor número de hijos por mujer se centraba en las féminas pertenecientes al quintil intermedio (3.1 hijos por mujer), seguido de las del quintil cuarto (3.0 descendientes) y en tercer lugar las que ocupan el segundo quintil con 2.8 hijos (Cuadro 4.2). Las mujeres del quintil superior eran las que exponían el menor número de hijos: 2.3. Estableciendo una comparación con el ingreso familiar mensual de las mujeres encuestadas en ENASSER 2009, encontramos que las mujeres con ingresos más bajos (menores de 100.00) tenían la mayor tasa de hijos por mujer: 3.8; en tanto que las que exponían ingresos mayores de 1 200.00 contaban con solo 1.0 hijo por mujer.

Los datos obtenidos por ENASSER 2014-2015 mostraban diferencias en el indicador del promedio de mujeres en edad fértil (15-49 años) actualmente embarazadas, de acuerdo a el área de residencia, provincia de procedencia, nivel educativo y quintil de riqueza.

Según las áreas observamos que, mientras el área urbana presentaba una leve aumento (3.5% 2009 y 3.6% en 2014), la zona rural mantenía un comportamiento estable (3.3% en 2009 y 2014); pero al área indígena era la que exponía el mayor aumento en esta variable, ya que pasaba de 8.7% en 2009 a 9.4% en el 2014 (Gráfico 4.3).

Al comparar los resultados de este indicador de acuerdo a la provincia de procedencia, encontramos que hubo variaciones en los porcentajes, mas no en las regiones: la Comarca Ngäbe Bugle exponía el mayor porcentaje en el 2009 con 9.2%, este aumentaba para 2014 y se situaba en 10.3%. Igual situación se daba en la Comarca Emberá Wounaan: en el 2009 mostraba un 5.0%; pero para el 2014 experimentaba un incremento de 8.1%. Darién también mantenía un comportamiento similar: en el 2009 se ubicaba en un 4.1%; pero en el 2014, percibía un considerable aumento de 6.4% (Gráfico 4.3).

ENASSER 2014-2015 también presentaba diferencias en la fecundidad de las mujeres, de acuerdo a su nivel educativo: se mostraba una baja en la fecundidad de las mujeres sin instrucción: de un 7.5% en el 2009 a 6.3% en la actualidad; la primaria incompleta presentaba un aumento considerable de 5.1% en el 2009 a 7.5% en 2014. En la secundaria incompleta se daba un mínimo descenso: de 4.3% en el 2009 a 4.1% en el 2014 (Gráfico 4.4).

La fecundidad de acuerdo al quintil de riqueza mostraban que, las mujeres de los quintiles menores exhibían mayor porcentaje de embarazos, que aquellas pertenecientes a los quintiles superiores: 2.8% y 3.1% en los quintiles segundo e intermedio respectivamente; en tanto que en el quintil superior solo alcanzaba el 2.3% de gestaciones en esta población (Gráfico 4.4). ENASSER 2009 coincidía con estos datos: 6.3% de embarazos en mujeres de ingresos menores a 100.00 7 0.8% en las que percibían ingresos de 1 200.00 en adelante.

Los resultados de Cuadro 4.2 con respecto al promedio de nacidos/as vivos/as a mujeres de 40-49 años al momento de la encuesta, revelaban desigualdades en áreas de residencia, las provincias de procedencia y escolaridad.

Gráfico 4.3

Tasa global de fecundidad (TGF)

Para los 3 años que precedieron a ENASSER 2014-2015, según área de residencia y provincia



Gráfico 4.4

Tasa global de fecundidad (TGF)

Para los tres años anteriores a ENASSER 2014-2015, según educación y quintil de riqueza



En relación a las áreas de residencia, encontrábamos que el área urbana experimentaba un leve aumento: de 2.7 hijos en el 2009 a 2.8 en el 2014; en tanto que la zona rural, por el contrario, mostraba una mínima disminución: de 3.8 hijos en el 2009 a 3.4 hijos. Sin embargo, al analizar esta situación en las Comarcas (zonas indígenas), observábamos que si hubo un descenso considerable en el promedio de hijos al final de la vida reproductiva de la mujer: de 6.2 hijos en 2009 a 4.4 hijos en 2014.

Con respecto la provincia de procedencia, los datos reflejan diferencias marcadas: las Comarcas Emberá Wounaan y Ngäbe Bugle eran las que presentaban más variaciones: de 6.1 y 6.2 hijos respectivamente en 2009 a 5.3 y 4.2 hijos respectivamente en el 2014. Bocas del Toro también experimentaba disminución en esta variable: de 5.2 hijos en el 2009 a 4.4 en el 2014; al igual que Darién que en el 2009 exhibía 4.6 hijos y en el 2014 percibía 4.3 hijos.

La educación de estas féminas reflejaban también desigualdades entre los cincos años transcurridos de las encuestas: en el 2009, las mujeres sin instrucción tenían como promedio 6.1 hijos, al llegar al 2014, dicha cifra descendía a 5.3 hijos. Tanto la secundaria incompleta como la educación superior mantuvieron el mismo comportamiento en el tiempo: 3.3 hijos y 2.2 hijos respectivamente, en el 2009 y 2014; no obstante, hubieron niveles en donde el promedio tendía a aumentar: la primaria incompleta aumentaba de 4.5 hijos en 2009 a 4.9 hijos en el 2014 y la secundaria completa pasaba de 2.4 en el 2009 a 2.8 en el 2014 (Cuadro 4.2).

Por último, la situación del quintil de riqueza en este grupo etáreo, mostraba que el menor promedio de hijos en este tramo de edad los exhibían las mujeres ubicadas en el quintil superior, seguidas de las del quintil intermedio (3.0 hijos) y posteriormente, las del cuarto quintil (3.1 hijos) (Cuadro 4.2). Las mujeres que tenían ingresos menores a los 100.00 mostraban mayores promedio de hijos (4.2), que aquellas que percibían ingresos mayores a 900.00 y 1 200.00 (2.3 hijos y 2.4 hijos respectivamente), según ENASSER 2009.

4.3 Fecundidad acumulada

El Cuadro 4.3 presenta la asignación de todas las mujeres y las que en la actualidad se encontraban unidas por número de hijos nacidos vivos. Al mismo tiempo, expone el número promedio de hijos nacidos vivos de las mujeres en cada grupo de edad. Las mujeres que vivían en unión consensual presentaba un interés particular para este análisis, ya que a través de estas, se conocía de manera más fidedigna el crecimiento de la fecundidad acumulada.

El Cuadro 4.3 muestra que el 26% de las mujeres en edad fértil (15-49 años) aún no tenían hijos: esta situación se presenta con mayor frecuencia entre las mujeres adolescentes (95.1%) y va descendiendo de manera acelerada a medida de que avanza la edad reproductiva de las mujeres (36.8% a los 25-29 años) hasta llegar al porcentaje más bajo al término de su vida fértil (6.6% a los 45-49 años).

Los datos obtenidos en ENASSER 2014-2015 indican que:

- De manera general, las mujeres exhibían un promedio de nacidos de 1.9 .hijos; entre las unidas el promedio ascendía a 2.3 hijos. .Estas cifras variaban con respecto al 2009, donde se observaba que el promedio de nacidos era de 1.8, igual que aumentaba entre las mujeres con parejas, 2.4 hijos.

- La proporción de mujeres de 45 - 49 años que no han tenido hijos es de 6.6 ; en contraste con las unidas que exponían solo 3.3%. ENASSER 2009 mostraba que las mujeres de ese tramo de edad que no contaban con descendencia era mayor: 6.9 y entre las casadas era aún mayor: 3.8.

- Las mujeres que se encontraban en el grupo de edades de 40-44 años exhibían el mayor promedio de hijos vivos en el país con 2.7 %; si se analiza desde el punto de vista de unión marital, observamos que este promedio se encontraba levemente más elevado con 2.8 hijos nacidos.

- El 59.4 % del total de las mujeres han tenido entre 1 y 3 hijos, mientras que en las mujeres en unión, este ascendía a 70.3%. En ENASSER 2009, todas las mujeres con igual número de hijos correspondían al 66.4% de los casos y entre las unidas , la cifra era mayor: 62.8%.

- Por otra parte, las mujeres unidas, tienen mayor número de hijos; 13.9% tenían entre 4 y 5 hijos y 3.5% seis y más. Igual situación se presentaba hace 5 años atrás, en ENASSER 2009, en donde el 22% de las mujeres en pareja tenían entre 4 y 5 hijos y otro 4.8% contaba con 6 hijos y más (Cuadro 4.3).

Cuadro 4.3

Mujeres y mujeres en unión por número y promedio de hijos nacidos vivos

Distribución porcentual de todas las mujeres y las mujeres en unión por número de hijos nacidos vivos/hijas nacidas vivas y promedio de hijos nacidos vivos / hijas nacidas vivas, según edad , República de Panamá 2014-2015

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	TOTAL	Número de mujeres	Promedio de hijos e hijas nacidos vivos
Edad en años	**TODAS LAS MUJERES**																
15 - 19	95.1	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	34231	0.05
20 - 24	68.0	24.3	6.3	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	144454	0.41
25 - 29	36.8	31.5	22.7	6.2	1.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	144817	1.08
30 - 34	20.8	26.4	25.7	16.7	6.2	3.6	0.5	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	100.0	163691	1.75
35 - 39	12.0	16.6	25.0	27.0	12.9	2.6	2.4	1.2	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	157884	2.38
40 - 44	9.5	12.1	29.4	22.7	14.4	5.5	2.2	1.1	2.6	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	100.0	140244	2.70
45 - 49	6.6	13.5	33.3	20.8	13.0	6.8	2.8	2.4	0.5	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	100.0	125399	2.69
TOTAL	**26.0**	**20.4**	**22.8**	**16.2**	**8.1**	**3.4**	**1.2**	**1.0**	**0.6**	**0.1**	**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**100.0**	**1028088**	**1.86**
Edad en años	**MUJERES EN UNIÓN**																
15 - 19	45.3	43.6	6.8	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	33916	0.7
20 - 24	17.8	44.6	28.9	7.9	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	83919	1.3
25 - 29	18.7	26.7	31.2	13.5	6.4	3.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	112442	1.7
30 - 34	8.7	16.7	29.5	27.2	12.2	3.2	1.5	0.1	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	116090	2.4
35 - 39	8.5	11.6	26.2	25.3	14.5	4.8	3.8	1.2	2.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	100.0	109116	2.9
40 - 44	1.6	11.9	35.8	24.6	12.8	8.5	2.9	0.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	100.0	97503	2.8
45 - 49	3.3	14.4	28.6	24.9	13.1	6.9	1.3	4.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	102465	3.0
TOTAL	**11.5**	**21.4**	**28.8**	**20.1**	**9.7**	**4.2**	**1.6**	**1.3**	**0.5**	**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**100.0**	**655623**	**2.3**

4.4 Fecundidad adolescente:

De acuerdo al Fondo de Población (UNFPA), para el año 2010, el 11% del total de los nacimientos en el mundo, correspondían a mujeres de entre 15-19 años, es decir, a madres adolescentes (4).

De acuerdo a nuestro Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, los nacimientos vivos de madres menores de 19 años, muestran una clara tendencia al ascenso desde el 2006 al 2016. Resalto que para el año 2015 El 4.2% de los nacimientos ocurrieron en madres menores de 15 años (5).

La maternidad adolescente, en tiempos en los que se abren múltiples oportunidades, más que en ninguna otra época, es una condición preocupante, ya que en esta etapa la joven todavía está experimentando aun años para análisis, las madres entre 10 y 11 años son casos aislados .proceso de crecimiento físico y emocional, el cual se ve interrumpido por el periodo de gestación y la posterior maternidad (5).

El Cuadro 4.4 presenta los hallazgos encontrados por ENASSER 2014-2015 referentes a esta temática. La muestra de estas féminas era dividida entre aquellas adolescentes , que al momento de la encuesta, ya eran madres, y las que se enfrentaban a un embarazo precoz por primera vez.. Ambas informaciones serán analizadas de acuerdo a las características sociodemográficos seleccionadas, también se examinan a aquellas adolescentes que alguna vez estuvieron embarazadas. Las características seleccionadas para el análisis eran el área de residencia, la provincia de procedencia, el nivel educativo y el quintil de riqueza al que pertenecía la encuestada.

Los datos generales indicaban, que en el 2014, un 20.8% de las jóvenes adolescentes entrevistadas ya eran madres y otro 6.4% se encontraba esperando su primer hijo. El total de mujeres embarazadas alguna vez ascendía a 27.2%. Esta información coincide con las cifras que se manejan a nivel nacional en relación al porcentaje de embarazo precoz, el cual asciende a 20.0% (Cuadro 4.4).

De acuerdo al área de residencia, observamos que la zona indígena era la que reportaba el mayor porcentaje de madres adolescentes, con 32.1%, al igual que de las mujeres embarazadas por primera vez (9.8%) (Cuadro 4.4). Igual situación se presentaba en ENASSER 2009, en donde era esta misma área la que reportaba las mayores cifras tanto de gestación como de maternidad en menores de 20 años: 24.1% y 8.1 respectivamente.

Coincidentalmente, eran las Comarcas las que exponían el los porcentajes más elevados con respecto a esta problématica de maternidad adolescente:: Comarca Emberá Wounaan (33.9%) Comarca Ngäbe Bugle (32.3%) y en última instancia, la Comarca Guna Yala con 30.9% (Cuadro 4.4).. En el 2009, la Comarca Emberá era la que reportaba más madres adolescentes (38.5%) lo que indica que esta problemática no ha podido ser superada , lo que repercute de manera negativa en el avance de esta región y en la calidad de vida de sus mujeres. Bocas del Toro en aquel entonces también exponía un alto porcentaje de estas jóvenes: 32.3%. Con respecto a las madres primerizas, las mismas Comarcas exponían altos niveles de gestaciones: Emberá Wounaan: 13.4% y Ng¨abe Bugle 10.1%.

A mayor educación, menor exposición al embarazo y a la maternidad temprana, las embarazadas por primera vez se concentraban en la primaria incompleta (26.5%) y secundaria completa con (17.4%). Las que ya son madres presentaban mayores niveles educativos en la secundaria completa y en la incompleta (43.6% y 35..4% respectivamente) (Gráfico 4.5). La primaria incompleta era el nivel educativo que imperaba entre las adolescentes que estaban embarazadas por primera vez en ENASSER 2009 (10.6%) seguida de las que no contaban con educación (11.5%). En tanto que la primaria completa (34.9%) y la falta de instrucción (32.1% sin estudios) dominaban la educación de las que ya eran madres.

En relación a los quintiles de riqueza, encontrábamos que, aquellas jóvenes que se ubicaban en los quintiles más bajos: inferior (39.6%) y segundo (30.6%) eran las que ya eran madres (Gráfico 4.5) ; en tanto que, de las que experimentaban por primera vez un embarazo, se ubicaban igualmente en estos quintiles: inferior (8.0%) y segundo (8.1%). Las adolescentes provenientes de hogares en donde los ingresos económicos eran menores a los 100.00 presentaban mayor frecuencia de

maternidad adolescente (21.8%) que aquellas que poseían ingresos mayores a los 1 200.00 (1.0%). El embarazo primerizo se presentaba por primera vez, con mayor frecuencia, entre las adolescentes de situación económica baja (menores de 100.00 - 4.7%), que las de ingresos sustanciosos de 1 200.00 (0.0%).

Gráfico 4.5

Porcentaje de adolescentes que ya son madres, según educación y quintil de riqueza, ENASSER 2014-2015



Cuadro 4.4

Porcentaje de adolescentes de 15-19 años que ya son madres o que están embarazadas por primera vez, según características seleccionadas, Panamá 2014-2015

	Adolescentes alguna vez embarazadas			
Características	Ya son madres	Embarazadas por primera vez	Total alguna vez embarazadas	Número de mujeres
ÁREA				
Urbana	18.3	6.7	25.0	520620
Rural	25.6	4.3	29.9	190329
Indígena	32.1	9.8	41.9	49982
PROVINCIA				
Bocas del Toro	21.1	8.4	29.5	28023
Coclé	26.8	0.0	26.8	49190
Colón	15.4	2.7	18.1	51165
Chiriquí	23.5	3.8	27.3	80383
Darién	23.3	9.2	32.5	10468
Herrera	16.6	0.0	16.6	22160
Los Santos	7.6	7.3	14.9	16785
Panamá	19.5	7.8	27.3	410090
Veraguas	22.9	6.0	28.5	43056
Comarca Guna Yala	30.4	7.3	37.7	8246
Comarca Emberá Wounaan	33.9	13.4	47.3	1962
Comarca Ngäbe Bugle	32.3	10.1	42.4	39404
EDUCACIÓN				
Sin educación	0.0	0.0	0.0	11853
Primaria Incompleta	2.4	26.5	28.9	34363
Primaria Completa	2.4	12.8	15.2	99815
Secundaria Incompleta	35.4	4.6	40.0	210940
Secundaria Completa	43.6	17.4	61.0	207331
Algún tipo de estudios superior	16.2	0.2	16.4	196629
QUINTIL				
Inferior	39.6	8.0	47.6	66995
Segundo	30.6	8.4	39.0	85248
Intermedio	16.9	1.4	18.3	72290
Cuarto	29.1	10.5	39.6	282444
Superior	5.8	3.6	9.4	253954
TOTAL	**20.8**	**6.4**	**27.2**	**760805**



Embarazadas alguna vez

Esperaban su primer hijo al momento de la encuesta

Ya eran madres al momento de la encuesta

5

Capítulo 5
Otros determinantes próximos a la fecundidad

Por: Haydeé Flores Castro

La fecundidad puede presentar importantes variaciones entre diferentes poblaciones, estas diferencias son dadas por determinantes indirectos y determinantes próximos que influyen en los niveles de fecundidad. Los principales determinantes próximos a la fecundidad son: edad al primer matrimonio, uniones legales o consensuadas, prácticas anticonceptivas, la duración de la amenorrea de postparto, la abstinencia de postparto, frecuencia de la actividad sexual, prevalencia de infertilidad primaria y secundaria y aborto natural e inducido (Davis y Blake 1956). Estos determinantes próximos pueden verse afectados por otros indirectos como son la educación y otros determinantes socioeconómicos contextuales (Bongaarts 1978, 1982).

Este capítulo analiza algunos determinantes próximos a la fecundidad, como la nupcialidad y la actividad sexual, indicadores importantes en la exposición de las mujeres al riesgo de embarazo.

En lo concerniente a la nupcialidad se analiza la formación de pareja y todo lo concerniente a las uniones legales o consensuales y la edad a la primera unión o matrimonio.

Igualmente se analiza la actividad sexual, específicamente dos indicadores importantes de exposición a las relaciones sexuales y al riesgo de embarazo, como son la edad a la primera relación y la frecuencia de la actividad sexual.

5.1 Estado conyugal actual

Enasser 2014-2015 preguntó a todas las mujeres y hombres entrevistados si están casados/unidos actualmente o si habían estado casados/unidos anteriormente y cuál era su estado civil actual.

El Cuadro 5.1 muestra la distribución porcentual de mujeres y hombres entre 15 a 49 años de edad según su estado conyugal actual, por edad del entrevistado.

Las uniones legales ("casados"), al igual que las uniones de hecho o cohabitación ("unidos") en términos reproductivos son equivalentes, por lo tanto, este cuadro se presentan ambas categorías juntas.

- Del total de personas entre 15-49 años, 63.8% de mujeres y 50.4% de hombres viven en uniones de pareja estable (casados o unidos). El porcentaje de hombres que se reportó como casados/unidos muestra un ligero descenso en relación a la encuesta anterior (Enasser 2009: 51.2%, Enasser 2014-2015: 50.4%). A diferencia de las mujeres, la tendencia fue aumentar el porcentajes de uniones estables en comparación con la encuesta anterior (Enasser 2009: 59.6%, Enasser 2014-2015: 63.8%).
- La soltería va disminuyendo a medida que aumenta la edad: de 71.4% entre las mujeres más jóvenes hasta solo un 8% entre el grupo de mayor edad (45-49 años).
- El porcentaje de mujeres separadas y divorciadas (13%) se incrementan considerablemente con lo encontrado en Enasser 2009. Los mayores porcentajes de disoluciones se dan por separación que por divorcio, observándose que desde edades muy tempranas cerca de un 6% de separaciones, lo que representa también un aumento en comparación con la encuesta anterior donde el porcentaje de adolescentes separadas/ divorciadas fue de solo 2%.
- Al igual que Enasser 2009 la soltería es mayor en hombres que en mujeres: 35% y 22.6%, respectivamente.
- Las disoluciones conyugales se presentan en mayor medida entre hombres, con un 16.2% (14.4% separados y 1.8% divorciados), pero entre los adolescentes varones las separaciones son menores en comparación con las mujeres adolescentes (1.9% y 5.7% respectivamente).

Cuadro 5.1

Estado conyugal actual

Porcentaje de mujeres y hombres de 15 a 49 años por estado conyugal actual, según edad, República de Panamá 2014-2015

	Estado conyugal actual						
Edad	Nunca unido	Casado / Unido	Divorciado	Separado	Viudo	Total	Número
MUJERES							
15-19	71.4	22.9	0.0	5.7	0.0	100.0	147 905
20-24	33.9	55.2	1.0	9.9	0.0	100.0	152 063
25-29	15.9	72.8	0.2	11.0	0.1	100.0	154 497
30-34	12.3	71.5	1.0	15.0	0.2	100.0	162 266
35-39	6.0	77.6	0.7	15.5	0.3	100.0	140 699
40-44	8.2	77.1	2.7	10.4	1.6	100.0	126 453
45-49	8.0	71.1	8.5	9.8	2.7	100.0	144 002
Total 15-49	22.6	63.8	1.9	11.1	0.7	100.0	1 027 884
15-49 (2009)	30.9	59.6	1.2	7.6	0.7	100.0	868 813
HOMBRES							
15 - 19	95.3	2.8	0.0	1.9	0.0	100.0	243 055
20 - 24	60.9	29.7	0.0	9.4	0.0	100.0	140 329
25 - 29	30.6	54.2	0.1	15.1	0.0	100.0	123 810
30 - 34	17.4	67.6	1.1	13.7	0.1	100.0	131 648
35 - 39	10.4	62.0	14.1	12.3	1.0	100.0	145 762
40 - 44	9.3	71.6	1.2	16.3	1.3	100.0	132 033
45 - 49	10.2	73.6	2.7	13.2	0.2	100.0	125 642
Total 15-49	**35.2**	**50.4**	**2.5**	**11.2**	**0.4**	**100.0**	**1 236 586**
15-49 (año 2009)	43.5	51.2	0.5	4.5	0.2	100.0	894 992
50-59	0.9	74.1	1.8	14.4	0.4	100.0	192 648
Total 15-59	35.2	50.6	2.5	11.2	0.4	100.0	1236 586
15-59 (año 2009)	39.0	54.4	0.9	5.2	0.5	100.0	1 021 528

El Gráfico 5.1 muestra grandes diferencias en los porcentajes de hombres casados o unidos frente a las mujeres, en especial entre los más jóvenes (los menores de 30 años), los porcentajes de casados o unidos son menores en los hombres que en mujeres. La mayor diferencia se presenta entre los jóvenes de 20 a 24 años con más de 25 puntos porcentuales, en donde solo 29.7% de hombres se declaran en unión conyugal frente a un 55.2% de las mujeres. En el grupo de adolescentes (15 a 19 años) el porcentajes de hombres es inferior que las mujeres (con una diferencia de 20.1 puntos porcentuales). Para el grupo de 25 a 29 años también hay una apreciable diferencia de más mujeres en unión que de hombres (18.6 puntos porcentuales de diferencia). Solo el tramo de edad mayor (45 a 49 años) se observa más hombres casados o unidos que de mujeres (73.6% y 71.1%, respectivamente).

El Cuadro 5.2.1 muestra la distribución porcentual de las mujeres por estado conyugal, según características seleccionadas. Geográficamente, las mujeres casada o unidas es mayor en las áreas rurales (71.3%) y en las indígenas (65.8%) que las mujeres de las zonas urbanas (61.2%), resultados similares fueron encontrados en la encuesta anterior.

Por provincia/comarca el mayor contraste ocurre entre las que residen en la comarca indígena Emberá Wounnan (77.4%) y la provincia de Colón (59.7%).

A diferencia de Enasser 2009, la escolaridad no guarda relación con el estado conyugal de las mujeres casadas o en unión, no así los quintiles de riqueza, en la medida que el quintil de riqueza disminuye van aumentando número de mujeres casadas o en unión, encontrándose los mayores contrastes en los extremos opuestos: quintil inferior (71.1%) y quintil segundo (75.6%) en comparación con el quintil superior (59.3%), lo que representa para las mujeres más pobres, una mayor exposición al riesgo reproductivo.

El estado conyugal actual de los hombres entrevistados, según característica se muestra en el cuadro 5.2.2. Al igual que las mujeres, los hombres presentan el mismo comportamiento por área de residencia y por provincia/comarca: el mayor el porcentaje de casados o unidos está entre los residentes de zonas indígenas que de las rurales y urbanas (57%, 55% y 48%, respectivamente). Por provincia se observa los mayores contrastes entre la comarca Emberá Wounnan y la provincia de Chiriquí (68.6% y 42.1%, respectivamente).

A diferencia de las mujeres, en cuanto a los quintiles de riqueza no hay una relación clara, se observa que los extremos (quintil inferior vs quintil superior) solo varían en 1.8 puntos porcentuales.

Gráfico 5.1

Porcentaje de personas de 15 a 49 años casadas o unidas por grupo de edad, según sexo. Panamá 2014-2015



Cuadro 5.2.1

Estado conyugal actual: Mujer

Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años por estado conyugal actual, según características seleccionadas. República de Panamá, 2014 - 2015

Características	Soltera (nunca unida)	Casada	Unida	Divorciado	Separado	Viuda	Total	Porcentaje de casadas y unidas	Número
Área									
Urbana	24.2	35.2	26.0	2.5	11.5	0.7	100.0	61.2	73 1397
Rural	19.0	28.2	43.1	0.6	8.7	0.4	100.0	71.3	237 034
Indígena	16.9	21.5	44.3	1.0	15.5	0.8	100.0	65.8	59 453
Provincia									
Bocas del Toro	26.4	16.6	46.3	0.2	10.0	0.5	100.0	62.9	38 115
Coclé	20.8	32.3	36.8	1.5	8.1	0.5	100.0	69.1	63 774
Colón	26.4	18.3	41.4	0.9	12.1	0.9	100.0	59.7	68 484
Chiriquí	25.3	28.2	36.7	0.4	9.4	0.0	100.0	64.9	106 884
Darién	17.0	19.7	49.0	0.3	13.2	0.8	100.0	68.7	12 796
Herrera	22.5	39.5	25.4	0.7	11.1	0.8	100.0	64.9	28 685
Los Santos	20.7	36.7	31.3	0.9	9.3	1.0	100.0	68.0	22 301
Panamá	22.1	37.6	25.3	2.9	11.5	0.7	100.0	62.9	572 141
Veraguas	24.6	30.8	33.7	0.8	8.8	1.3	100.0	64.5	55 672
Comarca Guna Yala	15.3	43.9	18.6	1.0	19.6	1.6	100.0	62.5	9 307
Comarca Emberá Wounnan	15.4	33.3	44.1	0.4	6.3	0.4	100.0	77.4	2 242
Comarca Ngäbe Buglé	17.4	16.5	49.2	1.0	15.1	0.7	100.0	65.7	47 484
Escolaridad									
Sin educación	9.5	26.1	48.6	0.0	14.6	1.2	100.0	74.7	12 421
Primaria Incompleta	9.6	32.5	44.8	0.3	12.2	0.7	100.0	77.3	37 315
Primaria Completa	10.1	39.0	39.6	1.3	9.4	0.6	100.0	78.6	110 617
Secundaria Incompleta	33.4	21.9	31.6	1.1	11.4	0.7	100.0	53.5	323 273
Secundaria Completa	17.6	38.2	32.6	0.9	10.0	0.7	100.0	70.8	259 705
Universitaria	21.9	38.0	23.0	4.5	12.0	0.5	100.0	61.0	284 554
Quintil de riqueza									
Inferior	15.1	23.5	47.6	0.7	12.1	1.0	100.0	71.1	77 565
Segundo	13.3	24.8	50.8	0.1	10.6	0.3	100.0	75.6	101 120
Intermedio	26.3	28.7	35.5	1.0	8.4	0.1	100.0	63.7	96 434
Cuarto	20.2	33.4	30.0	1.3	14.2	1.0	100.0	63.4	375 390
Superior	28.0	37.2	22.1	3.6	8.6	0.5	100.0	59.3	377 375
Total	**22.6**	**32.8**	**31.0**	**1.9**	**11.1**	**0.7**	**100.0**	**63.8**	**1 027 884**
Total (año 2009)	30.9	20.6	38.9	1.2	7.6	0.7	100.0	59.6	868 813

Cuadro 5.2.2

Estado conyugal actual: Hombre

Porcentaje de hombres de 15 a 49 años por estado conyugal actual, según características seleccionadas. República de Panamá, 2014-2015

Característica	Estado conyugal actual								
	Nunca unido	Casado	Unidos	Divorciados	Separados	Viudos	Total	Porcentaje de casados y unidos	Número
Área									
Urbana	35.9	29.3	19.1	3.3	12.1	0.2	100.0	48.4	85 5230
Rural	33.8	26.3	28.9	0.6	9.5	0.6	100.0	55.2	322 054
Indígena	33.4	19.8	37.0	0.7	7.4	1.6	100.0	56.9	59 302
Provincia									
Bocas del Toro	38.2	18.3	36.1	0.2	7.0	0.2	100.0	54.4	44 089
Coclé	36.8	29.2	27.0	0.2	6.2	0.2	100.0	56.2	78 578
Colón	47.8	14.0	29.3	0.3	8.3	0.0	100.0	43.3	82 391
Chiriquí	44.3	18.3	23.8	0.2	12.2	0.4	100.0	42.1	131 052
Darién	31.8	18.3	39.0	0.2	9.8	0.6	100.0	57.3	17 593
Herrera	39.8	31.4	19.8	0.7	7.5	0.3	100.0	51.1	36 347
Los Santos	40.7	31.1	16.8	0.2	10.6	0.4	100.0	47.9	29 115
Panamá	30.9	32.4	19.0	4.2	13.2	0.4	100.0	51.4	683 589
Veraguas	39.3	32.3	20.1	0.2	7.4	0.1	100.0	52.4	73 360
Comarca Guna Yala	52.4	25.2	14.9	0.0	7.2	0.3	100.0	40.1	9 701
Comarca Emberá Wounnan	25.9	27.6	41.0	0.0	4.6	0.4	100.0	68.6	2 858
Comarca Ngäbe Buglé	30.1	18.0	41.0	1.2	7.7	1.8	100.0	59.0	47 913
Educación									
Sin educación	21.5	31.5	33.3	0.7	3.1	0.4	100.0	64.8	14 001
Primaria incompleta	23.7	25.8	31.5	0.3	17.1	1.6	100.0	57.3	52 513
Primaria completa	17.4	31.6	33.8	2.0	13.2	2.1	100.0	65.4	149 822
Secundaria incompleta	52.3	16.3	22.2	0.1	9.0	0.1	100.0	38.5	421 039
Secundaria completa	29.7	32.7	23.5	1.2	12.6	0.1	100.0	56.2	299 531
Universitaria	28.3	38.5	14.1	7.9	11.2	0.0	100.0	52.6	299 682
Quintil de riqueza									
Inferior	35.3	16.4	38.5	0.7	7.9	1.0	100.0	54.8	87 424
Segundo	30.3	22.5	37.9	0.3	7.2	1.5	100.0	60.5	108 617
Intermedio	35.4	29.4	23.7	0.2	11.0	0.2	100.0	53.0	148 856
Cuarto	34.3	20.7	22.1	6.0	16.2	0.4	100.0	42.8	392 348
Superior	36.9	36.8	16.3	1.2	8.7	0.1	100.0	53.0	499 341
Total 15 - 49	**40.1**	**23.8**	**22.5**	**2.6**	**10.6**	**0.3**	**100.0**	**46.3**	**1 042 280**
15-49 (año 2009)	43.5	18.7	32.5	0.5	4.5	0.2	100.0	51.2	894 992
50 - 59	9.0	51.5	22.7	1.9	14.4	0.5	100.0	74.2	192 648
Hombres 15 - 59	35.3	28.0	22.6	2.6	11.3	0.4	100.0	50.6	1 234 928
15-59 (año 2009)	39.0	22.3	32.1	0.9	5.2	0.5	100.0	54.4	1 021 528

5.2 Edad a la primera unión

La exposición al riesgo de embarazo es mayor en mujeres unidas, es por eso que la edad a la primera unión es considerada como la primera aproximación a esta exposicón. Como afirma Mc Devitt et al (1996) esta edad de entrada a la unión conyugal es el principal determinante de la fecundidad adolescente. El inicio temprano de unión conyugal implica que los años potenciales de fecundidad aumentan, afectando la fecundidad total de la mujer, en cambio el retraso en la edad de contraer matrimonio influye positivamente en los niveles más elevados de educación y mayores posibilidades de una vida laboral mas competitiva.

El Cuadro 5.3 presenta los porcentajes de hombres y mujeres que se han casado o unido antes de ciertas edades (15, 18, 20, 22 y 25) de acuerdo a la edad actual del entrevistado. Se presenta también en cada cohorte de edad, la edad mediana a la primera unión, la cual es la edad a la que el 50 por ciento de cada cohorte habia tendio su primera unión conyugal.

La mediana de edad al primer matrimonio o unión entre las mujeres de 25 a 49 años es de 22 años, aumentando en dos años con respecto a la encuesta anterior. El porcentaje de mujeres que se unió antes de cumplir 20 años fue de 27%; el porcentaje de mujeres que se unió antes de los 22 años fue de 41.3%.

Con respecto a los hombres de 25 a 49 años, la edad mediana a la que se han unido es 23 años, datos similares encontramos en Enasser 2009. El porcentaje de hombres que se unió antes de los 20 años de edad es de 22.9; los hombres que declararon unirse antes de los 22 años es de 38.9%.

Al igual que Enasser 2009, la mediana de edad al primer matrimonio aumenta a medida que aumenta los tramos de edad de mujeres y hombres. En el caso de las mujeres, la edad a la primera unión es 4 años mayor en la cohorte de 45 a 49 años que en la cohorte de 20 a 24 años, esta diferencia entre ambas cohortes aumento con respecto a la encuesta anterior, la cual fue de solo 2.7 años. En el caso de los hombres la diferencia entre estas dos cohortes de edad disminuyó, de 4.2 años (en Enasser 2009) a 3 años en esta nueva encuesta.

Cuadro 5.3

Edad al primer matrimonio o unión

Porcentaje de mujeres y hombres de 15-49 años quiénes tuvieron su primer matrimonio o unión antes de la edad exacta específica y mediana de edad a la primera unión, según edad actual. República de Panamá 2014-2015

	Porcentaje de entrevistados que se unieron por primera vez antes de cumplir					Porcentaje nunca casado o unido	Número	Mediana de edad a la primera unión
Edad actual	15	18	20	22	25			
Mujer								
15-19	0.6	na	na	na	na	71.4	15 064	na
20-24	1.8	21.3	46.1	na	na	33.9	81 105	19
25-29	2.8	13.8	31.3	44.5	74.6	15.9	117 015	22
30-34	4.8	17.3	34.6	49.8	68.0	12.3	178 272	21
35-39	5.2	17.0	32.2	48.3	60.4	6.0	172 876	22
40-44	5.5	11.3	20.3	33.0	53.4	8.2	132 176	24
45-49	3.4	12.4	19.7	33.6	55.7	8.0	154 360	23
15-24	1.7	na	na	na	na	52.4	96 169	na
20-49	4.3	14.7	28.2	43.2	63.7	14.3	835 804	22
25-49	4.4	14.3	27.0	41.3	61.3	10.3	754 699	22
25-49 (año 2009)	4.0	20.9	40.5	54.5	66.3	14.6	507 685	20
Hombre								
15 - 19	3.5	na	na	na	na	95.4	7 938	na
20 - 24	0.1	7.5	43.4	na	na	60.9	29 911	20
25 - 29	7.3	14.7	25.7	42.6	77.6	30.6	37 787	22
30 - 34	0.4	15.5	26.0	47.5	69.5	17.4	37 787	22
35 - 39	0.3	2.5	18.2	35.6	60.1	10.4	43 389	24
40 - 44	0.0	7.7	19.0	30.4	50.8	9.3	34 587	24
45 - 49	0.6	12.8	26.1	39.8	59.3	10.2	31 082	23
50 - 54	0.3	9.7	28.0	38.3	62.9	7.0	46 880	23
55 - 59	0.1	3.5	12.3	34.7	53.7	11.7	38 546	24
15 - 24	0.6	na	na	na	na	82.8	24 122	na
20 - 49	1.3	10.2	24.6	43.1	65.6	23.4	37 849	23
25 - 49	1.4	10.4	22.9	38.9	62.6	15.3	223 635	23
25-49 (año 2009)	0.9	5.7	17.6	34.0	49.4	22.4	575 966	23
20 - 59	1.1	9.4	23.7	41.5	63.9	20.6	286 303	23
25 - 59	1.1	9.5	22.4	38.3	61.6	13.9	256 393	23
25-59 (año 2009)	0.8	5.7	17.6	33.2	50.3	19.7	702 501	23

NOTA: la edad al primer matrimonio o unión se define como la edad en la cual la persona entrevistada comenzó a vivir con su primer cónyuge o compañero
na= no aplica
a=omitido porque menos del 50% de las mujeres u hombres comenzaron a vivir con su cónyuge por primera vez antes de alcanzar el inicio de la categoría de edad

Los Cuadros 5.4.1 y 5.4.2 y el Gráfico 5.2 presentan la edad mediana a la primera unión en mujeres y hombres, respectivamente en diferentes intervalos de edad según algunas variables sociodemográficas (nivel educativo, quintil de riqueza y área de residencia).

Al igual que Enasser 2009 se observa una asociación entre la edad a la primera unión con estas tres variables sociodemográficas (Gráfico 5.2). Tanto las mujeres como los hombres muestran una menor edad mediana en el grupo sin educación que en aquellos con algún nivel de educación universitaria (mujeres: 17 años vs 21 años y hombres: 20 años vs. 24 años, respectivamente). Igualmente se aprecia una relación con el quintil de riqueza: las mujeres en el quintil inferior tienen una edad de unión menor (19 años) que aquellas en el quintil superior (21 años). Igual comportamiento ostentaron los hombres: aquellos en el quintil inferior presentan una edad de unión menor (21 años) que los ubicados en el quintil superior (25 años).

El análisis por características (Cuadro 5.4.1: Mujeres y 5.4.2: Hombres) muestra que la edad al primer matrimonio es mayor en las áreas urbanas: los varones de áreas urbanas son 3 años mayores que los de las áreas indígenas (24 años vs 21 años); en cambio las mujeres de las áreas urbanas presentan un año mayor de edad al primer matrimonio que las de áreas indígenas (20 años vs. 19 años).

Gráfico 5.2

Mediana de edad al primer matrimonio para hombres de 15 59 años y mujeres de 15 a 49 años por área de residencia, educación y quintil de riqueza según sexo. Panamá 2014-2015



Cuadro 5.4.1

Mediana de edad al primer matrimonio o unión: Mujeres

Mediana de edad al primer matrimonio o unión entre mujeres por grupo quinquenal de edad actual, de 20 - 49 y 25 - 49, según características, República de Panamá, 2014-2015

Característica	Edad actual						Mujeres de 25-49
	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	
Área							
Urbana	20	22	23	23	24	24	20
Rural	20	21	22	22	24	23	20
Indígena	19	19	21	21	21	24	19
Educación							
Sin educación	19	21	21	21	19	28	17
Primaria Incompleta	16	21	22	21	22	22	19
Primaria Completa	20	20	20	22	23	24	20
Secundaria Incompleta	19	21	21	22	23	24	19
Secundaria Completa	21	22	22	22	24	24	20
Universitaria	21	22	24	25	25	28	2
Quintil de riqueza							
Inferior	19	20	21	20	21	25	19
Segundo	20	21	21	21	23	23	20
Intermedio	21	22	23	24	24	24	20
Cuarto	20	22	23	23	25	23	20
Superior	20	23	23	24	24	26	21
Total	**20**	**21**	**22**	**22**	**23**	**24**	**22**
Total (año 2009)	18	19	20	21	20	21	20

Cuadro 5.4.2

Mediana de edad al primer matrimonio o unión: Hombre

Mediana de edad al primer matrimonio o unión entre hombres por grupo quinquenales de edad actual, de 25-49 y 25-59, según características. República de Panamá, 2014-2015.

Características	Edad actual								Hombres de 25-59
	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	
Área									
Urbana	20	22	23	26	25	23	23	25	24
Rural	20	22	21	23	24	22	23	24	23
Indígena	19	20	19	21	20	23	26	25	21
Educación									
Sín Educación	a	18	29	26	18	23	19	22	20
Primaria Incompleta	19	19	21	23	26	21	17	27	22
Primaria Completa	19	22	20	21	22	22	22	24	22
Secundaria Incompleta	20	22	22	24	22	23	24	26	22
Secundaria Completa	20	18	25	24	25	23	26	28	23
Universitaria	20	25	22	28	26	24	24	22	24
Quintil de riqueza									
Inferior	20	21	21	21	24	30	23	25	21
Segundo	20	21	21	24	21	23	22	24	22
Intermedio	20	23	22	22	24	23	23	24	22
Cuarto	19	24	23	22	24	19	23	23	22
Superior	20	21	22	27	26	25	25	26	25
Total	**20**	**22**	**22**	**24**	**24**	**23**	**23**	**24**	**23**
Total (año 2009)	19	22	23	23	24	24	23	24	23

5.3 Edad a la primera relación sexual

La edad a la primera relación sexual es un determinante importante, aunque no necesariamente coincide con la edad a la primera unión. Al igual que la Enasser anterior, se pregunta a todos los entrevistados sobre la edad que tenían al momento de su primera relación coital.

El Cuadro 5.5 muestra los porcentajes de mujeres y hombres que tuvieron su primera relación sexual antes de cumplir determinadas edades exactas (15, 18, 20, 22 y 25) y la edad mediana a la primera relación sexual, según grupo de edad.

Al igual que Enasser 2009, se encuentra una mayor proporción de hombres para el grupo de edad entre 15 a 24 años que tuvieron su primera relación sexual antes de cumplir los 15 años (hombres 36.6% vs mujeres 18.2%). La proporción de personas que nunca ha tenido relaciones sexuales es menos notoria entre hombres y mujeres que en la encuesta anterior (hombres 25.8% vs mujeres 28.2%).

La mediana de edad en el grupo de 20 a 49 años a la primera relación sexual, es un año antes en los hombres que en las mujeres (hombres 16 años vs mujeres 17 años). En este mismo grupo de edad, las mujeres reportan que solo 13.1% tuvo su primer encuentro sexual antes de los 15 años en comparación a los hombres con 25.4%.

En relación a la mediana de edad en el grupo de 25 a 59 años en hombres, no encontramos variaciones con la encuesta anterior (Enasser 2014-2015: 16.0 años vs Enasser 2009: 16.5 años).

La edad mediana a la primera relación sexual, según características es mostrada en los cuadros 5.6.1 y 5.6.2. que se presentan a continuación:

El análisis por características (Cuadro 5.6.1) presenta un aumento gradual en la edad mediana a la primera relación sexual en mujeres entre 25 a 49 años por área de residencia, que va desde la indígena (con16 años), seguido por la rural (con 17 años) y la urbana (con 18 años). Relacionado con lo anterior, se observa por provincia de residencia que la comarca indígena Emberá Wounnan exhibe la menor edad mediana de inicio de relación coital (15 años); la mayor edad (18 años) la exhiben las provincias de Coclé, Chiriquí, Herrera, Los Santos, Panamá y Veraguas.

Al igual que la encuesta anterior, se observa una relación directa entre la edad a la primera relación coital y la escolaridad: las mujeres sin educación o con una escolaridad muy baja presentan la menor edad mediana (15 años) en contraste con las que tienen secundaria completa y universitaria (con 18 años en ambos casos).

Por quintil de riqueza se observa que las mujeres más pobres (quintil inferior y segundo) tienen una edad mediana de 16 años en comparación con los quintiles de mayor riqueza (cuarto y superior) con 18 años.

El análisis por características (Cuadro 5.6.2) en los entrevistados varones casi no muestra relación por área de residencia (16 años para las áreas urbanas y rurales, y en las áreas indígenas 17 años) resultados muy similares fueron reportados por Enasser 2009. Tampoco se aprecia grandes diferencias por provincia de residencia, solo la Comarca indígena Emberá Wounnan presenta la edad mediana más baja de inicio de relación sexual, con 15 años.

En relación a la escolaridad el comportamiento es muy homogéneo, solo aumenta en un año la mediana de edad en las personas con escolaridad universitaria.

Gráfico 5.3

Porcentaje de hombres y mujeres de 25 a 49 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cierta edad. Panamá 2014-2015



La diferencia entre hombres y mujeres de 25 a 49 años que han tenido relaciones sexuales antes de cumplir determinadas edades es mostrada por el Gráfico 5.3, en este se observa que los hombres inician más temprano las relaciones sexuales que las mujeres. En la Enasser 2014-2015, como en la encuesta anterior se encuentra que no solo los hombres inician actividad sexual más temprano que las mujeres sino que se casan a edades más tardías. En las mujeres la diferencia entre la mediana de edad a la primera unión y la primera relación coital es de 2 años, para los hombres es de 7 años.

Cuadro 5.5

Edad a la primera relación sexual

Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años y de hombres de 15 a 59 años quienes tuvieron su primera relación sexual antes de la edad exacta específica, porcentaje que nunca ha tenido relaciones sexuales y mediana de edad a la primera relación sexual, según la edad actual Panamá 2014-2015.

Edad actual	Ha tenido su primera relación sexual antes de la edad exacta					Porcentaje que nunca ha tenido relaciones sexuales	Mediana de edad a la primera relación sexual
	15	18	20	22	24		
Mujer							
15-19	27.2	na	na	na	na	46.9	a
20-24	13.1	70.0	91.9	na	na	10.0	17
25-29	15.1	53.4	85.6	95.2	96.7	4.1	17
30-34	13.9	57.1	83.2	90.8	94.8	2.8	17
35-39	17.1	49.8	77.6	87.3	94.7	2.1	18
40-44	9.0	42.9	69.4	83.2	87.4	2.6	18
45-49	9.8	40.9	71.1	81.1	88.4	3.2	18
15 - 24	18.2	na	na	na	na	28.2	16
20 - 49	13.1	52.6	80.1	na	na	4.2	17
25 - 49	13.1	49.3	77.8	87.8	92.6	3.0	18
25-49 (año 2009)	9.4	45.1	73.2	85.6	94.5	2.6	18
Hombre							
15 - 19	42.8	na	na	na	na	38.5	a
20 - 24	29.8	80.3	95.6	na	na	3.7	16
25 - 29	28.0	83.8	94.6	97.5	99.7	2.6	16
30 - 34	29.3	75.0	92.8	95.5	98.0	1.7	16
35 - 39	23.2	74.2	89.3	92.4	95.7	.5	16
40 - 44	28.6	75.4	88.9	94.7	96.9	.3	16
45 - 49	20.0	66.7	84.6	92.9	96.9	.1	17
50 - 54	23.8	65.9	85.0	92.6	98.4	0.0	16
55 - 59	16.6	66.2	83.6	91.4	92.2	2.0	17
15 - 24	36.6	na	na	na	na	25.8	15
20 - 49	25.4	73.9	89.7	na	na	1.4	16
25 - 49	25.8	74.9	90.0	94.5	97.4	1.0	16
25 -59	24.6	72.9	88.7	94.0	97.0	1.0	16
25-49 (año 2009)	27.6	74.2	88.4	95.1	97.7	1.6	17

na= no aplica
a=omitido porque menos del 50% de las mujeres u hombres comenzaron a vivir con su cónyuge por primera vez antes de alcanzar el inicio de la categoría de edad

Cuadro 5.6.1

Mediana de edad a la primera relación sexual: Mujeres

Mediana de edad a la primera relación sexual entre mujeres por grupos quinquenales de edad, 20-49 y 25-49, según características, República de Panamá, 2014-2015

Características	Edad actual						Mujeres de 20-49	Mujeres de 25-49
	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49		
Área								
Urbana	16	17	17	18	18	18	17	18
Rural	17	17	17	17	18	18	17	17
Indígena	16	16	16	16	16	16	16	16
Total	16	17	17	17	18	18	17	17
Provincia								
Bocas del Toro	16	16	16	15	16	16	16	16
Coclé	17	18	17	18	18	19	18	18
Colón	16	17	17	17	18	17	17	17
Chiriquí	17	17	18	17	18	19	17	18
Darién	16	16	17	16	16	16	16	16
Herrera	17	17	18	18	18	18	18	18
Los Santos	17	17	18	18	19	18	18	18
Panamá	16	17	17	18	18	18	17	18
Veraguas	16	18	18	18	18	18	18	18
Comarca Guna Yala	16	16	16	17	18	18	17	17
Comarca Emberá Wounnan	15	15	15	14	14	15	15	15
Comarca Ngäbe Buglé	16	16	16	16	16	16	16	16
Total	16	17	17	17	18	18	17	17
Educación								
Sin educación	14	14	16	14	16	16	15	15
Primaria Incompleta	15	16	15	14	17	16	15	15
Primaria Completa	15	15	16.	16	17	17	16	16
Secundaria Incompleta	16	16	16	16	18	17	16	16
Secundaria Completa	16	18	17	18	18	18	17	18
Universitaria	17	18	18	18	19	19	18	18
Total	16	17	17	17	18	18	17	17
Quintil de riqueza								
Inferior	16	16	16	15	16	16	16	16
Segundo	16	16	15	17	18	16	16	16
Intermedio	17	17	18	17	18	18	17	17
Cuarto	16	18	17	18	18	17	17	18
Superior	16	17	17	18	18	19	18	18
Total	**16**	**17**	**17**	**17**	**18**	**18**	**17**	**17**
Total (año 2009)	18	18	18	18	19	19	18	18

Cuadro 5.6.2

Mediana de edad a la primera relación sexual: Hombres

Mediana de edad a la primera relación sexual entre hombres por grupos quinquenales de edad, 20-49, 25-49, 20-59 y 25-59 años, según características, República de Panamá 2014-2015

Características	Edad actual								Hombres de			
	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	20-49	25-49	20-59	25-59
Área												
Urbana	16	16	16	16	16	16	16	17	16	16	16	16
Rural	15	16	16	16	16	16	17	17	16	16	16	16
Indígena	15	16	17	16	17	18	18	17	16	17	17	17
Provincia												
Bocas del Toro	16	15	15	16	17	17	16	16	16	16	16	16
Coclé	16	16	16	16	17	16	17	17	16	17	17	17
Colón	15	15	16	15	16	17	16	18	16	16	16	16
Chiriquí	16	16	16	16	16	17	16	16	16	16	16	16
Darién	15	16	16	15	15	16	15	16	16	16	16	16
Herrera	16	16	16	16	16	16	16	17	16	16	16	16
Los Santos	16	16	16	16	16	16	17	16	16	16	16	16
Panamá	15	16	15	17	16	16	16	16	16	16	16	16
Veraguas	15	16	16	16	17	16	17	17	16	16	16	16
Comarca Guna Yala	16	15	16	17	18	19	18	17	16	17	17	17
Comarca Emberá Wounnan	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Comarca Ngäbe Buglé	16	17	17	17	18	18	20	18	17	17	17	17
Educación												
Sin educación	15	16	17	16	15	15	18	15	16	16	16	16
Primaria Incompleta	17	16	16	15	16	16	17	17	16	16	16	16
Primaria Completa	16	16	16	17	17	16	17	17	16	16	16	16
Secundaria Incompleta	15	15	16	16	16	17	16	16	16	16	16	16
Secundaria Completa	15	16	16	16	16	16	17	17	16	16	16	16
Universitaria	16	17	16	17	17	17	16	17	17	17	17	17
Quintil de riqueza												
Inferior	15	16	17	16	17	17	18	17	16	16	16	17
Segundo	16	16	16	16	16	16	17	17	16	16	16	16
Intermedio	15	16	16	16	16	16	17	17	16	16	16	16
Cuarto	15	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Superior	16	16	16	16	17	16	16	17	16	16	16	16

5.4 Actividad sexual reciente

La frecuencia de actividad sexual se relaciona directamente con las probabilidades que una mujer quede embarazada, exceptuando cuando media la presencia de acciones anticonceptivas.

En esta sección se presenta los resultados de la actividad sexual reciente (las últimas cuatro semanas previas a la encuesta) en mujeres y hombres, según áreas de residencia, edad, estado conyugal, duración de la unión, nivel educativo y quintil de riqueza.

En el Cuadro 5.7.1 se presentan los resultados por tiempo desde la última relación sexual según características seleccionadas de las mujeres entre 15 a 49 años. Se observa que la gran mayoría, 62.4% han tenido relaciones sexuales hace cuatro semanas o menos, 17.4% declaró que dentro del último año, 9.5% hace más de un año y 10% afirmó que nunca han tenido relaciones sexuales.

Las mujeres entre los 30 a 34 años la actividad sexual reciente ocurre con mayor frecuencia (con 75.4%). A diferencia de Enasser 2009, los porcentajes de actividad sexual recientes se mantienen elevados en otros tramos de edad (25 a 29 años y 40 a 44 años) por arriba del 70%.

La actividad sexual reciente aumenta entre las mujeres casadas o unidas (85.1%) y entre aquellas que tienen entre 15 a 19 años de unión; a partir de los 25 años de unión disminuye a 64.3%. Entre las mujeres divorciadas, separadas o viudas al igual que en las mujeres solteras (nunca casadas) el 22.7% declaró actividad sexual reciente.

En general, la actividad sexual reciente no parece verse afectada por el nivel de educación y por el quintil de riqueza (Gráfico 5.4).

Por variables de urbanización, las mujeres que residen en áreas rurales muestran una mayor actividad reciente (67%) que las que viven en áreas urbanas (62.1%) e indígenas (49.4%). Por provincia, no se observa grandes variaciones porcentaje de mujeres que tuvieron relaciones sexuales en el último mes, exceptuando la comarca indígena Ngäbe Buglé con el porcentaje más bajo de actividad sexual reciente (49.4%) (Cuadro 5.7.1).

Tuvieron su primera relación sexual antes de los 15 años



Gráfico 5.4

Porcentaje de hombres y mujer de 15 a 49 años que han tenido relaciones sexuales en las últimas cuatro semanas, según área, educación e ingreso familiar mensual Panamá 2014-2015



Cuadro 5.7.1

Actividad sexual reciente: Mujeres

Distribución del porcentaje de mujeres de 15-49 años por el periodo de su última relación sexual según características, República de Panamá, 2014-2015

Características	Periodo de la última relación			No sabe/no recuerda	Nunca ha tenido relaciones sexuales	Total	Número de mujeres
	Últimas cuatro semanas	Dentro del último año (1)	Hace un año o más				
Grupo de edad							
15-19	29.4	20.4	3.3	0.9	46.0	100.0	147 905
20-24	59.9	20.8	9.1	0.0	10.1	100.0	152 312
25-29	70.5	18.4	6.8	0.2	4.1	100.0	154 518
30-34	75.4	15.4	5.6	0.8	2.8	100.0	162 266
35-39	70.2	18.7	9.8	0.0	1.3	100.0	140 699
40-44	71.4	13.4	12.6	0.0	2.6	100.0	126 453
45-49	60.6	14.4	20.8	2.0	2.3	100.0	144 072
Estado civil							
Nunca Casado/Unido	22.7	17.9	14.1	1.2	44.0	100.0	231 887
Casado/Unido	85.1	13.0	1.4	0.5	0.0	100.0	655 452
Divorciado/Separado/Viudo	22.7	37.1	40.2	0.0	0.0	100.0	140 545
Duración del matrimonio							
Casada/unida sólo una vez	73.5	17.3	8.9	0.3	0.0	100.0	610 992
0 - 4	74.7	22.7	2.5	0.0	0.1	100.0	145 405
5 - 9	75.4	16.8	7.5	0.3	0.0	100.0	112 115
10 - 14	72.4	19.8	7.8	0.0	0.0	100.0	113 743
15 - 19	77.2	12.5	9.2	1.2	0.0	100.0	114 800
20 - 24	75.5	11.3	13.2	0.0	0.0	100.0	60 748
25+	64.3	13.6	22.1	0.0	0.0	100.0	66 859
Casada/unida más de una vez	76.1	17.1	6.0	0.7	0.0	100.0	185 122
Área							
Urbana	62.1	16.4	10.0	0.8	10.7	100.0	731 646
Rural	67.0	18.4	6.2	0.0	8.4	100.0	237 125
Indígena	49.4	25.5	17.6	0.1	7.3	100.0	59 453
Provincia							
Bocas del Toro	60.2	18.5	9.5	0.0	11.7	100.0	38 115
Coclé	65.7	15.9	9.3	0.0	9.1	100.0	63 774
Colón	65.4	18.9	4.7	0.0	11.1	100.0	68 643
Chiriquí	65.0	16.7	9.2	0.3	8.8	100.0	106 884
Darién	65.3	20.3	7.1	0.1	7.1	100.0	12 816
Herrera	66.8	14.8	6.6	0.2	11.6	100.0	28 754
Los Santos	68.6	15.2	7.8	0.2	8.3	100.0	22 301
Panamá	62.5	16.6	9.7	0.9	10.2	100.0	572 141
Veraguas	60.2	19.2	8.8	0.0	11.9	100.0	55 763
Comarca Guna Yala	45.2	22.6	24.9	0.3	7.0	100.0	9 307
Comarca Emberá Wounnan	63.6	26.6	7.6	0.0	2.2	100.0	2 242
Comarca Ngäbe Buglé	49.4	26.1	16.7	0.1	7.6	100.0	47 484
Educación							
Sín Educación	56.4	22.7	19.5	0.2	1.2	100.0	12 421
Primaria Incompleta	57.4	17.9	16.6	3.6	4.4	100.0	37 315
Primaria Completa	70.8	16.7	9.2	0.0	3.4	100.0	110 686
Secundaria Incompleta	54.9	17.4	7.8	0.4	19.5	100.0	323 453
Secundaria Completa	66.9	20.8	8.1	0.1	4.0	100.0	259 796
Universitaria	64.8	14.3	11.6	1.0	8.3	100.0	284 554
Quintil de riqueza							
Inferior	56.0	22.8	15.3	0.1	5.8	100.0	77 565
Segundo	69.7	16.6	7.5	0.0	6.2	100.0	101 120
Intermedio	61.6	22.0	4.7	0.0	11.7	100.0	96 524
Cuarto	64.7	17.6	9.7	0.0	8.0	100.0	375 639
Superior	59.9	15.2	10.0	1.5	13.4	100.0	377 375
Total	**62.4**	**17.4**	**9.5**	**0.6**	**10.0**	**100.0**	**1 028 224**
Total (año 2009)	58.7	10.5	8.7	5.6	16.5	100.0	868 618

Entre los hombres entrevistados de 15 a 59 años (Cuadro 5.7.2) un 67.1% han tenido relaciones sexuales hace cuatro semanas o menos, 17.5% declaró que dentro del último año, 3.2% hace más de un año y 8.7% afirmó que nunca han tenido relaciones sexuales. En comparación con las mujeres, el porcentaje de actividad sexual reciente reportada por los hombres supera en menos de 3 puntos porcentuales a las mujeres, esta diferencia entre hombres y mujeres es menor que la reportada en la encuesta anterior.

Al igual que Enasser 2009 la actividad sexual durante el último mes aumenta con la edad en hombres de 15 a 49 años. Los grupos de 40 a 44 años y 45 a 49 años destacan con mayor frecuencia de actividad sexual reciente (82.6% y 81.3%, respectivamente).

La gran mayoría (91.4%) de los hombres casados o unidos han tenido su última relación sexual en las últimas cuatro semanas, observándose que esta actividad sexual reciente aumenta entre los que tienen 15 a 19 años de unión, y luego disminuye en 11 puntos porcentuales entre los que tienen 25 años o más de unión. Entre los hombres divorciados, separados o viudos la actividad sexual reciente el notablemente más elevada que en las mujeres (61.7% en hombres vs 22.7% en mujeres).

La actividad sexual reciente, en los varones, no parece verse afectada por los niveles de escolaridad al igual que en las mujeres, a diferencia del quintil de riqueza. En los hombres a medida que aumenta el quintil de riqueza aumenta los porcentajes de actividad sexual, se observa que el menor porcentaje de actividad sexual reciente (53.6%) se encuentra en el quintil inferior de riqueza, en contraste con el mayor porcentaje de actividad sexual reciente (70.2%) que se encuentra en el quintil superior de riqueza.

Los hombres a diferencia de las mujeres presentan una actividad sexual reciente, ligeramente, mayor en las áreas urbanas (68.1%) que las rurales (66.4%) y baja aun más, en 14 puntos porcentuales, en las áreas indígenas (53.7%).

Al igual que Enasser 2009, la actividad sexual entre los adolescentes se mantiene en niveles elevados no solo por sus números, sino más importante por sus implicaciones. El 27.2% de las mujeres adolescentes y el 42.8% de los varones adolescentes ya han tenido su primera relación sexual antes de cumplir los 15 años, sin embargo el porcentaje de edad al primer matrimonio continua siendo muy bajo, con la diferencia que la encuesta actual reporta un menor porcentaje (aunque pequeño) de mujeres en este grupo etario de casamientos que de hombres (0.6% vs 3.5, respectivamente). También hay un aumento en la edad mediana de casamiento de las mujeres de 25 a 49 años, en dos años más que Enasser 2009.

Cuadro 5.7.2

Actividad sexual reciente: Hombre

Distribución del porcentaje de hombres de 15-49 años por el periodo de su última relación sexual, algún característica, República de Panamá, 2014-2015.

Características	Período de la última relación			No sabe/no recuerda	Nunca ha tenido relaciones sexuales	Total	Número de hombres
	Últimas cuatro semanas	De del último año (1)	Hace un año o más				
Grupo de edad							
15 - 19	25.2	27.4	3.4	0.0	38.5	100.0	24 3055
20 - 24	63.7	24.9	4.4	0.2	3.7	100.0	140 329
25 - 29	76.3	16.7	3.2	0.1	2.6	100.0	123 810
30 - 34	75.8	19.3	1.8	0.3	1.7	100.0	131 648
35 - 39	80.9	11.7	2.1	0.9	0.5	100.0	145 762
40 - 44	82.6	9.9	2.2	0.4	0.3	100.0	132 033
45 - 49	81.3	13.9	2.3	1.1	0.1	100.0	125 642
Estado civil							
Nunca Casado/Unido	34.3	29.9	5.9	0.0	29.8	100.0	435 586
Casado/Unido	91.4	6.6	0.8	0.6	0.6	100.0	625 247
Divorciado/Separado/Viudo	61.7	26.0	4.9	0.3	7.2	100.0	173 506
Duración del matrimonio							
Casado/unido sólo una vez	85.7	9.3	1.7	0.5	2.8	100.0	562 431
0 - 4 años	89.1	8.5	0.9	0.1	1.4	100.0	106 311
5 - 9 años	83.3	13.8	1.3	1.6	0.0	100.0	104 672
10 - 14 años	87.6	8.2	0.2	0.7	3.3	100.0	85 384
15 - 19 años	92.4	5.9	1.3	0.4	0.0	100.0	70 136
20 - 24 años	89.7	5.4	2.4	0.0	2.4	100.0	56 299
25+ años	81.1	9.6	4.1	0.0	5.2	100.0	85 367
Casado/unido más de una vez	82.7	15.0	1.4	0.8	0.0	100.0	178 389
Área							
Urbana	68.1	16.7	1.8	0.4	12.9	100.0	855 230
Rural	66.4	19.3	4.9	0.1	9.4	100.0	322 054
Indígena	53.7	19.1	14.0	0.0	13.2	100.0	59 302
Provincia							
Bocas del Toro	65.2	18.2	5.8	0.3	10.4	100.0	44 089
Coclé	62.6	23.5	4.5	0.0	9.4	100.0	78 578
Colón	66.9	16.9	4.9	0.0	11.3	100.0	82 391
Chiriquí	60.6	20.5	8.2	0.3	10.3	100.0	131 052
Darién	64.5	22.8	5.7	0.3	6.6	100.0	17 593
Herrera	70.1	14.4	4.4	1.3	9.8	100.0	36 347
Los Santos	69.8	17.4	4.6	0.0	8.2	100.0	29 115
Panamá	70.2	16.4	0.0	0.4	13.0	100.0	683 589
Veraguas	63.5	15.7	8.0	0.4	12.4	100.0	73 360
Comarca Guna Yala	40.9	26.6	10.0	0.0	22.6	100.0	9 701
Comarca Emberá Wounnan	63.9	23.7	6.4	0.0	6.0	100.0	2 858
Comarca Ngäbe Buglé	55.0	17.7	15.2	0.0	12.1	100.0	47 913
Educación							
Sín Educación	55.8	11.3	10.5	0.0	22.4	100.0	14 001
Primaria Incompleta	59.7	18.1	7.3	0.0	14.9	100.0	52 513
Primaria Completa	69.3	17.8	4.6	0.1	8.1	100.0	149 822
Secundaria Incompleta	56.8	19.1	2.7	0.3	21.0	100.0	421 039
Secundaria Completa	71.8	18.4	2.9	0.2	6.6	100.0	299 531
Universitaria	77.1	14.4	2.2	0.6	5.6	100.0	299 682
Quintil de riqueza							
Inferior	53.6	19.8	12.0	0.0	14.6	100.0	87 424
Segundo	66.7	17.1	4.8	0.1	11.3	100.0	108 617
Intermedio	69.6	18.5	4.9	0.1	6.9	100.0	148 856
Cuarto	65.4	19.1	1.7	0.1	13.8	100.0	392 348
Superior	70.2	15.5	1.9	0.7	11.7	100.0	499 341
Total 15 - 49	**64.7**	**18.7**	**2.8**	**0.4**	**10.1**	**100.0**	**1042 280**
15-49 (año 2009)	71.4	9.9	3.6	2.8	12.2	100.0	894,627
50 - 59	80.1	11.0	4.9	0.0	0.9	100.0	192 648
Total 15 - 59	67.1	17.5	3.2	0.3	8.7	100.0	1 234 928
15-59 (año 2009)	72.6	9.5	4.2	2.9	10.8	100.0	1 021 162

6

Capítulo 6 - Preferencias de fecundidad

Por: Fermina Chamorro Mojica

Resultados clave

Deseo de otro hijo: 8.2 por ciento de las mujeres actualmente casadas o unidas de 15 a 49 años quieren tener otro hijo pronto, pero un porcentaje mayor, 17.1%, quiere esperar al menos 2 años.

Limitación de la maternidad: 48.3% de las mujeres no quieren más hijos.

Tamaño ideal de la familia: De 2009 a 2014-2015, el tamaño ideal de la familia se ha mantenido tanto para las mujeres como para los hombres de 15 a 49 años casados o unidos.
Las mujeres quieren 2.5 hijos, en promedio, mientras que los hombres quieren 2.7 hijos.

Nacimientos no deseados: De todos los nacimientos en los últimos 5 años y de los embarazos actuales, 47.9% fueron deseados en el momento de la concepción, 26.1% fueron deseados después y 26.1% no deseados.

La información sobre preferencias de fecundidad puede ayudar a los encargados de programas de planificación familiar a evaluar el deseo de hijos, la magnitud de los embarazos deseados y no deseados, y la demanda de anticoncepción para espaciar o limitar los nacimientos. Esta información puede sugerir la dirección que adoptarán los patrones de fecundidad en el futuro.

Este capítulo presenta información de mujeres y hombres casados o unidos sobre el deseo de más hijos, el tamaño ideal de la familia, si el último nacimiento era deseado en ese momento, y la tasa de fecundidad teórica si todos los nacimientos no deseados se evitaran.

6.1 Deseos de otro hijo

Deseo de otro hijo

Se preguntó a mujeres y hombres si querían más hijos y, en caso afirmativo, cuánto tiempo preferirían esperar antes del siguiente hijo. Se supone que las personas esterilizadas no quieren más hijos.

Muestra: mujeres y hombres actualmente casados o unidos de 15-49 años

Ocho por ciento de las mujeres actualmente casadas de 15-49 años quieren tener otro hijo pronto. La mayoría de las mujeres actualmente casadas o unidas tienen necesidad de planificación familiar, ya sea porque desean esperar al menos 2 años antes de tener otro hijo (17.1%) o porque no quieren más hijos (48.3%) (Cuadro 6.1).

Tendencias: La proporción de casados o unidos que no quieren tener más hijos (incluidos esterilizados o cuyas parejas estaban esterilizadas) se comportó diferente según sexo, decreciendo 3.4% en mujeres y creciendo 22.1% en hombres de 2009 a 2014-2015 (Gráfico 6.1).

Patrones según características

- Cuantos más hijos tenga una mujer, es menos probable que quiera tener otro hijo. Treinta y nueve de cada cien (38.7%) mujeres actualmente casadas o unidas sin hijos desean tener un hijo en los próximos 2 años, en comparación con nueve de cada cien (8.8%) mujeres con un hijo, y cuatro de cada cien (3.6%) mujeres con dos hijos (Cuadro 6.1).
- Algo más de seis de cada diez mujeres (65.4%) y hombres (58.5%) actualmente casados o unidos no desean tener más hijos. Esta proporción varía según la residencia, siendo mayor en el área urbana (66.1%) en las mujeres, y en el área indígena (62.3%) en los hombres (Cuadros 6.2.1 y 6.2.2).

Gráfico 6.1

Tendencias en el deseo de limitar el número de hijos.
Porcentaje de casados o unidos de 15-49 años que no quieren mas hijos



Cuadro 6.1

Preferencias de fecundidad por número de hijos vivos

Distribución porcentual de mujeres actualmente casadas y hombres actualmente casados o unidos de 15-49 años por deseo de tener hijos, según el número de hijos vivos, Panamá, 2014-2015

	Número de hijos vivos[5]							Total	
Deseo de hijos	0	1	2	3	4	5	6+	15-49	15-59
	MUJERES[1]								
Tener otro hijo pronto[2]	38.7	8.8	3.6	3.2	1.8	4.1	6.6	8.2	-
Tener otro hijo después[3]	33.1	38.4	11.7	5.7	3.1	4.6	2.8	17.1	-
Tener otro, indecisa cuando	1.4	4.0	0.4	0.2	1.9	0.0	0.0	1.3	-
Indecisa	3.3	3.5	1.9	2.6	1.3	1.9	1.8	2.5	-
No quiere mas	8.8	33.9	59.4	53.7	62.0	61.5	66.8	48.3	-
Esterilizada[4]	0.3	5.0	19.3	29.2	26.6	26.7	21.1	17.2	-
Declarada infecunda	14.4	6.3	3.7	5.2	3.3	1.1	0.9	5.4	-
Total	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**-**
Número de mujeres expandido	65844	141605	209416	124513	60352	27910	24702	654342	-
Número de mujeres sin expandir	252	777	1032	784	420	215	229	3709	-
	HOMBRES[5]								
Tener otro hijo	71.4	63.1	28.2	8.2	15.8	20.76	5.8	35.9	28.9
Indeciso	12.1	3.6	3.5	4.7	1.3	1.7	0.8	4.4	4.0
No quiere mas	3.8	26.1	53.6	65.6	63.7	65.7	84.1	46.2	48.9
Esterilizado[4]	8.2	4.7	14.6	19.3	18.8	11.8	9.3	12.3	16.9
Pareja no puede quedar embarazada	4.5	1.5	0.1	1.3	0.3	0.0	0.1	1.2	1.4
Total	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
Número de hombres expandido	55742	124306	128411	101245	37638	18536	19399	482278	625575
Número de hombres sin expandir	237	499	531	412	211	126	128	2144	2847

Nota: No se indica en hombres si estaban indecisos en tener otro hijo, si lo querían pronto o después, por limitaciones en los valores de estas variables. Los Cuadros incluyen individuos sin datos faltantes.
- = Denominador cero, esto es, sin individuos en esa categoría
1 El número de hijos vivos incluye el embarazo actual
2 Quiere el próximo en menos de 2 años
3 Quiere el próximo en 2 años o más
4 Incluye ambos esterilización femenina y masculina
5 El número de hijos vivos incluye un hijo adicional si la esposa (o alguna esposa para hombres con más de una esposa actualmente) de entrevistado está embarazada actualmente.

Cuadro 6.2.1

Deseo de limitar la reproducción: Mujeres

Distribución porcentual de mujeres actualmente casadas o unidas de 15-49 años que no quieren más hijos, según el número de hijos vivos, Panamá, 2014-2015

	Número de hijos vivos[1]							Total		
Características	0	1	2	3	4	5	6+	%	Expandido	Sin expandir
Residencia										
Urbana	10.3	40.6	82.0	84.1	91.9	(97.6)	~~98.0~~	66.1	445261	1184
Rural	4.5	32.4	70.1	84.2	85.6	80.0	94.6	64.6	168584	1859
Indígena	~~0.0~~	43.3	60.0	66.0	79.0	76.9	78.4	61.7	39059	671
Provincia o Comarca										
Bocas del Toro	~~4.9~~	31.1	55.0	80.9	~~87.9~~	~~90.5~~	~~84.1~~	60.8	23979	281
Coclé	~~3.8~~	34.0	77.8	82.6	(93.4)	~~85.4~~	~~100.0~~	65.2	44079	300
Colón	~~8.9~~	32.1	65.9	92.6	(97.0)	~~82.9~~	~~100.0~~	64.2	41015	267
Chiriquí	~~0.0~~	26.0	81.7	92.7	~~95.0~~	~~91.5~~	~~100.0~~	67.1	68167	289
Darién	(6.7)	20.8	69.4	80.9	91.0	(92.3)	~~88.8~~	66.5	8779	480
Herrera	(10.9)	39.8	84.8	96.1	(81.9)	~~100.0~~	~~100.0~~	71.1	18576	342
Los Santos	(1.5)	41.9	84.2	92.1	(93.5)	~~100.0~~	~~100.0~~	68.2	14964	446
Panamá	(10.7)	45.2	80.9	79.4	~~86.9~~	~~88.3~~	~~100.0~~	65.1	358840	294
Veraguas	~~17.3~~	24.4	78.3	89.9	(96.4)	~~96.5~~	~~100.0~~	67.8	36041	375
Guna Yala	~~0.0~~	~~50.6~~	(67.2)	(67.4)	(71.5)	~~59.8~~	~~80.9~~	61.0	5818	181
Emberá Wounaan	~~0.0~~	~~31.7~~	~~75.0~~	(82.7)	(100.0)	~~100.0~~	~~95.0~~	81.9	1734	168
Ngäbe Buglé	~~0.0~~	~~42.5~~	58.1	65.1	(78.3)	~~80.4~~	~~74.7~~	60.5	31209	291
Educación										
Sin educación	~~12.3~~	~~49.1~~	~~78.7~~	(73.5)	~~83.9~~	~~50.2~~	~~68.4~~	67.5	9267	116
Primaria	(30.7)	49.3	73.6	81.6	85.3	81.4	92.3	75.1	115476	1070
Secundaria	8.2	37.6	77.6	80.2	89.0	96.9	(97.5)	65.7	356367	1842
Superior	6.6	37.4	82.0	93.1	~~100.0~~	~~100.0~~	~~100.0~~	57.7	171794	686
Quintiles de bienestar										
Inferior	6.1	42.4	52.2	70.1	74.9	77.4	(81.7)	61.9	404849	794
Segundo	(4.9)	27.6	61.9	80.5	85.3	(73.2)	~~96.8~~	62.6	97159	846
Tercero	(2.7)	37.1	84.7	84.1	96.8	(95.3)	~~100.0~~	68.3	90265	736
Cuarto	(11.0)	41.6	83.9	81.0	93.3	(98.1)	~~100.0~~	65.9	40665	705
Superior	8.6	38.6	80.2	89.3	90.4	96.9	(90.7)	65.6	19966	633
Total	**9.1**	**38.7**	**78.3**	**82.9**	**88.6**	**88.1**	**92.2**	**65.4**	**652904**	**3714**

Nota: Las mujeres que se han esterilizado se considera que no quieren tener más hijos. Las cifras entre paréntesis se basan en 25-49 casos no ponderados. Un número tachado indica que una cifra se basa en menos de 25 casos no ponderados y se debe suprimir.
1 El número de hijos vivos incluye el embarazo actual

Cuadro 6.2.2

Deseo de limitar la reproducción: Hombres

Distribución porcentual de hombres actualmente casados o unidos de 15-49 años que no quieren más hijos, según el número de hijos vivos, Panamá, 2014-2015

	Número de hijos vivos[1]							Total		
Características	0	1	2	3	4	5	6+	%	Expandido	Sin expandir
Residencia										
Urbana	~~20.5~~	33.2	67.2	88.9	73.6	~~80.3~~	~~98.2~~	56.6	321897	702
Rural	~~91.5~~	28.4	72.6	81.6	86.5	89.7	~~93.6~~	62.2	131933	1021
Indígena	~~79.3~~	48.5	60.8	70.7	78.9	88.2	~~66.6~~	62.3	28447	421
Provincia o Comarca										
Bocas del Toro	~~100.0~~	(27.4)	(74.6)	(71.6)	(71.0)	~~91.5~~	~~100.0~~	63.2	20670	192
Coclé	-	(40.7)	(81.1)	(93.0)	~~91.9~~	~~91.1~~	~~100.0~~	63.5	33946	173
Colón	~~48.2~~	(18.8)	(64.3)	(79.8)	~~84.3~~	~~100.0~~	~~100.0~~	56.0	30059	154
Chiriquí	~~100.0~~	(44.0)	(74.3)	(73.9)	~~85.1~~	~~100.0~~	~~100.0~~	62.6	40249	148
Darién	~~57.5~~	27.5	74.7	66.8	(78.6)	~~88.5~~	~~100.0~~	58.6	7405	296
Herrera	-	(26.8)	81.3	(89.3)	~~66.8~~	~~81.5~~	~~100.0~~	62.8	12606	174
Los Santos	~~78.1~~	31.4	(86.4)	(92.7)	~~84.8~~	~~100.0~~	~~100.0~~	64.7	8971	195
Panamá	~~48.9~~	(32.0)	65.7	(88.9)	~~76.8~~	~~75.0~~	~~100.0~~	56.5	272130	192
Veraguas	~~66.8~~	29.3	63.5	(84.6)	~~69.0~~	~~80.4~~	~~55.0~~	56.8	28081	218
Guna Yala	~~0.0~~	~~30.4~~	~~55.9~~	~~42.7~~	82.8	~~76.1~~	~~87.6~~	54.6	2998	88
Emberá Wounaan	-	~~50.0~~	(42.6)	~~74.0~~	90.4	~~100.0~~	~~100.0~~	71.4	1529	126
Ngäbe Buglé	~~82.6~~	(49.9)	(62.8)	(72.8)	77.7	~~90.5~~	~~50.7~~	62.7	23635	188
Educación										
Sin educación	-	~~90.8~~	~~36.9~~	~~78.6~~	~~83.8~~	~~100.0~~	~~100.0~~	75.9	6460	44
Primaria	~~37.7~~	37.9	56.1	76.6	81.6	93.5	~~92.6~~	60.4	83980	648
Secundaria	~~97.3~~	35.5	72.8	84.3	75.5	79.5	~~94.0~~	60.4	264902	1135
Superior	~~0.0~~	24.6	66.3	96.2	~~83.0~~	~~100.0~~	~~94.2~~	52.3	126936	317
Quintiles de bienestar										
Inferior	~~79.3~~	44.7	56.9	65.8	78.3	~~82.5~~	~~100.0~~	62.0	39774	467
Segundo	~~98.1~~	34.2	66.1	88.2	85.9	~~95.4~~	~~67.6~~	61.7	50203	453
Tercero	~~68.1~~	21.4	78.1	89.5	89.2	87.8	~~72.8~~	61.2	57977	437
Cuarto	~~14.0~~	42.9	66.3	86.2	63.4	~~67.9~~	~~100.0~~	59.0	134538	366
Superior	~~52.8~~	28.2	68.7	88.4	84.3	~~94.2~~	~~96.8~~	55.9	199786	423
Total	**(61.2)**	**32.8**	**68.3**	**85.5**	**78.2**	**84.4**	**94.1**	**58.5**	**482600**	**2146**

Nota: Los hombres que han sido esterilizados o quienes responden, a la pregunta relacionada a deseo de hijos, que su esposa ha sido esterilizada se considera que no quieren tener más hijos. Las cifras entre paréntesis se basan en 25-49 casos no ponderados. Un número tachado indica que una cifra se basa en menos de 25 casos no ponderados y se debe suprimir.
- = Denominador cero, esto es, sin individuos en esa categoría
1 El número de hijos vivos incluye un hijo adicional si la esposa (o alguna esposa para hombres con más de una esposa actualmente) de entrevistado está embarazada actualmente.

6.2 Tamaño ideal de la familia

Tamaño ideal de la familia

A los encuestados sin hijos se les preguntó: "Si pudiera elegir exactamente el número de hijos que tendría en toda su vida, ¿cuántos serían?"

A los encuestados que tenían hijos se les preguntó: "Si pudiera volver al momento en que no tenía hijos y pudiera elegir exactamente el número de hijos que tendrían en toda tu vida, ¿cuántos serían?"

Muestra: mujeres y hombres de 15 a 49 años de edad

Si las mujeres pudieran elegir el tamaño de su familia, elegirían tener 2.3 hijos, en promedio, mientras que los hombres elegirían tener 2.6 hijos (Cuadro 6.3). El tamaño ideal de la familia es ligeramente más alto entre las mujeres y los hombres que actualmente están casados o unidos (Gráfico 6.2).

Tendencias: De 2009 a 2014-2015, el tamaño ideal de la familia en Panamá permaneció en 2.3 hijos para las mujeres y aumento de 2.5 a 2.6 hijos para los hombres.

Patrones según características

- A partir del primer hijo, cuantos más hijos ya tienen los encuestados, más hijos consideran ideales. Por ejemplo, las mujeres que tienen un hijo consideran que 2.1 hijos en promedio son ideales. Las mujeres que tienen seis o más hijos consideran 3.9 en promedio como el ideal. (Gráfico 6.3).
- Las normas del tamaño de la familia varían según las provincias y comarcas. Las mujeres en las provincias de Colón y Panamá quieren familias más pequeñas, de 2.29 hijos, mientras que las mujeres en la comarca Emberá-Wounaan quieren 3.55 hijos (Cuadro 6.4).
- Las mujeres mayores desean tener familias más grandes. El tamaño ideal de la familia aumenta de 1.89 hijos entre las mujeres de 15 a 19 años a 2.83 hijos entre las mujeres de 45 a 49 años.
- Las mujeres en hogares de menor bienestar buscan familias ligeramente más grandes. El número ideal de niños es 2.61 entre las mujeres en el quintil más bajo de bienestar en comparación con 2.28 hijos entre las mujeres en el quintil más alto.

Gráfico 6.2

Tamaño ideal de familia.

Promedio del número ideal de hijos entre mujeres y hombres de 15-49 años.



Gráfico 6.3

Tamaño ideal de familia por número de hijos vivos.

Promedio ideal de número de hijos



Cuadro 6.3

Número ideal de hijos por número de hijos vivos

Distribución porcentual de mujeres y hombres de 15-49 años por número ideal de hijos y promedio del número ideal de hijos de todos los encuestados y de los actualmente casados o unidos, según el número de hijos vivos, Panamá, 2014-2015.

Número ideal de hijos	Número de hijos vivos[1]							Total
	0	1	2	3	4	5	6+	
	MUJERES[1]							
0	6.0	5.0	3.5	2.5	5.8	2.5	4.7	4.4
1	16.3	15.7	12.3	17.9	9.0	6.5	2.7	14.1
2	59.6	54.7	53.8	21.9	26.8	27.5	26.4	46.8
3	14.6	20.5	22.4	37.7	16.5	29.3	20.6	22.2
4	3.2	2.1	4.2	14.9	36.0	13.3	14.9	8.2
5	0.2	0.6	1.4	3.5	3.8	15.4	3.0	1.9
6+	0.1	1.4	1.9	1.6	2.2	5.5	27.7	2.2
Sin respuesta numérica	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
Total	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
Número de mujeres expandido	255098	216702	255211	159695	77185	34379	29950	1028220
Número de mujeres sin expandir	1146	1131	1295	984	523	261	276	5616
Promedio del ideal de hijos:[2]								
Todas las mujeres	1.94	2.10	2.28	2.63	2.93	3.20	3.88	2.34
Número de mujeres expandido	255098	216702	255211	159695	77185	34379	29950	1028220
Número de mujeres sin expandir	1146	1131	1295	984	523	261	276	5616
Casadas o unidas	2.11	2.10	2.26	2.70	2.90	3.31	3.99	2.46
Número de casadas o unidas expandido	65845	142389	209573	124651	60380	27939	24729	655505
Número de casadas o unidas sin expandir	252	786	1034	787	421	216	230	3726
	HOMBRES[3]							
0	3.9	2.0	5.4	0.9	4.9	7.9	1.1	3.6
1	8.4	14.4	6.6	5.9	1.2	8.4	1.5	8.3
2	58.9	52.1	53.9	27.8	28.7	22.1	10.3	50.7
3	20.3	22.9	19.3	37.7	14.7	15.0	19.6	22.1
4	5.5	4.1	8.6	17.0	40.8	12.4	24.7	9.0
5	0.8	3.2	5.5	6.9	6.2	29.3	18.1	3.7
6+	2.2	1.4	0.5	3.8	3.5	4.8	24.7	2.6
Sin respuesta numérica	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
Número de hombres expandido	481016	127189	126908	102618	37637	19760	19453	914581
Número de hombres sin expandir	2316	472	526	415	209	111	121	4170
Promedio del ideal de hijos:[2]								
Todos los hombres	2.41	2.29	2.39	3.03	3.24	3.33	4.39	2.56
Número de hombres expandido	481016	127189	126908	102618	37637	19760	19453	914581
Número de hombres sin expandir	2316	472	526	415	209	111	121	4170
Casados o unidos	2.58	2.30	2.41	3.05	3.24	3.55	4.38	2.72
Número de casados o unidos expandido	55742	124306	125411	101245	37638	18536	19399	482278
Número de casados o unidos sin expandir	290	466	521	414	208	111	120	2130
Promedio del ideal de hijos para hombres de 15-59:[2]								
Todos los hombres	2.42	2.243	2.44	3.06	3.17	3.72	4.60	2.68
Número de hombres expandidos	510370	140026	153224	135945	56123	33592	47159	1076439
Número de hombres sin expandir	2453	548	665	556	309	180	243	4954
Casados o unidos	2.65	2.44	2.46	3.07	3.17	3.86	4.65	2.90
Número de casados o unidos expandido	69264	137103	151657	133237	56123	32368	45824	625575
Número de casados o unidos sin expandir	341	541	659	553	308	180	241	2823

1El número de hijos vivos incluye el embarazo actual
2Los promedios se calcularon excluyendo las respuestas no numéricas
3El número de hijos vivos incluye un hijo adicional si la esposa (o alguna esposa para hombres con más de una esposa actualmente) del entrevistado está embarazada actualmente.

Cuadro 6.4

Promedio del número ideal de hijos según características

Promedio del número ideal de hijos para todas las mujeres de 15-49 años según características, Panamá, 2014-2015

		Número de mujeres [1]	
Características	Promedio	Expandido	Sin expandir
Edad			
15-19	1.89	147905	821
20-24	2.12	152312	906
25-29	2.11	154518	853
30-34	2.20	162266	928
35-39	2.71	140699	773
40-44	2.61	126453	685
45-49	2.83	144072	650
Residencia			
Urbana	2.31	731646	1986
Rural	2.38	237125	2629
Indígena	2.56	59453	1001
Provincia o Comarca			
Bocas del Toro	2.45	38115	436
Coclé	2.40	63774	430
Colón	2.29	68643	444
Chiriquí	2.32	106884	463
Darién	2.43	12816	697
Herrera	2.34	28754	511
Los Santos	2.41	22301	651
Panamá	2.29	572141	462
Veraguas	2.50	55763	564
Guna Yala	2.59	9307	291
Emberá Wounaan	3.55	2242	217
Ngäbe Buglé	2.51	47484	450
Educación			
Sin educación	3.45	12273	155
Primaria	2.74	148091	1362
Secundaria	2.25	583248	2961
Superior	2.25	284611	1138
Quintiles de bienestar			
Inferior	2.61	77565	1138
Segundo	2.46	101120	1176
Tercero	2.24	96524	1079
Cuarto	2.33	375639	1157
Superior	2.28	377375	1066
Total	**2.34**	**1028224**	**5616**

1 Número de mujeres con respuestas numéricas.

6.3 Estado de planificación de la fecundidad

Planificación de los nacimientos

Las mujeres informaron si su nacimiento más reciente se deseaba en el momento (nacimiento planificado), en un momento posterior (nacimiento querido después) o no (nacimiento no deseado).

Muestra: embarazos y nacimientos actuales en los 5 años anteriores a la encuesta en mujeres de 15 a 49 años

Según informes de las madres, algo menos de la mitad de los nacimientos (47.9%) eran deseados en el momento de la concepción y 26.1% se querían en una fecha posterior. El veintiséis por ciento de los nacimientos eran no deseados (Gráfico 6.4).

Tendencias: Desde 2009 a 2014-2015, la proporción de nacimientos deseados en el momento de la concepción disminuyó de 51.6% a 47.9%, la proporción de nacimientos queridos después disminuyó de 34.4% a 26.1% y la proporción de nacimientos no deseados aumentó de 14% a 26.1%.

Patrones según características

- Cuantos más hijos tiene una mujer, más probable es que su último nacimiento no fue deseado. El veinticuatro por ciento (23.6%) de los primeros nacimientos, en mujeres que tuvieron hijos en los cinco años anteriores a la encuesta, no fueron deseados, en comparación con el 27.7% de los últimos nacimientos (Cuadro 6.5).
- La proporción de nacimientos queridos después disminuye con el aumento de la edad de la madre, pasando de 43.6% de nacimientos en mujeres menores de 20 años a 12.6% de nacimientos en mujeres de 40-44 años.

Gráfico 6.4

Planificación de la fecundidad

Porcentaje de nacimientos de mujeres de 15-49 años en los 5 años anteriores a la encuesta (incluyendo los embarazos actuales) según estado de planificación de los nacimientos



Cuadro 6.5

Estado de planificación de la fecundidad

Distribución porcentual de nacimientos (incluidos los embarazos actuales) ocurridos en los cinco años anteriores a la encuesta entre mujeres de 15 a 49 años, por estado de planificación del nacimiento, según orden de nacimiento y edad de la madre al nacimiento, Panamá 2014-2015.

	Estado de planificación del nacimiento				Número de nacimientos	
Orden de nacimientos y edad de la madre al nacimiento	Querido entonces	Querido después	No quería mas	Total	Expandido	Sin expandir
Orden de nacimiento						
Ultimo nacido vivo	44.6	27.7	27.7	100.0	360348	2273
Penúltimo nacido vivo	56.7	22.0	21.3	100.0	101162	668
Antepenúltimo nacido vivo	63.0	13.4	23.6	100.0	18400	100
Trasantepenúltimo	~~51.0~~	~~44.9~~	~~4.1~~	100.0	2619	7
Total	47.9	26.1	26.1	100.0	482529	3048
Edad de la madre al nacimiento						
<20	36.9	43.6	19.6	100.0	92372	571
20-24	53.2	31.2	15.6	100.0	133877	893
25-29	48.3	22.3	29.4	100.0	111948	732
30-34	51.4	13.7	34.9	100.0	96330	521
35-39	48.1	11.5	40.4	100.0	34631	233
40-44	40.5	12.6	46.9	100.0	12533	86
45-49	~~54.6~~	~~0.0~~	~~45.4~~	100.0	838	12
Total	**47.9**	**26.1**	**26.1**	**100.0**	**482529**	**3048**

Nota: Un número tachado indica que una cifra se basa en menos de 25 casos no ponderados y se debe suprimir.

6.4 Tasas de fecundidad deseada

Tasa de fecundidad deseada

Número de hijos promedio que tendría una mujer en el transcurso de su vida, si tuviera hijos a las tasas de fecundidad específicas por edad de la época, excluyendo los nacimientos no deseados. Si un nacimiento ocurrió cuando no quería tener más está clasificado como "no deseado" y si ocurrió cuando quería o antes está clasificado como "deseado"

Muestra: Nacimientos de mujeres de 15 a 49 años durante los 5 años anteriores a la encuesta

La tasa de fecundidad deseada refleja el nivel de fecundidad que se obtendría si todos los nacimientos no deseados se evitaran.

La tasa global de fecundidad deseada en Panamá es de 1.89 hijos por mujer, en comparación con la tasa de global de fecundidad observada de 2.6 hijos (Cuadro 6.6). Esto es, las mujeres de Panamá en promedio, tienen actualmente casi un hijo más de lo que desean.

Tendencias: La tasa global de fecundidad deseada en Panamá aumenta ligeramente de 1.5 niños en 2009 a 1.89 hijos en 2014-2015 según ENASSER, sin embargo, la brecha entre la fecundidad deseada y observada disminuye en el tiempo (Gráfico 6.5).

Patrones según características

La tasa global de fecundidad deseada es consistentemente más baja que la tasa global de fecundidad observada, pero el tamaño de la brecha varía según las características de las mujeres.

- La brecha entre la fecundidad deseada y la observada es mayor en áreas indígenas (3.56-2.76 = 0.8) y urbanas (2.44-1.70=0.74) que en áreas rurales (2.82-2.19 = 0.63) (Cuadro 6.6).
- Las mujeres de la Comarca Emberá Wounaan tienen la mayor brecha entre la fecundidad observada y deseada (5.12-3.32 = 1.8). La diferencia es menor en la Provincia de Los Santos (0.3 niños).
- Las mujeres con educación superior tienen la menor brecha (0.35 niños) entre la fecundidad observada en comparación con las mujeres en todas las demás categorías educativas. La mayor brecha está en las mujeres sin educación (5.38-4.11 = 1.27)
- La brecha entre la fecundidad deseada y observada es mayor en el quintil más bajo de bienestar del hogar, 1.05 hijos, y menor en los quintiles más altos, (0.5).

Gráfico 6.5

Tendencias de la fecundidad deseada y observada

Número deseado y observado de hijos por mujer



Cuadro 6.6

Tasas de fecundidad deseada

Tasa global de fecundidad deseada y observada para los cinco años que preceden a la encuesta según características, Panamá, 2014-2015

	Tasa de fecundidad	
Características	Deseada	Observada
Residencia		
Urbana	1.70	2.44
Rural	2.19	2.82
Indígena	2.76	3.56
Provincia o Comarca		
Bocas del Toro	2.34	3.70
Coclé	2.30	2.87
Colón	2.12	2.83
Chiriquí	1.97	2.44
Darién	2.37	3.12
Herrera	1.90	2.30
Los Santos	1.73	2.03
Panamá	1.66	2.45
Veraguas	1.86	2.41
Guna Yala	3.10	4.03
Emberá Wounaan	3.32	5.12
Ngäbe Buglé	2.62	3.37
Educación		
Sin educación	4.11	5.38
Primaria	2.60	3.65
Secundaria	1.98	2.79
Superior	1.32	1.67
Quintiles de bienestar		
Inferior	2.91	3.96
Segundo	2.44	3.07
Tercero	1.73	2.18
Cuarto	2.02	2.96
Superior	1.31	1.81
Total	**1.89**	**2.60**

Nota: las tasas se calcularon basadas en los nacimientos de mujeres de 15-49 en el período de 1-60 meses que preceden la encuesta.

7

Capítulo 7 - Planificación familiar

Por: Fermina Chamorro Mojica

Resultados clave

Uso de anticonceptivos modernos: El uso de anticonceptivos modernos por mujeres casadas o unidas ha disminuido de 2009 a 2014-2015, pasando de 59.3% a 46.4% según ENASSER. La esterilización femenina es el anticonceptivo más popular, usado por 16.8% de las mujeres casadas o unidas.

Fuentes de métodos modernos: Casi seis de cada diez (58.4%) usuarias de anticonceptivos modernos obtienen sus anticonceptivos de las instalaciones del sector público.

Porcentaje de satisfacción de la demanda de planificación familiar: La demanda de planificación familiar satisfecha por el uso de métodos modernos entre las mujeres actualmente casadas es 61.8%.

Necesidad insatisfecha de planificación familiar: La necesidad no satisfecha de planificación familiar entre las mujeres actualmente casadas o unidas es 24.2%.

Las parejas pueden usar métodos anticonceptivos para limitar o espaciar el número de hijos. Este capítulo presenta información sobre el uso y las fuentes de métodos anticonceptivos y, la elección informada de los métodos. También examina la demanda potencial de planificación familiar y la cantidad de personas que no tienen contacto con los proveedores de planificación familiar.

En Panamá, la planificación familiar es parte del Programa de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud (MINSA).

7.1 Conocimiento y uso de anticonceptivos

El conocimiento de los métodos anticonceptivos es casi universal en Panamá, con 99.4% de las mujeres de 15 a 49 años y 99.3% de los hombres de 15 a 49 años que han oído hablar de al menos un método anticonceptivo. Las mujeres conocen en promedio más métodos anticonceptivos que los hombres (9.15 comparado con 8.51). Este promedio aumenta si la situación conyugal de mujeres y hombres es de casados o unidos (Cuadro 7.1)

Patrones según características

- En el área urbana es universal (100.0%) el conocimiento de métodos anticonceptivos, mientras que en el área indígena este conocimiento es menor principalmente en las mujeres (94.6% vs 97.3% en hombres). (Cuadro 7.2)
- En la comarcas Ngäbe Buglé (93.8%), Emberá Wounaan (96.5%) y Guna Yala (97.8%), se presentan los menores porcentajes de mujeres que han escuchado de algún método anticonceptivo. En la comarca Ngäbe Buglé más hombres que mujeres han escuchado de algún método (97.1% vs 93.8%)

- El conocimiento de métodos es universal en mujeres con educación superior, y menor en hombres sin educación (78.3%).
- Según quintil de bienestar no se observan diferencias, con más de 98% de mujeres y hombres con conocimiento de algún método anticonceptivo.

Cuadro 7.1

Conocimiento de métodos anticonceptivos

Distribución porcentual de todos los entrevistados, los actualmente casados o unidos, y los sexualmente activos no casados o unidos de 15-49 años que han escuchado de algún método anticonceptivo, según el método específico, Panamá, 2014-2015

	Mujeres			Hombres		
Método	Todas las mujeres	Actualmente casadas o unidas	Activas sexualmente no casadas o unidas[1]	Todos los hombres	Actualmente casados o unidos	Activos sexualmente no casados o unidos[1]
Algún método	99.4	99.6	99.7	99.3	99.5	99.8
Algún método moderno	99.3	99.5	99.7	99.2	99.3	99.7
Esterilización femenina	89.4	91.3	87.2	83.3	87.7	85.5
Esterilización masculina	81.2	83.5	80.7	77.6	84.9	77.0
Pastillas anticonceptivas	96.7	96.6	97.6	94.6	95.5	96.9
DIU	84.0	87.2	82.0	69.0	79.6	71.2
Inyectables	96.6	96.6	97.4	94.0	95.7	95.7
Implantes	40.0	40.0	40.8	38.0	38.8	43.5
Condón masculino	97.8	97.7	99.0	97.9	98.1	99.0
Condón femenino	61.9	62.8	63.2	64.3	67.4	66.1
Anticoncepción de emergencia	46.0	44.7	61.1	41.2	43.6	44.9
Algún método tradicional	90.6	92.5	93.0	86.1	91.2	90.4
Lactancia materna exclusiva	67.7	71.6	65.7	47.6	55.7	47.8
Ritmo	70.7	73.6	76.0	61.3	70.6	62.0
Retiro	75.5	78.3	77.8	77.9	83.9	82.1
Otro método tradicional	7.0	8.0	2.8	4.8	5.1	5.2
Promedio de métodos conocidos por entrevistados de 15-49	9.15	9.32	9.31	8.51	9.06	8.77
Número expandido	1028224	655505	108333	1043184	482439	291590
Número sin expandir	5616	3726	562	4568	2145	1160
Promedio de métodos conocidos por entrevistados de 15-59	na	na	na	8.60	9.12	8.75
Número expandido	na	na	na	1236586	626046	319435
Número sin expandir				5500	2849	1281

na=No aplica
1 Tuvo su última relación sexual dentro de los 30 días que precedieron a la encuesta

Cuadro 7.2

Conocimiento de métodos anticonceptivos por características

Distribución porcentual de mujeres actualmente casadas o unidas, y hombres actualmente casados o unidos, de 15-49 que han escuchado de al menos un método anticonceptivo y que han escuchado de al menos un método anticonceptivo moderno según características, Panamá, 2014-2015

	Mujeres				Hombres			
Características	Escucho de algún método	Escuchó de algún método moderno[1]	Número de mujeres expandido	Número de mujeres sin expandir	Escucho de algún método	Escuchó de algún método moderno[1]	Número de hombres expandido	Número de hombres sin expandir
Residencia								
Urbana	100.0	100.0	447608	1188	99.9	99.9	322058	703
Rural	99.7	99.7	168837	1867	98.8	98.6	131933	1021
Indígena	94.6	93.9	39059	671	97.3	96.3	28448	421
Provincia o Comarca								
Bocas del Toro	100.0	100.0	23979	281	99.1	99.1	20669	192
Coclé	99.6	99.6	44079	300	100.0	99.5	34107	174
Colón	100.0	100.0	41015	267	100.0	100.0	30059	154
Chiriquí	100.0	100.0	69255	292	100.0	100.0	40249	148
Darién	99.8	99.6	8779	480	98.7	98.3	7404	296
Herrera	99.6	99.6	18620	343	98.4	98.4	12605	174
Los Santos	98.0	98.0	15175	453	98.9	98.9	8971	195
Panamá	100.0	100.0	359799	295	99.6	99.6	272130	192
Veraguas	99.8	99.8	36041	375	100.0	99.6	28081	218
Guna Yala	97.8	95.2	5818	181	98.9	97.8	2999	88
Emberá Wounaan	96.5	96.0	1734	168	96.9	96.9	1529	126
Ngäbe Buglé	93.8	93.4	31209	291	97.1	96.1	23636	188
Educación								
Sin educación	93.6	92.0	9267	116	78.3	78.3	6460	44
Primaria	98.5	98.4	115611	1075	99.5	99.3	83980	648
Secundaria	99.9	99.9	356889	1846	99.8	99.6	265063	1136
Superior	100.0	100.0	173738	689	99.9	99.9	126936	317
Quintiles de bienestar								
Inferior	99.5	99.5	406751	744	99.5	99.4	310044	460
Segundo	99.6	99.6	97603	613	99.5	99.1	94443	500
Tercero	99.9	99.9	90306	787	99.7	99.7	43625	374
Cuarto	99.8	99.5	40709	709	98.5	98.4	23770	412
Superior	98.2	98.2	20135	873	99.3	99.0	10557	399
Total	**99.6**	**99.5**	**655505**	**3726**	**99.5**	**99.3**	**482439**	**2145**

1 Esterilización femenina, esterilización masculina, pastillas anticonceptivas, DIU, inyectables, implantes, condón masculino, condón femenino, lactancia materna exclusiva, anticoncepción de emergencia, otros métodos modernos.

Tasa de prevalencia de uso de anticonceptivos
Porcentaje que utiliza cualquier método anticonceptivo

Muestra: Mujeres actualmente casadas de 15 a 49 años

La tasa de prevalencia de uso de anticonceptivos (TPA) es 50.8% en Panamá, y la mayoría de las mujeres actualmente casadas o unidas de 15 a 49 años que usan métodos anticonceptivos usan un método moderno (46.4%) (Cuadro 7.3). El uso de anticonceptivos modernos entre las mujeres actualmente casadas o unidas es más alto (51.9%) en mujeres de 40-44 años. En

mujeres con menos de 30 años es mayor el uso de inyectables, mientras que las de 30 años o más prefieren la esterilización. Entre las mujeres sexualmente activas no casadas o unidas, 57.9% con 15 a 49 años, utiliza un método moderno, sin embargo, este porcentaje es menor en mujeres de 15 a 19 años (40.1%).

Métodos modernos

Incluyen la esterilización masculina y femenina, los inyectables, los dispositivos anticonceptivos intrauterinos (DIU), las píldoras anticonceptivas, los implantes, los condones femeninos y masculinos, y la anticoncepción de emergencia. Los métodos naturales incluyen la lactancia materna exclusiva (LME), ritmo, retiro y métodos tradicionales.

Entre las mujeres casadas o unidas los métodos modernos más usados son la esterilización femenina (16.8%), los inyectables (15.1%), y pastillas (8.4%) (Gráfico 7.1). Por el contrario, entre las mujeres sexualmente activas no casadas o unidas, los inyectables son el método más utilizado (24.9%) seguido de las pastillas (11.2%) y el condón masculino (11.1%).

Tendencias: De 2009 a 2014-2015, el uso de anticonceptivos modernos por mujeres actualmente casadas o unidas ha disminuido, de 59.3% a 46.4% (Gráfico 7.2) según ENASSER. Los mayores descensos fueron en el uso de la esterilización femenina, que disminuyó del 27.8% en 2009 al 16.8% en 2014-2015, y el DIU que pasó de 4.5% en 2009 a 2.4% en 2014-2015 (Cuadro 7.4.1). El uso de métodos naturales aumentó de 3.2% en 2009 a 4.4% en 2014-2015. En adolescentes (15 a 19 años) sexualmente activas no casadas o unidas aumentó el uso de inyectables de 3.3% en 2009 a 16.4% en 2014-2015 y disminuyó el uso de anticonceptivos orales de 18.6% a 9.2%.

Gráfico 7.1

Uso de anticonceptivos

Porcentaje de mujeres actualmente casadas o unidas de 15-49 que usan método anticonceptivo



Gráfico 7.2

Tendencias en el uso de anticonceptivos

Porcentaje de mujeres actualmente casadas o unidas que usan métodos anticonceptivos



Cuadro 7.3

Uso actual de anticoncepción según edad

Distribución porcentual de todas las mujeres, las actualmente casadas o unidas, y las sexualmente activas no casadas o unidas de 15-49 años que han escuchado de algún método anticonceptivo, por método anticonceptivo usado actualmente, según edad, Panamá, 2014-2015.

			Método moderno									Alguno natural	Método natural							
Edad	Algún método	Algún método moderno	Esterilización femenina	Esterilización masculina	Pastillas	DIU	Inyectables	Implantes	Condón masculino	Condón femenino	Otro		LME	Ritmo	Retiro	Otro	No usa	Total	Número de mujeres expandido	Número de mujeres sin expandir
TODAS LAS MUJERES																				
15-19	20.2	19.2	0.1	0.0	4.7	0.9	10.1	0.0	3.5	0.0	0.0	1.0	0.2	0.1	0.6	0.1	79.8	100.0	147905	821
20-24	46.5	42.4	0.8	0.0	10.0	0.9	23.7	0.2	6.7	0.0	0.1	4.2	0.4	1.2	2.5	0.1	53.5	100.0	152312	906
25-29	49.4	45.7	6.6	0.0	7.2	1.6	26.0	0.0	4.1	0.0	0.2	3.6	1.2	0.8	1.5	0.0	50.6	100.0	154518	853
30-34	51.4	47.4	15.7	0.4	9.2	5.4	12.5	0.0	4.1	0.0	0.0	4.0	0.3	0.7	3.0	0.0	48.6	100.0	162266	928
35-39	44.2	42.0	19.8	0.2	7.2	1.8	11.7	0.0	1.2	0.0	0.0	2.2	0.0	0.9	0.4	0.9	55.8	100.0	140699	773
40-44	50.0	45.6	28.9	0.1	6.8	0.9	4.7	0.0	3.1	0.0	1.0	4.4	0.1	0.2	3.0	1.1	50.0	100.0	126453	685
45-49	33.1	30.8	22.6	1.1	3.2	1.9	1.5	0.0	0.3	0.0	0.2	2.3	0.0	0.3	1.8	0.2	66.9	100.0	144072	650
Total	**42.2**	**39.1**	**13.0**	**0.3**	**7.0**	**2.0**	**13.2**	**0.0**	**3.3**	**0.0**	**0.2**	**3.1**	**0.3**	**0.6**	**1.8**	**0.3**	**57.8**	**100.0**	**1028224**	**5616**
MUJERES ACTUALMENTE CASADAS O UNIDAS																				
15-19	40.1	36.7	0.0	0.0	6.4	0.1	28.0	0.0	2.3	0.0	0.0	3.4	1.1	0.2	2.1	0.1	59.9	100.0	33916	196
20-24	56.4	49.2	1.0	0.0	14.1	1.4	27.7	0.2	4.6	0.0	0.2	7.2	0.7	2.1	4.3	0.1	43.6	100.0	84169	573
25-29	53.1	48.3	7.1	0.0	8.5	1.8	28.3	0.0	2.6	0.0	0.0	4.8	1.7	1.1	2.0	0.0	46.9	100.0	112453	632
30-34	54.1	48.6	16.5	0.6	7.8	5.9	12.8	0.0	5.0	0.0	0.0	5.6	0.5	1.0	4.1	0.0	45.9	100.0	116090	697
35-39	49.4	46.6	22.6	0.3	9.2	1.9	11.4	0.0	1.2	0.0	0.1	2.8	0.0	1.2	0.5	1.2	50.6	100.0	109099	609
40-44	55.8	51.9	31.4	0.1	8.6	1.2	5.1	0.0	4.0	0.0	1.3	3.9	0.0	0.2	3.6	0.1	44.2	100.0	97322	523
45-49	40.0	37.2	26.4	1.5	4.2	2.5	1.8	0.0	0.4	0.0	0.3	2.8	0.0	0.4	2.4	0.0	60.0	100.0	102457	496
Total	**50.8**	**46.4**	**16.8**	**0.4**	**8.4**	**2.4**	**15.1**	**0.0**	**2.9**	**0.0**	**0.3**	**4.4**	**0.5**	**0.9**	**2.7**	**0.2**	**49.2**	**100.0**	**655505**	**3726**
MUJERES SEXUALMENTE ACTIVAS NO CASADAS O UNIDAS[1]																				
15-19	40.5	40.1	0.4	0.0	9.2	0.0	16.4	0.0	14.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.4	0.0	59.5	100.0	20927	107
20-24	64.0	63.1	1.1	0.0	10.6	0.4	32.4	0.7	18.0	0.0	0.0	0.9	0.1	0.0	0.9	0.0	36.0	100.0	27371	141
25-49	65.0	61.7	14.3	0.0	12.2	3.2	24.5	0.0	7.0	0.0	0.5	3.2	0.0	0.1	1.0	2.1	35.0	100.0	60034	314
Total	**60.0**	**57.9**	**8.3**	**0.0**	**11.2**	**1.9**	**24.9**	**0.2**	**11.1**	**0.0**	**0.3**	**2.1**	**0.0**	**0.1**	**0.9**	**1.2**	**40.0**	**100.0**	**108333**	**562**

Nota: Si se usa más de un método, solo se considera en la tabulación el más efectivo. Otro método moderno incluye: espuma, jalea y otros. Las mujeres embarazadas se codificaron en no usan método
LME=Lactancia materna exclusiva
1Tuvo su última relación sexual dentro de los 30 días que precedieron a la encuesta

Porcentaje de uso de anticonceptivos modernos en mujeres casadas o unidas



Cuadro 7.4.1

Tendencia en el uso de anticoncepción

Distribución porcentual de mujeres de 15-49 años por método usado actualmente, según encuesta ENASSER, Panamá 2009 y 2014-2015.

Método	Todas las mujeres		Mujeres actualmente casadas o unidas		Mujeres sexualmente activas no casadas o unidas1	
	2009	2014-2015	2009	2014-2015	2009	2014-2015
Algún método	62.5	42.2	62.5	50.8	62.8	60
Algún método moderno	59.4	39.1	59.3	46.4	59.9	57.9
Esterilización femenina	25.7	13.0	27.8	16.8	7.5	8.3
Esterilización masculina	0.2	0.3	0.2	0.4	0.0	0.0
Pastillas anticonceptivas	11.6	7.0	10.7	8.4	18.7	11.2
DIU	4.3	2.0	4.5	2.4	2.1	1.9
Inyectables	13.9	13.2	12.9	15.1	22.3	24.9
Implantes	0.1	0.0	0.1	0.0	0.2	0.2
Condón masculino	3.7	3.3	3.0	2.9	9.0	11.1
Condón femenino	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
Otros métodos modernos	0.0	0.2	0.0	0.3	0.0	0.3
Algún método natural	3.1	3.1	3.2	4.4	2.9	2.1
Lactancia materna exclusiva	0.2	0.3	0.2	0.5	0.0	0.0
Ritmo	1.3	0.6	1.5	0.9	0.2	0.1
Retiro	1.4	1.8	1.3	2.7	2.4	0.9
Método tradicional	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	1.2
No usa método	37.5	57.8	37.5	49.2	37.2	40
Total	**100.0**	**100**	**100.0**	**100**	**100.0**	**100**
Número de mujeres expandido	578090	1028224	517419	655505	60825	108333
Número de mujeres sin expandir	5831	5616	3660	3726	401	562

1 Tuvo su última relación sexual dentro de los 30 días que precedieron a la encuesta.

Patrones según características

- Las mujeres casadas o unidas con hijos vivos presentan un mayor porcentaje de uso de algún método moderno. Este porcentaje es mayor en mujeres casadas o unidas que tienen 5 o más hijos (52.2%) y menor en mujeres que no tienen hijos vivos (21.1%). (Cuadro 7.4.2).
- Las mujeres casadas rurales (57.1%) son más propensas a usar anticonceptivos modernos que las mujeres casadas urbanas (44.1%) y las indígenas (26.6%).
- Existe diferencia en el uso de anticonceptivos entre provincias y comarcas. Entre las mujeres casadas o unidas, el uso de anticonceptivos modernos varía desde un mínimo de 25.5% en la Comarca Ngäbe Buglé a 67.6% en la provincia de Chiriquí (Gráfico 7.3).
- El uso de anticonceptivos modernos aumenta con la educación. El cincuenta y cuatro por ciento (54.0%) de las mujeres casadas o unidas con educación superior utilizan un método moderno en comparación con el 20.2% de las mujeres casadas o unidas sin educación (Gráfico 7.4).
- El uso de anticonceptivos modernos aumenta con el bienestar de los hogares del 32.7% entre el quintil más bajo al 53.4% entre el quintil más alto, pero las diferencias según nivel de bienestar son menores que las observadas según educación (Cuadro 7.4.2).

Gráfico 7.3

Uso de anticonceptivos modernos por provincia y comarca

Porcentaje de mujeres actualmente casadas o unidas de 15-49 años que usan anticonceptivos modernos



Gráfico 7.4

Uso de métodos modernos según educación

Porcentaje de mujeres actualmente casadas o unidas de 15-49 que usan métodos anticonceotivos modernos



Cuadro 7.4.2

Uso actual de anticoncepción por tipo de método según características

Distribución porcentual de mujeres actualmente casadas o unidas de 15-49 años, por método anticonceptivo usado actualmente, según características, Panamá, 2014-2015

			Método moderno										Método natural							
Características	Algún método	Algún método moderno	Esterili-zación femenina	Esterilización masculino	Pastillas	DIU	Inyectables	Implantes	Condón masculino	Condón femenino	Otro	Alguno tradicional	LME	Ritmo	Retiro	Otro	No usa	Total	Número de mujeres expandido	Número de mujeres sin expandir
Número de hijos vivos																				
0	25.6	21.1	0.3	0.0	9.4	0.0	6.4	0.0	5.0	0.0	0.0	4.5	0.0	1.9	2.6	0.0	74.4	100.0	76336	305
1-2	54.7	50.0	13.0	0.7	10.3	3.0	19.8	0.1	3.1	0.0	0.0	4.7	0.7	0.7	2.8	0.4	45.3	100.0	345659	1819
3-4	52.5	48.4	28.5	0.1	6.1	2.6	8.8	0.0	1.5	0.0	0.0	4.1	0.3	0.9	2.9	0.1	47.5	100.0	183816	1173
5+	55.7	52.2	25.5	0.0	2.4	2.0	18.5	0.0	3.7	0.0	0.0	3.6	0.6	1.4	1.4	0.2	44.3	100.0	49694	429
Residencia																				
Urbana	48.1	44.1	16.4	0.5	8.1	2.3	13.6	0.0	2.9	0.0	0.0	4.0	0.4	0.7	2.6	0.3	51.9	100.0	447608	1188
Rural	62.8	57.1	20.9	0.2	10.4	3.2	19.2	0.1	2.9	0.0	0.0	5.7	0.8	1.5	3.2	0.1	37.2	100.0	168837	1867
Indígena	29.6	26.6	4.3	0.0	3.9	1.0	14.8	0.0	2.7	0.0	0.0	3.0	0.1	0.7	1.8	0.4	70.4	100.0	39059	671
Provincia o Comarca																				
Bocas del Toro	59.9	40.2	15.2	0.0	3.3	2.1	15.4	0.0	4.2	0.0	0.0	19.7	1.8	4.9	12.6	0.4	40.1	100.0	23979	281
Coclé	61.4	59.0	27.8	0.0	6.5	3.7	17.1	0.0	3.8	0.0	0.0	2.4	0.6	1.2	0.6	0.0	38.6	100.0	44079	300
Colón	62.8	57.7	17.8	0.0	13.6	5.5	18.0	0.0	2.5	0.0	0.0	5.1	0.7	1.1	3.3	0.0	37.2	100.0	41015	267
Chiriquí	74.9	67.6	29.6	1.6	9.6	3.9	17.9	0.3	4.4	0.0	0.0	7.3	0.9	1.5	5.0	0.0	25.1	100.0	69255	292
Darién	63.1	58.7	19.7	0.0	8.7	1.1	27.6	0.0	1.7	0.0	0.0	4.5	1.3	0.9	2.1	0.2	36.9	100.0	8779	480
Herrera	61.6	59.6	36.4	0.2	8.8	0.2	10.1	0.0	3.4	0.0	0.0	2.0	0.7	0.3	1.0	0.0	38.4	100.0	18620	343
Los Santos	69.2	66.6	35.1	1.4	17.4	0.5	9.5	0.0	2.3	0.0	0.0	2.6	0.0	0.1	2.4	0.0	30.8	100.0	15175	453
Panamá	42.3	39.0	11.6	0.4	7.7	2.0	14.4	0.0	2.5	0.0	0.0	3.4	0.4	0.6	2.1	0.4	57.7	100.0	359799	295
Veraguas	62.7	58.7	25.7	0.0	14.6	2.7	12.5	0.0	2.9	0.0	0.0	4.1	0.8	1.2	1.9	0.2	37.3	100.0	36041	375
Guna Yala	34.0	29.9	2.9	0.0	4.2	0.9	11.8	0.0	10.1	0.0	0.0	4.1	0.0	1.5	1.6	1.0	66.0	100.0	5818	181
Emberá Wounaan	50.2	27.1	3.6	0.0	3.3	0.6	19.6	0.0	0.0	0.0	0.0	23.2	2.9	4.6	9.8	5.8	49.8	100.0	1734	168
Ngäbe Buglé	27.2	25.5	4.4	0.0	3.8	1.0	14.9	0.0	1.5	0.0	0.0	1.7	0.0	0.3	1.4	0.0	72.8	100.0	31209	291
Educación																				
Sin educación	34.9	20.2	11.2	0.0	1.8	1.1	5.5	0.0	0.7	0.0	0.0	14.8	0.0	12.7	1.9	0.2	65.1	100.0	9267	116
Primaria	49.7	43.8	19.0	0.1	5.0	4.4	12.8	0.0	2.3	0.0	0.0	5.9	0.3	0.6	3.9	1.2	50.3	100.0	115611	1075
Secundaria	47.6	44.2	14.9	0.1	8.9	2.5	15.1	0.1	2.2	0.0	0.0	3.4	0.8	0.4	2.1	0.0	52.4	100.0	356889	1846
Superior	58.8	54.0	19.7	1.1	10.1	1.1	17.1	0.0	4.7	0.0	0.0	4.9	0.1	1.6	3.2	0.0	41.2	100.0	173738	689
Quintiles de bienestar																				
Inferior	37.6	32.7	7.9	0.0	4.7	2.4	14.9	0.4	2.4	0.0	0.0	4.2	0.7	0.9	3.0	0.3	62.4	100.0	406751	744
Segundo	60.5	55.1	15.5	0.1	10.3	4.3	22.0	0.0	2.9	0.0	0.0	4.8	0.6	2.6	2.1	0.1	39.5	100.0	97603	613
Tercero	63.6	57.9	27.1	0.3	9.7	1.5	16.1	0.0	2.8	0.0	0.5	4.8	0.9	0.4	4.2	0.1	36.4	100.0	90306	787
Cuarto	41.6	37.1	11.7	0.0	4.6	3.6	13.8	0.0	3.3	0.0	0.0	3.7	0.8	0.4	2.8	0.5	58.4	100.0	40709	709
Superior	56.9	53.4	22.1	1.0	12.5	0.8	13.8	0.0	2.6	0.0	0.7	3.4	0.0	1.0	2.4	0.0	43.1	100.0	20135	873
Total	**50.8**	**46.4**	**16.8**	**0.4**	**8.4**	**2.4**	**15.1**	**0.0**	**2.9**	**0.0**	**0.0**	**4.4**	**0.5**	**0.9**	**2.7**	**0.2**	**49.2**	**100.0**	**655505**	**3726**

Nota: Si se usa más de un método, solo se considera en la tabulación el más efectivo. Otro método moderno incluye: espuma, jalea y otros.
LME=Lactancia materna exclusiva

Cuadro 7.5

Momento de esterilización

Distribución porcentual de mujeres esterilizadas de 15-49 años por edad al momento de la esterilización y mediana de edad de esterilización, según el número de años desde la operación, Panamá, 2014-2015

	Edad al momento de la esterilización									
Años desde la operación	<25	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	Total	Número de mujeres expandido	Número de mujeres sin expandir	Mediana de edad[1]
<2	4.0	30.0	37.3	23.6	4.8	0.4	100.0	19675	108	32
2-3	7.9	29.0	41.4	10.9	6.8	4.0	100.0	13093	106	32
4-5	7.6	22.9	33.9	16.7	12.1	6.8	100.0	18622	115	33
6-7	4.0	25.3	10.9	41.9	18.0	0.0	100.0	12471	97	34
8-9	7.1	22.4	30.7	36.6	3.1	0.0	100.0	15653	110	32
10+	12.5	36.0	31.4	20.1	0.0	0.0	100.0	50037	389	30
Total	**8.6**	**29.8**	**31.6**	**23.3**	**5.3**	**1.4**	**100.0**	**129552**	**925**	**31**

1 La mediana de edad a la esterilización se calcula sólo para mujeres esterilizadas antes de los 40 para evitar problemas de censura

7.2 Fuente de métodos anticonceptivos modernos

Fuente de anticonceptivos modernos

Lugar donde se obtuvo el método moderno usado actualmente la última vez que se adquirió
Muestra: Mujeres de 15 a 49 años que utilizan actualmente un método anticonceptivo moderno.

Casi 6 de cada diez mujeres (58.4%) de todas las usuarias de anticonceptivos modernos obtienen sus métodos del sector público, 38.6% del sector médico privado y 3.0% de otras fuentes. (Gráfico 7.5). Sin embargo, la importancia de cada fuente varía, dependiendo del método.

- **Esterilización femenina:** Las fuentes más comunes de esterilización femenina fueron el sector público, con más frecuencia los hospitales del gobierno (78.3%) y las policlínicas de la CSS (10.8%). (Cuadro 7.6).
- **Condones masculinos:** Las fuentes predominantes de condones masculinos son las farmacias en el sector privado (77.0%), centros de salud gubernamentales (11.0%), y amigos o parientes (2.3%). (Cuadro 7.6).
- **Inyectables, píldoras y DIU:** Cinco de cada 10 mujeres (53.9%) obtienen inyectables del sector privado, y 92.9% obtienen el DIU del sector público, especialmente los centros de salud gubernamentales y los hospitales estatales. Siete de cada 10 mujeres obtienen píldoras (69.0%) del sector privado (Cuadro 7.6). Entre las usuarias de pastillas anticonceptivas la marca más utilizada es Microgynon, con mayor porcentaje usuarias entre 35-39 años (70.9%), que viven en áreas rurales (64.8%), con educación primaria (77.6%) y en los quintiles inferiores de bienestar. (Cuadro 7.7).

Gráfico 7.5

Fuente de métodos anticonceptivos

Distribución porcentual de usuarias actuales de métodos modernos por la fuente más reciente del método



Cuadro 7.6

Fuente de métodos anticonceptivos modernos

Distribución porcentual de usuarias de métodos anticonceptivos modernos de 15-49 años, por la fuente más reciente del método anticonceptivo usado actualmente, según el método usado, Panamá, 2014-2015

Fuente	Esterilización femenina	Pastillas	DIU	Inyecciones	Condón masculino	Total
Sector público	93.9	26.3	92.9	44.6	12.6	58.4
Hospital estatal	78.3	9.0	15.3	6.7	1.0	32.0
Centro de salud estatal	2.1	13.6	71.4	34.0	11.0	19.4
Policlínica CSS	10.8	2.4	5.1	2.4	0.0	5.2
Gira médica	2.1	1.3	1.0	1.2	0.6	1.5
Trabajador de salud	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
Otro lugar del sector público	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	0.1
Sector médico privado	3.8	69.0	6.5	53.9	77.2	38.6
Hospital/clínica	1.4	2.7	4.7	12.8	0.1	5.6
Farmacia	0.0	65.9	1.6	38.6	77.0	31.2
Consultorio médico	0.0	0.3	0.2	1.1	0.0	0.4
Trabajador de salud privado	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1
Otro	3.7	0.0	0.0	1.1	0.1	1.7
Otra fuente	2.3	4.7	0.6	1.6	10.2	3.0
Almacén	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.1
Iglesia	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Amigo/pariente	0.0	1.8	0.0	0.0	2.3	0.5
Otro	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
Número de mujeres expandido	134016	70083	20300	135714	30846	393732
Número de mujeres sin expandir	970	417	95	784	155	2435

Nota: El total incluye 2 usuarias de implantes y 12 usuarias de esterilización masculina quienes son pocas para mostrarlas por separado. Ninguna mujer informó usar condón femenino, diafragma o jalea.

Cuadro 7.7

Uso de marcas sociales de pastillas anticonceptivas y condones

Distribución porcentual de usuarias de pastillas anticonceptivas y condones de 15-49 por marca específica más usada, según características, Panamá, 2014-2015

	Entre usuarias de pastillas anticonceptivas			Entre usuarias de condones[1]		
Características	Porcentaje que usa marca Microgynon	Número de mujeres usuarias de pastillas anticonceptivas expandido	Número de mujeres usuarias de pastillas anticonceptivas sin expandir	Porcentaje que usa marca Vive	Número de mujeres usuarias de condones expandido	Número de mujeres usuarias de condones sin expandir
Edad						
15-19	~~74.6~~	2839	20	~~61.8~~	4416	18
20-24	48.9	14641	85	(52.6)	7403	26
25-29	42.0	10753	95	~~69.0~~	3075	23
30-34	38.7	14755	77	~~44.3~~	3963	21
35-39	70.9	9797	61	~~100.0~~	640	6
40-44	(60.7)	8531	32	~~40.0~~	2469	10
45-49	~~44.3~~	3225	27	~~64.9~~	349	5
Residencia						
Urbana	45.0	44125	143	(48.4)	16484	48
Rural	64.8	19156	233	76.8	5420	55
Indígena	~~63.4~~	1259	21	~~52.8~~	411	6
Provincia o Comarca						
Bocas del Toro	~~18.8~~	1135	14	~~55.6~~	854	11
Coclé	~~51.3~~	3771	27	~~71.1~~	2471	17
Colón	(72.6)	6017	37	~~58.0~~	1049	7
Chiriquí	~~43.2~~	7912	34	~~72.6~~	3169	16
Darién	(63.6)	938	52	~~47.7~~	128	7
Herrera	(71.4)	2114	36	~~65.6~~	867	15
Los Santos	52.8	3087	89	~~41.5~~	362	10
Panamá	(45.9)	32625	27	~~42.4~~	11672	9
Veraguas	63.6	5710	63	~~94.6~~	1342	12
Guna Yala	~~53.8~~	58	2	~~0.0~~	0	0
Emberá Wounaan	~~85.2~~	68	6	~~0.0~~	10	1
Ngäbe Buglé	~~62.5~~	1106	10	~~55.6~~	390	4
Educación						
Sin educación	~~32.9~~	167	4	~~0.0~~	0	0
Primaria	77.6	5202	69	~~89.7~~	2710	16
Secundaria	62.4	36150	216	60.5	11219	64
Superior	27.9	23021	108	(37.5)	8386	29
Quintiles de bienestar						
Inferior	(71.0)	1739	28	~~69.7~~	935	10
Segundo	71.6	8571	110	(81.4)	2256	25
Tercero	63.5	7066	92	(79.3)	1871	19
Cuarto	40.8	12167	65	(48.3)	8338	30
Superior	46.4	34996	102	~~48.9~~	8915	25
Total	**51.2**	**64540**	**397**	**55.4**	**22315**	**109**

Nota: Las cifras entre paréntesis se basan en 25-49 casos no ponderados. Un número tachado indica que una cifra se basa en menos de 25 casos no ponderados y se debe suprimir.
Se excluye a las usuarias de pastillas anticonceptivas y condones que no se saben la marca. El uso de condón se basa en las respuestas de las mujeres.
1 Entre usuarias de condones que no usan pastillas anticonceptivas

7.3 Elección informada

Elección informada

La elección informada consiste en que las mujeres fueran informadas, en el momento en que comenzaron el episodio actual del uso del método, sobre los efectos secundarios del método, qué hacer si experimentan efectos secundarios y que otros métodos podrían utilizar.

Muestra: Mujeres de 15 a 49 años que actualmente utilizan métodos anticonceptivos modernos seleccionados

Algo más de seis de cada 10 (62.1%) de todas las mujeres que usaban anticonceptivos modernos y que iniciaron el uso continuo dentro de los 5 años anteriores a la encuesta, fueron informadas sobre los efectos secundarios u otros problemas con el método que usaban, y 54.7% fueron informadas sobre qué hacer si experimentaban efectos secundarios. Una proporción algo mayor de mujeres (72.4%) fueron informadas de otros métodos que podrían utilizar (Cuadro 7.8).

Cuadro 7.8

Elección informada

Entre los usuarios actuales de métodos modernos de 15-49 años de edad, que iniciaron el uso continuo dentro de los 5 años anteriores a la encuesta, el porcentaje que fueron informadas acerca de los posibles efectos secundarios o problemas de ese método, el porcentaje que fueron informadas acerca de qué hacer si experimentaban efectos secundarios, y el porcentaje que fueron informadas acerca de otros métodos que podrían utilizar, por método y fuente inicial, Panamá 2014-2015

	Entre las mujeres usuarias de métodos modernos (esterilización, pastillas anticonceptivas, DIU, inyecciones o implantes):				
Método / fuente	Porcentaje que fueron informadas sobre efectos secundarios o problemas del método utilizado	Porcentaje que fueron informadas sobre qué hacer si experimentaban efectos secundarios	Porcentaje que fueron informadas por un trabajador de la salud o de planificación familiar de otros métodos que podrían utilizarse	Número de mujeres expandido	Número de mujeres sin expandir
Método					
Esterilización femenina	54.9	46.9	55.9	50864	324
Pastillas anticonceptivas	72.7	59.0	77.0	33317	263
DIU	50.9	64.2	82.8	7223	51
Inyectables	63.0	56.6	78.9	93135	601
Implantes	~~100.0~~	~~100.0~~	~~100.0~~	182	1
Fuente inicial de método					
Sector público	59.1	50.9	69.9	128043	927
Hospital del gobierno	51.5	39.6	58.0	58021	409
Centro de salud	66.9	61.8	82.0	55608	425
Policlínica CSS	58.0	49.2	69.5	10828	50
Gira médica	(70.0)	(71.0)	(77.9)	2869	32
Trabajador de salud	~~49.8~~	~~40.5~~	~~40.5~~	216	5
Otro lugar del sector público	~~42.7~~	~~74.4~~	~~87.2~~	502	6
Sector médico privado	68.8	63.3	78.1	56677	313
Hospital clínica privada	69.1	66.0	81.9	19004	81
Farmacia	67.0	60.7	74.6	33341	205
Consultorio médico	~~88.5~~	~~80.2~~	~~89.7~~	1840	10
Trabajador de salud privado	~~0.0~~	~~0.0~~	~~0.0~~	0	0
Otro lugar del sector privado	~~76.1~~	~~65.1~~	~~87.5~~	2492	17
Total	**62.1**	**54.7**	**72.4**	**184720**	**1240**

Notas: El Cuadro incluye solo usuarias de los métodos enumerados individualmente. Las usuarias que obtuvieron su método de amigos / familiares, u otras fuentes que no pudieron ser caracterizados se excluyen de este Cuadro. Las cifras entre paréntesis se basan en 25-49 casos no ponderados. Un número tachado indica que una cifra se basa en menos de 25 casos no ponderados y se debe suprimir.
1 Fuente al inicio del episodio actual de uso

7.4 Demanda de planificación familiar

Necesidad insatisfecha de planificación familiar

Las mujeres con necesidad insatisfecha son mujeres fértiles, sexualmente activas, que no usan ningún método anticonceptivo, y reportan que no querían tener más hijos o que desean retrasar el siguiente embarazo. El concepto de necesidades insatisfechas busca identificar la diferencia entre las intenciones reproductivas de la mujer y su comportamiento anticonceptivo.

Muestra: Mujeres actualmente casadas o unidas de 15 a 49 años

Demanda de planificación familiar: Necesidad insatisfecha de planificación familiar + uso anticonceptivo actual (cualquier método)

Proporción de la demanda satisfecha: Uso anticonceptivo actual (cualquier método) / [Necesidad no satisfecha + uso anticonceptivo actual (cualquier método)]

Proporción de demanda satisfecha por los métodos modernos: Uso actual de anticonceptivos (cualquier método moderno)/ [Necesidad no satisfecha + uso actual de anticonceptivos (cualquier método)]

La demanda total de planificación familiar es alta. Setenta y cinco por ciento (75.0%) de las mujeres actualmente casadas de 15-49 años en Panamá tienen una demanda de planificación familiar; 38.7% quieren espaciar nacimientos, y 36.3% quieren limitar los nacimientos.

El 50.8% de las mujeres actualmente casadas o unidas ya están usando un método anticonceptivo para espaciar o limitar los nacimientos, de modo que se satisfacen sus necesidades. Sin embargo, 24.2% de las mujeres actualmente casadas o unidas tienen una necesidad insatisfecha de planificación familiar: quieren espaciar o limitar los nacimientos, pero no están utilizando métodos anticonceptivos (Cuadro 7.9.1).

Tendencias: Los datos sobre necesidades insatisfechas en materia de planificación familiar no son comparables entre encuestas ENASSER. En 2009 los datos no incluían a mujeres cuyo embarazo fue mal calculado o no era deseado debido a que la pregunta sobre deseo de hijos en embarazadas no se incluyó en el cuestionario. Sin embargo, en 2014-2015 las embarazadas si fueron incluidas y se codificaron como no usan método. La demanda total de planificación familiar entre las mujeres actualmente casadas de 15-49 años en Panamá es 75.0% en 2014-2015 (Gráfico 7.6).

Gráfico 7.6

Demanda de planificación familiar

Distribución porcentual de mujeres casadas o unidas de 15-49 años por necesidad de planificación familiar



Cuadro 7.9.1

Necesidades y demanda de planificación familiar entre mujeres actualmente casadas o unidas

Distribución porcentual de mujeres actualmente casadas o unidas de 15-49 años, con necesidades insatisfechas de planificación familiar, porcentaje con necesidades satisfechas de planificación familiar, demanda total de planificación familiar y porcentaje de demanda de anticoncepción satisfecha, según características, Panamá, 2014-2015.

	Necesidades insatisfechas de planificación familiar			Necesidades satisfechas de planificación familiar (usan actualmente)			Demanda total de planificación familiar[1]			Porcentaje de demanda satis-fecha[2]	Porcentaje de demanda satisfecha por métodos modernos[3]	Número de mujeres expandido	Número de mujeres sin expandir
Características	Para espaciar	Para limitar	Total	Para espaciar	Para limitar	Total	Para espaciar	Para limitar	Total				
Edad													
15-19	10.9	1.8	12.7	40.1	0.0	40.1	51.0	1.8	52.8	75.9	69.4	33916	196
20-24	13.5	8.2	21.6	55.4	1.0	56.4	68.9	9.1	78.0	72.3	63.0	84169	573
25-29	6.0	12.1	18.1	46.0	7.1	53.1	52.0	19.2	71.2	74.6	67.8	112453	632
30-34	2.9	23.8	26.7	37.1	17.0	54.1	40.0	40.8	80.9	67.0	60.1	116090	697
35-39	5.3	21.4	26.8	26.6	22.9	49.4	31.9	44.3	76.2	64.9	61.2	109099	609
40-44	2.1	26.1	28.2	24.2	31.5	55.8	26.4	57.6	84.0	66.4	61.8	97322	523
45-49	0.5	27.1	27.5	12.0	28.0	40.0	12.5	55.0	67.5	59.2	55.1	102457	496
Residencia													
Urbana	4.3	21.6	25.9	31.2	16.9	48.1	35.5	38.5	74.0	65.0	59.6	447608	1188
Rural	5.6	11.5	17.1	41.7	21.1	62.8	47.4	32.6	79.9	78.6	71.4	168837	1867
Indígena	12.5	23.1	35.6	25.3	4.3	29.6	37.8	27.4	65.3	45.4	40.8	39059	671
Provincia o Comarca													
Bocas del Toro	11.8	11.6	23.4	44.6	15.2	59.9	56.4	26.9	83.2	71.9	48.3	23979	281
Coclé	7.3	11.3	18.6	33.6	27.8	61.4	40.9	39.1	80.0	76.7	73.7	44079	300
Colón	1.8	11.6	13.4	45.1	17.8	62.8	46.9	29.3	76.2	82.4	75.8	41015	267
Chiriquí	2.8	7.7	10.4	43.7	31.2	74.9	46.5	38.8	85.3	87.8	79.2	69255	292
Darién	4.4	10.2	14.6	43.4	19.7	63.1	47.9	29.9	77.8	81.2	75.5	8779	480
Herrera	3.1	13.0	16.1	24.9	36.7	61.6	28.0	49.7	77.7	79.2	76.6	18620	343
Los Santos	2.7	7.5	10.2	32.7	36.5	69.2	35.4	44.0	79.4	87.2	83.9	15175	453
Panamá	4.5	25.1	29.5	30.4	12.0	42.3	34.8	37.0	71.9	58.9	54.2	359799	295
Veraguas	6.7	10.3	17.0	37.0	25.7	62.7	43.8	36.0	79.8	78.6	73.5	36041	375
Guna Yala	9.7	22.3	32.0	31.1	2.9	34.0	40.8	25.3	66.1	51.5	45.3	5818	181
Emberá Wounaan	3.3	20.0	23.3	46.7	3.6	50.2	50.0	23.5	73.5	68.3	36.8	1734	168
Ngäbe Buglé	13.6	23.6	37.3	22.8	4.4	27.2	36.4	28.0	64.5	42.2	39.6	31209	291
Educación													
Sin educación	10.5	22.8	33.3	23.8	11.2	34.9	34.2	34.0	68.2	51.2	29.6	9267	116
Primaria	4.0	22.3	26.2	30.6	19.2	49.7	34.5	41.4	76.0	65.4	57.6	115611	1075
Secundaria	6.2	20.9	27.1	32.6	15.0	47.6	38.8	35.9	74.7	63.8	59.2	356889	1846
Superior	3.4	13.1	16.5	38.0	20.8	58.8	41.4	33.9	75.4	78.1	71.6	173738	689
Quintiles de bienestar													
Inferior	10.9	21.3	32.3	29.6	7.9	37.6	40.5	29.3	69.8	53.8	46.8	55150	794
Segundo	6.3	11.7	18.0	44.9	15.6	60.5	51.2	27.3	78.5	77.1	70.2	76483	849
Tercero	4.6	10.6	15.2	36.3	27.3	63.6	40.9	38.0	78.9	80.7	73.4	61783	741
Cuarto	4.3	26.2	30.5	29.9	11.7	41.6	34.2	37.9	72.1	57.7	51.5	238107	705
Superior	4.3	15.9	20.1	33.8	23.1	56.9	38.0	39.0	77.0	73.8	69.4	223983	637
Total	**5.1**	**19.1**	**24.2**	**33.6**	**17.2**	**50.8**	**38.7**	**36.3**	**75.0**	**67.7**	**61.8**	**655505**	**3726**

Nota: Las mujeres con necesidad insatisfecha son las que son fértiles y sexualmente activas, y no usan ningún método anticonceptivo, y reportan que no querían tener más hijos o que desean retrasar el siguiente embarazo.
1 La demanda total es la suma de las necesidades insatisfechas más las necesidades satisfechas
2 El porcentaje de demanda satisfecha consiste en dividir las necesidades satisfechas por la demanda total
3 Los métodos modernos incluyen esterilización femenina, esterilización masculina, pastillas anticonceptivas, DIU, inyectables, implantes, condón masculino, condón femenino, anticoncepción de emergencia, otros métodos modernos.

Patrones según características

- La necesidad insatisfecha de planificación familiar entre mujeres actualmente casadas varía desde un mínimo de 10.2% en Los Santos hasta un máximo de 37.3% en la Comarca Ngäbe Buglé (Gráfico 7.7).
- La necesidad insatisfecha de planificación familiar, entre las mujeres actualmente casadas o unidas, es menor cuando se alcanza educación superior (16.5%) y más alta entre las que no reciben educación (33.3%). Cuadro 7.9.1
- Algo más de tres de cada diez mujeres (32.3%) actualmente casadas o unidas en el quintil más bajo de bienestar tiene una necesidad insatisfecha de planificación familiar en comparación con dos de cada diez (20.1%) en el quintil más alto.

La demanda de planificación familiar es mayor entre las mujeres sexualmente activas no casada o unidas (86.8%) que entre las casadas o unidas (75.0%) o todas las mujeres (60.4%). También es mayor la demanda satisfecha para métodos modernos en las sexualmente activas no casadas o unidas (66.7%) comparada con las casadas o unidas (61.8%) y todas las mujeres (64.7%).

En mujeres de 15 a 19 años sexualmente activas no casada o unidas, la demanda total de planificación familiar es la más alta (95.3%) cuando se compara con cualquier otro grupo de edad, debido al alto porcentaje de necesidad insatisfecha de planificación familiar (54.9%). Cuadros 7.9.1, 7.9.2 y 7.9.3.

Gráfico 7.7

Necesidades insatisfechas por provincia y comarca

Porcentaje de mujeres actualmente casadas o unidas de 15-49 años con necesidades insatisfechas de planificación familiar



Cuadro 7.9.2

Necesidades y demanda de planificación familiar para las mujeres sexualmente activas no casadas o unidas

Distribución porcentual de las mujeres sexualmente activas[1] no casadas o unidas de 15-49 años, con necesidades insatisfechas de planificación familiar, porcentaje con necesidades satisfechas de planificación familiar, demanda total de planificación familiar y porcentaje de demanda de anticoncepción satisfecha, según características, Panamá, 2014-2015

	Necesidades insatisfechas de planificación familiar			Necesidades satisfechas de planificación familiar (usan actualmente)			Demanda total de planificación familiar[2]			Porcentaje de demanda satisfecha[3]	Porcentaje de demanda satisfecha por métodos modernos[4]	Número de mujeres expandido	Número de mujeres sin expandir
Características	Para espaciar	Para limitar	Total	Para espaciar	Para limitar	Total	Para espaciar	Para limitar	Total				
Edad													
15-19	52.9	1.9	54.9	40.1	0.4	40.5	93.0	2.3	95.3	42.4	42.0	20927	107
20-24	14.5	3.3	17.8	63.0	1.1	64.0	77.5	4.4	81.8	78.3	77.1	27371	141
25-29	7.8	12.8	20.6	70.7	3.6	74.3	78.5	16.3	94.8	78.3	77.1	17142	100
30-34	3.2	15.5	18.8	50.3	14.5	64.8	53.5	30.0	83.6	77.6	77.6	23024	99
35-39	(7.0)	(21.9)	(28.9)	(43.7)	(19.5)	(63.1)	(50.7)	(41.3)	(92.0)	(68.6)	(68.6)	8879	49
40-44	(0.0)	(26.4)	(26.4)	(34.3)	(18.8)	(53.1)	(34.3)	(45.2)	(79.5)	(66.8)	(38.7)	7004	42
45-49	~~0.0~~	~~11.6~~	~~11.6~~	~~11.3~~	~~39.8~~	~~51.0~~	~~11.3~~	~~51.4~~	~~62.7~~	~~81.5~~	~~74.0~~	3985	24
Residencia													
Urbana	14.3	10.2	24.5	55.7	6.8	62.4	70.0	16.9	86.9	71.8	69.3	85753	262
Rural	22.9	9.4	32.3	37.8	16.1	53.9	60.7	25.4	86.1	62.5	60.9	19294	241
Indígena	32.4	24.1	56.5	30.5	1.7	32.2	62.9	25.8	88.6	36.3	32.5	3286	59
Provincia o Comarca													
Bocas del Toro	(20.9)	(11.0)	(31.9)	(42.0)	(13.4)	(55.4)	(62.9)	(24.4)	(87.3)	(63.5)	(51.4)	3824	47
Coclé	(32.3)	(0.0)	(32.3)	(45.1)	(7.0)	(52.1)	(77.4)	(7.0)	(84.4)	(61.8)	(61.8)	5297	36
Colón	21.1	19.1	40.2	43.8	6.9	50.7	64.9	26.0	90.9	55.8	53.9	10797	68
Chiriquí	24.4	2.7	27.2	39.5	24.5	63.9	63.9	27.2	91.1	70.2	68.0	12473	59
Darién	12.2	14.8	27.0	54.2	9.7	63.8	66.3	24.5	90.8	70.3	68.9	1380	76
Herrera	20.8	6.0	26.8	44.4	15.8	60.2	65.2	21.9	87.1	69.2	69.2	3640	58
Los Santos	16.9	11.1	28.0	37.9	27.6	65.6	54.9	38.7	93.6	70.1	67.6	2543	67
Panamá	11.9	10.3	22.2	58.7	4.0	62.8	70.6	14.4	85.0	73.8	71.4	60146	48
Veraguas	6.8	15.9	22.7	55.5	7.5	63.0	62.3	23.4	85.7	73.5	73.5	5016	51
Guna Yala	~~6.7~~	~~52.8~~	~~59.5~~	~~20.5~~	~~13.8~~	~~34.3~~	~~27.1~~	~~66.7~~	~~93.8~~	~~36.6~~	~~36.6~~	400	14
Emberá Wounaan	~~39.2~~	~~7.6~~	~~46.8~~	~~38.0~~	~~0.0~~	~~38.0~~	~~77.2~~	~~7.6~~	~~84.8~~	~~44.8~~	~~44.8~~	132	13
Ngäbe Buglé	(36.4)	(20.9)	(57.3)	(30.9)	(0.0)	(30.9)	(67.2)	(20.9)	(88.1)	(35.0)	(30.4)	2685	25
Educación													
Sin educación	~~17.8~~	~~33.2~~	~~51.0~~	~~0.0~~	~~14.1~~	~~14.1~~	~~17.8~~	~~47.3~~	~~65.1~~	~~21.7~~	~~21.7~~	575	8
Primaria	15.1	28.1	43.2	37.5	14.4	52.0	52.7	42.5	95.2	54.6	54.3	6627	62
Secundaria	20.3	8.7	29.0	45.3	7.5	52.8	65.6	16.2	81.8	64.5	60.8	63745	316
Superior	9.9	9.9	19.8	66.0	8.4	74.4	75.9	18.3	94.2	79.0	78.1	37386	176
Quintiles de bienestar													
Inferior	30.7	24.1	54.8	26.5	3.9	30.4	57.2	28.0	85.2	35.7	29.1	3399	55
Segundo	29.6	11.0	40.6	33.1	17.2	50.3	62.7	28.2	90.9	55.4	55.4	6379	105
Tercero	22.8	10.4	33.1	41.0	12.8	53.8	63.8	23.1	86.9	61.9	59.9	10237	108
Cuarto	13.3	13.7	27.0	45.0	9.6	54.6	58.4	23.3	81.7	66.9	62.6	51236	170
Superior	15.3	4.6	19.9	69.5	4.0	73.5	84.7	8.7	93.4	78.7	78.3	37083	124
Total	**16.4**	**10.5**	**26.8**	**51.7**	**8.3**	**60.0**	**68.1**	**18.7**	**86.8**	**69.1**	**66.7**	**108333**	**562**

Nota: Las cifras entre paréntesis se basan en 25-49 casos no ponderados. Un número tachado indica que una cifra se basa en menos de 25 casos no ponderados y se debe suprimir. Las mujeres con necesidad insatisfecha son las que son fértiles y sexualmente activas, y no usan ningún método anticonceptivo, y reportan que no querían tener más hijos o que desean retrasar el siguiente embarazo.
1 Mujeres que han tenido relaciones sexuales dentro de los 30 días que precedieron la entrevista
2 La demanda total es la suma de las necesidades insatisfechas más las necesidades satisfechas
3 El porcentaje de demanda satisfecha consiste en dividir las necesidades satisfechas por la demanda total
4 Los métodos modernos incluyen esterilización femenina, esterilización masculina, pastillas anticonceptivas, DIU, inyectables, implantes, condón masculino, condón femenino, anticoncepción de emergencia, otros métodos modernos.

Cuadro 7.9.3

Necesidades y demanda de planificación familiar para todas las mujeres

Distribución porcentual de todas las mujeres de 15-49 años, con necesidades insatisfechas de planificación familiar, porcentaje con necesidades satisfechas de planificación familiar, demanda total de planificación familiar y porcentaje de demanda de anticoncepción satisfecha, según características, Panamá, 2014-2015

	Necesidades insatisfechas de planificación familiar			Necesidades satisfechas de planificación familiar (usan actualmente)			Demanda total de planificación familiar[1]			Porcentaje de demanda satisfecha[2]	Porcentaje de demanda satisfecha por métodos modernos[3]	Número de mujeres expandido	Número de mujeres sin expandir
Características	Para espaciar	Para limitar	Total	Para espaciar	Para limitar	Total	Para espaciar	Para limitar	Total				
Edad													
15-19	10.0	0.7	10.7	20.1	0.1	20.2	30.1	0.8	30.9	65.5	62.2	147905	821
20-24	10.0	5.1	15.1	45.7	0.8	46.5	55.8	5.9	61.7	75.4	68.7	152312	906
25-29	5.2	10.2	15.5	42.7	6.6	49.4	48.0	16.8	64.8	76.2	70.6	154518	853
30-34	2.6	19.2	21.8	35.3	16.1	51.4	37.9	35.3	73.2	70.2	64.8	162266	928
35-39	4.6	18.0	22.6	24.2	20.0	44.2	28.7	38.0	66.8	66.2	62.9	140699	773
40-44	1.6	21.5	23.2	21.0	29.0	50.0	22.6	50.5	73.1	68.3	62.3	126453	685
45-49	0.3	19.6	19.9	9.4	23.7	33.1	9.7	43.3	53.0	62.5	58.2	144072	650
Residencia													
Urbana	4.3	14.4	18.7	27.7	12.7	40.4	32.0	27.1	59.1	68.3	63.6	731646	1986
Rural	5.9	9.0	14.8	34.4	17.4	51.8	40.3	26.3	66.6	77.7	71.3	237125	2629
Indígena	10.0	16.5	26.5	21.0	4.7	25.7	31.0	21.3	52.3	49.2	44.8	59453	1001
Provincia o Comarca													
Bocas del Toro	9.5	8.4	17.9	35.4	13.2	48.6	44.9	21.6	66.5	73.1	52.0	38115	436
Coclé	7.8	7.8	15.5	28.3	21.5	49.8	36.1	29.3	65.4	76.2	73.2	63774	430
Colón	4.4	9.9	14.3	36.2	13.6	49.9	40.7	23.5	64.2	77.7	72.5	68643	444
Chiriquí	4.7	5.3	9.9	34.2	24.7	58.9	38.8	30.0	68.8	85.6	78.1	106884	463
Darién	4.4	8.6	12.9	38.0	16.6	54.6	42.4	25.1	67.5	80.9	75.9	12816	697
Herrera	4.7	9.2	13.9	22.5	27.6	50.1	27.1	36.8	64.0	78.3	76.3	28754	511
Los Santos	3.8	6.4	10.1	28.0	31.0	59.0	31.7	37.4	69.1	85.3	82.5	22301	651
Panamá	4.1	16.8	20.9	27.4	9.1	36.5	31.5	25.9	57.4	63.5	59.5	572141	462
Veraguas	5.0	8.1	13.1	30.8	19.2	50.0	35.8	27.3	63.1	79.3	75.1	55763	564
Guna Yala	6.4	16.2	22.6	22.5	2.4	24.9	28.8	18.7	47.5	52.5	47.1	9307	291
Emberá Wounaan	4.9	15.9	20.8	40.6	3.2	43.8	45.4	19.1	64.5	67.8	38.0	2242	217
Ngäbe Buglé	11.0	16.7	27.7	19.6	5.1	24.7	30.6	21.8	52.4	47.1	44.3	47484	450
Educación													
Sin educación	8.7	18.8	27.5	19.7	12.1	31.8	28.4	30.9	59.3	53.6	33.9	12273	155
Primaria	3.8	18.6	22.4	26.5	17.1	43.6	30.3	35.7	66.0	66.0	58.8	148091	1362
Secundaria	6.0	13.7	19.7	27.8	11.3	39.1	33.8	25.0	58.9	66.5	62.3	583248	2961
Superior	3.4	9.3	12.7	32.6	15.4	48.0	36.0	24.8	60.7	79.1	74.0	284611	1138
Quintiles de bienestar													
Inferior	9.1	16.2	25.3	24.5	7.1	31.5	33.6	23.3	56.9	55.5	48.7	77565	1138
Segundo	6.6	9.6	16.2	37.1	14.4	51.5	43.7	24.0	67.6	76.1	70.0	101120	1176
Tercero	5.4	7.9	13.3	30.3	19.8	50.1	35.7	27.7	63.4	79.1	72.7	96524	1079
Cuarto	4.6	18.5	23.0	27.0	9.8	36.8	31.5	28.3	59.8	61.5	55.8	375639	1157
Superior	4.0	9.9	13.9	29.1	16.1	45.1	33.1	25.9	59.1	76.4	72.9	377375	1066
Total	**5.0**	**13.3**	**18.3**	**28.9**	**13.3**	**42.2**	**33.9**	**26.6**	**60.4**	**69.8**	**64.7**	**1028224**	**5616**

Nota: Las mujeres con necesidad insatisfecha son las que son fértiles y sexualmente activas, y no usan ningún método anticonceptivo, y reportan que no querían tener más hijos o que desean retrasar el siguiente embarazo.
1 La demanda total es la suma de las necesidades insatisfechas más las necesidades satisfechas
2 El porcentaje de demanda satisfecha consiste en dividir las necesidades satisfechas por la demanda total
3 Los métodos modernos incluyen esterilización femenina, esterilización masculina, pastillas anticonceptivas, DIU, inyectables, implantes, condón masculino, condón femenino, anticoncepción de emergencia, otros métodos modernos.

Conocimiento del período fértil

El Cuadro 7.10 presenta información sobre el conocimiento del período fértil durante el ciclo ovulatorio en todas las mujeres y los hombres de 15 a 49 años. Sólo 17.2% de las mujeres y 14.1% de los hombres saben que una mujer es más probable que conciba a la mitad entre dos períodos menstruales. Las usuarias del método de ritmo presentan un conocimiento limitado del período fértil (39.0%) pero mayor que las usuarias de otros métodos (18.9%).

Cuadro 7.10

Conocimiento del período fértil

Distribución porcentual de mujeres y hombres de 15-49 años por conocimiento del período fértil durante el ciclo ovulatorio, y de mujeres de 15-49 años usuarias de métodos según el uso actual del método de ritmo, Panamá, 2014-2015

Percepción del período fértil	Usuarias del método de ritmo	Usuarias de otros métodos	Todas la mujeres	Todos los hombres
Justo antes que inicie el período menstrual	(8.1)	13.4	13.2	14.3
Durante el período menstrual	(0.0)	3.7	4.1	5.2
Inmediatamente después que termine la menstruación	(42.0)	49.3	48.5	43.0
A la mitad entre dos períodos menstruales	(39.0)	18.9	17.2	14.1
Otro	(0.0)	0.8	0.4	1.7
No sabe	(11.0)	14.0	16.7	21.7
Total	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
Número de mujeres expandido	6201	427094	1027892	1042722
Número de mujeres sin expandir	49	2648	5611	4567

Nota: Las cifras entre paréntesis se basan en 25-49 casos no ponderados.

Uso futuro de la anticoncepción

La encuesta también recopiló información sobre la intención de no usuarias de usar anticoncepción en el futuro. Cuarenta y cinco por ciento (45.3%) de las mujeres actualmente casadas o unidas de 15 a 49 años de edad que actualmente no están usando métodos anticonceptivos pretenden usar planificación familiar en algún momento futuro. Al mismo tiempo, 37.2% no pretende usar algún método anticonceptivo en el futuro. Cuadro 7.11.

Cuadro 7.11

Uso futuro de anticoncepción

Distribución porcentual de mujeres actualmente casadas o unidas de 15-49 años que no están usando métodos anticonceptivos por intención de uso en el futuro, según el número de hijos vivos, Panamá, 2014-2015

Intención de uso en el futuro	Número de hijos vivos[1]							Total
	0	1	2	3	4	5	6+	
Pretende usar	54.5	50.1	42.0	39.0	21.0	28.8	28.2	45.3
Insegura	14.2	5.2	12.3	5.3	7.5	6.5	21.2	10.3
No pretende usar	24.5	36.3	38.9	45.6	66.6	62.9	48.5	37.2
Dato faltante	6.9	8.4	6.8	10.0	4.9	1.8	2.1	7.2
Total	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
Número de mujeres expandido	201781	122024	119948	76127	42206	17519	15099	594704
Número de mujeres sin expandir	930	577	538	392	226	116	137	2916

1El número de hijos vivos incluye un hijo adicional si la entrevistada está embarazada actualmente.

Exposición a los mensajes de planificación familiar en los medios de comunicación

El Cuadro 7.12 ofrece información sobre la exposición a los mensajes de planificación familiar en medios masivos de comunicación entre mujeres y hombres de 15 a 49 años de edad. Las mujeres informaron haber escuchado o visto un mensaje de planificación familiar en los últimos meses en la radio (4.5%), en la televisión (18.0%), y en periódicos o revistas (42.9%). La proporción de mujeres expuestas a mensajes de planificación familiar resultó menor a la de los hombres en la radio (5.1%).

El porcentaje que no estuvo expuesto a mensajes de planificación familiar en ninguno de estos medios (radio, televisión, periódico o revista), según edad, resultó mayor en el grupo de 15 a 19 años tanto en mujeres (44.9%) como en hombres (55.4%).

Cuadro 7.12

Exposición a mensajes de planificación familiar

Distribución porcentual de mujeres y hombres de 15-49 que han escuchado o visto o leído un mensaje de planificación familiar en la radio, o televisión, o en un periódico o revista en los pasados meses según características, Panamá, 2014-2015

	Mujeres						Hombres					
Características	Radio	Televisión	Periódico / revista	Ninguno de estos tres medios	Número de mujeres expandido	Número de mujeres sin expandir	Radio	Televisión	Periódico / revista	Ninguno de estos tres medios	Número de hombres expandido	Número de hombres sin expandir
Edad												
15-19	4.3	18.1	32.7	44.9	147905	821	3.8	16.4	24.4	55.4	243725	1152
20-24	4.4	21.2	37.2	37.2	152312	906	4.7	16.0	32.8	46.4	140512	673
25-29	4.1	15.1	46.1	34.7	154518	853	4.2	15.2	27.0	53.6	123810	591
30-34	3.5	16.1	46.8	33.6	162266	928	8.8	14.4	39.0	37.8	131648	559
35-39	6.1	19.8	42.9	31.1	140699	773	6.2	15.1	42.1	36.6	145762	517
40-44	6.0	19.3	43.1	31.7	126357	684	3.3	25.1	39.8	31.8	132063	525
45-49	3.3	16.8	51.8	28.1	144072	650	5.7	15.8	44.0	34.4	125663	551
Residencia												
Urbana	3.6	18.7	47.1	30.6	731646	1986	4.0	17.9	37.4	40.7	727892	1660
Rural	3.9	19.2	36.0	40.9	237125	2629	6.4	17.0	29.6	47.0	261445	2094
Indígena	17.4	4.5	19.4	58.7	59357	1000	13.0	1.7	18.0	67.2	53848	814
Provincia o Comarca												
Bocas del Toro	5.3	23.7	26.3	44.8	38115	436	9.2	17.3	27.3	46.2	39533	382
Coclé	3.5	16.0	53.9	26.6	63774	430	5.1	20.0	32.7	42.2	64941	326
Colón	2.5	25.6	30.1	41.8	68643	444	3.4	20.5	28.4	47.7	74797	377
Chiriquí	2.4	21.7	45.2	30.7	106884	463	4.2	22.2	31.9	41.7	107661	386
Darién	8.2	22.0	19.5	50.3	12816	697	4.2	22.4	16.7	56.6	14179	564
Herrera	5.5	25.7	34.4	34.4	28754	511	4.6	21.9	23.2	50.4	28230	397
Los Santos	4.7	21.7	26.5	47.2	22301	651	2.6	24.2	18.0	55.2	22711	493
Panamá	3.5	17.1	47.8	31.5	572141	462	4.7	15.8	39.3	40.3	578734	399
Veraguas	6.2	16.7	44.4	32.8	55763	564	4.6	15.7	37.5	42.3	59136	459
Guna Yala	6.3	6.0	8.1	79.6	9307	291	3.8	3.8	22.3	70.2	8527	260
Emberá Wounaan	14.5	11.2	5.8	68.5	2242	217	8.1	10.7	6.6	74.6	2354	194
Ngäbe Buglé	19.8	3.7	22.3	54.2	47388	449	15.2	0.7	17.8	66.2	42382	331
Educación												
Sin educación	16.3	8.3	4.0	71.4	12273	155	4.2	17.2	3.4	75.1	9341	66
Primaria	7.7	17.2	33.6	41.4	147995	1361	9.4	12.1	25.2	53.3	138362	1001
Secundaria	4.1	18.9	41.0	36.0	583248	2961	4.4	18.2	31.0	46.4	637964	2795
Superior	3.1	17.0	53.4	26.5	284611	1138	4.6	15.8	49.3	30.4	257517	706
Quintiles de bienestar												
Inferior	17.5	6.0	20.1	56.5	77469	1137	14.2	3.5	15.5	66.9	75287	927
Segundo	3.5	20.1	30.2	46.2	101120	1176	5.1	13.5	26.7	54.8	87029	849
Tercero	2.0	19.3	42.8	36.0	96524	1079	5.4	18.8	33.3	42.5	122473	928
Cuarto	2.4	18.9	44.1	34.6	375639	1157	3.8	16.6	36.1	43.5	338362	899
Superior	4.8	18.7	49.9	26.6	377375	1066	4.4	19.4	38.5	37.6	420032	965
Total 15-49	**4.5**	**18.0**	**42.9**	**34.6**	**1028128**	**5615**	**5.1**	**16.8**	**34.5**	**43.6**	**1043184**	**4568**
50-59	na	na	na	na	na	na	5.6	22.2	41.3	30.8	193080	930
Total 15-59	na	na	na	na	na	na	5.2	17.6	35.6	41.6	1236586	5500

na=No aplica

7.5 Contacto de los no usuarias con proveedores de planificación familiar

Contacto de no usuarias con proveedores de planificación familiar

La entrevistada discutió sobre planificación familiar en los 12 meses anteriores a la encuesta con un trabajador de campo o durante una visita a un centro de salud.
Muestra: Mujeres de 15 a 49 años de edad que actualmente no utilizan métodos anticonceptivos

El 44.3% de las mujeres de 15 a 49 años que no utilizan un método anticonceptivo habían visitado un centro de salud en los últimos 12 meses, pero no discutieron sobre planificación familiar durante esa visita; 29.4% si hablaron sobre planificación familiar durante su visita a la instalación y 26.3% nunca fue a una instalación de salud en los 12 meses anteriores a la encuesta. (Cuadro 7.13).

Patrones según características

- Las mujeres de 20-24 años de edad (42.7%) tienen más probabilidades de haber conversado sobre planificación familiar durante una visita al centro de salud que las mujeres mayores de 24 años y las adolescentes que tienen las menores probabilidades (18.4%).
- Es más probable que las mujeres hayan conversado sobre planificación familiar mientras visitaban un centro de salud en la Comarca Guna Yala (56.8%) y menos probable de haberlo hecho en la provincia de Los Santos (23.3%).
- Las mujeres con educación primaria y aquellas sin educación tienen una mayor probabilidad de conversar sobre planificación familiar mientras visitaba un centro de salud (35.6% y 32.9%).
- La probabilidad de conversar sobre planificación familiar es mayor en el quintil de bienestar inferior (49.7%)

Cuadro 7.13

Contacto de no usuarias con proveedores de planificación familiar

Entre mujeres de 15-49 años que no están usando anticoncepción, distribución porcentual de mujeres que durante los pasados 12 meses visitaron una instalación de salud pero no conversaron sobre planificación familiar, y el porcentaje que no visitó una instalación de salud, según características, Panamá, 2014-2015

Características	Porcentaje que visitó una instalación de salud en los últimos 12 meses		Porcentaje que no visitó una instalación de salud	Número de mujeres expandido	Número de mujeres sin expandir
	Conversó sobre planificación familiar	No conversó sobre planificación familiar			
Edad					
15-19	18.4	34.4	47.2	117959	664
20-24	42.7	34.2	23.1	81435	483
25-29	37.9	46.8	15.3	78259	396
30-34	35.5	44.7	19.8	78851	399
35-39	33.0	47.8	19.1	78519	357
40-44	23.1	62.3	14.6	63190	312
45-49	20.7	48.0	31.3	96395	304
Residencia					
Urbana	26.2	47.7	26.1	436187	1024
Rural	33.9	40.1	25.9	114365	1191
Indígena	48.9	21.3	29.8	44056	700
Provincia o Comarca					
Bocas del Toro	30.3	34.1	35.7	19597	217
Coclé	34.1	46.4	19.5	31998	213
Colón	25.9	48.1	25.9	34410	221
Chiriquí	27.9	46.0	26.1	43924	196
Darién	32.7	43.7	23.6	5818	315
Herrera	24.6	47.1	28.4	14344	245
Los Santos	23.3	47.2	29.6	9143	262
Panamá	26.7	47.2	26.2	363594	288
Veraguas	38.1	38.5	23.4	27865	272
Guna Yala	56.8	31.3	12.0	6988	232
Emberá Wounaan	30.6	41.1	28.3	1261	121
Ngäbe Buglé	48.0	18.6	33.4	35666	333
Educación					
Sin educación	32.9	30.3	36.8	8370	688
Primaria	35.6	38.9	25.6	83412	1582
Secundaria	27.7	44.3	28.0	354951	540
Superior	29.7	48.1	22.2	147876	2915
Quintiles de bienestar					
Inferior	49.7	22.8	27.4	53011	757
Segundo	37.8	36.6	25.6	49077	550
Tercero	28.2	43.9	27.9	48168	481
Cuarto	29.3	48.2	22.5	237349	597
Superior	22.5	47.3	30.1	207003	530
Total	**29.4**	**44.3**	**26.3**	**594608**	**2915**

Porcentaje de mujeres casadas o unidas de 15-49 años con demanda de planificación familiar

Mujeres casadas o unidas con conocimiento de métodos de planificación familiar por área



Demanda de planificación familiar entre mujeres



Conocimiento de métodos anticonceptivos



Uso de anticonceptivos modernos entre mujeres casadas o unidas

Porcentajes en 2009 y 2014-2015



Según educación 2014-2015



Según quintil 2014-2015



Niñas de la Comarca Ngäbe Bugle

8

Capítulo 8 - Salud materna

Por: Itzy González y Alba Mendoza

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) la salud materna comprende todos los aspectos de la salud de la mujer desde, el embarazo, al parto hasta el posparto (1). (WHO , Maternal Health, 2015). El contar con servicios de salud que proporcionen una buena calidad de atención, con profesionales idóneos y adecuados e infraestructuras dotadas con todos los componentes adecuados y necesarios para una atención óptima, son muestras de que una sociedad se preocupa por el bienestar de la madre y del niño por nacer.

Uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para el 2015, específicamente el ODM 5 consistía en mejorar la salud materna, y las metas eran reducir la razón de mortalidad materna en tres cuartas partes entre 1990 y 2015 (ODM 5A) y lograr, para 2015, el acceso universal a la salud reproductiva (ODM 5B). Pese a que se lograron grandes e importantes avances en esta temática, este objetivo no fue alcanzado (2). (WHO, 10 datos sobre la salud materna, 2015).

ENASSER 2014-2015 en Panamá, obtuvo datos importantes y vitales en lo relacionado a la cobertura y calidad de la atención prenatal que recibieron las mujeres encuestadas, tanto en la atención prenatal, como durante y después del parto; esta información permite estimar la condición de la salud materna a nivel nacional, y en cada una de las áreas geográficas del país.

En este capítulo se investigan temas como la atención prenatal, las personas que proporcionaban la atención prenatal, la asistencia por parte de la embarazada a los controles prenatales y número de visitas a estas consultas, , contenido de la atención prenatal, componentes de la atención prenatal, atención al parto y revisión postnatal. Esta investigación se analiza de acuerdo a las diferentes áreas en las cuales se divide la geografía nacional: esto nos permite conocer las zonas más sensitivas del país y los grupos de mujeres más vulnerables y que, aún, quizás no cuentan con el acceso necesario a una buena calidad de atención en lo que se refiere a la salud materna.

Es importante destacar que en este informe, se establece una comparación con los datos obtenidos en ENASSER 2009, lo cual permite conocer si nuestros servicios de salud materna han mejorado en 5 años, o por el contrario, aún persisten las mismas deficiencias y carencias en lo que a prestación de servicios de calidad para la maternidad y nacimiento seguro.

8.1. Atención prenatal

El lograr que ninguna mujer muera por un embarazo, es el propósito más importante de la atención prenatal, además de la reducción de la morbilidad y mortalidad perinatal. Esto solo se puede obtener por medio de una serie de actividades sanitarias que reciben las mujeres gestantes; esta atención médica para la mujer embarazada es importante para asegurar un embarazo saludable e incluye controles regulares y análisis prenatales. La atención prenatal debe iniciarse tan pronto la mujer tenga conocimiento de que está embarazada (3). (Rigol, Orlando. «Atención prenatal». Obstetricia y ginecología. ECIMED. ISBN 959-7132-98-2).

ENASSER 2014-2015 recopila información referente al estado de la atención prenatal que se brindaba a las mujeres embarazadas que experimentaron un embarazo en los últimos cinco años anteriores a la encuesta, por medio de información referente a:

- Personal que brindó la atención prenatal durante la gestación.
- Frecuencia de las visitas de control prenatal y números de meses que tenía la gestante en su primera visita al médico.
- Componentes de la atención prenatal (exámenes)
- Suplementos vitamínicos que le brindaban para el embarazo.

8.1.1. Persona que proporciona la atención prenatal:

El Cuadro 8.1. expone la información relacionada con la atención prenatal brindada por una persona capacitada en cuidados de la salud para la supervisión del embarazo más reciente entre las mujeres encuestadas que tuvieron hijos(as) nacidos (as) vivos (as) en los cinco años que precedieron a la encuesta. .

Los datos indicaban que casi la totalidad de las féminas (99.1%) recibía atenciones prenatales de un profesional dela salud, a nivel nacional.: el 51.6% estaba a cargo de un ginecólogo; 44.9% era realizado por un médico general y 2.6 era responsabilidad de la enfermera (Cuadro 8.1). En comparación con ENASSER 2009, notamos que existía una gran mejoría en cuanto a la atención prenatal por parte de un profesional capacitado, ya que para ese entonces, el personal competente que realizaba dicha labor sólo llegaba al 95.9% ; esto es reflejo de los grandes avances que ha experimentado este componente de la salud materna.

Analizando esta variable de acuerdo a la edad, observamos que el ginecólogo atendía en mayor porcentaje a las mujeres de edad avanzada (45-49 años) en el 63.3% de los casos; le seguían las de 40-44 años (55.7%) y en tercer lugar aquellas de 30-34 años. En tanto que el médico general era quien brindaba mayormente revisión a las madres adolescentes (15-19 años) con un 48.0%; le seguían las de 35-39 años (45.6%) y después las de 20 -34 años respectivamente. La poca atención que proporcionaba la enfermera se centraba nuevamente en las embarazadas de más años (45-49 años) en un 4.4%; continuaban las de 35-39 años y en última instancia, las madres adolescentes (15-19 años) con un 3.4% (Gráfico 8.1).

Gráfico 8.1

Personal de salud calificado que brindó atención prenatal, según edad de la madre, ENASSER 2014-2015



De acuerdo al área de residencia, encontramos que el médico general brindaba sus servicios en mayor proporción en el área indígena (76.7%) ; seguido del área rural con un 54.0% y en última instancia, el área urbana con 37.5%. Las embarazadas en el área urbana eran mayormente atendidas por el ginecólogo (61.7%) y las que menos recibían esta revisión eran las indígenas: sólo en el 6.6% de los casos. La enfermera realizaba esta labor en el área indígena en el 14.6% de los casos y en menor porcentaje en el área urbana con tan sólo un 0.7% (Cuadro 8.1). Los datos de ENASSER mostraban diferencia en el hecho de que el médico general atendía mayormente en el área rural(58.1%); seguido de la indígena (49.0%). Se mantenía la circunstancia de que era el ginecólogo quien realizaba el control prenatal en el área urbana (62.6%); igualmente persistía la situación de que era la enfermera quien brindaba esta revisión en la mayoría de los casos, en el área indígena (Cuadro 8.1).

La Comarca Guna Yala es la región que cuenta con la mayor asistencia del médico general en el control prenatal (86.5%); le sigue Darién con un 80.5% y la Comarca Ngäbe Bugle en tercer lugar con 75.4%. En tanto que Los Santos era la provincia donde el ginecólogo atendía en mayor proporción (70.8%) ; continuaba Chiriquí con 64.8% y luego Herrera (64.7%). La Comarca Guna Yala era la jurisdicción que menos recibía la atención de este profesional (5.3%) (Cuadro 8.1). Colón (70.8%) era la provincia con mayor atención de parte del médico general, según ENASSER 2009; igualmente, reportaba el porcentaje más alto de consultas con el ginecólogo (65.0%) y la enfermera brindaba más revisiones prenatales en la Comarca Ngäbe Bugle (25.7%).

La educación de las encuestadas que acudían al control prenatal indicaba que el médico general era consultado mayormente por aquellas féminas que tenían primaria incompleta (64.5%), seguida de las de primaria completa (57.6%) y en tercer lugar, las que no tenían estudios (52.4%). El ginecólogo era visitado con más frecuencia por las embarazadas con algún tipo de estudios superior (62.9%) ,luego las de secundaria completa (55.1%) y otro 52.0% contaba con estudios secundarios incompletos. La atención por parte de la enfermera se concentraba entre las encuestadas sin educación (24.3%) y las que tenían primaria incompleta (9.6%) (Cuadro 8.1). Esta información coincide exactamente los hallazgos de ENASSER 2009, en donde se determinaba que el nivel educativo influía en la asistencia al control prenatal y al tipo de especialista con el cual se atendía: las de mayor preparación acudían en mayor proporción al ginecólogo (73.4% algún tipo de estudios superior; 53.1% secundaria completa) y las de menor instrucción (60.5% primaria completa y 55.7% primaria incompleta) se atendían con el médico general.

Por último, al examinar la atención prenatal de acuerdo al quintil de riqueza, podemos indicar que aquellas mujeres pertenecientes al quintil superior, buscaban atención, en mayor proporción, con el ginecólogo (62.1%), al igual que las pertenecientes al cuarto quintil (61.8%). Lo contrario se observa en aquellas entrevistadas que asistían al médico general: el 74.5% se concentraba en el quintil inferior, seguidas del 60.8% que ocupaban el segundo quintil. Igual situación ocurría con respecto a la revisión por parte de la enfermera: las pertenecientes a los quintiles más bajos eran quienes acudían a esta: 12.6% quintil inferior y 5.6% segundo quintil (Cuadro 8.1).

Según las Normas de Salud Integrada de la Mujer (2007) se recomienda que el primer control prenatal se realice a menos de las 13 semanas de gestación, para que el embarazo se desarrolle en condiciones óptimas y libres de riesgos. ENASSER 2014-2015 indica que la mayoría de las gestantes (84.5%) acudía al chequeo de su embarazo en este período de tiempo, siendo las féminas del área urbana las que lo hicieron con más frecuencia (87.3%); y en mucha menor proporción y de manera preocupante, las mujeres de la zona indígena con tan sólo un 75.2% (Gráfico 8.2).

Esta misma población registraba el porcentaje más alto con respecto a la atención tardía en cuanto a meses (4.5% entre los 7-9 meses). La mediana de meses de embarazo a la primera visita prenatal era de 3.2 meses (Cuadro 8.2). Estas cifras señalan avances y mejoras con respecto a los datos obtenidos en ENASSER 2009, ya que indican un incrementos en la asistencia oportuna al control prenatal de las mujeres panameñas: en aquel entonces, el 77.1% de las entrevistadas acudían a su chequeo prenatal en los primeros 3 meses y mayormente lo hacían las que residían en la urbe con 83.3% e igualmente, las indígenas eran las que exhibían una menor concurrencia a esta atención, pero aun así era mayor el porcentaje (52.3%). Sin embargo, si se observaba un descenso en lo que toca a la mediana de meses de embarazo a la primera visita prenatal, ya que en ese entonces se situaba en 2.7 meses de gestación, mucho menor que la actual (3.7 meses) (Cuadro 8.2).

Cuadro 8.1

Distribución porcentual de las mujeres que tuvieron un nacimiento en los últimos cinco años por persona que proporcionó el cuidado prenatal durante el embarazo del nacimiento más reciente y porcentaje que recibió cuidado prenatal de un profesional de salud calificado , porcaracterísticasseleccionadas, República de Panamá, 2014-2015

	Médico General	Ginecólogo	Enfermera	Partera	Trabajador comunitario de salud	Otra	TOTAL	Porcentaje que recibió atención prenatal de proveedor de salud calificado	Número de mujeres
Edad de la madre al nacimiento									
15-19	48.0	48.1	3.4	0.1	0.3	0.0	100.0	99.5	27346
20-24	44.9	50.9	2.9	0.0	1.2	0.0	100.0	98.7	87079
25-29	44.9	51.9	2.5	0.4	0.2	0.2	100.0	99.3	85015
30-34	44.9	52.9	1.3	0.0	0.5	0.4	100.0	99.1	78675
35-39	45.6	49.1	3.9	0.1	1.1	0.3	100.0	98.6	41860
40-44	41.0	55.7	2.8	0.2	0.0	0.4	100.0	99.5	20336
45-49	32.4	63.3	4.4	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	2931
Áreas									
Urbana	37.5	61.7	0.7	0.0	0.0	0.2	100.0	99.9	227325
Rural	54.0	39.6	3.8	0.3	2.0	0.3	100.0	97.4	88347
Indígena	76.7	6.6	14.6	0.7	1.3	0.1	100.0	97.6	27570
Provincias									
Bocas del Toro	69.7	23.8	5.4	0.6	0.6	0.0	100.0	98.9	15964
Coclé	65.4	25.0	4.9	0.5	3.0	1.1	100.0	95.3	23842
Colón	36.4	60.6	1.8	0.0	0.0	1.2	100.0	98.8	25998
Chiriquí	34.7	64.8	0.4	0.0	0.0	0.0	100.0	99.9	38124
Darién	80.5	14.5	4.3	0.3	0.3	0.0	100.0	99.3	5312
Herrera	32.8	64.7	1.8	0.0	0.0	0.8	100.0	99.3	8402
Los Santos	28.4	70.8	0.8	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	5876
Panamá	37.7	61.4	0.4	0.0	0.4	0.0	100.0	99.5	171245
Veraguas	49.6	44.6	5.0	0.0	0.8	0.0	100.0	99.1	21056
Comarca Guna Yala	86.5	5.3	6.6	1.6	0.0	0.0	100.0	98.4	4397
Comarca Emberá Wounnan	65.6	10.3	12.1	0.5	7.7	3.4	100.0	87.9	1165
Comarca Ngäbe Buglé	75.4	6.5	16.4	0.5	1.3	0.0	100.0	98.3	21861
Educación de la madre									
Sín Educación	52.4	19.6	24.3	2.1	1.5	0.2	100.0	96.3	6524
Primaria Incompleta	64.5	21.4	9.6	0.1	4.3	0.1	100.0	95.5	12546
Primaria Completa	57.6	33.9	6.3	0.4	1.1	0.7	100.0	97.8	40604
Secundaria Incompleta	44.8	52.0	2.0	0.0	1.0	0.2	100.0	98.8	105525
Secundaria Completa	43.7	55.1	0.9	0.2	0.0	0.2	100.0	99.7	97729
Algún nivel superior	36.4	62.9	0.6	0.0	0.0	0.1	100.0	99.9	80314
Quintil									
Inferior	74.5	7.5	12.6	1.1	3.6	0.8	100.0	94.6	38318
Segundo	60.8	32.1	5.3	0.0	1.9	0.0	100.0	98.2	41215
Intermedio	45.4	53.2	1.4	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	30384
Cuarto	37.3	61.8	0.7	0.0	0.0	0.2	100.0	99.8	141849
Superior	37.0	62.3	0.6	0.0	0.0	0.1	100.0	99.9	91477
Total	**44.9**	**51.6**	**2.6**	**0.1**	**0.4**	**0.2**	**100.0**	**99.1**	**343243**

Gráfico 8.2

Porcentaje de mujeres que asistieron a atención prenatal, según número de meses de embarazo y área de residencia, ENASSER 2014-2015



Con respecto al número de veces que la embarazada acudía a controles prenatales, se observaba que el 90.2% de las encuestadas que dieron a luz en los cinco años anteriores a ENASSER 2014-2015, asistían a dichas consultas en más de una ocasión (1-10 veces); ; es interesante notar que en esta ocasión, sean las mujeres indígenas las que demuestran una mayor concurrencia al médico con un 95.4%, seguido de las embarazadas de las áreas urbanas (90.0%) y en última instancias las rurales con 89.1% (Gráfico 8.2). Pero, a pesar de que se presentan cifras positivas para este indicador, se refleja un leve decaimiento al compararlo con los resultados de ENASSER 2009; en esa ocasión, el 94. 4% de las gestantes acudían más de una vez a chequeos prenatales, y lo hacían con más frecuencia las mujeres de zonas urbanas (87.5%) y en menor ocurrencia las indígenas en un 74.2% de los casos.

Gráfico 8.3

Porcentaje de mujeres, según número de visitas a control prenatal para el último nacimiento, según área de residencia, ENASSER 2014-2015



Cuadro 8.2

Distribución porcentual de las mujeres que tuvieron un nacimiento en los cinco años que precedieron a la encuesta por número de visitas de atención prenatal (APN) para el último nacimiento y por meses de embarazo a la primera visita; y la mediana de meses de embarazo a la primera visita, según área de residencia. República de Panamá, 2014-2015

		Urbana	Rural	Indígena	TOTAL
Meses de embarazo a la primera visita	1-3 meses	56.8	57.3	25.2	52.6
	4-6 meses	18.0	25.2	22.4	22.5
	7-9 meses	25.2	17.1	35.8	25.0
TOTAL		**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
1 sola visita		0.1	0.1	0.2	0.1
2 -3 veces		0.8	0.7	3.2	1.2
4 - 5 veces		4.6	4.6	9.9	5.6
6 - 7 veces		19.5	19.8	30.3	21.6
9 veces y más		75.0	74.8	56.4	71.4
TOTAL		**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
Número de Mujeres		731646	236999	59443	1028088
Mediana de meses de embarazo a la primera visita prenatal		3.7	3.8	3.6	3.8
Número de mujeres con atención prenatal		228 193	93 607	27 973	349 774

8.1.2. Contenido de la Atención Prenatal:

Al igual que en ENASSER 2009, a las encuestadas se les indagaba con respecto a los exámenes y pruebas que se les realizaban durante sus visitas del control prenatal; a través de estos exámenes se detectaba alguna anomalía durante la gestación y se buscaba, además, garantizar las mejores condiciones de salud tanto para la madre como para el feto.

Dichos componentes de control prenatal eran:

1. Suministros de vitaminas durante la gestación
2. Información brindada por parte del personal de salud, sobre síntomas o posibles complicaciones durante el embarazo
3. Exámenes físicos que realizan para conocer su condición física.
4. Otras informaciones pertinentes.

En ENASSER 2014-2015, se le preguntaba a la encuestada si durante el último embarazo, se le había proporcionado pastillas de hierro en las instalaciones de salud a la que acudió por atención o si la gestante debía comprar la vitamina para la protección de la gestación, pues la instalación de salud estaba desabastecida. El Cuadro 8.3 presentaba los resultados de dicha interrogante: observamos que el 91.6% de las encuestadas recibían o compraban dicho suplemento vitamínico. De estas, el 94.2%,. la gran mayoría de las mujeres, se encontraban entre los 34-39 años, seguido de las de 20-24 años (92.4%) y en el 92.0 % de los casos se situaban entre loa 30-34 años.. Al comparar dichas cifras con ENASSER 2009, observamos mayor adquisición de hierro, ya que para ese año solo un 75.0% tuvo acceso a esta vitamina.

El área de residencia en donde se presentaba el mayor suministro de hierro era la urbana con 93.6%, seguido del área rural con 91.6% y en última instancia la indígena con un 76.1%.

La provincia donde se distribuía en mayor porcentaje la vitamina era Coclé (96.1%); continuaba Panamá con 95.6% y en tercer lugar Herrera con un 94.7%. Las Comarcas mostraban un menor suministro de hierro, con respecto al resto de las provincias: Comarca Ngäbe Bugle y Guna Yala con 76.0% respectivamente y en último lugar, Comarca Embera Wounan con 69.0%.

A mayor educación, mayor adquisición de hierro, por parte de las entrevistadas, ya que las que manejan más información, exponían más obtención , conscientes de la importancia de este suplemento vitamínico para el buen desarrollo del embarazo. El 95 2% de las que completaron la secundaria y 94.7% de las que tenían algún grado universitario, adquirían hierro por cuenta propia. El menor suministro o adquisición del suplemento se presentaba en las féminas que exhibían estudios de primaria incompleta. (77.7%) .

Las mujeres que se ubicaban en el quintil superior (96.9%) exhibían una mejor adquisición de hierro, seguido de las que se ubicaban en el quintil intermedio (93.0%) y en tercer lugar las del quintil cuarto con 91.6% . Estos datos sugieren que la condición socioeconómica de las encuestadas no influye en el acceso a dicha vitamina (Cuadro 8.3). .

El que la embarazada conozca y maneje información sobre los síntomas de alarma y las complicaciones que se puedan presentar durante el embarazo, representa un factor positivo para que la mujer acuda a una institución de salud y no ponga en riesgo su salud y vida y la de su hijo no nacido. En gran parte de los casos de las mujeres encuestadas por ENASSER 2014-2015, el 85.5% habían recibido información sobre las señales de riesgos durante la gestación. Las grávidas entre los 20-24 años eran las que mayormente recibían información sobre las complicaciones obstétricas, en el 89.7% de los casos; seguían las que estaban entre los 35-39 años (87.2%) y en tercer lugar las de 30-34 años con un 86.4% (Cuadro 8.4). Estas cifras difieren a las obtenidas en ENASSER 2009, en donde el mayor porcentaje de la información era suministra a las madres adolescentes (84.1%) que es el grupo etáreo de mayor riesgo, por la prematuridad de la gestación (Cuadro 8.3).

El área urbana reportaba el mayor porcentaje de proporción de información (88.4%); le seguía la zona rural con 83.0% y el área indígena con solo un 70.6% (Cuadro 8.4). Interesante notar que hubo mejoras en este ítem con respecto a ENASSER 2009, ya que la zona indígena para ese año sólo alcanzaba un 38.9% y el área rural reportaba un 79.4% (Cuadro 8.3).

Al analizar el dato por provincia, observamos que Colón era la provincia en la cual se proporcionaba mayor instrucciones a las embarazadas con el 89.5%, seguida de Panamá (88.8%) y el tercer puesto era para Chiriquí con 88.0%. En el 2009, ENASSER identificaba a Herrera como la provincia en donde los proveedores de salud brindaban mayor capacitación a las futuras madres (89.7%), seguida de Colón (89.6%) y Panamá de tercero con 88.1%.

Las mujeres con algún grado de educación universitaria exhibían mayor porcentaje de entrega de conocimiento (89.3%); las que contaban con Secundaria Completa ocupaban el segundo con 88.7% y los estudios incompletos de secundaria alcanzaban el tercer lugar (87.5%). Se obtuvieron iguales resultados, de acuerdo al nivel de instrucción de la entrevistada, en el 2009: algún tipo de educación universitaria (93.9%); secundaria completa (86.4%) y 81.8 con secundaria incompleta (Cuadro 8.3).

Cuadro 8.3

Contenido de la atención prenatal Entre las mujeres on 15-49 años con un nacido vivo en los últimos 5 años previos a la encuesta,; porcentaje de mujeres a las que le proporcionaron o tuvieron que comprar pastillas de hierro, según características seleccionadas, República de Panamá, 2014-2015

	Entre las mujeres con un nacimiento vivo en los últimos 5 años	
	Porcentaje de las que le dieron o compraron pastillas de hierro	Número de mujeres
Edad de la madre		
15-19	88.4	30520
20-24	92.4	91303
25-29	90.8	90282
30-34	92.0	80999
35-39	94.2	42629
40-44	91.5	21090
45-49	81.7	3156
Áreas		
Urbana	93.6	235182
Rural	91.6	95371
Indígena	76.1	29424
Provincias		
Bocas del Toro	76.2	18417
Coclé	96.1	25226
Colón	86.7	27382
Chiriquí	92.9	42151
Darién	89.4	5779
Herrera	94.7	8831
Los Santos	91.2	6046
Panamá	95.6	174631
Veraguas	92.1	22256
Comarca Guna Yala	76.3	4678
Comarca Emberá Wounnan	69.0	1325
Comarca Ngäbe Buglé	76.4	23254
Educación de la madre		
Sín Educación	77.7	6648
Primaria Incompleta	77.0	13813
Primaria Completa	87.1	42359
Secundaria Incompleta	90.5	114121
Secundaria Completa	95.2	101379
Algún nivel superior	94.7	81656
Quintil		
Inferior	80.5	41764
Segundo	90.1	44232
Intermedio	93.0	32359
Cuarto	91.6	148036
Superior	96.9	93586
Total	**91.6**	**359851**

Con respecto a los quintiles de riqueza, observamos que las féminas pertenecientes a el quintil superior, eran las que recibían más indicaciones en relación a complicaciones del embarazo (91.8%); las que alcanzaban el quintil intermedio ocupaban la segunda posición con un 91.0% y el 86.0% del quintil cuarto, obtenían el tercer lugar en el 2014 (Cuadro 8.4). Las mujeres con mayores ingresos (B/ 1 201.00 en adelante) obtenían dicha instrucción en mayor porcentaje (99.3%), de acuerdo a ENASSER 2009 (Cuadro 8.3).

Este mismo cuadro expone los resultados de los exámenes realizados en el control prenatal a las mujeres encuestadas; destaca el hecho de que a todas las mujeres encuestadas se les tomaba la presión arterial, se les realizaba exámenes de sangre y de orina, independientemente de su edad, área de residencia, provincia , nivel educativo y quintil de riqueza (Cuadro 8.4). Esto representa un gran logro en cuanto a los indicadores de supervisión de la salud materna en Panamá. ENASSER 2009 también mostraba datos positivos con respecto a la realización de estas pruebas: al 99.4% le tomaron la presión arterial; el 95.0% obtuvo examen de orina y el 94.2% de la población encuestada, se le realizó prueba de sangre.

La protección que recibían las encuestadas sobre la colocación de la vacuna del tétano para defensa en el embarazo más reciente, se expone en el Cuadro 8.5. El 78.0% de las encuestadas recibía dicha inmunización. Al analizarla según la edad de la madre, observamos que son las mujeres jóvenes de 25-29 años las que recibieron mayor defensa contra esta enfermedad (84.8%); seguida de las de 40- 44 años (82.3%) y el 81.9% se encontraban entre los 35-39 años. El grupo de las madres adolescentes era uno de los menos protegidos con tan sólo 59.6% (Cuadro 8.5). En el 2009, notamos un desmejoramiento en la inmunización a las madres precoces, ya que en ese entonces, el 74.3% de las mujeres de este grupo recibían la vacuna; otro 79.2% se encontraban entre los 35-49 años.

El área rural exponía el mayor porcentaje de protección (80.4%); el área urbana continuaba con 77.4% y 75.2% lo obtenía la zona de las Comarcas (Gráfico 8.4).

Las provincias indicaban que era Veraguas con 84.7%, la provincia que más resguardaba a sus gestantes de esta enfermedad; Los Santos era la siguiente con 83.4% y la Comarca Embera Wounaan ocupa el tercer lugar con 80.4%. (Cuadro 8.5).

Las gestantes con una secundaria incompleta (82.5%) ; seguían las de secundaria completa con 77.8% y en tercer lugar con 77.7% las de primaria incompleta. En ENASSER 2009 fueron las de secundaria completa quienes ocupaban la primera posición (76.9%). Las mujeres que no tenían ninguna clase de educación, fueron las que menos gozaron de esta protección (52.4%).

A las que pertenecían al quintil segundo (82.2%), eran las que mayor acceso tenían a la vacuna antitetánica; el quintil intermedio obtenía el 79.4% y a continuación quedaba el cuarto quintil con 78.0% (Cuadro 8.5). Estas cifras coincidían con las del 2009; solo varía en el área, ya que en dicho año, era la zona urbana la que exhibía mayor colocación de la vacuna (75.2%).

En ENASSER, Colón era la provincia con 84.9% que presentaba la mejor defensa contra el tétano. Las mujeres con educación de secundaria completa (76.9%) y con ingreso mensual familiar de entre B/ 901.00 - 1 000.00 (83.7%) eran las mayormente protegidas (Cuadro 8.4).

Gráfico 8.4

Porcentaje de mujeres encuestadas que recibieron la vacuna antitetánica en el nacimiento más reciente, según área de residencia, ENASSER 2014



Cuadro 8.4

Entre las mujeres de 15-49 años con un nacido vivo en los últimos 5 años que precedieron a la encuesta , porcentaje que dio o recibió pastillas de hierro durante el embarazo del nacimiento más reciente , entre las mujeres que recibieron atención prenatal, porcentaje que recibió servicios prenatales específicos, según características seleccionadas, República de Panamá, 2014 - 2015

	Entre las mujeres que recibieron atención prenatal contenido de la atención prenatal para el último nacimiento				
	Le informaron acerca de los síntomas o complicaciones que se pueden presentar en el embarazo	Le tomaron la presión arterial	Le tomaron examen de orina	Le tomaron examen de sangre	Número de mujeres
Edad de la madre					
15-19	82.5	100.0	100.0	100.0	26940
20-24	89.7	100.0	100.0	100.0	87666
25-29	84.5	100.0	100.0	100.0	85929
30-34	86.4	100.0	100.0	100.0	79290
35-39	87.2	100.0	100.0	100.0	41437
40-44	74.0	100.0	100.0	100.0	20376
45-49	49.2	100.0	100.0	100.0	2838
Áreas					
Urbana	88.4	100.0	100.0	100.0	227881
Rural	83.0	100.0	100.0	100.0	90480
Indígena	70.6	100.0	100.0	100.0	26115
Provincias					
Bocas del Toro	68.1	100.0	100.0	100.0	16732
Coclé	86.4	100.0	100.0	100.0	22933
Colón	89.5	100.0	100.0	100.0	26420
Chiriquí	88.0	100.0	100.0	100.0	41245
Darién	78.4	100.0	100.0	100.0	5512
Herrera	86.2	100.0	100.0	100.0	8767
Los Santos	83.3	100.0	100.0	100.0	5959
Panamá	88.8	100.0	100.0	100.0	169496
Veraguas	84.6	100.0	100.0	100.0	21436
Comarca Guna Yala	80.7	100.0	100.0	100.0	4495
Comarca Emberá Wounnan	62.8	100.0	100.0	100.0	906
Comarca Ngäbe Buglé	68.8	100.0	100.0	100.0	20575
Educación de la madre					
Sín Educación	53.6	100.0	100.0	100.0	6105
Primaria Incompleta	75.5	100.0	100.0	100.0	12067
Primaria Completa	73.0	100.0	100.0	100.0	37646
Secundaria Incompleta	87.5	100.0	100.0	100.0	106957
Secundaria Completa	88.7	100.0	100.0	100.0	100493
Algún nivel superior	89.3	100.0	100.0	100.0	81208
Quintil					
Inferior	69.3	100.0	100.0	100.0	35492
Segundo	81.5	100.0	100.0	100.0	42869
Intermedio	91.0	100.0	100.0	100.0	31795
Cuarto	86.0	100.0	100.0	100.0	141539
Superior	91.8	100.0	100.0	100.0	92782
Total	**85.5**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**344340**

Cuadro 8.5

Vacuna contra el tétano neonatal. Porcentaje de mujeres de 15-49 años que recibió alguna vacuna contra el tétano durante el embarazo más reciente, según las características sociodemográficas, República de Panamá, 2014-2015

	Porcentaje cuyo nacimiento más reciente fue protegido contra el tétano	Número de mujeres
Edad de la madre		
15-19	59.6	30520
20-24	81.0	91303
25-29	84.8	90282
30-34	72.2	80999
35-39	81.9	42629
40-44	82.3	21090
45-49	41.6	3156
Áreas		
Urbana	77.4	235182
Rural	80.4	95371
Indígena	75.2	29424
Provincias		
Bocas del Toro	75.5	18417
Coclé	78.3	25226
Colón	80.1	27382
Chiriquí	70.0	42151
Darién	79.7	5779
Herrera	73.9	8831
Los Santos	83.4	6046
Panamá	79.4	174631
Veraguas	84.7	22256
Comarca Guna Yala	75.2	4678
Comarca Emberá Wounnan	80.4	1325
Comarca Ngäbe Buglé	74.9	23254
Educación de la madre		
Sín Educación	76.4	6648
Primaria Incompleta	77.7	13813
Primaria Completa	75.2	42359
Secundaria Incompleta	82.5	114121
Secundaria Completa	77.8	101379
Algún nivel superior	73.7	81656
Quintil		
Inferior	76.7	41764
Segundo	82.2	44232
Intermedio	79.4	32359
Cuarto	78.0	148036
Superior	76.2	93586
Total	**78.0**	**359977**

8.2. Atención al parto

ENASSER 2014-2015 reportaba que casi la totalidad de los partos (96.0%) ocurridos en nuestro país en los cinco años que precedieron a la encuesta, se daban en instalaciones de salud, reduciendo los riesgos de muerte materna o neonatal. De estos, el 93.6% se presentaban en instalaciones de salud públicas; 2.4% en hospitales, clínicas o instalaciones privadas y sólo 2.1 % se dieron en el hogar de las gestantes (Cuadro 8.6).

Según la edad, se observa que el 97.5% de las madres menores de 20 años daban a luz en hospitales públicos; seguido de las de 40-44 años (97.4%) y las de 20-24 años con un 95.2% (Cuadro 8.6). Igual situación se presentaba en ENASSER 2009, en donde las madres adolescentes, concurrían con mayor frecuencia a este tipo de nosocomios (86.3%) seguido de las de 20 a 34 años con 86.3% (Cuadro 8.5).

Según ENASSER 2014-2015, casi la totalidad de los partos ocurrieron en el área urbana (97.8%); en segundo lugar se ubicaba el área rural con 94.4% y las Comarcas ocupaban el tercer lugar con un 87.0%. Corroboran esta información con ENASSER 2009 observamos que el porcentaje para el área urbana era mayor (99.1%); la zona rural exponía una menor proporción (83.3%), pero la principal modificación se percibía en el área indígena, en donde, en el 2009, sólo 43.7% de los alumbramientos se daban en instalaciones de salud, habiendo una gran mejora para el 2014 (Gráfico 8.5). Inferimos que este avance guarda relación con el hecho de que los nacimientos en casa hayan caído de 56.2% en el 2009 a sólo 12.8% para el 2014.

Gráfico 8.5

Partos ocurridos en establecimientos de salud, de acuerdo al área de residencia, ENASSER 2009-2014



Chiriquí es la provincia cuya totalidad de partos ocurren en instituciones públicas (100.0%); seguido de Colón con 97.1% y Darién 95.2% reportaba el 98.7% de nacimientos en instancias sanitarias (Cuadro 8.6). También es importante destacar que las Comarcas mostraban mejorías en los alumbramientos en hospitales o instituciones médicas (Comarca Guna Yala 91.8%; Comarca Ngäbe Buglé 87.5% y la Comarca Emberá Wounan 63.8%). Los Santos era la provincia que reportaba la totalidad de sus partos en hospitales en el 2009 (100.0%); a continuación estaba Herrera con 99.0% y Panamá en la tercera posición con 97.9%. Las Comarcas, en aquel entonces, mostraban una situación preocupante a este respecto, debido a que más del 50% de los alumbramientos ocurrían en casa (Emberá 60.9%; Ngäbe Buglé 56.0%). (Cuadro 8.5).

Las encuestadas con educación de secundaria completa e incompleta eran las que en mayor medida tenían a sus hijos en hospitales públicos (97.3% y 96.2% respectivamente). Las que contaban con primaria completa (91.3%) ocupaban el tercer puesto. En el 2009, se daba un comportamiento similar al anteriormente expuesto (secundaria completa 98.9%; secundaria incompleta 95.0%; y varía en algún estudio superior con 86.4%).

Las gestantes pertenecientes a los quintiles intermedio y cuarto acudían con más frecuencia a instalaciones de salud públicas (98.1% y 96.5% respectivamente); mientras que las del quintil superior recurrían a hospitales o clínicas privadas en mayor porcentaje (7.7%) (Cuadro 8.6). En comparación, las mujeres con un ingreso familiar mensual; de entre 101 a 300.00, según ENASSER 2009, eran las que en mayor porcentaje daban a luz en hospitales públicos (97.3%); seguido de las que contaban con 301 a 500.00 (95.1%) y en tercer lugar, las que poseían ingresos entre los 501 a 700.00 (94.3%); el 45.5% de las que exponían ingresos de 1201.00 en adelante, tenían a sus hijos en el sector privado (Cuadro 8.5).

Cuadro 8.6

Lugar de parto. Distribución porcentual de nacimientos en los 5 años que precedieron la encuesta por lugar de ocurrencia del parto, y porcentaje de partos en establecimientos de salud según características seleccionadas, Panamá 2009.

	Establecimiento de salud						
	Sector público	Sector privado	En la casa	Otro	Total	Porcentaje de partos en establecimiento de salud	Número de mujeres
Edad de la madre							
15-19	97.5	0.1	1.5	0.0	100	98.5	30520
20-24	95.2	1.6	3.2	0.0	100	96.8	91212
25-29	93.5	2.4	3.1	0.1	100	95.9	90282
30-34	93.3	3.1	2.9	1.6	100	96.4	80999
35-39	89	4.5	3.3	3.2	100	93.5	42629
40-44	97.4	0.2	1.7	0.0	100	97.6	21090
45-49	90.4	4.2	4.5	0.8	100	94.6	3156
Áreas							
Urbana	94.6	3.2	0.1	1.1	100	97.8	235182
Rural	93.3	1.1	4.7	0.9	100	94.4	95281
Indígena	87.0	0.0	12.8	0.2	100	87.0	29424
Provincias							
Bocas del Toro	90.6	0.0	8.2	1.3	100	90.6	18417
Coclé	86.7	1.8	11.5	0.0	100	88.5	25226
Colón	97.1	1.6	1.3	0.0	100	98.7	27382
Chiriquí	100	0.0	0	0.0	100	100	42151
Darién	95.2	0.3	4	0.5	100	95.5	5779
Herrera	87.9	10.9	1.2	0.0	100	98.8	8831
Los Santos	92.5	7.5	0	0.0	100	100	6046
Panamá	94.3	3.1	0.7	1.9	100	97.4	174631
Veraguas	93.8	4.6	1.5	0.0	100	98.4	22165
Comarca Guna Yala	91.8	0.0	7.6	0.6	100	91.8	4678
Comarca Emberá Wounnan	63	0.0	35.5	1.5	100	63.0	1325
Comarca Ngäbe Buglé	87.5	0,0	12.5	0.0	100	87.5	23254
Educación de la madre							
Sín Educación	67.6	0.0	20.8	11.6	100	67.6	6648
Primaria Incompleta	85.9	0.0	13.3	0.7	100	85.9	13813
Primaria Completa	91.3	0.0	8.6	0.1	100	91.3	42359
Secundaria Incompleta	96.2	0.3	2.3	1.2	100	96.5	114121
Secundaria Completa	97.3	0.2	0.7	0.0	100	99.3	101289
Algún nivel superior	90.3	7.9	0.3	1.5	100	98.2	81656
Quintil							
Inferior	83.0	0.0	16.8	0.1	100	83.0	41764
Segundo	95.1	0.0	2.9	0.2	100	95.1	44232
Intermedio	98.1	1.9	0.0	0.0	100	100	32269
Cuarto	96.5	0.6	1.1	1.8	100	97.1	148036
Superior	90.9	7.7	0.4	0.0	100	98.6	93583
Total	**93.6**	**2.4**	**2.1**	**0.1**	**100**	**96.0**	**356889**

8.2.1. Personal de salud capacitado que atendió el parto:

ENASSER 2014-2015 realizaba el hallazgo de que casi la totalidad de los partos en todo el país (96.3%) contaba con la asistencia de un profesional de salud calificado. Con respecto a las edades, observamos que los partos de madres adolescentes (menores de 20 años) recibían mayor asistencia por parte de un personal capacitado de salud (98.5%); le seguían los alumbramientos de mujeres en edades más avanzadas: 97.6% entre las de 40-44 años y 97.1% en féminas de 35-39 años. Cruzando de esta información con especialidad, tenemos que el médico general atiende mayormente a las madres precoces (47.1%); el ginecólogo a las gestantes de 40-44 años (70.0%) al igual que la enfermera, en mayor proporción (8.2%) (Cuadro 8.7).

Al realizar el análisis de este dato por área de residencia, encontramos que el área urbana era la que exhibía el mayor porcentaje de atención (98.0%); seguida de la zona rural con 94.3% y en última instancia, la región comarcal con un 88.1% (Cuadro 8.7). Al desglosarlo por especialidad, observamos que 77.7% de los médicos generales asistían los partos en mayor proporción en el área indígena; en tanto que el 68.1% ocurridos en la zona urbana, lo atendía el ginecólogo y 6.4% también de los alumbramientos en las comarcas era realizado por la enfermera. Pero es importante destacar también que, en esta región, el 8.6% de los nacimientos aún contaban con el apoyo de la parter a (Gráfico 8.6). Estos datos coinciden con lo expuesto en ENASSER 2009 en donde los nacimientos en el área urbana eran supervisados por el ginecólogo (78.0%); en el área rural los partos eran asistidos por el médico general (43.9%) igual situación se presenta en la región indígena, donde el 28.2% de los alumbramientos los realizaba el médico general; sólo 5.3% eran visto por los ginecólogos.

Gráfico 8.6

Personal de salud calificado que atendia los partos, según área de residencia, ENASSER 2014-2015



Cuadro 8.7

Porcentajes de nacimientos vivos en los últimos 5 años anteriores a la encuesta por la persona que proporcionó asistencia al parto, porcentaje de nacimientos asistidos por un profesional de salud calificado, según características seleccionadas, República de Panamá, 2014-2015

	Médico General	Ginecólogo	Enfermera	Partera	Otro	TOTAL	Nacimientos asistidos por un profesional de salud calificado	Número de mujeres
Edad de la madre								
15-19	47.1	43.9	7.5	1.2	0.3	100.0	98.5	30520
20-24	42.9	47.5	6.0	1.4	2.1	100.0	96.4	91303
25-29	35.9	57.4	1.7	2.2	2.8	100.0	95.0	90299
30-34	31.1	61.7	3.0	2.4	1.8	100.0	95.8	80975
35-39	33.5	62.7	0.9	1.9	0.9	100.0	97.1	42757
40-44	19.4	70.0	8.2	2.0	0.5	100.0	97.6	20894
45-49	19.0	66.4	5.4	8.9	0.3	100.0	90.8	3156
Áreas								
Urbana	25.8	68.1	4.1	0.2	1.7	100.0	98.0	235182
Rural	48.8	42.9	2.6	4.0	1.6	100.0	94.3	95170
Indígena	77.7	4.0	6.4	8.6	3.0	100.0	88.1	29552
Provincias								
Bocas del Toro	69.4	19.3	3.7	5.7	2.0	100.0	92.4	18417
Coclé	40.8	46.6	2.3	8.7	1.6	100.0	89.7	25226
Colón	63.9	31.8	2.6	1.7	0.0	100.0	98.3	27382
Chiriquí	55.0	40.8	3.8	0.5	0.0	100.0	99.6	41956
Darién	73.6	18.9	1.8	5.1	0.3	100.0	94.3	5797
Herrera	34.3	61.2	3.6	0.5	0.5	100.0	99.1	8831
Los Santos	37.3	60.7	0.8	0.5	0.4	100.0	98.8	6023
Panamá	13.8	79.2	4.4	0.0	2.6	100.0	97.4	174631
Veraguas	44.7	51.4	1.4	1.0	1.5	100.0	97.5	22256
Comarca Guna Yala	84.1	4.3	5.3	5.6	0.7	100.0	93.7	4678
Comarca Emberá Wounnan	54.7	12.9	4.4	14.4	11.4	100.0	72.0	1325
Comarca Ngäbe Buglé	77.8	3.4	6.8	8.9	3.0	100.0	88.0	23381
Educación de la madre								
Sín Educación	44.4	32.4	2.9	18.1	2.2	100.0	79.7	6648
Primaria Incompleta	63.2	23.8	3.4	5.5	3.8	100.0	90.4	13813
Primaria Completa	39.0	43.6	6.6	6.1	4.7	100.0	89.2	42377
Secundaria Incompleta	39.2	54.6	4.4	0.8	0.9	100.0	98.2	114121
Secundaria Completa	33.9	61.1	3.4	1.3	0.4	100.0	98.4	101184
Algún nivel superior	28.0	66.2	2.5	0.3	3.0	100.0	96.7	81761
Quintil								
Inferior	67.3	12.2	4.7	12.4	3.3	100.0	84.2	41782
Segundo	53.3	38.0	3.7	2.8	2.3	100.0	95.9	44360
Intermedio	47.5	50.3	1.9	0.1	0.1	100.0	99.7	32336
Cuarto	24.9	69.6	4.4	0.1	0.9	100.0	98.9	147840
Superior	27.9	65.3	3.4	0.4	3.0	100.0	96.6	93586
Total	**36.2**	**56.2**	**3.9**	**1.9**	**1.8**	**100.0**	**96.3**	**359903**

En cuanto a la atención al parto por provincia, tenemos que la Comarca Guna Yala era la que exponía el mayor porcentaje de asistencia al parto por un médico general (84.1%); luego seguía la Comarca Ngäbe Bugle (77.8%) y Darién con 73.6%. Los ginecólogos brindaban más atenciones a los nacimientos en la provincia de Panamá (79.2%); continuaba Herrera (61.2%) y le seguía Los Santos con (60.7%) de supervisión. La enfermera presta mayor apoyo a los alumbramientos en la Comarca Ngäbe Buglé (6.8%); continuaba la Comarca Guna Yala (5.3%) y en tercer lugar la Comarca Embera Wounaan con 4.4%. Hay que destacar que la partera todavía es tomada en cuenta para asistir a los partos; por ejemplo en la Comarca Emberá (14.4%); en la Comarca Ngäbe Buglé (8.9%) y la provincia de Coclé (8.7%) (Cuadro 8.7). . En el 2009, la provincia de Darién era la que mostraba la mayor asistencia de un médico general a los nacimientos (73.0%) ; el ginecólogo nuevamente centraba su atención en la provincia de Panamá (75.9%) y la enfermera brindaba apoyo mayormente a los alumbramientos en Bocas del Toro (17.2%). Igualmente, en aquel entonces, la partera jugaba un papel valioso en la asistencia en los nacimientos: 28.0% en la Comarca Ngäbe Buglé y 20.0% en la Comarca Emberá.

Con respecto a la asistencia al parto, según la educación de la madre, encontramos que las gestantes con primaria incompleta (63.2%) y las que no tenían estudios (44.4%) eran asistidas por el médico general, el ginecólogo atendía mayormente el alumbramiento de las madres con algún tipo de estudio superior (66.2%) y secundaria completa (61.1%). En tanto que la enfermera revisaba los alumbramientos en mujeres con primaria completa (6.6%) y secundaria incompleta (4.4%). Las madres con estudios superiores en el 2009, dieron a luz, en mayor porcentaje, bajo la supervisión de un ginecólogo (77.9%); mientras que el médico general atendía más los partos de aquellas mujeres con una escolaridad básica de primaria completa e incompleta (37.0% ; 32.6%) respectivamente. La enfermera, en mayor porcentaje, atendían a las mujeres que contaban con estudios de primaria completa (7.0%) y sin estudios (7.0%).

En referencia a los quintiles de riqueza, se observaba que la atención del médico general se centraba mayormente, en las mujeres pertenecientes a los quintiles inferior y segundo respectivamente (67.3% y 53.3%); entre tanto, el ginecólogo asistía en mayor proporción, los nacimientos de madres de los quintiles cuarto y superior (69.6% y 65.3%) respectivamente. La enfermera da apoyo a los alumbramientos de gestantes de quintiles bajos (inferior 4.7% y segundo 3.7%).

Tomando en cuenta las características de parto de aquellas mujeres que tuvieron un embarazo en los últimos 5 años previos a ENASSER 2014-2015, observamos que el 31.7% de estas gestaciones terminaron en una cesárea. Este tipo de alumbramiento se presentaba mayormente en las mujeres del área urbana (34.2%) ; entre las edades de 30-34 años (37.7%) y procedentes de la provincia de Herrera (48.1%). Las encuestadas que tenían algún grado de estudios universitarios recurrían más a este tipo de procedimiento (43.8%), seguido de las de secundaria incompleta (31.7%) y 27.% las de secundaria completa (Cuadro 8.8). Las mujeres pertenecientes al quintil superior eran las que mayormente recurrían a este tipo de alumbramientos en el 46.3% de los casos. En ENASSER 2009 sólo un 20.2% de los embarazos terminaban en cesárea: era más frecuente entre mujeres de 20-34 años (22.2%) del área urbana (24.3%) y provenientes de la provincia de Los Santos (40.9%). Las féminas con algún nivel superior de estudios (32.2%) y con recursos entre los 1201.00 en adelante (51.1%) eran las que más recurrían a este procedimiento (Cuadro 8.6).

Cuadro 8.8

Porcentaje de nacimientos vivos en los últimos 5 años por cesárea, según características seleccionadas, República de Panamá, 2014-2015

	Porcentaje de nacimientos por cesárea	Número de Mujeres
Edad de la madre al nacimiento		
15-19	19.8	5953
20-24	31.7	27947
25-29	31.8	27570
30-34	37.7	29135
35-39	33.1	13189
40-44	23.9	4949
45-49	24.2	721
Áreas		
Urbana	34.2	78721
Rural	29.6	26578
Indígena	16.3	4165
Provincias		
Bocas del Toro	15.9	2652
Coclé	37.8	8437
Colón	26.4	7148
Chiriquí	41.7	17583
Darién	18.8	1040
Herrera	48.1	4168
Los Santos	46.4	2804
Panamá	31.6	53759
Veraguas	35.4	7719
Comarca Guna Yala	8.6	371
Comarca Emberá Wounnan	10.6	88
Comarca Ngäbe Buglé	18.2	3696
Educación de la madre		
Sín Educación	10.8	484
Primaria Incompleta	15.4	1823
Primaria Completa	24.5	9454
Secundaria Incompleta	31.7	34972
Secundaria Completa	27.5	27681
Algún tipo de educación universitaria	43.8	35051
Quintil		
Inferior	22.1	7648
Segundo	21.3	8949
Intermedio	38.6	12443
Cuarto	26.0	37287
Superior	46.3	43137
TOTAL	**31.70**	**109464**

8.4. Revisión post natal

Luego de que el embarazo llega a un exitoso término, es importante que la mujer acuda a su chequeo post parto, debido a que es en estos momentos en donde pueden presentarse complicaciones o riesgos que conllevan a la muerte, ya sea de la madre o del recién nacido. Esta revisión tiene como objetivo, corroborar que la mujer se encuentra en óptimo estado de salud que le permita cuidar de manera apropiada a su hijo, y al mismo tiempo pueda velar por su bienestar. Las normas establecen que "la puérpera normal recibirá un control en la consulta de puerperio, el cual será programado dentro de los 7 a los 15 días siguientes al parto, coincidiendo, preferiblemente, con el control del recién nacido. Esta atención debe ser brindada por un médico especialista, médico general o enfermera especialista (Normas de Salud Integrada de la Mujer, Panamá 2007).

En el Cuadro 8.9, solo aparecen aquellas mujeres que asistieron a control de atención post natal: De aquellas que dieron a luz en los 5 años previos a la encuesta, encontramos que el 96.6 % asistieron a su control post natal en los primeros 7 días posterior a su alumbramiento, que es el período óptimo recomendado por las Normas de Salud de la Mujer para detectar cualquier tipo de anormalidad, tanto en la fémina como en el recién nacido. El Gráfico 8.7 mostraba que las mujeres de 40-44 años eran las que con mayor frecuencia concurrían a dichas consultas: con un 99.0%, seguida de las de 20-24 años (98.1%) y en tercer lugar las de 30-34 años con un 96.4%. En ENASSER 2009, sólo el 71.6% de las madres encuestadas concurrían a esta revisión en este lapso de tiempo; las madres adolescentes fueron las que en mayor porcentaje asistían (75.2%) , seguidas de las de 20-34 años (71.3%) y en tercer lugar las de 35 -49 años (66.4%).

Gráfico 8.7

Asistencia a control post - natal en los primeros 7 días de las mujeres encuestadas, según edad, ENASSER 2014-2015



Si analizamos esta variable de acuerdo al área de residencia, observamos que sorprendentemente eran las mujeres de la zona indígena las que en mayor proporción acudían a esta revisión en este período intergenésico (97.7%); las mujeres del área urbana ocupaban el segunda lugar con un 97.1% de asistencia y en última instancia son las madres del interior del país marcaban la más baja presencia en este tipo de consulta con 95.1% (Cuadro 8.9). Para el año 2009, ENASSER mostraba un comportamiento distinto a este respecto: el área urbana era la que resultaba con mejores porcentajes de presencia al control post natal: 81.0% de las mujeres procedían del área urbana, seguida del área rural con 65.4% y las mujeres indígenas eran la que menor concurrencia tenían con un 34.9% (Cuadro 8.7).

La provincia de Herrera era la provincia que reportaba la máxima asistencia a este control con 98.8% ; cabe destacar que la Comarca Emberá Wounaan con 98.2% y la Comarca Ngäbe Bugle con 98.0% ocuparon la segunda y tercera posición en esta revisión, mostrando, inclusive, un mejor comportamiento que la provincia de Panamá que sólo alcanzaba un 97.4% (Cuadro 8.9). En ENASSER 2009, la provincia de Herrera era la que exponía la mayor asistencia a esta consulta con el 86.7% de los casos; seguía Panamá con 85.6% y Coclé con 80.8%.

Interesante observar que eran las mujeres con primaria incompleta las que en mayor porcentaje acudían a control post natal (97.9%): le seguía las que contaban con secundaria incompleta (97.4%) y las que tenían algún estudio superior (97.3%) ocupaban el tercer lugar (Cuadro 8.9). En el 2009, la situación variaba considerablemente: las mujeres con algún grado de estudio superior presentaban mejor concurrencia a esta consulta: 81.2%; seguía la secundaria completa con un 79.5% y en tercer lugar la secundaria incompleta (78.0%) (Cuadro 8.7).

De acuerdo a los quintiles de riqueza, las mujeres pertenecientes al quintil superior, acudían mayormente a esta revisión (98.0%); a continuación se encontraban las de los quintiles inferior y segundo (97.4% y 97.2% respectivamente) (Cuadro 8.9).De igual manera, en ENASSER 2009, eran las mujeres con ingresos familiares de 1 201.00 en adelante eran las que se presentaron en mayor porcentaje a esta atención (99.2%); el 98.1% se situaba entre los 901 a 1200.00 y el 86.6% alcazaba el rango de 701 a 900.00 (Cuadro 8.7).

8.4.1. Personal que brindó la atención post natal:

El 98.5% de la atención post natal que se les brindaba a las mujeres encuestadas por ENASSER 2014-2015, era proporcionada por personal de salud calificado: médicos generales (32.4%); ginecólogos (36.6%) y enfermeras (29.5%) (Cuadro 8.10). Este porcentaje superaba al registrado en ENASSER 2009, ya que sólo 90.8% de consulta era atendida por profesionales idóneos: 57.3% por médicos; 25.0% por ginecólogos y sólo 8.5% por enfermeras (Cuadro 8.8). El rol de la partera como fuente de atención en esta área sigue teniendo vigencia, ya que en el 2009 ascendía al 0,5% y en ENASSER 2014-2015 se ubicaba en 0.6 %.

Según la edad de las entrevistadas, encontramos que el 40.1% de las que tenían entre 20-24 años acudían al médico general, seguidas de las madres adolescentes (36.8%) y después continuaban las de 35-39 años. Casi el 50.0% de las mujeres entre los 40-44 años preferían recibir esta atención del ginecólogo; igual percepción tenía el 41.1% de las de 35-39 años y el 37.3% de las féminas de entre 25-29 años se inclinaban más por este profesional. El comportamiento con respecto a la revisión brindada por la enfermera varia, ya que eran las mujeres mayores de 45-49 años las que acudían en mayor proporción con ellas (49.2%); luego asistían las de 30-34 años (33.7%) y en tercer las madres menores de 20 años (33.1%). (Cuadro 8.10). De acuerdo a los datos de ENASSER 2009, las madres de entre los 20-34 años acudían a control en mayor escala con el médico (59.0%); el 28.4% de las puérperas se controlaban con el ginecólogo , y el 14.3% de las mujeres en este mismo rango de edad preferían atención de parte de la enfermera.

Con respecto al área de residencia, observamos que es el área indígena en donde se ofrece con mayor frecuencia esta atención por el médico general (62.0%); sin embargo, en el área urbana, esta consulta es mayormente proporcionada por el ginecólogo obstetra (44.6%) y la enfermera brinda esta revisión en mayor porcentaje (30.9%) en la zona rural. La partera tiene un bajísimo porcentaje de aparición en estos controles (1.7%) en el área indígena. Cotejando esas cifras con ENASSER 2009, observamos que en el área rural el médico general proporciona en mayor porcentaje la atención post-natal (67.1%); en tanto que en el área urbana, el 34.8 % de estas consultas las brindaba el ginecólogo obstetra y es en la zona indígena donde la enfermera ofrece en mayor porcentaje este control (19.3%).

Cuadro 8.9

Entre las mujeres con nacimientos en los 5 años que precedieron la encuesta, distribución de las mujeres que tuvieron control prenatal para el nacimiento más reciente por momento del primer control prenatal, según características seleccionadas, República de Panamá , 2014-2015

	Momento del primer control			
	Entre 1 - 7 días después del parto	Entre 8 - 42 días después del parto	TOTAL	Número de Mujeres
Edad de la madre al nacimiento				
15-19	94.9	5.1	100.0	29687
20-24	98.1	1.9	100.0	90043
25-29	95.8	4.2	100.0	88377
30-34	96.4	3.6	100.0	79022
35-39	95.9	4.1	100.0	41596
40-44	99.0	1.0	100.0	19322
45-49	93.8	6.2	100.0	3005
Áreas				
Urbana	97.1	2.9	100.0	232506
Rural	95.1	4.9	100.0	92767
Indígena	97.7	2.3	100.0	25780
Provincias				
Bocas del Toro	95.7	4.3	100.0	16993
Coclé	97.0	3.0	100.0	24644
Colón	95.3	4.7	100.0	26698
Chiriquí	93.1	6.9	100.0	41544
Darién	96.3	3.7	100.0	5532
Herrera	98.8	1.2	100.0	8831
Los Santos	97.4	2.6	100.0	5970
Panamá	97.4	2.6	100.0	173456
Veraguas	96.7	3.3	100.0	21751
Comarca Guna Yala	96.1	3.9	100.0	4516
Comarca Emberá Wounnan	98.2	1.8	100.0	1115
Comarca Ngäbe Buglé	98.0	2.0	100.0	20002
Nivel de educación				
Sín Educación	92.6	7.4	100.0	5980
Primaria Incompleta	97.9	2.1	100.0	12587
Primaria Completa	96.7	3.3	100.0	38747
Secundaria Incompleta	97.4	2.6	100.0	112873
Secundaria Completa	95.3	4.7	100.0	100256
Algún tipo de educación universitaria	97.3	2.7	100.0	80611
Quintil				
inferior	97.4	2.6	100.0	37162
Segundo	97.2	2.8	100.0	42982
Intermedio	91.4	8.6	100.0	31963
Cuarto	96.5	3.5	100.0	146153
Superior	98.0	2.0	100.0	92793
TOTAL	**96.6**	**3.4**	**100.0**	**350927**

La Comarca Guna Yala , como dato positivo, es la que ocupa el primer lugar en cuanto a la revisión post natal brindada por un médico general con un 74.1% ; el resto de las Comarcas también mostraron porcentaje de atención elevados: Comarca Emberá Wounaan (62.4%) y Comarca Ngäbe Bugle (59.2%). En tanto que la provincia de Panamá era la que registraba la mayor atención por parte de un ginecólogo obstetra con 50.4% y la enfermera brindaba este tipo de control con mayor frecuencia en la Comarca Ngäbe Bugle (33.0%). En ENASSER 2009 se mostraba que Coclé era la provincia con mayor atención post natal brindada por un médico general; el ginecólogo ofrecía esta revisión en mayor porcentaje en Colón con un 41. 3% y se mantenía el mayor porcentaje de revisión post parto (20.4%) de parte de la enfermera en la Comarca Ngäbe Bugle.

Las puérperas con estudios de primaria incompleta acudían a revisión post natal con el médico general en mayor porcentaje (49.2%); le seguían las que no tenían estudios con 43.4% y en tercer lugar, las de primaria completa con 42.6%.Las madres poseían secundaria completa acudían en mayor proporción (46.0%) al ginecólogo; en segundo lugar se ubicaban las de estudios superiores (42.6%), y 30.8% las secundaria incompleta. Las que no tenían ningún tipo de escolaridad (42.8%) asistían en busca de atención con la enfermera (Cuadro 8.10). En el 2009, un poco más de la mitad (54.1%) de las madres con algún nivel superior de estudios acudían a su cita después del parto con el médico general; igualmente las mujeres que asistían al ginecólogo (39.8%) tenían esta misma escolaridad y el 18.5% que obtenían revisión por parte de la enfermera no tenían ni un grado de educación.

Por último, un poco más de la mitad de las puérperas que acudían al médico general (52.8%) pertenecían al quintil inferior; pero el 42.0% de las que se ubicaban en el quintil superior recibían atención del parte del ginecólogo; en tanto que, aquellas madres que preferían consultar a la enfermera (34.5%) correspondían al segundo quintil (Gráfico 8.8). ENASSER 2009 indica que, el médico general era consultado mayormente por las mujeres con ingresos 901. a 1 200.00, en el 67.4% de los casos; las puérperas con ingresos superiores a los 1 201.00 acudían mayormente al ginecólogo (72.9%) y aquellas con ingresos menores a los 100.00 se atendían con la enfermera (Cuadro 8.8).

Gráfico 8.8

Personal de salud calificado que brindaba atención post-natal, según quintil de riqueza, ENASSER 2014-2015



Cuadro 8.10

Distribución porcentual de ,mujeres con nacimientos en los 5 años que precedieron la encuesta por persona que proporciona la atención post natal a la madre después del nacimiento más reciente, según características seleccionadas, República de Panamá, 2014-2015

	Persona que proporcionó a la madre primera atención postnatal							
	Médico General	Ginecólogo	Enfermera	Partera	Otro	TOTAL	Nacimientos asistidos por un profesional de salud calificado	Número de mujeres
Edad de la madre								
15-19	36.8	29.7	33.1	0.0	0.0	0.4	100.0	29527
20-24	40.1	34.6	23.3	0.9	0.2	1.4	100.0	90043
25-29	29.3	37.3	32.6	0.5	0.3	0.0	100.0	88377
30-34	29.0	35.8	33.7	0.9	0.4	0.2	100.0	79022
35-39	32.6	41.1	24.5	1,5	0.3	0.0	100.0	41596
40-44	17.0	49.1	29.2	0.2	0.1	4.4	100.0	19322
45-49	30.4	20.4	49.2	0.0	0.0	0.0	100.0	3005
Áreas								
Urbana	25.3	44.6	29.0	0.2	0.1	0.9	100.0	232347
Rural	41.9	25.1	30.9	1,4	0.4	0.2	100.0	92767
Indígena	62.0	5.4	29.5	1.7	0.8	0.6	100.0	25780
Provincias								
Bocas del Toro	57.9	10.1	31.0	1.0	0.0	0.0	100.0	16993
Coclé	46.1	22.9	25.5	3.4	1.6	0.5	100.0	24644
Colón	44.6	29.8	25.0	0.0	.6	0.0	100.0	26539
Chiriquí	43.6	22.0	31.9	0.6	0.0	1.9	100.0	41544
Darién	62.6	14.9	22.1	0.3	0.0	0.0	100.0	5532
Herrera	33.0	46.7	19.0	0.5	0.0	0.9	100.0	8831
Los Santos	38.6	38.4	23.0	0.0	0.0	0.0	100.0	5970
Panamá	17.0	50.4	31.8	0.0	0.0	0.7	100.0	173456
Veraguas	38.1	36.3	23.2	1.9	.5	0.0	100.0	21751
Comarca Guna Yala	74.1	6.9	16.7	2.3	0.0	0.0	100.0	4516
Comarca Emberá Wounnan	62.4	7.3	19.5	2.7	3.6	4.5	100.0	1115
Comarca Ngäbe Buglé	59.2	4.9	33.0	1.5	0.9	0.5	100.0	20002
Educación de la madre								
Sín Educación	43.4	4.5	42.8	9.1	0.0	0.2	100.0	5980
Primaria Incompleta	49.2	19.7	27.3	2.4	1.4	0.1	100.0	12587
Primaria Completa	42.6	26.9	24.1	2.1	0.7	3.6	100.0	38747
Secundaria Incompleta	34.8	30.8	33.9	0.1	0.2	0.1	100.0	112873
Secundaria Completa	28.4	46.0	25.2	0.4	0.0	0.0	100.0	100097
Algún nivel superior	25.4	42.6	30.8	0.1	0.2	1.0	100.0	80611
Quintil								
Inferior	52.8	12.3	29.2	3.7	1.3	0.7	100.0	37162
Segundo	44.4	19.6	34.5	1.0	.3	0.1	100.0	42982
Intermedio	43.8	28.9	27.3	0.0	0.0	0.0	100.0	31963
Cuarto	25.9	46.0	27.2	0.0	0.0	0.9	100.0	145994
Superior	24.8	42.0	31.7	0.4	0.3	0.9	100.0	92793
Total	**32.4**	**36.6**	**29.5**	**0.6**	**0.2**	**0.7**	**100.0**	**350768**

9

Capítulo 9
La lactancia materna y la nutrición de infantes y niños pequeños

Por: Faride E. Rodríguez Díaz

Resultados clave

- **Lactancia Materna:** Casi todos los niños (96.4%) son amamantados en algún momento de su vida. Algo más de un cuarto de los lactantes menores de 6 meses son amamantados exclusivamente.
- **Dieta mínima adecuada:** Las prácticas de alimentación de sólo el 30.2% de los niños de 6 a 23 meses de edad cumplen con los estándares dietéticos mínimos aceptables.

Este capítulo se centra en las prácticas de alimentación de lactantes y niños pequeños, incluyendo la Lactancia Materna y la alimentación con alimentos sólidos / semisólidos (alimentación complementaria). También se cubre la diversidad de los alimentos, la frecuencia de la alimentación, la fortificación y la Dieta mínima adecuada.

La Lactancia Materna Exclusiva (LME) (primeros 6 meses de vida, WHO/OPS, UNICEF) es un instrumento poderoso para combatir el hambre, se considera un objetivo de la Salud Pública mundial que está relacionado con la reducción de la morbi-mortalidad infantil. Salva anualmente más de 6 millones de vidas de < 5 años.

Tiene más repercusiones sobre la supervivencia que cualquier otra intervención preventiva.

Protege contra enfermedades infecciosas y crónicas en la adultez como las Enfermedades No Trasmisibles (ENT), obesidad, diabetes, caries dentales, otros.

El período desde el nacimiento a los 2 años es crítico. Si un niño no recibe Lactancia Materna (LM) y alimentación complementaria, pasados los 2 años de edad, es difícil revertir el daño cerebral y la alteración del crecimiento, En la mujer, reduce el riesgo de hemorragia posparto, ayuda a la involución uterina, retrasa el retorno de la menstruación, dando a la madre alguna protección contra nuevos embarazos y previene la anemia al conservar hierro. Además reduce el riesgo de cáncer de mama o de ovarios antes de la menopausia. Los beneficios se traducen en millones de dólares en ahorros del presupuesto estatal y familiar, además, el amamantamiento juega un papel significativo en la preservación del medio ambiente.

9.1 Prácticas adecuadas de Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño (Infant And Young Child Feeding (IYCF)).

Las prácticas adecuadas de alimentación del lactante y del niño pequeño (IYCF), incluyen la Lactancia Materna Exclusiva en los primeros 6 meses de vida, la Lactancia Materna continua hasta la edad de 2 años, la introducción de alimentos sólidos y semisólidos a los 6 meses y el aumento gradual de la cantidad de alimento mientras el niño crece. También es importante que los niños pequeños reciban una dieta diversa, es decir, comer alimentos de diferentes grupos para atender las crecientes necesidades de micronutrientes (WHO 2008).

Las prácticas de alimentación de los lactantes y niños menores de 5 años son determinantes para el logro y mantenimiento de un estado nutricional y de salud optimo, especialmente en los menores de 2 años.

9.2. Lactancia Materna Inicial

La iniciación temprana de la lactancia materna es importante tanto para la madre como para el niño. La primera leche materna contiene calostro, que es altamente nutritivo y tiene anticuerpos que protegen al recién nacido de enfermedades. La iniciación temprana de la lactancia materna también fomenta la unión entre la madre y su recién nacido facilitando la producción de leche materna regular. Por lo tanto, se recomienda que los niños se pongan en el pecho inmediatamente o dentro de 1 hora después del parto y que la alimentación de los recién nacidos no sea otra cosa que la leche materna.

El Ministerio de Salud promueve el parto en establecimientos de salud y alojamiento conjunto en maternidades de los hospitales del país y la lactancia materna inmediatamente después del parto (en la primera hora del nacimiento) para fomentar la vinculación madre-hijo y proteger a los niños de los ambientes externos adversos.

Amamantamiento temprano

Iniciación de la Lactancia Materna inmediatamente después del parto.

Muestra: Los últimos hijos nacidos en los 2 años anteriores a la encuesta

El cuadro 9.1 muestra que el 96.4% de los niños nacidos en los 2 años anteriores a la encuesta fueron amamantados en algún momento de su vida. Las diferencias según características no son grandes, sin embargo, el porcentaje de niños que alguna vez amamantó es mayor en quienes recibieron asistencia al parto por personal tradicional, en casa, en área rural, en las comarcas indígenas, sin educación y pertenecientes al quintil inferior de bienestar.

El porcentaje mayor que alguna vez lactó se presentó en las Comarcas, posiblemente debido a que la lactancia materna en las Comarcas Indígenas se debe a tradición, cultura y economía, seguida de la provincia de Coclé y en menor porcentaje en la provincia de Chiriquí. En el quintil inferior de bienestar el porcentaje de nacidos vivos en los últimos 2 años, que alguna vez lactaron fue mayor, probablemente por la situación socioeconómica de la mujer.

Dos tercios (67.3%) de los lactantes fueron amamantados inmediatamente después del parto, y 81.6 % empezaron a amamantar durante el primer día de nacido.

Cuadro 9.1

Lactancia inicial

Entre los últimos niños/niñas nacidos en los dos años que precedieron la encuesta, porcentaje que recibieron leche materna alguna vez y el porcentaje que empezaron a lactar inmediatamente después del parto y durante el primer día de nacido; y entre los últimos nacidos en los dos años que precedieron la encuesta y que recibieron lactancia alguna vez, porcentaje que recibieron alimentos diferentes de leche materna antes de iniciar la lactancia, por características seleccionadas, Panamá 2014-2015

	Entre los últimos nacidos vivos en los últimos dos años:					Entre los últimos nacidos vivos en los últimos dos años que alguna vez recibieron lactancia:		
Características	Porcentaje que alguna vez lactó	Porcentaje que empezó la lactancia Inmediatamente después del parto	Porcentaje que empezó la lactancia durante el primer día de nacido[1]	Número expandido de últimos nacidos vivos	Número sin expandir de últimos nacidos vivos	Porcentaje que recibieron alimentación prelactancia[2]	Número expandido de nacimientos que fueron amamantados	Número sin expandir de nacimientos que fueron amamantados
Sexo								
Hombre	96.6	63.6	72.1	88947	527	47.6	85884	506
Mujer	96.1	71.1	84.1	85574	513	32.7	82277	494
Asistencia al Parto								
Profesional de salud[3]	96.3	66.7	81.2	171094	986	40.7	164735	946
Tradicional	(100.0)	(99.4)	(100.0)	1730	28	(13.0)	1730	28
Otro	~~100.0~~	~~87.4~~	~~91.2~~	1252	21	~~26.6~~	1252	21
Nadie	~~100.0~~	~~93.1~~	~~100.0~~	443	5	~~44.1~~	443	5
Lugar del Parto								
Instalación de salud	96.2	66.7	81.1	169399	957	40.9	163039	917
En casa	100.0	86.3	95.2	4927	79	22.2	4927	79
Otro	~~100.0~~	~~52.4~~	~~52.4~~	195	4	~~42.1~~	195	4
Área								
Urbana	96.4	63.2	78.1	119876	345	44.8	115530	329
Rural	95.3	72.9	86.4	42496	469	35.0	40502	447
Indígena	99.8	87.0	94.1	12148	226	15.6	12128	224
Provincia								
Bocas del Toro	97.6	83.1	88.0	9793	113	24.4	9558	110
Coclé	98.5	62.7	85.7	11097	74	39.1	10934	73
Colón	96.0	73.1	85.8	12364	81	41.2	11874	78
Chiriquí	90.9	65.3	75.0	21336	86	58.2	19390	80
Darién	94.4	71.1	83.8	2758	150	31.8	2604	141
Herrera	~~94.6~~	~~77.9~~	83.5	3864	68	36.1	3654	64
Los Santos	~~95.9~~	~~77.9~~	89.8	2292	72	42.0	2198	68
Panamá	97.3	61.6	79.6	88660	74	41.2	86225	72
Veraguas	93.9	72.4	77.9	10287	104	47.7	9663	97
Guna Yala	100.0	94.5	100.0	1456	51	5.8	1456	51
Emberá Wounnan	98.7	81.7	96.1	766	74	11.9	756	73
Ngäbe Buglé	100.0	86.4	93.4	9848	93	17.4	9848	93
Educación								
Sin educación	(100.0)	(93.6)	(93.6)	1866	27	(29.7)	1866	27
Primaria	98.7	80.8	94.4	25180	248	28.2	24863	240
Secundaria	95.3	68.4	82.3	111049	570	37.1	105866	546
Superior	97.6	53.0	69.5	36426	195	59.1	35566	187
Quintiles								
Inferior	99.0	88.4	94.6	17572	290	18.7	17395	283
Segundo	98.5	67.6	87.9	18919	207	30.9	18633	200
Tercero	89.3	70.1	80.6	16839	158	42.7	15214	148
Cuarto	96.1	67.6	79.8	75570	230	38.7	72636	222
Superior	97.2	58.6	76.9	45620	155	57.6	44283	147
Total	**96.4**	**67.3**	**81.6**	**174520**	**1040**	**40.3**	**168161**	**1000**

Nota: El cuadro se basa en los últimos nacimientos en los dos años que precedieron la encuesta que estaban vivos al momento de la encuesta
Las cifras entre paréntesis se basan en 25-49 casos no ponderados. Un número tachado indica que una cifra se basa en menos de 25 casos no ponderados y se debe suprimir.
1 Incluye los niños que empezaron la lactancia inmediatamente después del parto (durante la primera hora de nacido).
2 Niños a quienes se les dio algún alimento diferente de la leche materna durante los primeros tres días de vida.
3 Médico o enfermera / partera

Prácticas tempranas de lactancia Materna según características:

- La probabilidad de lactancia materna inmediatamente después del parto varió notablemente según el nivel de educación, siendo mayor en mujeres sin educación (93.6%) y menor en aquellas con educación superior (53.0%). Las practicas tempranas de lactancia se reflejan en las Comarcas Indígenas (Guna Yala 94.5%), seguido de la Provincia de Bocas del Toro (83.1%) y con menor porcentaje en la provincia del distrito de Panamá (61.6%).

- La proporción de lactantes que amamantaron antes de 1 hora de nacido fue mayor entre las niñas, en mujeres con asistencia tradicional al parto, en sus casas, en las áreas indígenas, siendo que en los quintiles más bajos se inició la lactancia materna inmediatamente después del parto.

La práctica de la alimentación prelactancia fue de 40.3% (niños a quienes se les dio algún alimento diferente de la leche materna durante los primeros 3 días de vida), esto, limita la frecuencia de la lactancia materna y expone al bebé al riesgo de infecciones.

9.3 Situación de Lactancia por edad.

La Lactancia Materna Exclusiva contiene todos los nutrientes que necesitan los niños en los primeros 6 meses de vida y es fuente nutricional no contaminada. Se recomienda que los niños sean amamantados exclusivamente en los primeros 6 meses de su vida; es decir, se les da nada más que leche materna. Complementar la leche materna antes de los 6 meses de edad es innecesario y se desaconseja porque la probabilidad de contaminación y el consiguiente riesgo de enfermedad diarreica son altos. La iniciación temprana de la alimentación complementaria también reduce la producción de leche materna debido a que la producción y liberación de leche materna está modulada por la frecuencia e intensidad de la lactancia.

El cuadro 9.2 y el gráfico 9.1 muestran las prácticas de lactancia materna según la edad del niño.

Veintiocho por ciento (28.1%) de los niños menores de 6 meses son amamantados exclusivamente. La Lactancia Materna Exclusiva disminuye con la edad: sólo el 10.9% de los niños de 4 a 5 meses de edad son amamantados exclusivamente, en comparación con el 38.4% de los niños de 0 a 1 mes y el 25.8% de los niños de 2 a 3 meses de edad.

Contrariamente a la recomendación de que los niños menores de 6 meses sean amamantados exclusivamente, muchos bebés lactan y consumen otros líquidos, como el agua pura (21.5%) y el 13.1% consumen alimentos complementarios además de la leche materna. Cabe señalar que la leche materna está compuesta por agua en más del 80 por ciento.

Tendencias: La Lactancia Materna Exclusiva entre los niños menores de 6 meses paso de 27.6% en ENASSER 2009 a 28.1% en ENASSER 2014-2015.

El gráfico 9.1 presenta un resumen de los indicadores de las prácticas de lactancia materna y alimentación de infantes y niños pequeños.

Cuadro 9.2

Situación de lactancia por edad

Distribución porcentual de los últimos niños menores de dos años que viven con la madre, por situación de la lactancia y porcentaje que está siendo lactando actualmente; y entre todos los niños menores de dos años, porcentaje que están usando biberón, según la edad en meses, Panamá 2014-2015

	Estado de lactancia										
Edad en Meses	No está amamantando	Lactancia Exclusiva	Lacta y consume solamente agua	Lacta y consume líquidos no lácteos[1]	Lacta y consume otras leches	Lacta y consume alimentos complementarios	Total	Actualmente toma pecho	Ayer o anoche tomó algo en biberón	Número expandido	Número sin expandir
0-1	8.1	38.4	23.0	1.8	25.4	3.3	100.0	91.9	53.0	18464	106
2-3	15.6	25.8	9.0	1.4	20.1	28.1	100.0	84.4	76.9	11355	75
4-5	18.7	10.9	33.2	8.7	14.2	14.3	100.0	81.3	49.2	9587	83
6-8	25.1	1.6	3.3	2.6	2.5	64.8	100.0	74.9	69.4	21245	136
9-11	35.0	0.3	0.9	0.4	0.9	62.4	100.0	65.0	74.2	34566	138
12-17	45.8	0.2	0.0	0.2	0.4	53.4	100.0	54.2	80.8	40917	246
18-23	66.3	0.7	0.0	0.3	0.2	32.5	100.0	33.7	62.9	32028	216
0-3	11.0	33.6	17.7	1.7	23.4	12.7	100.0	89.0	62.1	29819	181
0-5	12.8	28.1	21.5	3.4	21.2	13.1	100.0	87.2	59.0	39406	264
6-9	31.6	0.9	2.8	1.5	2.1	61.1	100.0	68.4	74.3	36445	184
12-15	44.8	0.2	0.0	0.2	0.3	54.5	100.0	55.2	80.9	32282	173
12-23	54.8	0.4	0.0	0.2	0.3	44.3	100.0	45.2	73.0	72944	462
20-23	62.3	0.5	0.0	0.0	0.1	37.1	100.0	37.7	58.6	23257	152
0-6	12.3	24.5	19.4	3.3	19.0	21.5	100.0	87.7	55.9	46018	310
7-23	46.5	0.4	0.5	0.6	0.6	51.5	100.0	53.5	74.6	122143	690
Total	**37.2**	**7.0**	**5.6**	**1.3**	**5.6**	**43.3**	**100.0**	**62.8**	**69.5**	**168161**	**1000**

Nota: La situación de lactancia se refiere a un período de "24 horas" (ayer y anoche). Los niños clasificados como lactan y reciben sólo agua, no consumen suplementos líquidos o sólidos. Las categorías no lactan, lactancia exclusiva, lactancia y agua solamente, líquidos no lácteos, otra leche, y alimentos complementarios (sólidos o semisólidos) están jerarquizados y son mutuamente excluyentes y sus porcentajes suman 100 por ciento. Aquellos niños que reciben leche materna y otros líquidos no lácteos pero que no reciben otra leche ni alimentos complementarios se clasifican en la categoría de "líquidos no lácteos", aunque hayan también consumido agua. Los niños que consumieron alimentos complementarios son clasificados en esta categoría siempre y cuando estén siendo amamantados.
1 Los líquidos no lácteos incluyen jugos, bebidas de jugos, caldo claro u otros líquidos.

Gráfico 9.1

Indicadores de prácticas alimenticias de infantes y niños y niñas por estado de lactancia



* Lactancia materna apropiada para la edad = Niños de 0 a 5 meses que son amamantados exclusivamente + niños de 6 a 23 meses que reciben leche materna y alimentos complementarios.
** La lactancia materna predominante incluye la lactancia materna exclusiva, la lactancia materna más agua potable y la lactancia materna más líquidos / zumos no lácteos.
Nota: Los indicadores se calcularon siguiendo el procedimiento establecido en las Encuestas de Demografía y Salud (DHS en inglés) utilizando la siguiente fuente: USAID-MEASURE DHS/ ICF International. Guidelines for the MEASURE DHS Phase III. Main Survey Report. ICF International Inc. Rockville, Maryland USA, 24 October 2014.

9.4 Duración mediana (meses) de la Lactancia Materna

La duración mediana de cualquier tipo de Lactancia Materna es de 9.0 meses; y la mediana de la Lactancia Materna Exclusiva es de 1 mes. (cuadro 9.3). La duración mediana de la Lactancia Materna Predominante (es decir, el período en que un lactante recibe sólo agua u otros líquidos no lácteos además de la leche materna) es de un mes.

Tendencias: Aunque el periodo análisis de la encuesta de 2009 era de 5 años y en la encuesta de 2014-2015, fue de 3 años se encontró que la duración mediana de cualquier tipo de Lactancia Materna aumentó de 6.3 meses en 2009 a 9.0 meses en 2014-2015.

Patrones según características

- La mediana de duración de cualquier tipo de lactancia materna es 11 meses en el área indígena, área rural 8 meses y 10 meses en el área urbana.
- Los niños de mujeres con educación primaria y secundaria, y pertenecientes al quintil inferior de bienestar tenían una duración mediana de cualquier tipo de lactancia materna mayor que aquellas con educación superior y perteneciente al quintil superior.

Cuadro 9.3

Duración mediana (meses) de la Lactancia Materna

Duración mediana de la Lactancia Materna, Lactancia Exclusiva y Lactancia Predominante entre los niños nacidos en los últimos tres años, según característica. Panamá. 2014-2015

	Duración Mediana (meses) de la Lactancia Materna entre los niños nacidos en los últimos tres años[1]		
Características	Cualquier Lactancia	Lactancia Exclusiva	Lactancia Predominante[2]
Sexo			
Hombre	9.0	(1.0)	1.0
Mujer	10.0	(1.0)	3.0
Área			
Urbana	10.0	~~1.0~~	(1.0)
Rural	8.0	(1.0)	2.0
Indígena	11.0	(4.0)	4.0
Provincia			
Bocas del Toro	10.0	~~4.0~~	~~4.0~~
Coclé	7.0	~~2.0~~	~~2.0~~
Colón	10.0	~~1.0~~	~~1.0~~
Chiriquí	8.0	~~2.0~~	~~2.0~~
Darién	7.0	~~3.0~~	~~1.0~~
Herrera	~~7.0~~	~~1.0~~	~~1.0~~
Los Santos	~~8.0~~	~~2.0~~	~~3.0~~
Panamá	10.0	~~1.0~~	~~1.0~~
Veraguas	6.0	~~1.0~~	~~3.0~~
Guna Yala	16.0	~~4.0~~	~~3.0~~
Emberá Wounnan	11.0	~~1.0~~	~~3.0~~
Ngäbe Buglé	10.0	~~4.0~~	~~4.0~~
Educación			
Sin educación	~~9.0~~	~~6.0~~	~~6.0~~
Primaria	10.0	~~3.0~~	4.0
Secundaria	10.0	(1.0)	2.0
Superior	8.0	~~1.0~~	~~1.0~~
Quintiles			
Inferior	10.0	(3.0)	4.0
Segundo	8.0	~~0.0~~	~~2.0~~
Tercero	9.0	~~1.0~~	(1.0)
Cuarto	8.0	~~1.0~~	~~1.0~~
Superior	8.0	~~1.0~~	(1.0)
Total	**9.0**	**1.0**	**1.0**
Promedio de todos los niños	10.6	2.3	2.6

Notas: La duración mediana y media se basan en las distribuciones en el momento de la encuesta de la proporción de nacimientos por meses desde el nacimiento. Las cifras entre paréntesis se basan en 25-49 casos no ponderados. Un número tachado indica que una cifra se basa en menos de 25 casos no ponderados y se debe suprimir.
1 Niños nacidos en los últimos tres años.
2 Niños que reciben Lactancia Materna más la inclusión de agua pura, y / o Líquidos no lácteos.

9.5 Alimentos y líquidos consumidos por los niños el día o noche anterior a la entrevista

El cuadro 9.4, se refiere al porcentaje de los niños, menores de dos años de edad que viven con la madre y que consumen alimentos específicos el día o la noche anterior a la entrevista, según situación de lactancia y edad.

Alimentación Complementaria

Después de los primeros 6 meses, la leche materna ya no es suficiente para satisfacer las necesidades nutricionales del lactante; Por lo tanto, los alimentos complementarios deben agregarse a la dieta del niño. La transición de la Lactancia Materna Exclusiva a los alimentos que consume la familia se denomina alimentación complementaria (cualquier alimento sólido, semisólido o líquido). Este es el período más crítico para los niños, ya que durante esta transición los niños son más vulnerables a la desnutrición. La alimentación complementaria debe ser oportuna, es decir, todos los lactantes deben comenzar a recibir alimentos además de la leche materna a partir de los 6 meses. Entre los niños más pequeños que viven con su madre, 90.2% de los niños de 6 a 8 meses de edad están recibiendo alimentos complementarios (Cuadro 9.4).

En ENASSER 2014-2015, se preguntó a las mujeres que tenían al menos un niño que vivía con ellas, sobre los tipos de líquidos y alimentos que el niño había consumido durante el día o la noche antes de la entrevista. A las madres que tuvieron más de un hijo nacido en 2012 o en un año posterior se les preguntó sobre el menor que vivía con ellas. La alimentación complementaria apropiada debe incluir alimentar a los niños con una variedad de alimentos para asegurar que se cumplan los requerimientos de nutrientes. Las frutas y verduras ricas en vitamina A deben consumirse diariamente. Comer una gama de frutas y verduras, además de los ricos en vitamina A, también es importante. Los estudios han demostrado que los alimentos complementarios a base de plantas por sí mismos son insuficientes para satisfacer las necesidades de ciertos micronutrientes. Por lo tanto, se ha recomendado que la carne, las aves de corral, los peces o los huevos formen parte de la dieta diaria o se consuman tan a menudo como sea posible (OMS 1998).

El cuadro 9.4 indica el tipo de alimentos y líquidos recibidos por los niños durante el día y la noche antes de la encuesta dependiendo de la edad del niño y del estado de lactancia materna. En general, entre los alimentos sólidos o semisólidos, elaborados a partir de granos (64.6%) son los más consumidos, independientemente si toman pecho o no, seguidos por carnes, pescados y aves (48.5%), y alimentos fortificados (45.3%). Entre los líquidos consumían en mayor porcentaje otros líquidos (66.5%) y fórmulas infantiles (54.3%).

Patrones según características

- Cuarenta y nueve por ciento de los niños de 6 a 23 meses, que están lactando, consumieron frutas y verduras ricas en vitamina A, comparado con el 55.7% de los lactantes del mismo grupo de edad que no lactan.
- Casi tres cuartos (73.2%) de los niños que no amamantan y 54.6% de los que si lactaban de 6 a 23 meses de edad consumieron carne, pescado o aves.
- El 43.1% de los niños de 6 a 23 meses de edad que no amamantaron consumían alimentos hechos con legumbres y nueces y el 54.9% que no lactaba consumían queso, yogur y otros productos lácteos; Entre los niños que amamantan en el mismo grupo de edad, el 38.8% consumió alimentos elaborados con legumbres y nueces y el 51.6% consumió queso, yogur y otros productos lácteos.

Cuadro 9.4

Alimentos y líquidos consumidos por los niños el día o noche anterior a la entrevista.

Porcentaje de los niños, menores de dos años de edad que viven con la madre y que consumen alimentos específicos el día o la noche anterior a la entrevista, según situación de lactancia y edad, Panamá. 2014-2015

	Líquidos			Alimentos sólidos o semisólidos												
Edad en meses	Formula infantil	Otra leche[1]	Otros líquidos[2]	Alimento fortificados	Alimentos hechos de granos[3]	Frutas y vegetales ricos en vitamina A[4]	Otras frutas y vegetales	Alimentos hechos de raíces y tubérculos	Alimentos hechos de legumbres y nueces	Carne, pescado y aves	Huevos	Queso, yogurt, otros productos de leche	Alguna otra comida sólida, semisolida o alimentos blandos	Cualquier alimento solido o semi sólido	Número expandido	Número sin expandir
NIÑOS QUE ESTÁN LACTANDO																
0-1	26.9	12.8	5.7	0.1	2.0	1.7	1.5	0.1	1.5	1.5	1.1	1.5	0.0	2.4	18318	104
2-3	40.0	16.6	8.8	18.4	20.6	1.0	0.0	3.2	2.2	3.2	0.0	0.0	0.0	20.6	9774	72
4-5	30.3	19.5	24.0	10.3	13.5	2.6	2.4	3.9	1.4	5.1	4.2	5.1	5.1	15.7	8162	81
6-8	48.9	25.4	85.3	45.7	59.4	39.4	40.3	40.2	36.0	34.1	36.3	43.3	32.0	86.3	16274	116
9-11	52.7	49.5	86.3	53.5	85.2	60.2	39.9	35.9	37.3	45.4	37.1	39.8	37.7	94.6	22736	104
12-17	55.5	65.9	85.4	52.3	79.4	51.0	38.4	50.8	45.9	68.5	64.7	68.1	33.5	89.5	24187	149
18-23	45.9	35.7	76.7	42.3	73.4	38.2	39.6	53.9	30.7	73.3	57.9	51.9	20.9	79.6	11344	82
0-5	31.2	15.3	10.7	7.3	9.6	1.7	1.3	1.8	1.7	2.8	1.5	1.9	1.2	10.3	36254	257
6-23	51.7	47.5	84.3	49.7	75.9	49.3	39.5	44.4	38.8	54.6	49.1	51.6	32.5	88.8	74540	451
Total	**45.0**	**37.0**	**60.2**	**35.8**	**54.2**	**33.7**	**27.0**	**30.5**	**26.6**	**37.7**	**33.5**	**35.3**	**22.3**	**63.2**	**110794**	**708**
NIÑOS QUE NO ESTÁN LACTANDO																
0-1	~~98.3~~	~~91.4~~	~~85.6~~	~~83.9~~	~~83.9~~	~~83.9~~	~~83.9~~	~~83.9~~	~~83.9~~	~~0.0~~	~~83.9~~	~~0.0~~	~~0.0~~	~~83.9~~	1501	6
2-3	~~82.8~~	~~82.8~~	~~6.0~~	~~0.0~~	~~0.0~~	~~0.0~~	~~0.0~~	~~0.0~~	~~0.0~~	~~0.0~~	~~0.0~~	~~0.0~~	~~0.0~~	~~0.0~~	1766	7
4-5	~~97.4~~	~~82.1~~	~~70.4~~	~~2.6~~	~~2.6~~	~~0.0~~	~~0.0~~	~~0.0~~	~~0.0~~	~~0.0~~	~~0.0~~	~~0.0~~	~~0.0~~	~~2.6~~	1790	8
6-8	(96.2)	(86.2)	(100.0)	(86.3)	(95.8)	(77.6)	(80.1)	(58.6)	(33.9)	(81.1)	(56.5)	(53.3)	(44.0)	(99.6)	6578	25
9-11	(77.0)	(69.2)	(96.5)	(79.2)	(86.5)	(70.3)	(67.7)	(47.4)	(21.0)	(54.5)	(68.5)	(68.4)	(40.3)	(98.3)	12112	38
12-17	82.1	76.2	78.4	80.6	95.7	57.7	51.8	55.5	55.9	90.8	67.0	69.7	46.6	96.6	18749	107
18-23	43.2	57.6	64.7	35.8	78.5	38.9	33.0	23.5	47.2	66.0	49.5	34.7	20.8	79.3	21230	141
0-5	~~92.6~~	~~85.1~~	~~52.4~~	~~25.8~~	~~25.8~~	~~24.9~~	~~24.9~~	~~24.9~~	~~24.9~~	~~0.0~~	~~24.9~~	~~0.0~~	~~0.0~~	~~25.8~~	5057	21
6-23	68.6	69.1	79.6	64.7	87.6	55.7	51.4	42.6	43.1	73.2	59.8	54.9	35.7	91.0	58670	311
Total	**70.5**	**70.4**	**77.5**	**61.6**	**82.7**	**53.3**	**49.3**	**41.2**	**41.7**	**67.4**	**57.0**	**50.6**	**32.9**	**85.9**	**63727**	**332**
TOTAL DE NIÑOS																
0-1	32.3	18.8	11.8	6.4	8.2	7.9	7.7	6.4	7.7	1.4	7.3	1.4	0.0	8.6	19819	110
2-3	46.6	26.7	8.4	15.6	17.5	.8	0.0	2.7	1.9	2.7	0.0	0.0	0.0	17.5	11540	79
4-5	42.4	30.7	32.3	8.9	11.6	2.2	2.0	3.2	1.1	4.2	3.4	4.2	4.2	13.4	9952	89
6-8	62.5	42.9	89.6	57.4	69.9	50.4	51.8	45.5	35.4	47.6	42.1	46.1	35.4	90.2	22852	141
9-11	61.1	56.3	89.8	62.4	85.6	63.7	49.6	39.9	31.6	48.5	48.0	49.7	38.6	95.9	34848	142
12-17	67.1	70.4	82.4	64.7	86.5	53.9	44.2	52.8	50.3	78.2	65.7	68.8	39.2	92.6	42936	256
18-23	44.1	50.0	68.9	38.0	76.7	38.7	35.3	34.1	41.5	68.6	52.4	40.7	20.8	79.4	32574	223
0-5	38.7	23.9	15.8	9.6	11.6	4.5	4.2	4.6	4.5	2.4	4.4	1.7	1.0	12.2	41311	278
6-23	59.1	57.0	82.3	56.3	81.0	52.1	44.7	43.6	40.7	62.8	53.8	53.1	33.9	89.8	133210	762
Total	**54.3**	**49.2**	**66.5**	**45.3**	**64.6**	**40.9**	**35.1**	**34.4**	**32.1**	**48.5**	**42.1**	**40.9**	**26.1**	**71.4**	**174520**	**1040**

Nota: La situación de lactancia y el alimento consumido se refieren a un período de24 horas comprendido entre el día y la noche anterior a la entrevista. Las cifras entre paréntesis se basan en 25-49 casos no ponderados. Un número tachado indica que una cifra se basa en menos de 25 casos no ponderados y se debe suprimir.
1 Otra leche incluye leche en lata, en polvo o leche fresca de animal.
2 No incluye agua.
3 Incluye alimentos infantiles fortificados.
4 Incluye zapallo, batata, zanahoria, brócoli, espinaca, vegetales de hojas verdes oscuro, mango maduro, papaya madura, zapote y otras frutas de color amarillo o naranja y vegetales nacionales ricos en vitamina A.

9.6 Prácticas de alimentación en niños e infantes

El cuadro 9.5 se refiere al porcentaje de los niños de 6-23 meses viviendo con la madre que son alimentados de acuerdo con tres prácticas alimenticias de niños e infantes basadas en la situación de lactancia, el número de grupos de alimentos y la frecuencia de alimentación durante el día o la noche anterior a la entrevista por características seleccionadas.

Los niños deben ser alimentados durante los seis primeros meses de vida, exclusivamente con leche materna a fin de lograr un crecimiento, desarrollo y una salud óptima. Cuando la lactancia natural ya no basta para satisfacer las necesidades nutricionales de los niños, es preciso añadir otros alimentos a su dieta, es decir, deberían recibir alimentación complementaria, adecuada desde el punto de vista nutricional, que cubre el periodo que va de los 6 a los 24 meses de edad, intervalo en que el niño es muy vulnerable.

La alimentación complementaria, es tal vez uno de los procesos con mayor vulnerabilidad para el estado nutricional de la población menor de dos años de edad. Por tal razón, la importancia que adquieren los alimentos como tal, la consistencia y el proceso de introducción en la alimentación, es una característica definitiva en el análisis del estado nutricional de los niños.

Los infantes y niños pequeños deben recibir una dieta mínima adecuada para asegurar un crecimiento y desarrollo adecuado. Sin una adecuada diversidad y frecuencia de comidas, los lactantes y los niños pequeños son vulnerables a la desnutrición, especialmente las deficiencias de micronutrientes, el retraso del crecimiento, y al aumento de la morbi-mortalidad. La recomendación de la dieta mínima aceptable de la OMS, que es una combinación de diversidad dietética y frecuencia mínima de comidas, es diferente para los niños amamantados y no amamantados.

La diversidad dietética es un indicador de la densidad adecuada de micronutrientes de los alimentos. La diversidad dietética mínima significa alimentar al niño con alimentos de al menos cuatro grupos de alimentos. La selección de cuatro grupos de alimentos se asocia con dietas de mejor calidad tanto para los niños amamantados como para los que no amamantados. El consumo de alimentos de por lo menos cuatro grupos de alimentos significa que el niño tiene una alta probabilidad de consumir al menos una fuente animal de alimento y al menos una fruta o verdura además de un alimento básico (granos, raíces o tubérculos) (1). Los cuatro grupos de alimentos deben provenir de una lista de siete grupos de alimentos: a. fórmula infantil, otras leches diferente a la materna, queso, yogur u otros productos lácteos; b. alimentos hechos a base de granos, raíces y tubérculos, incluyendo papilla y alimentos infantiles fortificados de granos; c. frutas y vegetales ricos en vitamina A (y aceite rojo de palma); d. Otras frutas y vegetales; e. huevos; f. carne, pollo, pescado y mariscos (y carnes de órganos); g. legumbres y nueces.

La frecuencia mínima de la comida es una aproximación a las necesidades energéticas de un niño. Para los bebés y niños pequeños, el indicador se basa en la cantidad de energía que el niño necesita y, si el niño es amamantado, la cantidad de energía no se satisface solo con la leche materna y debe complementarse con alimentos. Se considera que los niños amamantados consumen la frecuencia mínima de las comidas si reciben alimentos sólidos, semi-sólidos o blandos al menos dos veces al día para los bebés de 6 a 8 meses y al menos tres veces al día para los niños de 9 a 23 meses. Se considera que los niños no lactantes de 6 a 23 meses de edad se alimentan con una frecuencia mínima de comidas si reciben alimentos sólidos, semisólidos o blandos al menos cuatro veces al día.

La definición del indicador compuesto de una dieta mínima aceptable para todos los niños de 6 a 23 meses se indica en el siguiente cuadro.

Dieta mínima adecuada

Proporción de niños de 6 a 23 meses que reciben una dieta mínima adecuada (aparte de la leche materna). Este indicador compuesto se calcula a partir de las dos fracciones siguientes:

Niños amamantados de 6 a 23 meses de edad que tuvieron al menos la diversidad dietética mínima y la frecuencia mínima de comidas durante el día anterior

---

Niños amamantados de 6 a 23 meses

y

Niños de 6 a 23 meses sin lactancia que recibieron por lo menos dos alimentaciones con leche y tenían por lo menos la diversidad dietética mínima (sin incluir los alimentos de leche) y la frecuencia mínima de la comida durante el día anterior

---

Niños no lactantes de 6 a 23 meses de edad

ENASSER 2014-2015 indica que el 35.5% de los niños recibieron leche materna, sucedáneos de la leche materna o leche o productos lácteos (2 o más veces) durante el día o la noche anterior a la entrevista (Cuadro 9.5). Se observa que el 69.4% de los niños tenían una dieta adecuada, es decir, habían recibido alimentos del número adecuado de grupos de alimentos y el 40.7% había recibido el número mínimo de veces apropiado para su edad. Las prácticas de alimentación del 30.2% de los niños de 6 a 23 meses de edad cumplen con los estándares mínimos con respecto a las tres prácticas del Indicador de Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño (Infant and Young Child Feeding (IYCF) (2).

Los indicadores de la IYCF para una dieta mínima aceptable por estado de lactancia materna entre los niños de 6 a 23 meses de edad se resumen en el Gráfico 9.2.

Gráfico 9.2

Indicadores IYCF sobre la dieta mínima aceptable - Porcentaje de niños de 6-23 meses



Patrones según características.

- Los niños amamantados son mucho menos propensos que los niños no amamantados a recibir el número mínimo de grupos alimenticios (59.4% vs 83.8%).
- Los niños en áreas urbanas (33.2%) son más propensos que los que viven en áreas indígenas (12.0%) a ser alimentados de acuerdo con las pautas recomendadas para el IYCF.
- Existen marcadas diferencias en las prácticas de alimentación de los niños por provincia y comarca; 36.6% de los niños en la provincia de Panamá son alimentados de acuerdo con las tres prácticas del IYCF, en comparación 11.1% en la Comarca Ngäbe Buglé, 13.8% en la Comarca Guna Yala y 14.3% en la provincia de Coclé. Sin embargo, estos resultados deben ser interpretados con precaución debido al pequeño número de niños reportados en los diferentes distritos. El consumo de cuatro o más grupos de alimentos es mayor entre los niños que pertenecían a hogares en un quintil superior de bienestar.0

Cuadro 9.5

Prácticas alimenticias de niños e infantes.

Porcentaje de los niños de 6-23 meses viviendo con la madre que son alimentados de acuerdo con tres prácticas alimenticias de niños e infantes basadas en la situación de lactancia, el número de grupos de alimentos y la frecuencia de alimentación durante el día o la noche anterior a la entrevista por características seleccionadas. Panamá 2014-2015.

	Entre los niños de 6-23 meses amamantados, porcentaje que recibió:					Entre los niños de 6-23 meses no amamantados, porcentaje que recibió:						Entre los niños de 6-23 meses, porcentaje que recibió:					
Características	4+ grupos de alimentos[1]	Frecuencia mínima de alimentación[2]	Ambos 4+ grupos de alimentos y Frecuencia mínima de alimentación	Número expandidos de niños de 6-23 meses amamantados	Número sin expandir de niños de 6-23 meses amamantados	Leche o productos de leche[3]	4+ grupos de alimentos [1]	Frecuencia mínima de alimentación[4]	Con 3 practicas alimenticias de infantes y niños[5]	Número de niños de 6-23 meses no amamantados expandidos	Número de niños de 6-23 meses no amamantados sin expandir	Leche materna, leche o productos de leche[6]	4+ grupos de alimen-tos[1]	Frecuen-cia mínima de alimentación[7]	Con 3 practicas alimenticias de infantes y niños	Número expadido de todos los niños de 6-23 meses	Número sin expandiar de todos los niños de 6-23 meses
Edad en meses																	
6-8	47.5	65.1	39.6	15915	113	~~95.7~~	~~84.1~~	~~6.1~~	~~0.7~~	5330	23	24.0	56.7	48.5	29.8	21245	136
9-11	49.7	28.5	16.9	22454	100	(92.0)	(93.0)	(31.8)	(23.8)	12112	38	32.2	64.9	29.7	21.6	34566	138
12-17	74.7	65.1	52.7	22168	139	95.0	93.2	30.8	29.6	18749	107	43.5	83.2	48.6	42.2	40917	246
18-23	65.6	53.3	32.4	10797	75	55.7	64.9	30.3	16.6	21230	141	36.9	65.1	36.9	24.6	32028	216
Sexo																	
Hombre	61.5	42.9	30.5	33998	219	75.4	81.0	33.1	22.2	32126	154	36.6	71.0	38.0	29.6	66124	373
Mujer	57.4	58.7	40.2	37335	208	85.6	83.0	22.2	19.2	25296	155	34.6	67.7	43.5	30.9	62631	363
Área																	
Urbana	64.0	53.1	40.5	47595	127	85.6	85.7	28.5	23.4	42550	113	40.4	74.2	41.1	33.2	90145	240
Rural	52.5	51.4	31.1	16965	178	63.6	69.9	32.1	14.5	12276	154	26.7	59.8	43.5	27.0	29241	332
Indígena	44.3	34.5	12.7	6774	122	(63.9)	(74.8)	(11.1)	(10.2)	2596	42	17.7	52.8	27.1	12.0	9369	164
Provincia																	
Bocas del Toro	63.5	52.1	38.9	5284	61	(75.4)	(86.2)	(21.6)	(17.7)	2375	27	23.4	70.5	41.6	33.5	7659	88
Coclé	(40.5)	(60.2)	(23.6)	4211	29	~~38.8~~	~~22.0~~	~~30.3~~	~~3.9~~	3753	24	18.3	31.8	50.6	14.3	7963	53
Colón	(61.2)	(57.7)	(41.9)	5180	35	~~81.0~~	~~75.0~~	~~18.1~~	~~13.1~~	3704	24	33.8	67.0	40.8	29.1	8884	59
Chiriquí	(53.6)	(56.7)	(22.0)	8154	35	~~95.1~~	~~87.4~~	~~27.8~~	~~27.8~~	6000	20	40.3	68.0	43.8	24.2	14154	55
Darién	58.6	62.0	39.1	970	53	(74.8)	(82.5)	(33.7)	(23.5)	865	47	35.3	69.9	48.7	33.1	1835	100
Herrera	~~59.2~~	~~55.7~~	~~44.2~~	854	15	(93.1)	(70.1)	(22.0)	(12.6)	1478	27	(59.0)	(66.1)	(32.8)	(26.9)	2332	42
Los Santos	~~43.5~~	~~41.8~~	~~27.2~~	537	17	(96.0)	(88.7)	(31.0)	(22.3)	1033	32	(63.2)	(73.2)	(34.4)	(24.0)	1571	49
Panamá	(66.6)	(51.5)	(44.1)	35971	30	(82.8)	(89.3)	(32.0)	(23.4)	31543	26	38.7	77.2	42.2	36.6	67514	56
Veraguas	(43.4)	(37.1)	(22.5)	3417	32	(76.7)	(82.1)	(25.9)	25.0)	4094	42	41.8	64.5	30.1	23.5	7511	74
Guna Yala	(55.1)	(29.6)	(13.3)	862	30	~~100.0~~	~~100.0~~	~~19.8~~	~~19.8~~	144	5	(14.3)	(61.5)	(27.9)	(13.8)	1006	35
Emberá Wounnan	(44.8)	(46.0)	(20.2)	397	38	~~42.9~~	~~57.1~~	~~20.0~~	~~14.3~~	140	14	11.2	48.0	39.6	18.6	537	52
Ngäbe Buglé	42.5	34.3	12.0	5496	52	~~62.7~~	~~74.1~~	~~9.7~~	~~8.9~~	2292	21	18.4	51.8	26.0	11.1	7789	73
Educación																	
Sin educación	~~15.4~~	~~39.3~~	~~2.5~~	1342	19	~~77.1~~	~~77.1~~	~~52.6~~	~~52.6~~	446	5	~~19.2~~	~~30.8~~	~~43.7~~	~~15.0~~	1788	24
Primaria	33.6	38.9	16.9	11952	121	74.6	87.2	24.6	6.0	8938	63	31.9	56.5	31.7	18.5	20890	184
Secundaria	67.7	56.6	45.5	46281	228	79.9	80.9	30.9	24.6	34721	171	34.2	73.4	45.6	36.7	81003	399
Superior	57.8	40.0	20.1	11757	59	83.7	81.0	23.2	20.3	13317	70	44.4	70.1	31.0	20.1	25074	129
Quintiles																	
Inferior	34.8	38.4	10.8	9049	152	60.1	71.3	11.8	10.5	37.58	55	17.6	45.5	29.2	10.8	12.833	208
Segundo	59.0	56.8	40.4	9353	88	44.3	59.4	49.1	12.5	54.15	64	16.2	59.2	54.6	35.6	14786	153
Tercero	61.9	39.3	23.8	5164	47	89.1	88.5	26.3	20.7	5806	58	40.0	73.8	33.0	24.1	10033	103
Cuarto	62.9	49.9	40.8	37772	85	83.0	85.6	27.0	19.5	24445	82	34.2	72.2	40.4	34.2	59336	168
Superior	63.7	54.3	30.8	11245	49	88.2	62.1	25.3	22.6	17999	50	52.8	75.0	35.2	25.8	31738	104
Total	**59.4**	**51.1**	**35.5**	**71333**	**427**	**79.9**	**83.8**	**28.4**	**20.9**	**57422**	**309**	**35.6**	**69.4**	**40.7**	**30.2**	**128755**	**736**

Las cifras entre paréntesis se basan en 25-49 casos no ponderados. Un número tachado indica que una cifra se basa en menos de 25 casos no ponderados y se debe suprimir.
1 Grupos de alimentos: a. fórmula infantil, otras leches diferente a la materna, queso, yogur u otros productos lácteos; b. alimentos hechos a base de granos, raíces y tubérculos, incluyendo papilla y alimentos infantiles fortificados de granos; c. frutas y vegetales ricos en vitamina A (y aceite rojo de palma); d. Otras frutas y vegetales; e. huevos; f. carne, pollo, pescado y mariscos (y carnes de órganos); g. legumbres y nueces.
2 Para los niños lactando, la frecuencia mínima alimenticia consiste en recibir comida sólida o semisólida por lo menos 2 veces al día para los infantes de 6- 8 meses y 3 veces al día para los infantes de 9-23 meses.
3 Incluye dos o más raciones de fórmula infantil comercial; leche animal fresca, enlatada o en polvo; y yogur.
4 Para los niños de 6-23 meses que no están lactando, la frecuencia mínima alimentaria consiste en recibir alimentos sólidos o semisólidos o raciones de leche por lo menos cuatro veces diarias.
5 Se considera que los niños de 6-23 meses que no están lactando son alimentados con el estándar mínimo de las tres prácticas alimenticias básicas de infantes y niños, sólo si ellos recibieron otra leche no materna o productos lácteos por lo menos dos veces diarias, si recibieron la frecuencia mínima de comidas y recibieron alimentos sólidos o semisólidos de por lo menos cuatro grupos alimenticios sin incluir el grupo de leche/otros productos lácteos.
6 Lactando; o no lactando pero recibiendo por lo menos dos o más raciones de fórmula infantil comercial; leche animal fresca, enlatada o en polvo; y yogur.
7 Los niños son alimentados el número mínimo recomendado de veces por día de acuerdo con su edad y situación de lactancia como se describe en las notas 2 y 4.

10

Capítulo 10
Conocimiento, actitudes y comportamiento en relación al VIH/SIDA y otras infecciones de transmisión sexual.

Por: Dra. Ruth Graciela De León

Incluimos en este capítulo una serie de indicadores que nos permiten ver el avance de los programas de prevención del VIH/SIDA que existen en el país; el conocimiento sobre el VIH/SIDA que tiene la población, sus formas de prevención y el comportamiento sexual a nivel individual.

10.1 Conocimiento de VIH/SIDA

En la prevención del VIH/SIDA juega un papel importante el conocimiento de la población sobre este tema. ENASSER 2014-2015 cumpliendo con este objetivo le pregunto a los hombres y mujeres encuestados si habían oído hablar de una enfermedad llamada SIDA. En el cuadro 10.1 presentamos los resultados. Observamos que una gran mayoría de las mujeres 98.8 % habían oído hablar del tema. En el hombre esta cifra es algo mayor 99%. Al desglosarlo por edad observamos que el porcentaje oscila entre 97 y 99.9% siendo la mujer y hombre de 20-24 años (99.6% y 99.4% respectivamente) los de mayor porcentaje. Las mujeres y hombres separados, divorciados y viudos tienen un poco más de conocimiento (99.4% y 99.6%). Si comparamos con ENASSER 2009 vemos que ha habido un incremento en todas las cifras mencionadas.

El conocimiento en las mujeres y hombres en las áreas urbana (99.2% y 99.6% respectivamente) es mayor que en las áreas rural (98.6% ,97.9%) e indígena (93.9% ,96.5%). Al comparar con ENASSER2009 se aprecia un gran incremento del conocimiento en las 3 áreas. Las provincias de Veraguas, Colón, Chiriquí, Herrera, Los Santos y Panamá presentan porcentajes de 98% y más en ambos sexos. Las comarcas Ngäbe Bugle (93.6% en la mujer y 96.3 % en el hombre) y Emberá Wounan (87.0% en la mujer y 90.5% en el hombre) también muestran un incremento en su conocimiento comparados con ENASSER 2009. Guna Yala (96.8 % mujer y 98.3% en el hombre) que no participó en la encuesta previa muestra un buen nivel de conocimiento. El nivel educativo juega un rol importante en el conocimiento vemos que las mujeres sin educación (86.1%) y los hombres (93.7%) presentan menor porcentaje si las comparamos con las de secundaria completa (99.5% mujer y hombre) y educación superior (99.3% mujer y hombre 99.8%).

Los quintiles de riqueza que introducimos en esta encuesta muestran porcentajes parecidos todos arriba de 94.2% en la mujer y el hombre

Cuadro 10.1

Conocimiento de VIH/SIDA

	Porcentaje de mujeres de 15 a 49 año que han escuchado sobre SIDA, según caracteristicas seleccionadas, República de Panamá 2014-2015		Porcentaje de hombres de 15 a 59 año que han escuchado sobre SIDA, según caracteristicas seleccionadas, República de Panamá 2014-2015	
	MUJERES		HOMBRES	
Características	Han escuchado sobre SIDA	Número de Mujeres	Han escuchado sobre SIDA	Número de Hombres
Edad				
15 - 24	99.4	377938	99.1	428320
15 - 19	99.2	183945	98.7	269061
20 - 24	99.6	193993	99.4	159259
25 - 29	98.7	207595	98.9	154944
30 - 39	97.1	373179	99.1	292353
40 - 49	99.3	189419	98.8	261601
Estado civil				
Soltero(a)	99.1	339238	98.6	491767
Ha tenido relaciones sexuales	98.6	172810	*	*
Nunca ha tenido relaciones sexuales	99.6	166654	*	*
Casado(a) / Unido(a)	98.6	836193	99.1	685236
Divociado(a) / Separado(a) / Viudo(a)	99.4	159866	99.6	184170
Área				
Urbana	99.2	1029790	99.6	962223
Rural	98.6	242452	97.9	330590
Indígena	93.9	63055	96.5	68361
Provincia				
Bocas del Toro	96.5	38115	99.2	44089
Coclé	98.9	63774	98.7	77882
Colón	99.8	68484	99	82176
Chiriquí	99.6	106884	98.1	130061
Darién	97.4	12653	97.5	17086
Herrera	99.3	39825	98.3	34235
Los Santos	99.2	29235	97.9	34753
Panamá	99.0	852911	99.5	790716
Veraguas	99.9	60910	98.6	81099
Guna Yala	96.8	10185	98.3	17574
Emberá Wounaan	87.0	2242	90.5	2846
Ngäbe Buglé	93.6	50080	96.3	48656
Educación				
Sin Educacion	86.1	12535	93.7	14796
Primaria Incompleta	94.6	38165	95.5	57512
Primaria completa	98.3	116434	97.6	153470
Secundaria Incompleta	98.6	373859	99.2	481104
Secundaria Completa	99.5	379887	99.5	346985
Superior	99.3	414415	99.8	306981
Quintil de riqueza				
Inferior	94.2	79478	95.1	93107
Segundo	98.4	96385	98	112290
Tercero	98.9	106370	98.5	154266
Cuarto	98.7	406890	99.6	435647
Superior	99.5	646174	99.5	565864
Total	**98.8**	**1335296**	**99**	**1361173**
50 - 59	na	na	99.2	223629
Hombres 15-59	na	na	99	1360847

* Cifra no disponible
na: No aplica

10.2 Conocimiento de formas de evitar el VIH/SIDA

Para evitar el avance de la epidemia el conocimiento de la enfermedad es básico pero también es importante tomar en cuenta algunos otros aspectos del conocimiento más profundo para derrotarla. Analizamos en este cuadro aspectos que van a disminuir el avance de la enfermedad como el conocimiento y uso del condón cada vez que se tiene relación y el tener un solo compañero sexual.

En el cuadro 10.2 vemos que el conocimiento sobre el uso del condón para evitar el VIH/SIDA en las mujeres representa el 81% y en el hombre 85.9% y el tener un solo compañero sexual 92.6% en la mujer y 91.3% en el hombre. La unión de estas dos formas para evitar adquirir el vírus representó un 75.8% en la mujer y 79.7% en el hombre. Si lo comparamos el usar condones en todas las relaciones sexuales con ENASSER2009 (69.9% mujer y 65.8% hombre) vemos que ha habido un incremento en el conocimiento de estas formas de evitar el virus.

Vamos a analizar más detenidamente la variable uso de condón en todas las relaciones sexuales. Aquí la edad de las adolescentes mujeres de 15-19 años muestran los porcentaje más bajos (71.4%) seguidos de los de 20-24 años (78.2%) y las edades 40-49 con porcentajes de 78.8%. Los mayores porcentajes se encuentran en la edades de 25-29 con un 90.5%. En el hombre el porcentaje más bajo esta en las edades 25-29 (84.5%). El área de residencia también impacta este conocimiento y vemos que en el área urbana es 82.0% en la mujer y en el hombre 87.1% mientras que en la indígena es de 73.9%en la mujer y 78.2% en el hombre. Todas estas áreas muestran mejorías en sus porcentajes si comparamos con ENASSER 2009.

El estado civil en esta encuesta muestran valores similares, lo que no hay mucha diferencia entre una mujer soltera (75.4%), casada/unida (81.9%) o divorciada/viuda/separada (88.1%). Vemos que en el varón en esas categorías los porcentajes son algo mayores.

Al analizar este indicador por provincia en las mujeres, vemos que Coclé, Herrera, Chiriquí, Colón y Panamá son provincias con mayor conocimiento de uso de condón en todas las relaciones, y en el hombre son las provincias de Panamá, Los Santos, Herrera y Coclé. Mientras que en la comarca Guna Yala (58.2%mujer y 68.2 % hombre) Embera Wounan (69.58% mujer y 73.4% en el hombre) Ngäbe Bugle (77.6% en la mujer y 82.9% en el hombre) presentan los más bajos porcentajes.

La educación es otra variable que influye directamente en el conocimiento del uso del condón en todas las relaciones y es directamente proporcional y se incrementa a medida que aumenta la educación.

Los adolescentes (65.3%mujeres y los hombres (71.7%) ; mujeres de 40-49 (75.1%) y el hombre de 25-29 años (74.3%) muestran los porcentajes más bajos. al igual que las solteras (69.8%) y solteros (75.2%), y las áreas indígenas (68.1% en la mujer y 69.5 en el varón). Si el análisis se hace por provincia los porcentaje no son muy variable el más alto está en la provincia de Coclé (81.3%) en la mujer y Panamá en el hombre (82.9%) y el menor en la comarca Guna Yala (54.0% mujer y hombre 58.6%). La educación se incrementa en la medida que se avanza en el nivel educativo oscilando entre sin educación (45.9%) y con educación superior (81.9%) en la mujer y 65.7% sin educación y 84.3% educación superior en el hombre.

Cuadro 10.2

Conocimiento de formas de evitar el VIH/SIDA

Porcentaje de mujeres de 15 - 49 y hombres de 15 - 59 años que creen que los riesgos de contraer SIDA se pueden reducir usando condones, teniendo una sola pareja sexual, absteniéndose de tener relaciones sexuales según características seleccionadas, República de Panamá, 2014-2015

	Mujeres				Hombres			
	Porcentaje que creen que los riesgos de contraer SIDA se pueden reducir:				Porcentaje que creen que los riesgos de contraer SIDA se pueden reducir:			
Características	Tener un solo compañero/ fidelidad	Usar condones en todas las relaciones sexuales	Usar condones en todas las relaciones sexuales y Tener un solo compañero/fidelidad	Número de mujeres	Tener un solo compañero/ fidelidad	Usar condones en todas las relaciones sexuales	Usar condones en todas las relaciones sexuales y Tener un solo compañero/fidelidad	Número de Hombres
Edad								
15 - 24	91.7	74.8	69.5	375727	86.5	85.9	75.1	423893
15 - 19	89.2	71.4	65.3	182481	81.6	86.5	71.7	265531
20 - 24	94.1	78.2	73.7	193246	94.9	85	80.9	158363
25 - 29	91.9	90.5	83.9	204871	87.1	84.5	74.3	153170
30 - 39	91.6	84.2	78.3	366121	94.7	86.7	84	289835
40 - 49	94.9	78.8	75.1	372729	95.3	85.7	83.4	258504
Estado civil								
Soltero(a)	92.2	75.4	69.8	336156	86.1	86.6	75.2	484969
Ha tenido relaciones sexuales	93.1	87.0	81.4	170445	*	*	*	*
Nunca ha tenido relaciones sexuales	91.3	63.4	57.9	165937	*	*	*	*
Casado(a) / Unido(a)	92.8	81.9	76.9	824413	94.5	85.4	82.4	679142
Divociado(a) / Separado(a) / Viudo(a)	92.7	88.1	82.5	158879	93.6	85.6	81.7	183399
Área								
Urbana	93.4	82.0	76.9	1021267	91.4	87.1	80.8	957936
Rural	90.1	78.4	72.7	238971	92.4	83.8	78.7	323598
Indígena	88.9	73.9	68.1	59211	85.6	78.2	69.5	65976
Provincia								
Bocas del Toro	82.0	71.4	60.6	36772	87.9	75.3	67.3	43732
Coclé	93.5	85.5	81.3	63059	95.2	85.5	82.4	76887
Colón	90.8	82.0	75.2	68353	87.4	78.1	68.7	81356
Chiriquí	91.1	82.9	77.4	106455	93.5	83.1	77.5	127640
Darién	86.5	71.2	64.6	12327	88.1	72.6	65.5	16651
Herrera	92.8	83.2	79.0	39544	92.3	86.3	81.2	33649
Los Santos	90.1	77.9	72.0	29010	90.7	87.5	80.1	34028
Panamá	94.0	81.6	76.8	844428	91.7	88.7	82.9	786881
Veraguas	89.0	77.9	71.2	60826	91.9	84.8	77.9	79978
Guna Yala	88.8	58.2	54.0	9857	81.4	68.2	58.6	17274
Emberá Wounaan	74.8	69.5	60.3	1951	78.5	73.4	62.4	2576
Ngäbe Buglé	89.6	77.6	71.6	46867	87.8	82.9	74.6	46858
Educación								
Sin Educacion	69.9	56.4	45.9	10793	90.7	71.7	65.7	13868
Primaria Incompleta	85.1	61.7	56.3	36093	91.1	77.4	71.4	54918
Primaria completa	89.0	78.5	70.2	114490	91.5	84.2	78.8	149832
Secundaria Incompleta	88.9	77.3	69.0	368506	87.7	86.1	76.4	477056
Secundaria Completa	95.1	83.4	80.1	377845	93.7	85.7	82.6	345283
Superior	95.9	85.1	81.9	411721	94.3	88.8	84.3	306227
Quintil de riqueza								
Inferior	86.0	71.7	65.0	48634	84.7	79.6	70.1	88528
Segundo	90.9	78.0	72.1	68448	91.5	82.7	76.2	110042
Tercero	90.9	80.4	75.2	79137	94.8	85.4	81.3	151888
Cuarto	92.5	86.1	80.3	322572	91.6	86.5	81	433974
Superior	94.0	79.4	74.8	480891	91.2	87.2	80.5	563078
Total	**92.6**	**81.0**	**75.8**	**1319449**	**91.3**	**85.9**	**79.7**	**1347510**
50 - 59	na	na	na	na	94.4	86	82.3	221782
15-59	na	na	na	na	91.3	85.7	79.4	1347184

* Cifra no disponible
na: No aplica

10.3. Conocimiento comprensivo del VIH/SIDA

En el cuadro 10.3.1 describimos el conocimiento comprensivo del VIH/SIDA en las mujeres de 15 a 49 años. Se define en las variables: el uso del condón durante las relaciones sexuales y teniendo una sola pareja puede reducir el riesgo de contraer el virus del SIDA, sabe que una persona que parezca saludable puede tener el virus del SIDA y rechaza las dos ideas más comunes sobre la transmisión del VIH/SIDA (pueden infectarse con el virus por picadura de insectos, o compartiendo alimentos con una persona que tiene SIDA)

El conocimiento comprensivo en las mujeres encuestadas representa un 42.7%. Este conocimiento comprensivo en las mujeres aumenta con la edad siendo un 34.0% en las mujeres de 15-19 años y un 45.6% en las mujeres de 30-39 años. Si lo comparamos con ENASSER de 2009 vemos que hay una mejoría (18.7%) en cuanto al conocimiento comprensivo en todos los grupos de edades. El área urbana tiene un 46.1 % la rural 33.3% y la indígena 33.6%. Entre las soltera que han tenido relaciones tienen un conocimiento comprensivo de 46.8%, las solteras que nunca han tenido relaciones 25.2% las casadas o unidas 44.4% y las divorciadas o viudas 52.1%.Las provincias con mayor conocimiento comprensivo son Chiriquí 49.1%, Colón 45.8%, Panamá 45%, Herrera 42.2% y menor conocimiento en las comarcas Ngbe Bugle 35.9%, Guna Yala 26.7% y Embera Wounnan 15.7%.

La educación tiene el efecto esperado a menor educación menor conocimiento comprensivo (sin educación 11.6%) y va aumentando conforme aumenta la educación (Superior 53.6%). Los quintiles de riquezas tienen un comportamiento similar aumenta conforme aumenta los niveles de riquezas (28.8% nivel inferior y 46.3% en el nivel superior.)

Hay algunos enunciados de la encuesta que nos indican la profundidad del conocimiento del VIH/SIDA. En la encuesta las encuestadas reconocen en un 91.9% que una persona puede estar infectada con el virus y no parecerlo, que el VIH/SIDA no se puede adquirir compartiendo alimentos en un 78,2% y que por picaduras de mosquito no se trasmite el VIH/SIDA en un 71.4%. Siendo estas creencias en un 56.9 % correctas entre las mujeres encuestadas.

En el cuadro 10.3.2 vamos a describir el conocimiento comprensivo de los hombres de 15-59 años.Observamos que el conocimiento comprensivo en los hombres es de 34.9% que es algo inferior que el de las mujeres. Observamos que hubo un incremento del mismo si lo comparamos con ENASSER 2009 (15.8%). Si evaluamos este indicador por la edad vemos que en el grupo de adolescentes 15-19 años es de 29.4% y de 20 a 24 años de 44.2% siendo sus cifras mayores en el grupo de edad de 30-39 años. El área urbana registra un 36.9% pero llama la atención que el área indígena (33.6%) registra un porcentaje mayor que la rural (28.5%). Los nunca casados que nunca han tenido relaciones tienen un 38% y los Divorciados separados y viudos un 32.5%.

Las provincias con mayor conocimiento comprensivo en los hombres son Herrera (39.7%) Los Santos (39.5%) y Panamá (39.2%) y en la comarca Guna Yala (33.9%) y Gnobe Bugle (334.0%) presentan porcentajes similares, y el menor está en la comarca Emberá Wounan (19.9%). Los hombres con educación secundaria completa (50.0%) tienen el mayor porcentaje de conocimiento comprensivo y el menor es entre los hombres con Educacion primaria incompleta (3.0%).

Los hombres de esta encuesta dicen en un 91% que una persona puede estar infectada con el virus que causa el VIH/SIDA y no parecerlo, en un 74.3% que una persona no puede adquirir el virus que causa el VIH/SIDA compartiendo los alimentos, y en un 63.5% una persona no puede adquirir el VIH/SIDA por una picada de mosquito o sancudo. El porcentaje que los encuestados contestaron correctamente estos tres enunciados fue de 50%.

Cuadro 10.3

Conocimiento comprensivo del VIH/SIDA

Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años y de hombres de 15 a 59 años que dijeron que una persona que parezca saludable puede tener el virus que causa el SIDA; porcentaje de mujeres que en respuesta a una pregunta concreta, correctamente rechazaron dos creencias erróneas sobre transmisión del SIDA; y porcentaje con conocimiento comprensivo del SIDA; según características seleccionadas, República de Panamá, 2014-2015

	10.3.1						10.3.2					
	Porcentaje de mujeres que dice que:						Porcentaje de hombres que dice que:					
	Una persona puede estar infectada del virus del SIDA y no parecer enferma	Una persona no puede infectarse del VIH/SIDA al ser picado por un mosquito o zancudo	Una persona no puede contraer el virus que causa el VIH/SIDA compartiendo alimentos con una persona que tiene VIH/SIDA	Porcentaje que dice que una persona que parezca saludable puede tener el virus del SIDA y rechaza las dos creencias erróneas más comunes sobre SIDA	Porcentaje con conocimiento comprensivo sobre el SIDA	Número de mujeres	Una persona puede estar infectada del virus del SIDA y no parecer enferma	Una persona no puede infectarse del VIH/SIDA al ser picado por un mosquito o zancudo	Una persona no puede contraer el virus que causa el VIH/SIDA compartiendo alimentos con una persona que tiene VIH/SIDA	Porcentaje que dice que una persona que parezca saludable puede tener el virus del SIDA y rechaza las dos creencias erróneas más comunes sobre SIDA	Porcentaje con conocimiento comprensivo sobre el SIDA	Número de hombres
Edad												
15 - 24	91.4	72.5	73.9	55.6	40.1	375727	88.1	58.3	71.8	42.7	36.8	428526
15 - 19	89.3	72.4	69.9	51.9	34.0	182481	85.3	54.5	69.6	37.8	29.4	269198
20 - 24	93.4	72.5	77.8	59.2	46.2	193246	92.7	64.7	75.6	50.9	44.2	159328
25 - 29	93.4	62.7	71.8	48.6	40.8	204871	94.1	63.1	70.9	47.0	39.0	154956
30 - 39	88.8	74.6	81.5	57.8	45.6	366121	93.9	69.3	79.4	59.5	51.3	294371
40 - 49	94.4	71.7	82.7	61.7	45.2	372729	88.8	67.9	73.2	51.7	43.8	262224
Área												
Urbana	93.3	74.8	81.2	61.1	46.1	1021267	92.5	67.0	78.0	54.3	36.9	964994
Rural	88.8	59.0	69.0	42.6	33.3	238971	88.0	52.6	65.7	37.8	28.5	332368
Indígena	80.1	62.0	64.7	42.7	33.6	59211	83.3	66.0	73.7	48.5	33.6	68567
Estado civil												
Soltero(a)	93.6	66.3	73.7	53.1	36.1	336156	89.4	58.7	72.0	44.1	34.3	491877
Ha tenido relaciones sexuales	96.2	62.3	71.3	53.9	46.8	170445	85.0	55.3	73.5	39.3	30.8	132660
Nunca ha tenido relaciones sexuales	91.0	70.4	76.2	52.4	25.2	165937	91.1	59.9	71.5	46.0	38.1	352715
Casado(a) / Unido(a)	90.6	73.2	79.1	57.6	44.4	824413	93.0	64.8	75.7	52.7	24.5	686019
Divociado(a) / Separado(a) / Viudo(a)	95.0	72.2	83.3	61.5	52.1	158879	88.3	62.8	83.0	51.4	32.5	185543
Provincia												
Bocas del Toro	83.4	60.7	63.6	40.0	28.3	36772	86.3	50.2	62.9	34.1	17.6	44089
Coclé	89.0	62.3	69.8	46.2	40.6	63059	90.5	59.3	65.1	42.3	32.5	78578
Colón	94.0	73.4	82.8	59.6	45.8	68353	91.2	69.4	74.2	52.6	36.9	82391
Chiriquí	94.2	72.3	81.5	61.0	49.1	106455	90.5	58.9	74.4	46.1	24.4	131052
Darién	84.9	55.4	67.6	39.8	30.6	12327	86.5	52.6	67.5	36.4	21.6	17142
Herrera	88.1	69.1	75.0	50.0	42.2	39544	90.9	62.0	70.2	44.9	39.7	34561
Los Santos	86.3	64.0	71.8	45.7	35.6	29010	90.6	65.4	71.3	49.1	39.5	34842
Panamá	93.6	74.4	80.6	60.7	45.0	844428	92.4	65.9	78.1	53.9	39.2	792089
Veraguas	88.4	58.4	72.4	43.5	34.3	60826	87.7	51.9	66.1	37.9	25.8	81915
Guna Yala	90.8	70.1	70.5	47.9	26.7	9857	87.7	74.8	84.7	59.5	33.9	17604
Emberá Wounaan	65.6	36.1	51.1	22.2	15.7	1951	69.4	39.6	52.5	21.6	19.9	2858
Ngäbe Buglé	78.4	61.6	64.1	42.6	35.9	46867	82.6	64.8	71.0	46.4	34.0	48810
Educación												
Sin Educacion	70.5	41.8	39.1	16.1	11.6	10793	85.1	54.7	56.5	42.7	37.3	14796
Primaria Incompleta	75.5	43.3	50.8	27.0	12.1	36093	72.9	34.3	54.8	18.5	3.0	57633
Primaria completa	83.6	59.5	66.1	37.1	28.6	114490	84.6	53.1	63.5	35.6	8.5	153963
Secundaria Incompleta	90.0	69.8	71.3	52.3	36.6	368506	90.6	56.7	70.2	41.4	28.3	482775
Secundaria Completa	91.7	76.9	80.0	61.4	46.7	377845	94.8	73.9	82.7	63.9	50.0	347810
Superior	98.0	74.2	89.6	66.2	53.6	411721	93.8	73.0	83.2	60.9	46.2	307238
Quintil de riqueza												
Inferior	77.7	57.2	59.3	38.6	28.8	79573	80.5	56.8	60.8	36.3	26.7	93815
Segundo	87.2	52.8	63.5	36.3	27.1	96385	86.5	48.2	66.0	33.4	20.7	112562
Tercero	91.8	66.3	75.6	48.7	37.9	106424	91.8	57.6	70.2	43.8	34.0	154808
Cuarto	89.5	73.5	77.7	54.3	44.7	407159	91.5	66.9	75.3	54.2	37.4	436884
Superior	95.7	75.2	83.4	65.1	46.3	646505	92.8	66.5	79.7	53.9	36.9	567860
Total	**91.9**	**71.4**	**78.2**	**56.9**	**42.7**	**1319449**	**91.0**	**63.5**	**74.9**	**50.0**	**34.9**	**1365929**
50 - 59	na	na	na	na	na	na	92.9	61.0	79.4	51.7	42.1	224140
15-59	na	na	na	na	na	na	91.3	63.4	74.7	49.8	41.6	1364216

na: No aplica

10.4 Conocimiento de la transmisión Vertical del VIH/SIDA de la madre al hijo

Se estima que la transmisión perinatal es la forma que en realidad puede eliminarse teniendo buenos controles prenatales. En el registro de "Análisis de la situación de salud" del 2013 se estima que el 3% de los casos registrados de SIDA corresponden a la transmisión perinatal. Una de las metas que se han trazado distintas entidades públicas y privadas es reducir la transmisión perinatal de tal manera que estas unen sus esfuerzos para lograr dicho fin.

En el cuadro 10.4 se exponen los conocimientos de las mujeres y hombres sobre la transmisión del VIH de la madre al hijo.

Se observa en dicho cuadro que el 87% de las mujeres y el 86.5% de los hombres opinan que el VIH/SIDA se puede transmitir durante el embarazo, el 78.3% de las mujeres y el 71.3% de los hombres opinan que el VIH/SIDA puede ser transmitido durante el parto, el 73.0% de las mujeres y 62.2% de los hombres opinan que puede ser transmitido durante la lactancia y que el 94.7% de las mujeres opinan que puede ser transmitido de la madre al niño. También el 45.9% de las mujeres y el 44.1 % de los hombres opinan que se puede evitar que él bebe nazca con SIDA a través de medicamentos que es proporcionado por el médico.

El conocimiento de la transmisión perinatal del VIH/SIDA por edad para la transmisión durante el embarazo oscila entre 74-91.1% en la mujer y 78.7%-92.6% en el hombre. Durante el parto 73.2%-83.1% en la mujer y 78.7%-92.6% en el hombre, durante la lactancia 64.9-74.4% en la mujer y 59.1 a 68.8% en el hombre y de madre a niño 92.1-96.5% en la mujer mientras que es menor en los hombres en las edades de 30-39 años (63.5%). Los casados en su gran mayoría presentan mayor conocimiento sobre la transmisión perinatal (embarazo, parto y lactancia) en la mujer pero en el hombre son los divorciados durante el embarazo 88.5%, durante el parto y durante la lactancia los casados o unidos (63.6%).

Existe cerca de un 12% de variación entre los grupos etarios cuando describimos el conocimiento si con alguna medida médica se puede evitar la transmisión perinatal del VIH/SIDA. Pero al observarlo por área vemos que en el área indígena el conocimiento es menor 26.3% mujer y 28.9% en el hombre, en comparación con área rural 45.9% mujer 40.2% hombre y el urbana 47.0% mujer y 46.5% hombre. Siendo la Comarca Guna Yala la de mucho menor conocimiento 18.4% en la mujer y 25.4% en el hombre al igual que la provincia de Darién 38.2% en la mujer y Colón en el hombre 33.5%.

La educación se observa menor porcentaje la cual oscila entre 30.5% sin educación y 56.6% en los entrevistados varones con educación superior y en las mujeres sin educación 34.4% y 47.1% en las educaciones superiores.

Gráfico 10.1

Conocimiento de transmisión perinatal del VIH/SIDA de la madre al hijo.



Cuadro 10.4

Conocimiento de la transmisión Vertical del VIH/SIDA de la madre al hijo

Porcentaje de mujeres de 15 - 49 años y hombres de 15 - 59 años que saben que el VIH/SIDA puede ser transmitido de la madre al hijo/hija durante el embarazzo, parto y lactancia, que es el VIH/SIDA puede ser transmitido de la madre al niño y que opinan que se puede evitar que el bebé nazca con VIH/SIDA a tráves de una medida que utilice el medico, según características seleccionadas, República de Panamá, 2014-2015

	Mujeres						Hombres				
	Mujeres que opinan que el VIH/SIDA puede ser transmitido durante el embarazo	Mujeres que opinan que el VIH/SIDA puede ser transmitido durante el parto	Mujeres que opinan que el VIH/SIDA puede ser transmitido durante la lactancia materna	Mujeres que opinan que el VIH/SIDA puede ser transmitido de la madre al niño	Mujeres que opinan que se puede evitar que el bebe nazca con VIH/SIDA a traves de una medida que utilice el medico	Número de Mujeres	Hombres que opinan que el VIH/SIDA puede ser transmitido durante el embarazo	Hombres que opinan que el VIH/SIDA puede ser transmitido durante el parto	Hombres que opinan que el VIH/SIDA puede ser transmitido durante la lactancia materna	Hombres que opinan que se puede evitar que el bebe nazca con VIH/SIDA a traves de una medida que utilice el medico	Número de hombres
Edad											
15 - 24	89.1	73.2	67.2	92.7	44.2	367863	81.1	66.7	58.6	40.5	363755
15 - 19	88.8	68.0	69.4	92.1	38.0	177243	78.7	66.8	59.1	32.7	221368
20 - 24	89.4	78.4	64.9	93.4	50.3	190620	85.0	66.5	58.0	52.5	142387
25 - 29	74.9	73.2	72.2	96.5	47.6	201125	90.8	71.4	63.9	43.5	143247
30 - 39	91.1	83.1	78.0	96.3	47.8	361963	87.1	70.6	63.5	49.9	269928
40 - 49	88.0	84.1	78.6	96.7	51.3	188115	87.1	75.3	59.9	48.3	235748
Estado civil											
Soltero(a)	87.4	81.3	74.4	94.1	44.3	367713	82.1	68.8	63.0	37.6	419412
Ha tenido relaciones sexuales							74.7	64.8	60.3	35.9	103783
Nunca ha tenido relaciones sexuales	81.2	71.5	69.7	95.2	38.3	332912	84.9	70.3	64.1	38.2	316034
Casado(a) / Unido(a)	82.5	70.3	72.7	96.4	37.2	168917	88.5	73.8	63.6	44.6	632016
Divociado(a) / Separado(a) / Viudo(a)	79.9	72.9	66.7	94.1	39.6	164222	75.9	62.8	55.5	32.4	171615
Área											
Urbana	86.9	79.6	74.1	95.5	47.0	1008169	87.6	70.9	60.0	46.5	872493
Rural	87.9	72.7	66.7	92.8	45.9	233512	83.8	70.6	65.4	40.2	292462
Indígena	85.3	78.9	79.1	88.9	26.3	56982	85.1	80.1	78.5	28.9	58088
Provincia											
Bocas del Toro	86.2	76.3	63.4	88.6	38.7	35317	84.1	73.8	59.1	39.4	38734
Coclé	91.7	73.2	67.2	95.9	50.9	62661	87.1	68.7	64.5	42.7	71379
Colón	85.0	75.6	74.9	93.2	50.8	65471	81.3	70.6	66.3	33.5	72359
Chiriquí	91.1	76.0	58.1	95.9	48.9	105221	84.8	70.8	57.7	40.0	116533
Darién	85.3	74.9	68.7	90.7	38.2	12043	78.9	67.3	62.1	38.8	14072
Herrera	83.2	65.7	58.3	87.7	52.5	38084	85.8	69.4	62.3	40.8	30479
Los Santos	81.5	64.0	57.4	87.9	38.3	27517	80.4	60.5	52.4	40.6	28507
Panamá	86.7	80.6	77.2	96.0	46.5	835667	88.0	71.4	61.7	48.4	720430
Veraguas	88.7	75.4	62.3	93.1	45.5	60217	86.6	72.1	61.3	38.5	71669
Guna Yala	80.7	78.0	79.0	87.2	18.4	9579	82.6	78.8	76.5	25.4	14770
Emberá Wounaan	69.2	65.3	56.0	71.8	26.1	1870	68.3	65.2	51.0	29.4	1836
Ngäbe Buglé	86.9	79.7	80.1	90.0	28.0	45016	87.4	81.4	80.0	30.8	42275
Educación											
Sin Educacion	71.4	67.8	64.6	74.7	34.4	10793	64.7	56.0	49.8	30.5	9294
Primaria Incompleta	76.8	72.3	73.2	81.3	27.9	36093	79.6	72.7	66.9	29.1	47516
Primaria completa	84.4	74.7	72.1	88.8	39.9	114490	83.4	68.6	69.6	37.9	130234
Secundaria Incompleta	90.0	73.2	72.8	93.0	47.1	368506	85.3	72.4	64.6	37.3	428327
Secundaria Completa	88.1	76.6	72.8	96.2	47.3	377845	88.9	69.9	59.7	47.1	315730
Superior	85.3	86.3	73.7	98.3	47.1	411721	89.6	72.8	57.5	56.6	291615
Quintil de riqueza											
Inferior	84.4	75.4	75.8	87.7	25.4	72103	83.2	75.5	71.9	34.2	77543
Segundo	88.9	73.7	69.5	93.8	43.5	92982	84.7	74.3	72.5	34.3	98940
Tercero	86.4	72.4	66.4	92.2	50.3	102427	85.7	69.4	65.0	43.1	139270
Cuarto	91.9	82.4	76.7	94.6	45.8	397585	87.5	68.4	58.3	45.4	396469
Superior	84.0	77.7	71.9	96.2	48.0	633566	86.9	72.8	61.0	46.8	510820
Total	**87.0**	**78.3**	**73.0**	**94.7**	**45.9**	**1298663**	**86.5**	**71.3**	**62.2**	**44.1**	**1223042**
50 - 59	na	na	na	na	na	na	92.6	76.3	68.8	38.7	210038
15-59	na	na	na	na	na	na	86.9	71.2	62.2	44.3	1222716

10.5 Actitudes de aceptación hacia las personas que viven con el VIH/SIDA

Al igual que en ENASSER2009 esta encuesta del 2014-2015 incluye en su cuestionario el conocer si ha habido alguna variación en algunas actitudes de la población. Esto nos dará una idea de la efectividad que han tenido algunas acciones educativas y nos indicaran los desafíos que las autoridades deberán enfrentar para lograr un mejor impacto en los programas de prevención y tratamiento.

Entre las mujeres que han escuchado hablar sobre el SIDA el 76.3% están dispuestas a cuidar en su hogar a un familiar con SIDA y el 85.3% de los hombres (75.2% mujer y 71.5% hombre ENASSER2009). Si se les pregunta si comprarían verduras a un vendedor que viva con VIH las mujeres responden en un 51.7% que sí y los hombres en un 69.2% (44% mujer y 41.0% los hombres ENASSER2009). Manteniéndose en un 48.3% el rechazo a quien padece la enfermedad. Pero sin embargo el 67.7% de las mujeres y el 77.6% de los hombres consideran que se le debe permitir a un maestro/a que viva con VIH dar clases. (cuadros 10.5.1 y 10.5.2)

Cuando preguntamos sobre la divulgación o no de la condición serológica de un familiar las mujeres en el 40,3% y los hombres en un 33.0% no mantendrían en secreto que un familiar tiene SIDA. Por lo tanto solo el 14.9% de las mujeres expresa aceptación de las cuatro actitudes hacia las personas que viven con el VIH/SIDA. Es interesante observar que no ha habido gran variación ENASSER2009 muestra un 15.8% entre las mujeres representando una ligera disminución en el porcentaje, y en el hombre 14.8% también disminuye en comparación con ENASSER2009 18.8%

Disposición de cuidar a un familiar con VIH/SIDA
Por edad existe una variación de un16.1% y en el estado conyugal las divorciadas separadas y viudas tienen un mayor disposición de cuidar un familiar enfermo (80.2%) en la mujer. En el hombre la variación por edad es de 6.2% y los nunca casados tienen una mayor disposición de cuidar un familiar enfermo 85.8%

Si lo evaluamos por área nuevamente la población indígena en un 62.4% en la mujer 69.9% en el hombre muestra disposición de cuidar a un familiar comparada con el área rural 77.1% en la mujer y 84.6% en el hombre y el área urbana 77% en la mujer y 86.6% en el hombre. La disposición de cuidar a un familiar enfermo aumenta con la educación de 38% en la mujer y en el hombre 39.9% en el hombre sin educación a 82.6% en la mujer y 88.0 % en el hombre con educación superior. Los quintiles se comportan extraños siendo los niveles tercero y quinto casi iguales en su porcentaje en la mujer y el hombre

Comprar verduras a un vendedor que viva con VIH/sida (cuadro10.5.1 y 10.5.2)
De las mujeres entrevistadas que han oído hablar del SIDA el 54.8% en la mujer y el 77.9% en el hombre del área urbana, el 43.8% en la mujer 49.6% en el hombre del área rural y el 29.9% en la mujer y el 38.4% en el hombre del área indígena están dispuesta a comprar verduras a un vendedor con VIH/SIDA. Estos porcentajes aumentan con el nivel educación en ambos sexos oscilan entre un 13.4% mujer y 30.9% en hombres sin educación a un 63.2% en la mujer a 84.4% en el hombre con educación superior. Si lo evaluamos por provincias el porcentaje menor lo presenta la comarca Embera Wounan con 21.9% en la mujer y 19.2% en el hombre

Permitir dar clases a un maestro(a) que viva con VIH/sida (cuadro10.5.1 y 10.5.2)
La menor aceptación la tienen las mujeres 65.3% y los hombres solteros 74.2% y las mujeres del área indígena 35.4% y el hombre 46.1% . Hay un incremento con el nivel de educación: 25.9% en la mujer y 25.9 en el hombre sin educación y 85.5% en la mujer y 92.7% en el hombre con educación superior.

Divulgar condición de VIH/SIDA de un familiar. La edad entre 15-24 años marcan diferencias en relación a divulgar la condición de VIH/SIDA de un familiar 31.2% de las mujeres y 31.8% de los hombres no mantendría en secreto la condición de VIH/SIDA de su familiar. (cuadro10.5.1 y 10.5.2)

Gráfico 10.2

Actitudes de aceptación hacia las personas que viven con el VIH/SIDA



Cuadro 10.5

Actitudes de aceptación hacia las personas que viven con el VIH/SIDA

Entre las mujeres de 15 a 49 años y hombres de 15 a 59 años que han escuchado sobre VIH/SIDA, porcentaje que dio respuestas especificas a preguntas sobre personas con SIDA, según caracteristicas seleccionadas. Respública de Panamá, 2014-2015.

	10.5.1						10.5.2					
	Porcentaje de mujerres que:				Porcentaje que expresa aceptacion de las cuatro actitudes	Número de mujeres que han escuchado sobre SIDA	Porcentaje de hombres que:				Porcentaje que expresa aceptacion de las cuatro actitudes	Porcentaje que expresa aceptacion de las cuatro actitudes
	Esta dispuiesta a cuidar en su hogar a un familiar con SIDA	Compraria verduras a un vendedor con SIDA	Considera que se le debe permitir dar clases a un(a) maestro(a) con SIDA	Mantendria en secreto que un familiar tiene SIDA			Esta dispuiesta a cuidar en su hogar a un familiar con SIDA	Compraria verduras a un vendedor con SIDA	Considera que se le debe permitir dar clases a un(a) maestro(a) con SIDA	Mantendria en secreto que un familiar tiene SIDA		
Edad												
15 - 24	75.1	39.9	58.8	31.2	12.1	375727	85.5	65.0	71.8	31.8	12.3	423893
15 - 19	79.0	33.1	61.2	31.8	12.8	182481	85.0	64.9	70.7	34.4	13.5	265531
20 - 24	71.1	46.6	56.3	30.6	11.5	193246	86.2	65.1	73.8	27.5	10.2	158363
25 - 29	83.4	48.8	65.4	29.6	29.6	204871	89.1	75.0	81.2	29.3	15.8	153170
30 - 39	71.55	56.75	75.35	40.9	11.3	366121	85.5	69.6	81.6	34.0	15.8	289835
40 - 49	78.65	59.8	70.45	54.6	13.05	372729	82.9	71.0	81.5	36.2	18.6	258504
Estado civil												
Soltero(a)	77.0	45.8	65.3	25.1	17.2	336156	85.8	65.5	74.2	31.7	12.0	484969
Casado(a) o Unido(a)	75.3	51.9	67.5	44.7	14.2	824413	84.4	68.9	79.9	35.2	16.4	679142
Divorciada(o)/Separada(o)/ Viuda(o)	80.2	62.8	73.8	49.7	13.8	158879	76.3	72.4	60.7	23.6	13.1	183399
Área												
Urbana	77.0	54.8	70.9	37.3	16.3	1021267	86.6	77.9	85.7	26.6	14.4	957936
Rural	77.1	43.8	62.0	50.6	10.9	238971	84.6	49.6	60.2	48.4	16.7	323598
Indígena	62.4	29.9	35.4	49.2	6.7	59211	69.9	38.4	46.1	51.0	11.5	65976
Provincia												
Bocas del Toro	62.6	41.7	52.8	51.3	8.8	36772	66.0	43.7	47.7	52.8	12.6	43732
Coclé	79.7	42.9	62.8	49.0	11.6	63059	83.3	46.1	60.1	50.5	19.0	76887
Colón	89.1	63.5	79.4	40.9	23.8	68353	86.2	57.9	67.2	39.4	19.8	81356
Chiriquí	83.3	55.8	74.8	40.5	16.8	106455	86.2	49.6	64.4	46.1	17.0	127640
Darién	74.0	45.3	52.8	56.8	8.7	12327	78.9	44.5	49.1	58.9	15.0	16651
Herrera	87.2	49.0	65.6	49.7	15.2	39544	85.1	48.8	53.3	43.2	16.5	33649
Los Santos	86.1	54.2	69.1	50.6	15.4	29010	87.1	53.3	63.3	46.0	17.8	34028
Panamá	74.7	53.3	69.3	36.8	15.1	844428	88.0	84.5	91.2	22.9	13.7	786881
Veraguas	80.2	46.4	68.3	48.5	14.1	60826	82.6	42.8	57.0	48.1	14.0	79978
Guna Yala	85.2	32.0	37.7	43.5	9.1	9857	90.1	37.0	57.7	46.7	10.5	17274
Emberá Wounaan	54.1	21.9	26.5	53.1	2.9	1951	62.7	19.2	27.1	46.7	4.2	2576
Ngäbe Buglé	57.8	29.7	35.0	50.1	6.4	46867	62.5	40.9	43.2	52.4	12.2	46858
Educación												
Sin Educacion	38.0	13.4	25.9	53.9	1.8	10793	39.9	30.9	25.9	74.1	10.6	13868
Primaria Incompleta	59.4	18.9	32.6	41.1	3.0	36093	74.6	38.1	48.0	49.6	19.7	54918
Primaria completa	74.2	39.2	51.8	53.0	8.4	114490	82.3	51.7	60.3	50.6	14.8	149832
Secundaria Incompleta	76.3	44.4	62.1	36.2	12.3	368506	85.2	66.3	73.1	35.2	13.8	477056
Secundaria Completa	72.9	54.1	63.1	42.6	11.9	377845	87.7	73.7	84.8	25.2	14.3	345283
Superior	82.6	63.2	85.5	37.9	23.1	411721	88.0	84.4	92.7	25.1	16.1	306227
Quintil de riqueza												
Inferior	59.5	23.4	33.8	51.6	5.1	74866	66.1	33.6	38.4	56.1	9.0	88528
Segundo	71.4	38.8	53.5	49.8	9.0	94885	81.9	41.9	55.1	46.1	11.6	110042
Tercero	84.4	52.2	71.1	50.1	14.2	105174	88.7	57.9	65.2	47.2	20.6	151888
Cuarto	64.0	55.9	66.0	37.6	11.8	401588	86.1	72.9	82.3	29.6	14.6	433974
Superior	85.4	54.1	74.3	37.6	18.9	642935	87.4	80.2	87.9	25.7	14.9	563078
Total	**76.3**	**51.7**	**67.7**	**40.3**	**14.9**	**1319449**	**85.3**	**69.2**	**77.6**	**33.0**	**14.8**	**1347510**
50 - 59	na	na	na	na	na	na	84.6	70.3	76.5	32.8	13.1	221782
15-59	na	na	na	na	na	na	85.6	69.3	77.5	32.4	14.5	1347184

10.6.1 Actitudes hacia la negociación de tener relaciones seguras con su pareja

Cuadro 10.6.1

Actitudes hacia la negociación de tener relaciones seguras con su pareja

Porcentaje de mujeres de 15 - 49 años y Hombres de 15 - 59 años que cree que se justific pedir a su pareja el uso del condón para prevenir una infección de Transmisión Sexual / VIH / SIDA, República de Panamá, 2014-2015.

	10.6.1		10.6.1.2	
	Porcentaje de mujeres que cree que se justifica que la mujer:		Porcentaje de Hombres que cree que se justifica que la mujer:	
Características	Pida a su pareja usar el condón para prevenir una ITS/VIH	Total de Mujeres	Pida a su pareja usar el condón para prevenir una ITS/VIH	Total de Hombres
Edad				
15 - 24	91.7	141129	81.1	196296
15 - 19	89.4	37644	78.5	124757
20 - 24	94.0	103485	85.6	71539
25 - 29	91.6	129232	87.3	61689
30 - 39	91.7	269928	83.8	113501
40 - 49	86.3	293191	85.7	108570
Estado civil				
Soltero(a)	*	*	80.8	234211
Ha tenido relaciones sexuales	*	*	73.7	59787
Nunca ha tenido relaciones sexuales	*	*	83.1	174830
Casado(a) / Unido(a)	90.2	833387	85.7	283274
Divociado(a) / Separado(a) / Viudo(a)	100.0	75	76.0	55080
Área				
Urbana	91.9	620020	84.6	237832
Rural	88.4	171760	84.0	264101
Indígena	73.0	41700	79.7	68361
Provincia				
Bocas del Toro	81.5	23979	85.6	44089
Coclé	89.5	44079	86.7	77882
Colón	94.6	40856	89.7	82176
Chiriquí	95.7	69436	81.6	130061
Darién	83.6	8739	86.6	17060
Herrera	90.8	25535	88.1	34235
Los Santos	88.6	20499	87.1	34753
Panamá	91.3	520539	*	*
Veraguas	87.3	38556	77.1	80962
Guna Yala	58.3	6839	79.1	17574
Emberá Wounaan	67.1	1734	84.0	2846
Ngäbe Buglé	76.2	32687	79.4	48656
Educación				
Sin Educacion	54.6	9342	60.9	9049
Primaria Incompleta	73.9	29380	85.0	36054
Primaria completa	85.9	91657	81.3	92014
Secundaria Incompleta	92.3	191057	82.9	203502
Secundaria Completa	94.4	259639	86.4	133194
Superior	89.1	252405	85.9	96155
Quintil de riqueza				
Inferior	73.3	56503	78.3	87216
Segundo	87.4	71500	81.3	91736
Tercero	92.0	70023	87.3	124124
Cuarto	95.1	250810	84.3	125406
Superior	89.7	384644	85.1	141812
Total	**90.2**	**833480**	**83.8**	**570294**
50-59	na	na	84.6	89912
15-59	na	na	84.25	569968

* Cifra no disponible na: No aplica

Está comprobado que una de las formas de prevenir el SIDA es mediante el uso de condón. Pero esto requiere un cambio, es decir se debe generar informaciones de prevención y un cambio de comportamiento y estilos de vida saludable en la población general.

ENASSER 2014-2015 pregunto a las mujeres ¿Usted podría pedir a su esposo/compañero que usen condón si usted quisiera que lo usara? El 90.2% de las mujeres respondieron que sí. Al evaluar esta pregunta por los rangos de edad los menores porcentajes se encuentran en el rango de edad de 40-49 años. Las divorciadas separadas o viudas en un 100% responden que si pueden solicitarle a su esposo que usen condón si ella quisiera. Menor porcentaje se presenta en el área indígena 73% siendo los de la Comarca Guna Yala los que presentan un porcentaje inferior de 58.3%.

La educación no parece influir de manera proporcional en esta actitud ya que en las mujeres las que tenían una educación secundaria completa presentan el mayor porcentaje que puede solicitar a su pareja usar condón para prevenir el VIH/SIDA. En ENASSER2009 el comportamiento es igual

10.6.1.2 Actitudes hacia la negociación de tener relaciones seguras con su pareja

En ENASSER 2014-2015 preguntamos a los varones Si una mujer sabe que su marido tiene una enfermedad que la puede infectar durante las relaciones sexuales ¿se justifica que ella pida usar condón cuando tienen relaciones sexuales? Los hombres encuestados respondieron en un 83.8% que si se justifica. El mayor porcentaje promedio lo presentan los jóvenes de 25-29 año (87.3%) seguidos de los adultos de 40-49 años (85.7%). En el estado civil el menor porcentaje lo presentan los nunca casados con relación sexual 73.7%, y los indígenas (79:7%). La escolaridad tiene un comportamiento ascendente menos en los de sin escolaridad (60.9%) y más en los de educación superior (85.9 %).

Cuadro 10.6.2 También se preguntó a los varones ¿Se justifica que una mujer se niegue a tener relaciones sexuales con su esposo/compañero, cuando ella sabe que su pareja tiene infección de transmisión sexual. Los adolescentes y adultos jóvenes en un 82.5% respondieron que si se justifica mientras que los adultos de 25-29 en un 89.0 % lo confirmaron también. Los casados /unidos lo justifican en un 87.8%. La escolaridad hasta secundaria completa va de forma ascendente hasta 90.2%

10.7.2.1. Múltiples compañeros sexuales y relaciones sexuales de alto riesgo en los últimos 12 meses. Hombres.

Apreciamos en este cuadro que el 45.2% de todos los hombres tuvieron relaciones con 2 o más mujeres en el último año y el 16.8% tuvo relaciones de alto riesgo. Vemos en el cuadro que es mayor el porcentaje entre los nunca casados (97.7%) y divorciados separados y viudos (90.7%). El área urbana (47.5%) presenta relaciones de los hombres con 2 o más parejas en los últimos 12 meses. Y de alto riesgo en un (17.8%) en los últimos doce meses, seguida de la rural (41.6%) en relaciones con 2 o más parejas y de alto riesgo (15.7%) s y en la indígena (28.6%) relaciones con 2 o más parejas y de alto riesgo 7.4% . La comarca Guna Yala (49.7%) es la que tiene un mayor porcentaje de relaciones con 2 o más parejas entre los indígenas y Colón con 59.8% la provincia de mayor porcentaje de relaciones con 2 o más parejas en los últimos 12 meses. El comportamiento de los hombres según su educación es desigual. Los hombres con educación secundaria incompleta (50.8%) presentan un mayor porcentaje de relaciones con 2 o más parejas.

Cuadro 10.6.2

Actitudes hacia la negociación de tener relaciones seguras con su pareja

De todos los hombres encuestados, opinion de si se justifica que la mujer rechace tener relaciones sexuales cuando ella sabe que su pareja tiene una infeccion de transmision sexual, República de Panamá 2014-2015

	Porcentaje de Hombres que cree que se justifica que la mujer:	
	Rechace tener relaciones sexuales cuando ella sabe que su pareja tiene infeccion de transmision sexual	Total de Hombres
Edad		
15 - 24	82.5	196296
15 - 19	77.9	124757
20 - 24	90.7	71539
25 - 29	89.0	61689
30 - 39	87.1	113501
40 - 49	86.6	108570
50 - 59	85.6	89912
Estado civil		
Soltero(a)	82.2	234211
Ha tenido relaciones sexuales	72.8	59787
Nunca ha tenido relaciones sexuales	85.4	174830
Casado(a) / Unido(a)	87.8	283274
Divociado(a) / Separado(a) / Viudo(a)	78.7	52810
Área		
Urbana	88.1	237832
Rural	84.2	264101
Indígena	81.1	68361
Provincia		
Bocas del Toro	86.0	44089
Coclé	85.0	77882
Colón	91.1	82176
Chiriquí	85.3	130061
Darién	83.2	17060
Herrera	86.3	34235
Los Santos	88.9	34753
Panamá	*	*
Veraguas	82.1	80962
Guna Yala	81.3	17574
Emberá Wounaan	80.6	2846
Ngäbe Buglé	81.1	48656
Educación		
Sin Educacion	68.7	9049
Primaria Incompleta	80.6	36054
Primaria completa	80.5	92014
Secundaria Incompleta	84.2	203502
Secundaria Completa	90.2	133194
Superior	89.3	96155
Quintil de riqueza		
Inferior	77.8	87216
Segundo	83.0	91736
Tercero	86.7	124124
Cuarto	87.2	125406
Superior	89.0	141812
Total	**85.4**	**570294**

* Cifra no disponible
na: No aplica

Cuadro 10.7.2.1

Múltiples compañeros sexuales y relaciones sexuales de alto riesgo en los últimos 12 meses. Hombres

Entre todos los hombres de 15 a 59 años, porcentaje que tuvo relaciones sexuales con mas de una pareja y porcentaje que tuvo relaciones sexuales de alto riesgo en los últimos 12 meses; entre los hombres de 15 a 59 años que tuvieron relaciones sexuales en los últimos 12 meses, porcentaje que tuvo relaciones sexuales con mas de una pareja y porcentaje que tuvo relaciones sexuales de alto riesgo en los últimos 12 meses , según caracteristicas seleccionadas, Panamá 2014-2015

	Todos los hombres			Entre los hombres que tuvieron relaciones sexuales los últimos 12 meses		
	Porcentaje que ha tenido 2 o mas parejas en los últimos 12 meses	Porcentaje que tuvo relaciones de alto riesgo en los últimos 12 meses	Número de hombres	Porcentaje que tiene 2 o mas parejas en los últimos 12 meses	Porcentaje que tuvo relaciones sexuales de alto riesgo en los últimos 12 meses	Número de hombres
Edad						
15 - 24	82.8	25.7	270629	74.1	25.7	302711
15 - 19	94.3	28.5	127031	80.6	28.4	149053
20 - 24	72.6	23.3	143597	67.9	23.3	153658
25 - 29	53.8	24.5	136141	48.8	24.5	149952
30 - 39	32.7	14.9	279325	31.5	14.8	291194
40 - 49	33.3	10.8	247319	31.6	10.8	260613
50 - 59	21.5	10.0	206705	20.1	10.0	221788
Estado civil						
Soltero(a)	97.7	28.8	297793	81.9	28.8	355730
Casado o unido	12.7	11.0	678005	12.6	11.0	685312
Divorciado, separado o viudo	90.7	13.4	164648	59.5	13.3	#¡REF!
Área						
Urbana	47.5	17.8	805811	44.4	17.8	862039
Rural	41.6	15.7	285639	39.0	15.7	306710
Indígena	28.6	7.4	48995	24.2	7.4	57836
Provincia						
Bocas del Toro	42.6	16.8	36930	39.8	16.8	39496
Coclé	43.8	16.4	67658	42.3	16.3	71190
Colón	59.8	24.8	69022	56.6	24.7	73097
Chiriquí	54.2	19.8	106758	49.2	19.8	117523
Darién	41.1	16.7	15057	38.6	16.7	16035
Herrera	47.9	20.8	29735	45.7	20.8	31209
Los Santos	44.8	18.5	29958	42.4	18.5	31615
Panamá	44.3	15.9	669806	41.4	15.9	715612
Veraguas	40.6	17.6	66143	37.0	17.6	72482
Guna Yala	49.7	9.6	11203	44.3	9.6	12554
Emberá Wounaan	28.6	7.6	2504	26.6	7.6	2687
Ngäbe Buglé	21.7	6.7	35673	18.0	6.7	43086
Educación						
Sin Educacion	12.1	3.8	9529	10.5	3.8	11000
Primaria Incompleta	36.0	15.7	44865	30.1	15.7	53549
Primaria completa	31.2	12.2	135801	28.4	12.2	150016
Secundaria Incompleta	50.8	19.5	355719	47.9	19.5	377242
Secundaria Completa	48.1	18.4	319110	45.5	18.4	337724
Superior	44.3	14.4	275094	41.0	14.4	296727
Quintil de riqueza						
Inferior	32.9	9.5	68554	27.7	9.5	81595
Segundo	36.3	12.4	93964	33.3	12.4	102288
Tercero	44.0	17.8	136535	41.8	17.8	144083
Cuarto	48.1	15.3	369520	45.4	15.3	391693
Superior	46.9	19.6	471873	43.6	19.6	506926
Total 15-49	**45.2**	**16.8**	**1140445**	**42.1**	**16.8**	**1226585**
15-59	51.4	18.7	1140119	46.8	18.6	1226258

10.7.2.2. Relaciones sexuales de alto riesgo en los últimos 12 meses y uso de condón con otra persona ajena a su pareja sexual.

En este cuadro vemos que el 10.5% de los hombres que tuvieron relaciones sexuales con otra persona además de su pareja sexual, reporta haber utilizado condón. El grupo etáreo de 20-24 años de edad tuvo un mayor uso de condón 18.1%, esto concuerda con ENASSER2009, aunque las cifras en esa oportunidad fueron mayores (82.7%). Lo utilizaron mayormente los nunca casados ni unidos 15.0%. Mayormente en el área urbana (11.2%) y en la provincia de Colón (16.5%) y los que tenían educación secundaria completa (13.8%).

Cuadro 10.7.2.2

Relaciones sexuales de alto riesgo en los últimos 12 meses y uso de condón con otra persona ajena a su pareja sexual.

Entre los hombres de 15 a 59 años que tuvieron relaciones sexuales con otra persona ajena de su pareja sexual en los últimos 12 meses, porcentaje que reportó haber usado el condon en la última relación sexual con esta otra persona, según caracteristicas seleccionadas, República de Panamá, 2014-2015

	Entre los que han tenido relaciones con otra persona ademas de su pareja sexual en los últimos 12 meses	
	Porcentaje que uso condon con esta otra persona en su ultima relacion sexual	Número de Hombres
Edad		
15 - 24	13.3	428526
15 - 19	10.5	269198
20 - 24	18.1	159328
25 - 29	17.3	154956
30 - 39	11.7	294371
40 - 49	6.6	262224
50 - 59	3.4	224140
Estado civil		
Soltero(a)	15.0	491877
Casado(a) o Unido(a)	6.8	686019
Divorciada(o)/Separada(o)/Viuda(o)	6.5	#¡REF!
Área		
Urbana	11.2	964994
Rural	9.7	332368
Indígena	3.7	68567
Provincia		
Bocas del Toro	9.6	44089
Coclé	9.7	78578
Colón	16.5	82391
Chiriquí	10.8	131052
Darién	10.0	17142
Herrera	12.6	34561
Los Santos	12.5	34842
Panamá	10.3	792089
Veraguas	10.7	81915
Guna Yala	6.5	17604
Emberá Wounaan	4.6	2858
Ngäbe Buglé	2.7	48810
Educación		
Sin Educacion	1.5	14796
Primaria Incompleta	4.2	57633
Primaria completa	6.6	153963
Secundaria Incompleta	10.7	482775
Secundaria Completa	13.8	347810
Superior	10.1	307238
Quintil de riqueza		
Inferior	4.5	93815
Segundo	7.3	112562
Tercero	12.8	154808
Cuarto	8.9	436884
Superior	12.7	567860
Total 15-49	**10.5**	**1365929**
15-59	11.3	1364216

*Cifra no disponible

10.8. Pago por sexo y uso de condón.

A los hombres de 15-59 años que participaron en la encuesta se les pregunto si alguna vez ¿Ud. había pagado a alguien para tener relaciones sexuales. El 9.1% de estos hombres respondieron que sí. Cuando se les pregunto si esto fue en los últimos 12 meses y si habían utilizado condón, el 89.5% de los hombres respondieron que si habían utilizado. A medida que aumenta la edad de este grupo de hombres aumenta el porcentaje de hombres que pagaron para tener relaciones sexuales, pero difieren los que usan condón, siendo más en el grupo etareo 20-24 años y de 30—39 años. El área urbana tiene un mayor porcentaje de hombres que pagan por relaciones sexuales y el área indígena muestra un menor porcentaje. Menos uso de condón en el área indígena (71.9%). Nuevamente como ENASSER2009 la provincia de Los Santos presenta un mayor porcentaje de hombres que pagan por relaciones sexuales y el porcentaje de mayor uso de condón en esta circunstancia lo tiene la provincia de Chiriquí. La educación no muestra un patrón pues difiere en los diferentes niveles.

Cuadro 10.8

Pago por sexo y uso de condón

Porcentaje de hombres de 15 a 59 años que reportaron haber pagado para tener relaciones sexuales en los últimos 12 meses, porcentaje que reporto haber usado condon la ultima vez que pago por sexo, según caracteristicas. República de Panamá, 2014-2015

Características	Sexo por paga		Hombres que han pagado por sexo en los últimos 12 meses	
	Porcentaje que pago para tener relaciones Sexuales	Número de Hombres	Porcentaje que uso condon la ultima vez que pago por sexo	Número de hombres
Edad				
15 - 24	4.1	12266	95.7	4011
15 - 19	2.6	3817	92.2	2104
20 - 24	5.6	8450	100.0	1907
25 - 29	8.0	10918	99.7	12403
30 - 39	8.1	22721	100.0	6520
40 - 49	11.4	28315	72.8	7912
Estado civil				
Soltero(a)	5.5	18404	95.9	18518
Casado(a) o Unido(a)	12.2	81626	50.3	4719
Divorciada(o)/Separada(o)/Viuda(o)	6.8	13977	47.6	15624
Área				
Urbana	10.3	84854	86.4	29028
Rural	9.9	28868	85.7	9640
Indígena	0.5	286	71.9	193
Provincia				
Bocas del Toro	9.1	3569	46.7	91
Coclé	11.1	7719	89.1	1446
Colón	13.7	9590	91.8	2088
Chiriquí	13.8	15665	100.0	3187
Darién	12.5	1943	83.2	390
Herrera	14.8	4286	67.6	1217
Los Santos	22.0	6430	94.1	1406
Panamá	8.3	56474	85.9	26382
Veraguas	11.7	8097	78.9	2472
Guna Yala	1.2	139	79.7	133
Emberá Wounaan	3.7	96	80.0	48
Ngäbe Buglé	*	*	*	*
Educación				
Sin Educacion	1.9	202	82.7	67
Primaria Incompleta	14.0	7156	56.9	1182
Primaria completa	13.2	18775	93.0	5928
Secundaria Incompleta	10.3	36924	90.9	16502
Secundaria Completa	6.7	21700	54.9	3662
Superior	10.3	29252	97.8	11519
Quintil de riqueza				
Inferior	2.8	2234	68.3	942
Segundo	7.4	7312	76.2	2525
Tercero	10.8	14927	94.4	4791
Cuarto	11.7	44266	98.4	10948
Superior	9.5	45270	81.1	19654
Total 15-49	**9.7**	**114007**	**86.1**	**38860**
50-59	19.0	39787	72.0	8013
15-59	9.1	114007	89.5	38860

* Cifra no disponible

10.9.1 Prueba del VIH/SIDA: Mujeres

En el cuadro 10.9.1 se describe y observamos que el 62.4% de las mujeres encuestadas se han realizado la prueba del SIDA alguna vez y recibieron los resultados. El 39.8% de las mujeres encuestadas se realizaron la prueba del SIDA en los últimos 12 meses previo a la encuesta y recibieron los resultados. Las mujeres de 25-29 años tienen un mayor porcentaje (46.4%) entre las que se realizaron la prueba en los últimos 12 meses y recibieron los resultados. Llama la atención que un 3.3% de las mujeres que nunca han tenido relaciones sexuales se han realizado la prueba de SIDA en los últimos 12 meses y recibieron el resultado de la prueba. En ENASSER2009 solo 2.5% de estas mujeres lo realizaron. Debemos destacar que las mujeres en el área indígena en los últimos 12 meses en un 30.9% se han realizado la prueba del SIDA y han obtenido sus resultados. Este incremento es positivo comparado con ENASSER 2009 y hasta cierto punto refleja las campañas realizadas en este sector. Entre las mujeres que alguna vez se realizaron la prueba del SIDA y recibieron los resultados la educación es proporcional al incremento del mismo entre mayor educación mayor porcentaje se lo ha realizado alguna vez y obtuvieron los resultados.

10.9.2 Prueba del VIH/SIDA: Hombres

En el cuadro 10.9.2 observamos que más de la mitad (51.6%) de los hombres se han realizado la prueba del SIDA alguna vez pero solo un 8.7% lo realizaron en los últimos 12 meses y recibieron los resultados. Como la cifra es tan pequeña de igual manera al desglosarlo por edad vemos que el grupo de adolescente tiene las menores cifras aumentando está conforme avanza la edad. Los solteros /nunca casados en un 3.6% se realizaron la prueba en los últimos doce meses y obtuvieron los resultados. Si evaluamos los resultados por áreas vemos que el área rural e indígena en esta encuesta se encuentran casi en el mismo rango (41.2% y 40.5% respectivamente). Lo que se registra una gran mejoría si lo comparamos con ENASSER2009 (24.3% y 9.4%). La educación sigue un ascenso en cuanto al nivel alcanzado (sin educación 13.5% y educación superior 69.1%). Y el comportamiento de los quintiles de riqueza igual menor en el menor nivel (31.7%) y mayor en el 5 nivel (56.6%).

Gráfico 10.3

Porcentaje de encuestados que se han hecho la prueba de VIH

Cuadro 10.9.1

Prueba del VIH/SIDA: Mujeres

Porcentaje de mujeres 15 - 49 años que se han hecho la prueba del virus del SIDA, según si recibieron o no los resultados de la última prueba, porcentaje de mujeres que se han hecho la prueba alguna vez y porcentaje de mujeres de 15 - 49 años que recibieron el resultado de la última prueba que se hicieron en los últimos 12 meses, por características seleccionadas, República de Panamá, 2014-2015.

	Distribución porcentual que se hicieron la prueba del VIH/SIDA según si recibieron los resultados:			Porcentaje de mujeres que se han realizado la prueba del SIDA	Porcentaje de mujeres que se han hecho la prueba en menos de 12 meses y recibieron el resultado	Total de Mujeres
Características	Se ha hecho la prueba y recibio el resultado	Nunca se ha hecho la prueba	Total			
Edad						
15 - 24	36.0	61.7	100.0	38.3	28.4	298045
15-19	20.4	78.1	100.0	21.9	18.1	146450
20-24	51.0	45.8	100.0	54.2	38.4	151594
25-29	71.9	26.4	100.0	73.6	46.4	151771
30-39	74.5	23.3	100.0	76.7	45.8	295939
40-49	73.8	24.4	100.0	75.6	42.7	266603
Estado civil						
Soltero(a)	30.0	69.0	100.0	31.0	21.8	230290
Ha tenido relaciones sexuales	51.6	46.7	100.0	53.3	37.4	124912
Nunca ha tenido relaciones sexuales	4.5	95.3	100.0	4.7	3.3	105378
Casado(a) o Unido(a)	72.2	25.3	100.0	74.7	43.7	642448
Divorciada(o)/Separada(o)/ Viuda(o)	71.9	26.1	100.0	73.9	52.6	139619
Área						
Urbana	63.5	34.8	100.0	65.2	42.1	723116
Rural	64.3	33.6	100.0	66.4	35.4	233608
Indígena	43.1	49.8	100.0	50.2	30.9	55633
Provincia						
Bocas del Toro	55.0	42.6	100.0	57.4	29.2	36772
Coclé	66.2	31.9	100.0	68.1	35.6	63059
Colón	65.8	32.9	100.0	67.1	36.8	68512
Chiriquí	63.5	34.1	100.0	65.9	32.5	106455
Darién	61.8	35.2	100.0	64.8	31.1	12486
Herrera	60.0	37.1	100.0	62.9	30.8	28537
Los Santos	65.8	33.2	100.0	66.8	32.3	21912
Panamá	64.0	34.4	100.0	65.6	44.8	563717
Veraguas	63.2	35.5	100.0	64.5	39.4	55685
Guna Yala	60.0	38.6	100.0	61.4	53.2	8940
Emberá Wounaan	35.6	57.1	100.0	42.9	19.1	1951
Ngäbe Buglé	39.8	51.9	100.0	48.1	27.0	44332
Educación						
Sin educación	43.1	51.2	100.0	48.8	20.4	10638
Primaria Completa	59.5	37.0	100.0	63.0	35.5	143784
Secundaria Completa	58.9	39.7	100.0	60.3	39.0	576029
Superior	72.5	25.0	100.0	75.0	44.9	281906
Quintil de riqueza						
Inferior	53.2	43.1	100.0	56.9	33.4	186944
Segundo	65.3	32.7	100.0	67.3	43.9	215656
Tercero	63.7	34.1	100.0	65.9	39.7	201770
Cuarto	70.0	29.4	100.0	70.6	45.9	206516
Superior	59.8	38.3	100.0	61.7	35.9	201471
Total 15-49	**62.4**	**35.5**	**100.0**	**64.5**	**39.8**	**1012357**
50-59	na	na	na	na	na	na
Total 15-59	na	na	na	na	na	na

Cuadro 10.9.2

Prueba del VIH/SIDA: Hombres

Porcentaje de Hombres 15 - 59 años que se han hecho la prueba del virus del SIDA, según si recibieron o no los resultados de la última prueba, porcentaje de Hombres que se han hecho la prueba alguna vez y porcentaje de Hombres de 15 - 59 años que recibieron el resultado de la última prueba que se hicieron en los últimos 12 meses, por características seleccionadas, República de Panamá, 2014-2015.

	Distribución porcentual que se hicieron la prueba del VIH/SIDA según si recibieron los resultados:			Porcentaje de Hombres que se han realizado la prueba del SIDA	Porcentaje de Hombres que se han hecho la prueba en menos de 12 meses y recibieron el resultado	Total de Hombres
Características	Se ha hecho la prueba y recibio el resultado	Nunca se ha hecho la prueba	Total			
Edad						
15 - 24	20.8	78.2	100	21.6	1.9	428526
15 - 19	9.4	90.1	100	9.8	0.6	269198
20 - 24	39.8	58.3	100	41.5	4.0	159328
25 - 29	60.2	39.0	100	60.3	7.5	154956
30 - 39	67.5	28.7	100	70.2	12.5	294371
40 - 49	61.5	35.3	100	64.8	12.0	262224
50 - 59	61.4	36.3	**100**	**63.0**	**15.7**	**224140**
Estado civil						
Soltero(a)	24.0	74.9	100	24.7	3.6	491877
Ha tenido relaciones sexuales	5.1	94.9	100	1.4	1.3	132660
Nunca ha tenido relaciones sexuales	32.7	67.3	100	23.4	22.5	352715
Casado(a) o Unido(a)	66.2	31.1	100	68.4	13.4	686019
Divorciada(o)/Separada(o)/ Viuda(o)	61.4	36.7	100	63.2	5.1	185543
Área						
Urbana	54.1	44.0	100	55.9	7.8	964994
Rural	39.3	57.7	100	41.2	12.4	332368
Indígena	38.2	58.1	100	40.5	9.4	68567
Provincia						
Bocas del Toro	35.5	61.8	100	37.9	17.0	44089
Coclé	43.6	54.8	100	44.2	16.1	78578
Colón	51.0	47.6	100	51.8	14.9	82391
Chiriquí	44.5	54.0	100	44.8	16.9	131052
Darién	42.3	53.7	100	45.0	20.3	17142
Herrera	40.9	57.4	100	41.5	16.2	34561
Los Santos	45.1	52.8	100	46.1	22.3	34842
Panamá	54.5	43.3	100	56.7	4.4	792089
Veraguas	41.9	55.5	100	43.4	12.6	81915
Guna Yala	51.9	43.6	100	55.6	5.5	17604
Emberá Wounaan	24.8	73.3	100	24.0	12.7	2858
Ngäbe Buglé	33.6	63.0	100	35.8	10.5	48810
Educación						
Sin Educacion	13.9	85.6	100	13.5	4.4	14796
Primaria Incompleta	38.8	59.9	100	38.2	11.8	57633
Primaria completa	41.2	55.4	100	43.4	10.1	153963
Secundaria Incompleta	35.5	63.4	100	36.5	9.2	482775
Secundaria Completa	60.8	35.5	100	64.5	6.8	347810
Superior	67.3	30.7	100	69.1	10.4	307238
Quintil de riqueza						
Inferior	30.5	66.6	100	31.7	8.5	93815
Segundo	34.3	63.1	100	36.1	11.0	112562
Tercero	43.7	53.1	100	46.0	13.4	154808
Cuarto	53.7	45.2	100	55.1	9.2	436884
Superior	54.5	42.9	100	56.6	7.3	567860
Total 15-49	**49.8**	**48.0**	**100**	**51.5**	**9.0**	**1365929**
15-59	50.0	48.0	100.0	51.6	8.7	1364216

10.10. Consejería y prueba de VIH durante el embarazo

El Cuadro 10.10, muestra que el 99.3% de las mujeres encuestadas que tuvieron hijos en los últimos cinco años se hicieron la prueba del VIH/SIDA durante el embarazo. Sin embargo solo el 52.9% recibieron charla relacionada con el VIH (consejería). Pero observamos que por rango de edades el porcentaje oscila entre 98.6% y el 100% siendo esto en esta población estudiada unos buenos porcentajes, ligeramente menor en la adolescencia (15-19 años). Si lo desglosamos por área vemos un ligero descenso en el área indígena 92.8 % comparado con la urbana 99.8%. Otro aspecto positivo a destacar es que el 100% de las encuestadas refieren haber recibido los resultados de sus pruebas Si hacemos la comparación con ENASSER2009 (78.6 %) se nota una gran mejoría en cuanto al porcentaje de mujeres embarazadas que se han realizado la prueba. Este incremento lo podemos atribuir a las campañas de salud y a las ayudas sociales realizadas en esas áreas.

Cuadro 10.10

Consejería y prueba de VIH durante el embarazo

Porcentaje de mujeres 15 - 49 años que se han hecho la prueba del virus del SIDA, según si recibieron o no los resultados de la última prueba, porcentaje de mujeres que se han hecho la prueba alguna vez y porcentaje de mujeres de 15 - 49 años que recibieron el resultado de la última prueba que se hicieron en los últimos 12 meses, por características seleccionadas, República de Panamá, 2014-2015

Características	Durante el embarazo recibieron charla relacionada con el VIH	Se hicieron la prueba			Porcentaje que recibio orientacion prueba y resultado	Total de mujeres con nacimiento en los últimos cinco años
		Se hicieron la prueba	Recibieron los resultado	No recibieron los resultados		
Edad						
15 - 24	49.6	98.6	100.0	0.0	49.6	103306
15-19	63.6	98.7	100.0	0.0	63.6	24076
20-24	35.6	98.6	100.0	0.0	35.6	79230
25-29	70.2	98.6	100.0	0.0	70.2	71314
30-39	51.6	99.4	100.0	0.0	51.6	62900
40-49	55.9	100.0	100.0	0.0	55.9	7180
Área						
Urbana	52.9	99.8	100.0	0.0	52.9	186570
Rural	50.8	98.6	100.0	0.0	50.8	47652
Indígena	62.0	92.8	100.0	0.0	62.0	10478
Provincia						
Bocas del Toro	50.8	98.6	100.0	0.0	50.8	8995
Coclé	52.6	99.7	100.0	0.0	52.6	10301
Colón	42.1	99.7	100.0	0.0	42.1	15270
Chiriquí	39.4	99.7	100.0	0.0	39.4	23571
Darién	47.3	98.4	100.0	0.0	47.3	2561
Herrera	47.5	100.0	100.0	0.0	47.5	7687
Los Santos	45.5	99.0	100.0	0.0	45.5	4475
Panamá	56.7	99.6	100.0	0.0	56.7	149529
Veraguas	46.8	99.8	100.0	0.0	46.8	11901
Guna Yala	73.7	91.2	100.0	0.0	73.7	2138
Emberá Wounaan	79.7	86.3	100.0	0.0	79.7	296
Ngäbe Buglé	58.1	93.4	100.0	0.0	58.1	7976
Educación						
Sin Educacion	44.0	81.2	100.0	0.0	44.0	1119
Primaria Incompleta	53.8	96.3	100.0	0.0	53.8	5785
Primaria completa	41.0	99.3	100.0	0.0	41.0	16779
Secundaria Incompleta	56.4	99.0	100.0	0.0	56.4	73492
Secundaria Completa	45.0	99.4	100.0	0.0	45.0	84343
Superior	62.5	99.9	100.0	0.0	62.5	63183
Quintil de riqueza						
Inferior	64.2	94.3	100.0	0.0	64.2	15244
Segundo	55.3	97.9	100.0	0.0	55.3	20143
Tercero	43.1	98.9	100.0	0.0	43.1	18639
Cuarto	50.9	99.5	100.0	0.0	50.9	88821
Superior	54.1	100.0	100.0	0.0	54.1	101853
Total	**52.9**	**99.3**	**100.0**	**0.0**	**52.9**	**258851**

10.11. Circuncisión

En nuestra encuesta incorporamos la pregunta sobre circuncisión por considerar que el tenerlo o no puede incidir en adquirir una infección de transmisión sexual. En nuestro país la circuncisión puede llevarse a cabo al nacimiento o posterior por indicación médica que puede ser secundario a una infección de transmisión sexual como lo es la Infección por el Virus del Papiloma Humano. En esta encuesta observamos solo un 14.1% de hombres que refieren haberse realizado la circuncisión. El área urbana presenta el mayor porcentaje (15.9%) y la provincia de Panamá (17.2%). Se observa también un incremento con la educación y los quintiles de riqueza. Si comparamos con ENASSER2009 observamos que ha ocurrido una disminución del número de varones circuncidados.

Cuadro 10.11

Circuncisión masculina

Porcentaje de hombres de 15 a 59 años que reportaron haberse realizado la circuncision según caracteristicas. República de Panamá, 2014-2015

Características	Porcentaje Circuncidado	Número de hombres
Edad		
15 - 24	16.4	428526
15 - 19	10.7	269198
20 - 24	26.0	159328
25 - 29	11.1	154956
30 - 39	9.7	294371
40 - 49	15.4	262224
Estado civil		
Soltero(a)	13.1	491877
Casado(a) o Unido(a)	11.8	686019
Divorciada(o)/Separada(o)/Viuda(o)	20.2	180675
Área		
Urbana	15.9	964994
Rural	8.0	332368
Indígena	2.3	68567
Provincia		
Bocas del Toro	6.2	44089
Coclé	8.3	78578
Colón	9.8	82391
Chiriquí	9.4	131052
Darién	5.1	17142
Herrera	8.1	34561
Los Santos	6.8	34842
Panamá	17.2	792089
Veraguas	9.9	81915
Guna Yala	*	*
Emberá Wounaan	1.7	2858
Ngäbe Buglé	3.1	48810
Educación		
Sin Educacion	*	*
Primaria Incompleta	6.3	57633
Primaria completa	5.4	153963
Secundaria Incompleta	9.0	482775
Secundaria Completa	16.2	347810
Superior	22.7	307238
Quintil de riqueza		
Inferior	2.4	93815
Segundo	5.5	112562
Tercero	7.9	154808
Cuarto	13.9	436884
Superior	17.7	567860
Religion		
Catolico	15.9	855013
Cristiano no catolico	10.7	352536
No pertenece a ninguna religion	5.6	132039
Ateo	*	*
Otra	3.6	19968
Total 15-49	**13.3**	**1365929**
50 - 59	11.4	224140
15-59	14.1	1364216

* Cifra no disponible

10.12 Infecciones de transmisión sexualy sus síntomas.

En el Cuadro 10.12 se hace un despliegue de los diferentes síntomas propios de una Infección de transmisión sexual (ITS) recibida de las encuestadas por el auto reporte. No se realizaron pruebas serológicas en esta encuesta.

El 2.4% de las mujeres reportaron haber tenido una Infección de Transmisión sexual. Las mujeres que reportaron ITS y flujo fue 1.6% y ardor comezón con flujo 5.7%.

En el Hombre refieren que un 1.1% presentaron en los últimos 12 meses una infección de transmisión sexual, y el 2.2% lo reportó como que ha tenido una llaga o ulcera en su pene o área cercana, y el 9.2% como goteo o secreción por su pene

Cuadro 10.12

Infecciones de transmisión sexual y sus síntomas.

Entre mujeres de 15 - 49 años y hombres de 15 a 59 años que han tenido relaciones sexuales, el porcentaje que reporto haber tenido alguna ITS y/o sintomas asosciados a ITS, en los últimos 12 meses, antes de la encuesta, según caracteristicas seleccionadas. República de Panamá, 2014-2015

	Mujeres						Hombres					
	Porcentaje que reportó haber tenido en los últimos 12 meses:						Porcentaje que reporto haber tenido en los últimos 12 meses					
	ITS	Ardor o comezon con flujo vaginal amarillento/ verdoso o con mal olor	Llagas o ulceras genitales	ITS y flujo vaginal	ITS y llagas	Número de mujeres que han tenido relaciones sexuales	ITS	Goteo o secrecion por su pene	Llagas o ulceras en su pene	ITS y Secrecion	ITS y Llagas	Número de hombres que han tenido relaciones sexuales
Edad												
15 - 24	4.9	11.9	2.7	4.0	2.3	378151	1.7	13.4	3.1	0.2	0.5	270629
15 - 19	6.6	12.6	4.4	5.5	4.3	183945	2.2	9.6	2.8	0.3	0.1	127031
20 - 24	3.2	11.1	0.9	2.6	0.3	194207	1.2	17.2	3.4	0.1	0.9	143597
25 - 29	2.4	5.1	0.2	2.1	0.1	207947	0.6	5.6	0.7	0.2	*	136141
30 - 39	1.5	3.6	0.6	0.7	*	373179	1.2	6.8	2.4	0.4	0.7	279325
40 - 49	1.9	4.2	0.2	0.9	0.1	376770	0.9	9.0	1.6	*	*	247319
Estado civil												
Soltero(a)	3.0	5.9	0.2	1.7	0.1	339562	1.2	6.6	1.3	0.2	0.1	297793
Casado(a) o Unido(a)	2.0	4.7	0.5	1.2	0.1	836620	1.2	8.0	3.0	0.2	0.5	678005
Divorciada(o)/ Separada(o)/Viuda(o)	5.5	14.8	4.2	5.0	3.9	159866	0.3	32.6	1.6	*	*	164648
Circuncision masculina												
Si	na	na	na	na	na	na	*	22.2	0.2	*	*	160037
No	na	na	na	na	na	na	1.2	8.6	2.4	0.2	0.2	933798
Area												
Urbana	2.1	5.4	0.7	1.6	0.5	1030390	0.9	18.2	3.5	0.2	0.3	805811
Rural	3.5	7.3	0.8	1.8	0.1	242506	1.4	3.9	1.6	0.2	0.5	285639
Indígena	4.9	3.2	1.1	2.1	0.2	63151	2.9	0.6	0.1	0.3	0.1	48995
Provincia												
Bocas del Toro	3.7	12.6	0.8	2.8	0.8	38115	1.7	1.2	1.3	1.0	0.2	36930
Coclé	1.9	6.6	*	1.0	*	63774	1.7	0.6	0.9	*	0.3	67658
Colón	1.4	11.0	0.2	1.1	*	68643	1.1	1.9	1.4	0.8	*	69022
Chiriquí	3.7	6.1	0.8	2.6	0.6	106884	1.9	0.6	0.8	0.6	0.6	106758
Darién	4.4	7.9	0.4	2.5	0.3	12673	2.0	1.4	1.0	0.6	0.1	15057
Herrera	4.7	11.0	1.3	5.9	*	39915	1.6	0.2	0.4	*	*	29735
Los Santos	3.8	9.4	0.7	3.8	0.3	29235	0.7	0.5	1.1	*	0.1	29958
Panamá	1.8	4.2	0.8	1.1	0.5	852911	0.8	100.0	11.6	*	0.4	669806
Veraguas	5.2	1*	0.6	2.9	0.4	61295	1.3	0.9	0.8	0.4	*	66143
Guna Yala	*	0.7	*	0.4	*	10185	3.6	0.5	0.5	0.3	0.3	11203
Emberá Wounaan	5.2	2.0	0.5	2.0	0.5	2242	2.4	0.4	0.4	0.4	*	2504
Ngäbe Buglé	5.7	3.7	1.3	2.4	0.2	50175	2.8	0.6	*	0.3	*	35673
Educación												
Sin Educacion	2.8	4.2	0.1	1.9	0.1	12535	2.4	13.5	0.3	*	0.3	9529
Primaria Incompleta	3.4	4.2	1.0	1.7	0.3	38165	1.8	11.9	10.6	1.3	1.3	44865
Primaria completa	3.6	6.0	1.3	2.7	0.1	116620	3.1	9.1	1.9	0.2	1.1	135801
Secundaria Incompleta	4.7	8.5	1.6	3.4	1.5	374039	1.6	13.1	2.8	0.2	0.4	355719
Secundaria Completa	1.5	4.0	0.2	0.8	0.1	379942	0.2	8.5	0.8	*	*	319110
Superior	1.2	5.3	0.5	0.8	0.1	414747	0.5	6.1	1.3	0.1	*	275094
Quintil de riqueza												
Inferior	6.3	5.2	2.1	2.2	0.2	79573	1.8	3.9	0.7	0.4	0.1	68554
Segundo	3.6	7.5	0.4	2.2	0.1	96385	2.8	3.0	3.4	0.1	1.3	93964
Tercero	3.2	6.6	0.4	1.5	0.1	106424	1.0	3.6	0.6	0.2	*	136535
Cuarto	2.6	6.6	1.5	2.4	1.1	407159	1.2	22.2	3.9	0.3	0.2	369520
Superior	1.6	4.7	0.2	0.9	0.2	646505	0.6	10.8	2.5	0.1	0.3	471873
Total 15-49	**2.4**	**5.7**	**0.8**	**1.6**	**0.4**	**1336047**	**1.1**	**10.0**	**2.4**	**0.2**	**0.3**	**1140119**
50 - 59	na	na	na	na	na	na	0.7	12.5	3.2	0.1	0.1	206705
15-59	na	na	na	na	na	na	1.1	9.2	2.2	0.2	0.4	1666762

* Cifra no disponible

10.13. Conocimiento de VIH/SIDA entre los jóvenes

En el siguiente cuadro mostramos el nivel de conocimiento comprensivo en la población joven de 15-24 años.

El conocimiento comprensivo se define como: 1) sabe que se puede reducir el riesgo de contraer el SIDA usando el condón durante las relaciones sexuales y teniendo una sola pareja, 2)sabe que una persona que luce saludable puede tener el SIDA y 3) rechaza las 2 ideas erróneas más comunes sobre la transmisión o prevención del SIDA.. El 36.2% de las mujeres y el 34.9 % de los varones de 15-24 años de edad tienen un conocimiento comprensivo sobre el VIH/SIDA. Se observa un incremento de este porcentaje en comparación al ENASSER 2009 (14.9% y 12.4%).

Al comparar con las variable sociodemográficas observamos que las divorciados, separados y viudos tienen un mayor conocimiento comprensivo (51.8% mujeres y 32.5% hombres)). En relación al área de residencia los indígenas 31.5% mujeres y 33.6% hombres tienen un menor conocimiento comprensivo que los del área urbana 45.7% mujeres y 36.9% hombres y si lo vemos por provincia Bocas del Toro 27.3% mujeres y 17.6% hombres tiene un menor conocimiento comprensivo al igual que las Comarcas Embera Waunan 13.7% en la mujer y en el hombre 19.9%. Este conocimiento se incrementa con el nivel educativo en la mujer a mayor educación mayor conocimiento comprensivo.

Cuadro 10.13

Conocimiento de VIH/SIDA entre los jóvenes

Porcentaje de mujeres y hombres de 15 a 24 años con conocimiento comprensivo sobre el SIDA, por caracteristicas seleccionadas, República de Panamá, 2014-2015

	Mujeres		Hombres	
Características	Porcentaje con conocimiento comprensivo sobre el SIDA	Total de Mujeres	Porcentaje con conocimiento comprensivo sobre el SIDA	Total de Hombres
Edad				
15 - 19	33.1	151467	29.5	269198
15 - 17	19.9	59998	29.1	171253
18 - 19	41.8	91469	30.0	97945
20 - 24	38.8	183286	44.5	159328
20 - 22	26.7	83660	42.8	94714
23 - 24	48.9	99626	46.3	64614
Área				
Urbana	45.7	1030390	36.9	964994
Rural	32.8	242506	28.5	332368
Indígena	31.5	63151	33.6	68567
Estado civil				
Soltero(a)	35.8	339562	34.3	491877
Ha tenido relaciones sexuales	46.1	172810	30.8	132660
Nunca ha tenido relaciones sexuales	25.1	166654	38.1	352715
Casado(a) o Unido(a)	43.8	836620	24.5	686019
Divorciada(o)/ Separada(o)/Viuda(o)	51.8	159866	32.5	185543
Provincia				
Bocas del Toro	27.3	38115	17.6	44089
Coclé	40.1	63774	32.5	78578
Colón	45.6	68643	36.9	82391
Chiriquí	48.9	106884	24.4	131052
Darién	29.8	12673	21.6	17142
Herrera	41.9	39915	39.7	34561
Los Santos	35.3	29235	39.5	34842
Panamá	44.5	852911	39.2	792089
Veraguas	34.0	61295	25.8	81915
Guna Yala	25.9	10185	33.9	17604
Emberá Wounaan	13.7	2242	19.9	2858
Ngäbe Buglé	33.5	50175	34.0	48810
Educación				
Sin Educacion	10.0	12535	37.3	14796
Primaria Incompleta	11.5	38165	3.0	57633
Primaria completa	28.1	116620	8.5	153963
Secundaria Incompleta	36.0	374039	28.3	482775
Secundaria Completa	46.5	379942	50.0	347810
Superior	53.2	414747	46.2	307238
Quintil de riqueza				
Inferior	28.8	79573	26.7	93815
Segundo	27.1	96385	20.7	112562
Tercero	37.9	106424	34.0	154808
Cuarto	44.7	407159	37.4	436884
Superior	46.3	646505	36.9	567860
Total 15-49	**36.2**	**334753**	**34.9**	**1364216**

10.14. Edad a la primera relación sexual entre jóvenes

La primera relación sexual es uno de los aspectos más importantes en la vida de las personas ya que marca e implica la exposición a riesgos de salud pues es en ese momento donde se puede adquirir una infección de transmisión sexual si no se tiene el conocimiento y no se aplican las medidas de prevención.

El Cuadro 10.14 muestra el porcentaje de mujeres y hombres de 15 a 24 años que ha tenido relaciones antes de los 15 años y las de 18-24 años que lo han tenido antes de los 18 años, Observamos entonces que el 12.4% de las mujeres y el 34.8% de los hombres de 15-24 años tuvieron su primera relación sexual antes de los 15 años. Y de igual manera en el grupo 18-24 el 56.3% de las mujeres y el 78.0% de los hombres tuvieron su primera relación sexual antes de los 18 años.

Gráfico 10.4

Primera relación sexual



Cuadro 10.14

Edad a la primera relación sexual entre jóvenes

Porcentaje de jovenes de 15 - 25 años que han tenido relaciones sexuales antes de la edad exacta de 15 años y porcentaje de jovenes de 18 - 24 años que han tenido relaciones sexuales antes de la edad exacta de los 18 años por caracteristicas seleccionadas. República de Panamá, 2014-2015

	Mujeres de 15 - 24 años		Mujeres de 18 - 24 años		Hombres de 15 - 24 años		Hombres de 18 - 24 años	
	Porcentaje que tuvo relaciones sexuales antes de los 15	Número de mujeres	Porcentaje que tuvo relaciones sexuales antes de los 18	**Número de mujeres**	Porcentaje que tuvo relaciones sexuales antes de los 15	Número de Hombres	Porcentaje que tuvo relaciones sexuales antes de los 18	**Número de Hombres**
Edad								
15 - 19	21.1	60611	*	*	80.6	227715	98.4	227715
15-17	10.7	5904	*	*	95.6	60094	99.9	60094
18-19	31.5	54707	95.4	54707	65.6	167621	96.9	167621
20 - 24	10.6	145398	70.8	145398	34.0	164279	81.4	164279
20-22	9.8	57779	75.2	57779	36.8	76024	90.3	76024
23-24	11.4	87618	66.4	87618	31.2	88255	72.4	88255
Estado civil								
Soltero(a)	9.9	172584	63.7	172584	50.8	491877	84.7	491877
Casado(a) o Unido(a)	13.4	836375	56.1	836375	27.0	686019	76.3	686019
Divorciada(o)/ Separada(o)/Viuda(o)	10.4	159866	48.9	159866	21.9	185543	63.2	185543
Área								
Urbana	10.4	888328	54.1	888328	36.8	964994	80.1	964994
Rural	16.8	222205	61.3	222205	29.8	332368	74.2	332368
Indígena	26.5	58291	70.1	58291	31.4	68567	66.5	68567
Provincia								
Bocas del Toro	27.3	33649	73.1	33649	38.0	44089	79.0	44089
Coclé	9.8	57943	48.8	57943	28.1	78578	73.1	78578
Colón	13.4	61040	63.3	61040	40.5	82391	81.7	82391
Chiriquí	14.4	97437	55.2	97437	36.8	131052	78.8	131052
Darién	23.8	11775	73.4	11775	36.4	17142	81.7	17142
Herrera	8.6	35526	49.9	35526	30.1	34561	77.0	34561
Los Santos	10.8	26805	51.5	26805	30.6	34842	79.1	34842
Panamá	10.8	732435	55.2	732435	35.3	792089	79.3	792089
Veraguas	9.9	54462	50.7	54462	32.0	81915	73.3	81915
Guna Yala	22.8	9380	62.7	9380	41.6	17604	75.1	17604
Emberá Wounaan	48.7	2192	91.3	2192	46.8	2858	85.9	2858
Ngäbe Buglé	26.1	46180	70.4	46180	26.5	48810	62.3	48810
Educación								
Sin Educacion	44.1	12386	75.0	12386	33.3	14796	77.7	14796
Primaria Incompleta	28.1	36503	87.0	36503	23.6	57633	63.4	57633
Primaria completa	21.7	112439	68.8	112439	23.0	153963	69.1	153963
Secundaria Incompleta	22.9	283734	71.7	283734	49.1	482775	89.3	482775
Secundaria Completa	8.1	350916	60.3	350916	28.8	347810	74.5	347810
Superior	3.2	372845	33.2	372845	27.3	307238	71.9	307238
Quintil de riqueza								
Inferior	27.6	74600	72.7	74600	28.3	93815	66.9	93815
Segundo	21.6	90436	68.3	90436	28.4	112562	69.4	112562
Tercero	12.4	94961	56.9	94961	30.8	154808	78.2	154808
Cuarto	15.6	378245	62.3	378245	37.9	436884	79.1	436884
Superior	6.5	530583	47.4	530583	35.9	567860	80.7	567860
Total	**12.4**	**1168824**	**56.3**	**1168824**	**34.8**	**1365929**	**78.0**	**1365929**

10.15 Tipo de pareja en la primera relación sexual

En el Cuadro 10.15 se despliega el tipo de pareja o sea el vínculo que se tenía en las mujeres y hombres de 15-24 años de edad con su pareja a la primera relación sexual.

El 37.4% de las mujeres y el 25% de los hombres tuvo su primera relación sexual con su novio o enamorado que no vive con la/el entrevistada/o. El 35.9% de las mujeres y el 22.9% de los hombres con su compañero/a con quien convive y el 23.2% de las mujeres y el 38% de los hombres con su esposo/a, Un 2.9% de las mujeres y el 7.2% de los hombres lo define como otro y un 0.6% de las mujeres y el 5.7% de los hombres con un conocido/a casual. Los hombres definieron en 0.7% la primera relación con cliente/ trabajador sexual.

Cuadro 10.15

Tipo de pareja en la primera relación sexual

Distribucion porcentual de mujeres y hombres de 15 - 24 años que han tenido relaciones sexuales por tipo de pareja en la primera relacion sexual. República de Panamá, 2014-2015

	Mujeres	Hombres
Tipo de pareja primera relacion		
Esposo(a)/Marido	23.2	38.0
Compañero/Union	35.9	22.9
Novio(a)	37.4	25.6
Conocido(a) casual	0.6	5.7
Trabajador(a) sexual	0.0	0.7
Otros	2.9	7.2
Total	100	100
Número de joveness que han tenido relaciones sexuales	186641	1140119

10.16 Uso de condón durante la primera relación sexual entre jóvenes.

En este cuadro 10.16 el porcentaje de uso de condón durante la primera relación sexual entre los jóvenes mujeres es del 26.4% y en el hombre 39.7% aquí se muestra una disminución en el hombre y la mujer en comparación con ENASSER2009 (29.2% mujer 47.4% hombre). Si analizamos el comportamiento de esta variable por grupo de edad observamos que el grupo de 15-19 años de edad tiende a usar mayormente el condón durante su primera relación sexual (32.0%) que el grupo de 20-24 años de edad. (24.1%) en las mujeres. Al analizarlo por estado civil las solteras y los solteros tienen un mayor porcentaje (49.1% y 37.0%) de uso de condón durante la primera relación sexual. Mayormente los de la región urbana lo utilizan (25% las mujeres y 28.9% los hombres). Las mujeres de Herrera, Los Santos, Panamá y Chiriquí y los hombres de Panamá tienen el mayor porcentaje de uso de condón en la primera relación sexual siendo las de Nöbe Bugle (4.8% en la mujer) y Comarca Embera Wounan 0.1% en el hombre) los que menos utilizaron condón durante la primera relación sexual. En la mujer la mayor educación muestra un incremento pero el mismo no es proporcional ya que secundaria incompleta (26.5%) es mayor que la completa (18.7%) pero mayor es la superior (29.5%) Este comportamiento es similar a la encuesta del 2009.

10.17.1 Relaciones pre-matrimoniales

En este Cuadro 10.17.1 evaluamos las relaciones pre-matrimoniales en mujeres y hombres que nunca han estado en unión y representan un 45.8% y 31.4% respectivamente de la población encuestada. El 42.7% de las mujeres y el 64.6% de los hombres de 15-24 años que nunca han estado en unión presentan relaciones sexuales en los últimos 12 meses. Las áreas rural (46.9% mujeres) e indígena (37.3% mujeres) han tenido un porcentaje mayor que urbana (36.2%) en relaciones prematrimoniales en la mujer en los últimos 12 meses; mientras que de los hombres el área rural es mayor (70.0%). En la comarca Embera Wounan este incremento es de 81.4% en la mujer en los últimos 12 meses y de 79.9% los hombre y en las provincias de Chiriquí y Darién el porcentaje esta en 55% y 53.6% en la mujer en los últimos 12 meses y Darien79.5% y Colón 72.1% en los hombre. En cuanto a la educación las mujeres sin educación tienen el mayor porcentaje 67.5% en los últimos 12 mese y los hombres con educación secundaria completa (87.8%) de relaciones prematrimoniales sin haber estado unida/casada.

Cuadro 10.16

Uso de condón durante la primera relación sexual entre jóvenes.

Entre jovenes de 15 - 24 años que han tenido relaciones sexuales, porcentaje que uso el condon durante la primera relacion sexual, según caracteristicas seleccionadas. República de Panamá, 2014-2015

Características	Mujeres		Hombres	
	Porcentaje que uso condon en la primera relacion Sexual	Número de mujeres que han tenido relaciones sexuales	Porcentaje que uso condon en la primera relacion Sexual	Número de Hombres que han tenido relaciones sexuales
Edad				
15 - 19	32.0	56115	11.3	96869
15 - 17	13.6	5618	12.3	50980
18 - 19	34.1	50496	10.3	45890
20 - 24	24.1	130559	8.5	75892
20 - 22	27.3	52740	10.4	44127
23 - 24	21.9	77819	6.6	31765
Estado civil				
Soltero(a)	49.1	63168	37.0	156550
Ha tenido relaciones sexuales	11.3	140127	1.2	8365
Nunca ha tenido relaciones sexuales	24.3	24882	1.5	7846
Área				
Urbana	25.0	159999	28.9	125719
Rural	22.2	53501	9.7	41565
Indígena	6.8	14677	1.2	5478
Provincia				
Bocas del Toro	17.2	10330	1.1	4401
Coclé	22.1	13035	2.3	9639
Colón	22.0	15574	3.6	15954
Chiriquí	25.0	23396	4.5	20226
Darién	23.3	3366	0.6	2454
Herrera	30.6	6425	1.0	4356
Los Santos	25.5	5650	1.1	5025
Panamá	25.1	124044	22.7	97241
Veraguas	21.8	11812	1.9	8133
Guna Yala	15.2	1579	0.4	2265
Emberá Wounaan	22.5	568	0.1	349
Ngäbe Buglé	4.8	12398	0.6	2718
Educación				
Sin Educacion	*	476	*	*
Primaria Incompleta	3.9	4337	0.3	1057
Primaria completa	17.1	14679	1.0	5349
Secundaria Incompleta	26.5	93456	19.9	85165
Secundaria Completa	18.7	79066	11.4	49031
Superior	29.5	36163	7.2	32159
Quintil de riqueza				
Inferior	6.1	18948	1.4	6376
Segundo	15.6	22611	2.5	12014
Tercero	31.6	22208	5.5	22591
Cuarto	26.0	81580	10.0	48010
Superior	24.1	82830	20.4	83770
Total 15-24	**26.4**	**186674**	**39.7**	**172761**

* Cifra no disponible

Cuadro 10.17.1

Relaciones pre-matrimoniales

Entre los jovenes de 15 - 24 años de edad que nunca han estado en union, procentaje que nunca ha tenido relaciones sexuales, porcentaje que tuvo relaciones sexuales en los últimos 12 meses, según caracteristicas seleccionadas, República de Panamá, 2014-2015

		Mujeres de 15 - 24 años nunca casadas o unidas				Hombres de 15 - 24 años nunca casados o unidos		
Características	Todas mujeres de 15-24 años	Porcentaje que nunca ha tenido relaciones sexuales	Porcentaje que ha tenido relaciones sexuales en los últimos 12 meses	Número de mujeres nunca en union	Todos Hombres de 15-24 años	Porcentaje que nunca ha tenido relaciones sexuales	Porcentaje que ha tenido relaciones sexuales en los últimos 12 meses	Número de Hombres nunca en union
Edad								
15 - 19	22.6	76.0	24.0	121816	26.6	59.0	41.0	221520
15-17	17.9	95.8	4.2	56478	14.0	75.3	24.7	60026
18-19	27.3	56.3	43.7	65338	39.1	42.8	57.2	161494
20 - 24	27.4	44.8	55.2	81462	19.2	9.9	90.1	106260
20-22	25.0	53.6	46.4	48245	17.7	15.1	84.9	60551
23-24	29.8	36.0	64.0	33217	20.6	4.7	95.3	45709
Área								
Urbana	74.9	63.8	36.2	169320	32.3	36.1	63.9	260230
Rural	19.4	53.1	46.9	32579	27.8	30.0	70.0	74274
Indígena	5.6	62.7	37.3	6737	35.9	46.8	53.2	20062
Provincia								
Bocas del Toro	4.3	54.7	45.3	8158	37.7	35.2	64.8	12723
Coclé	4.9	53.1	46.9	8536	31.1	31.8	68.2	19520
Colón	6.2	52.5	47.5	13884	43.0	27.9	72.1	31196
Chiriquí	8.5	45.0	55.0	16824	35.5	29.4	70.6	38198
Darién	1.2	46.4	53.6	1855	31.0	20.5	79.5	4232
Herrera	2.8	55.3	44.7	6658	29.4	32.7	67.3	8910
Los Santos	2.1	53.6	46.4	3792	29.0	31.9	68.1	9062
Panamá	59.2	67.4	32.6	131842	29.3	37.0	63.0	190625
Veraguas	5.1	57.8	42.2	10383	28.2	41.6	58.4	19868
Guna Yala	0.7	68.7	31.3	1132	48.5	52.6	47.4	7694
Emberá Wounaan	0.2	18.6	81.4	268	28.4	20.1	79.9	597
Ngäbe Buglé	4.7	63.8	36.2	5305	31.8	45.5	54.5	11942
Educación								
Sin Educacion	0.2	32.5	67.5	262	5.8	80.6	19.4	507
Primaria Incompleta	1.3	61.0	39.0	594	13.0	60.3	39.7	6510
Primaria completa	4.2	62.5	37.5	1886	8.6	23.9	76.1	8362
Secundaria Incompleta	50.7	72.0	28.0	122408	51.1	46.7	53.3	220322
Secundaria Completa	28.7	50.6	49.4	47226	30.5	12.2	87.8	71458
Superior	14.9	43.5	56.5	36261	17.6	16.1	83.9	47407
Quintil de riqueza								
Inferior	47.2	54.4	33.3	141283	29.8	45.5	54.5	22100
Segundo	64.6	53.6	54.0	25757	27.4	39.7	60.3	22444
Tercero	56.1	53.7	41.0	28144	30.7	25.7	74.3	39459
Cuarto	41.3	49.6	49.4	9681	31.7	37.8	62.2	104960
Superior	45.9	70.0	47.6	3772	32.4	34.3	65.7	165604
Total 15-24	**45.8**	**57.3**	**42.7**	**284740**	**31.4**	**35.4**	**64.6**	**354567**

* Cifra no disponible
na: No aplica

10.17.2. Relaciones prematrimoniales y uso de condón en mujeres de 15-24 años

En este cuadro describimos el uso de condón en mujeres de 15-24 años que nunca han estado en unión y en la última vez que tuvo relaciones en los últimos 12 meses. Vemos que el 14.1% de las mujeres encuestadas reporto que si habían utilizado condón, siendo este porcentaje mayor en el grupo de 18-19 años (34.1%), y menor en el grupo de 15-17 (13.6%). En cuanto al área vemos que el menor porcentaje de uso se encuentra en el área indígena (5.0%). Y si evaluamos de acuerdo a la educación se detecta que el grupo de mujeres con secundaria completa presenta el mayor porcentaje de uso de condón en las relaciones prematrimoniales (18.4%)

Cuadro 10.17.2

Relaciones pre-matrimoniales y uso del condón mujeres

Entre las mujeres jovenes de 15 - 24 años de edad que nunca han estado en unión y que han tenido relaciones sexuales en los últimos 12 meses, porcentaje que uso condon en la ultima relacion sexual, por caracteristicas seleccionadas, República de Panamá, 2014-2015

Características	Porcentaje que uso condon en la ultima relacion sexual	Número de mujeres
Edad		
15 - 19	32.0	56115
15-17	13.6	5618
18-19	34.1	50496
20 - 24	24.1	130559
20-22	27.3	52740
23-24	21.9	77819
Área		
Urbana	14.9	800125
Rural	12.9	207327
Indígena	5.0	47783
Provincia		
Bocas del Toro	12.8	30031
Coclé	13.6	51873
Colón	13.1	57827
Chiriquí	16.9	87777
Darién	12.3	10891
Herrera	14.4	32648
Los Santos	11.8	25137
Panamá	14.6	662975
Veraguas	15.7	48797
Guna Yala	5.9	7293
Emberá Wounaan	9.8	2022
Ngäbe Buglé	4.5	37965
Educación		
Sin Educacion	2.2	10010
Primaria Incompleta	3.9	30352
Primaria completa	13.5	102390
Secundaria Incompleta	14.8	256926
Secundaria Completa	18.4	326251
Superior	10.7	329308
Quintil de riqueza		
Inferior	5.5	62842
Segundo	11.6	82887
Tercero	14.4	90243
Cuarto	18.8	340823
Superior	12.3	478439
Total	**14.1**	**1055235**

10.18.1 Sexo de alto riesgo y uso de condón en los últimos 12 meses: mujeres de 15-24

En el cuadro 10,18.1 se observa que el 60.3% de las mujeres de 15-24 años que han tenido relaciones en los últimos 12 meses tuvieron relaciones de alto riesgo y solo un 14.1% de ellas utilizaron condón, y es el grupo de edad de 15-19 quienes mayormente utilizan condón (32.0%).

Las indígenas son las que menos utilizan condón (5%) a pesar de presentar un 68.7% de relaciones de alto riesgo. Los Ngäbe Bugle (4.5%) y los Guna Yala (5.9%) son las que utilizan menos condón. Las relaciones de alto riesgo están más en el grupo de primaria completa y el uso mayor de condón en las jóvenes de secundaria completa.

Cuadro 10.18.1

Sexo de alto riesgo y uso de condón en los últimos 12 meses: mujeres de 15-24

Entre las jovenes de 15 a 24 años que han tenido relaciones sexuales en los últimos 12 meses y porcentaje que tuvo relaciones sexuales de alto riesgo en los últimos 12 meses; y entre las jovenes que tuvieron relaciones sexuales de alto riesgo en los últimos 12 meses, porcentaje que dijo que uso condon durante la ultima relacion sexual, por caracteristicas seleccionadas, Panamá 2014-2015.

	Entre las mujeres de 15 - 24 años que tuvieron relaciones sexuales en los últimos 12 meses		Entre las mujeres que tuvieron las relaciones sexuales de alto riesgo en los últimos 12 meses	
Características	Porcentaje que ha tenido relaciones sexuales de alto riesgo en los últimos 12 meses	Número de mujeres	Porcentaje que reporto el uso de condon durante la ultima relacion sexual de alto riesgo	Número de mujeres
Edad				
15 - 19	37.0	151467	32.0	17940
15 - 17	9.3	59998	13.1	729
18 - 19	55.2	91469	34.1	17211
20 - 24	71.2	183286	24.1	31400
20 - 22	63.0	83660	27.3	14374
23 - 24	78.1	99626	21.9	17025
Área				
Urbana	56.5	283363	14.9	119545
Rural	72.8	73431	12.9	26803
Indígena	68.7	21357	5.0	2401
Provincia				
Bocas del Toro	64.1	16107	12.8	3839
Coclé	69.8	18685	13.6	7030
Colón	65.9	23618	13.1	7560
Chiriquí	72.5	32269	16.9	14830
Darién	74.9	4494	12.3	1337
Herrera	60.3	10663	14.4	4703
Los Santos	71.8	7817	11.7	2937
Panamá	55.4	223908	14.6	96513
Veraguas	60.9	19400	15.7	7645
Guna Yala	57.7	2735	5.9	432
Emberá Wounaan	85.0	668	9.8	198
Ngäbe Buglé	69.7	17787	4.5	1725
Educación				
Sin Educacion	64.5	738	2.2	220
Primaria Incompleta	88.8	4884	3.9	1188
Primaria completa	91.4	16062	13.5	13819
Secundaria Incompleta	48.7	191666	14.8	38057
Secundaria Completa	72.8	108540	18.4	60138
Superior	64.3	56262	10.7	35328
Quintil de riqueza				
Inferior	72.8	26040	5.5	3438
Segundo	78.9	28652	11.6	9643
Tercero	67.2	33001	14.3	12935
Cuarto	69.4	117483	18.8	64118
Superior	47.9	172975	12.3	58615
Total 15-24	**60.3**	**378151**	**14.1**	**148749**

10.18.2 Sexo de alto Riesgo en hombres de 15-24.

Al igual que las mujeres en este cuadro 10.18.2 los hombres han tenido un 52.4% de relaciones de alto riesgo en los últimos 12 meses. Este porcentaje es más alto entre los jóvenes de 23-24 años (62.9%). El grupo de varones indígenas muestra un menor porcentaje comparado con los jóvenes de área rural y urbana. A medida que aumenta la educación en este grupo de jóvenes aumenta el porcentaje que ha tenido una relación de alto riesgo en los últimos 12 meses.

Cuadro 10.18.2

Sexo de alto Riesgo en hombres de 15-24.

Entre los jovenes de 15 a 24 años que han tenido relaciones sexuales en los últimos 12 meses y porcentaje que tuvo relaciones sexuales de alto riesgo en los últimos 12 meses, según caracteristicas seleccionadas, Panamá 2014-2015

	Entre loshombres de 15 - 24 años que tuvieron relaciones sexuales en los últimos 12 meses	
Características	Porcentaje que ha tenido relaciones sexuales de alto riesgo en los últimos 12 meses	Número de hombres
Edad		
15 - 19	33.4	92467
15 - 17	18.3	10991
18 - 19	48.6	81476
20 - 24	62.4	102514
20 - 22	61.8	46994
23 - 24	62.9	55520
Estado civil		
Soltero(a)	54.9	194818
Casado o Unido	16.9	8351
Divorciado/Separado/Viudo	86.4	21202
Área		
Urbana	53.4	166384
Rural	53.4	49424
Indígena	34.8	8564
Provincia		
Bocas del Toro	47.0	7825
Coclé	55.9	13662
Colón	63.4	22462
Chiriquí	57.8	26894
Darién	61.3	3259
Herrera	55.0	5588
Los Santos	59.8	6036
Panamá	51.9	120338
Veraguas	43.0	9921
Guna Yala	41.1	3511
Emberá Wounaan	60.1	488
Ngäbe Buglé	28.3	4389
Educación		
Sin Educacion	21.6	186
Primaria Incompleta	14.9	1116
Primaria completa	41.9	5528
Secundaria Incompleta	44.1	108767
Secundaria Completa	64.6	68427
Superior	74.5	40348
Quintil de riqueza		
Inferior	36.0	10065
Segundo	43.8	13508
Tercero	56.0	26592
Cuarto	53.3	73703
Superior	54.7	100504
Total	**52.4**	**224372**

10.18.3. Uso de condón con otra pareja: Hombres

En este cuadro se describe el uso de condón en los hombres con otra pareja en su última relación sexual. Se observa que el 13.3% de los jóvenes de 15-24 años de edad refieren haber utilizado condón en su última relación con otra pareja. El mayor porcentaje lo reporta el área rural (15.9%) y el menor la indígena con 5.8%. Son los jóvenes de la provincia de Los Santos y Colón (20.3% y 20.9%) los que mayormente utilizan condón en su relación con otra pareja, al igual que los jóvenes de secundaria completa (16.5%)

Cuadro 10.18.3

Uso de condón con otra pareja: Hombres

Entre los jovenes de 15 a 24 años que tuvieron relaciones sexuales con otra persona ademas de su pareja en los últimos 12 meses, porcentaje que dijo que uso condon durante la ultima relacion sexual, por caracteristicas seleccionadas, Panamá 2014-2015

	Entre los hombres de 15 - 24 años que han tenido relaciones con otra persona ademas de su pareja sexual en los últimos 12 meses:	
Características	Porcentaje que uso condon en esra otra relacion sexual	Número de hombres
Edad		
15 - 19	7.7	21628
15 - 17	3.9	2336
18 - 19	11.5	19292
20 - 24	16.5	27116
20 - 22	16.1	12269
23 - 24	16.8	14847
Estado civil		
Soltero	14.0	49561
Casado o Unido	7.4	3640
Divorciado/Separado/Viudo	16.3	4000
Área		
Urbana	13.2	41073
Rural	15.9	14700
Indígena	5.8	1428
Provincia		
Bocas del Toro	11.8	1963
Coclé	13.9	3403
Colón	20.9	7383
Chiriquí	16.9	7855
Darién	18.6	988
Herrera	17.9	1822
Los Santos	20.3	2053
Panamá	11.9	27710
Veraguas	11.4	2638
Guna Yala	8.9	763
Emberá Wounaan	10.3	83
Ngäbe Buglé	3.5	540
Educación		
Sin Educacion	21.6	186
Primaria Incompleta	4.1	309
Primaria completa	12.6	1669
Secundaria Incompleta	11.9	29464
Secundaria Completa	16.5	17473
Superior	14.9	8100
Quintil de riqueza		
Inferior	6.7	1881
Segundo	10.4	3191
Tercero	19.7	9379
Cuarto	14.7	20291
Superior	12.2	22460
Total	**13.3**	**57201**

10.19. Prueba del VIH/SIDA en el grupo de 15-24 años.

Se ha demostrado que la prueba de VIH/SIDA es un elemento importante prevención y de diagnóstico, pues nos ayuda a evitar el contagio en la población. Los jóvenes hombres y mujeres representan el grupo vulnerable de ahí la gran importancia en conocer si ellos se realizan o no esta prueba.

ENASSER 2014-2015 le pregunto si se habían hecho la prueba y si habían recibido los resultados. Los hombres en un 18.8% respondieron que si se habían hecho la prueba de VIH/SIDA y habían recibido los resultados. Estos resultados muestran un ligero incremento en relación a la obtenida en ENASSER2009 (11.5%). Si lo comparamos por áreas vemos que los hombres indígenas se lo han realizado y obtuvieron el resultado en un 23.1% seguido del área urbana en un 19.0%. Guna Yala en un 28.9% seguido de la comarca Ngäbe Bugle en un 20.2%. La educación si tiene un comportamiento ascendente conforme aumenta la escolaridad. A mayor escolaridad mayormente se han realizado la prueba y obtuvieron el resultado.

Cuadro 10.19

Prueba del VIH/SIDA en el grupo de 15-24 años.

Entre los jovenes de 15 a 24 años que han tenido relaciones sexuales en los últimos 12 meses, porcentaje que se ha hecho la prueba del virus del SIDA en los últimos 12 meses y recibieron los resultados de la prueba, según caracteristicas seleccionadas, República de Panamá, 2014-2015

	Entre los hombres de 15 - 24 años que han tenido relaciones sexuales en los últimos 12 meses	
Características	Hombres que se han hecho la prueba en menos de 12 meses y recibieron el resultado	Número de hombres
Edad		
15 - 19	6.3	17440
15 - 17	3.5	2106
18 - 19	9.1	15334
20 - 24	32.0	53917
20 - 22	20.7	15766
23 - 24	43.2	38151
Estado civil		
Soltero(a)	12.5	44253
Casado(a) o Unido(a)	43.3	21337
Divorciada(o)/Separada(o)/Viuda(o)	60.6	14875
Área		
Urbana	19.0	59259
Rural	16.8	15526
Indígena	23.1	5680
Provincia		
Bocas del Toro	15.2	2525
Coclé	13.3	3243
Colón	17.7	6261
Chiriquí	21.0	9771
Darién	14.4	766
Herrera	10.8	1093
Los Santos	13.7	1387
Panamá	20.2	46906
Veraguas	12.4	2856
Guna Yala	28.9	2467
Emberá Wounaan	7.4	60
Ngäbe Buglé	20.2	3130
Educación		
Sin Educacion	*	*
Primaria Incompleta	2.1	158
Primaria completa	20.9	2764
Secundaria Incompleta	10.8	26749
Secundaria Completa	32.5	34454
Superior	30.1	16328
Quintil de riqueza		
Inferior	17.8	4981
Segundo	16.1	4970
Tercero	16.8	7972
Cuarto	24.6	33992
Superior	15.5	28549
Total	**18.8**	**80465**

* Cifra no disponible

VIH y Sida entre mujeres y hombres de 15 a 24 años



11

Capítulo 11 - Empoderamiento de la mujer

Por: Haydeé Flores Castro

El empoderamiento es entendido como un proceso que permite a la mujer el acceso y control de los recursos necesarios para incrementar su capacidad de configurar y controlar su propia vida y su entorno. Es un proceso deseable, y sin duda necesario, que contribuye claramente al bienestar individual y familiar, a la salud y al desarrollo social (1).

Enasser 2014-2015 al igual que en el 2009 analiza el empleo femenino y algunos indicadores de empoderamiento de la mujer. Se formulan preguntas a todas las mujeres entre 15 a 49 años de edad, sobre su educación, condición de empleo, situación laboral, tipo de remuneración, y control de la mujer sobre sus ingresos. También se incluyen preguntas sobre la participación de la mujer en las decisiones importantes del hogar, los niveles de autonomía de las mujeres, y sus opiniones sobre los roles y relaciones de género.

Este análisis se organiza en siete secciones:

1. Empleo Femenino
2. Autonomía de las mujeres en el manejo de sus ingresos
3. Actitudes de género de las mujeres y los hombres
4. Participación de las mujeres en las decisiones del hogar
5. Actitudes de los hombres y de la mujeres frente a cuándo tener relaciones sexuales
6. Empoderamiento de la mujer, salud reproductiva y preferencias de fecundidad

11.1. Situación de Empleo de la Mujer

Las desigualdades de género han determinado históricamente el papel de la mujer frente al trabajo fuera del hogar, por eso medir el empleo femenino es pieza clave al hablar del empoderamiento de la mujer y de hecho diversos estudios sugieren que las mujeres que trabajan remuneradamente reportan mayores niveles de poder en la toma de decisiones familiares (2).

ENASSER 2014-2015 peguntó a todas las mujeres entre los 15 a 49 años sobre su condición laboral al momento de realizarse la encuesta. El empleo femenino se presenta en los Cuadros 11.1; 11.2 y 11.3, sobre el trabajo actual y reciente; al igual que el tipo de ocupación de las mujeres que trabajaron en los últimos 12 meses y sus formas de remuneración; también se indaga sobre la administración del salario de las mujeres en unión.

A. Trabajo Femenino en los últimos 12 meses

El Cuadro 11.1 muestra que 50.5% de las mujeres en edad fértil trabajó en los últimos 12 meses anteriores a la encuesta, pero solo 39.5% continúan trabajando actualmente, es decir un 11% perdió su empleo. Porcentajes más bajos de empleo femenino fueron encontrados en ENASSER 2009 (36.3%).

Al analizar el trabajo femenino con algunas variables sociodemográficas encontramos que:

- El porcentaje de mujeres que trabajan actualmente van aumentando con la edad: solo 10.6% de las adolescentes están laborando, los porcentajes más altos se encuentran en el tramo de edad de 40 a 44 años con 52.2%.
- Las mujeres divorciada, separadas o viudas son las que mayormente trabajan en un 51.7%, seguido por las casadas o en unión (39.2%) y las solteras en un 33.1%.
- Las mujeres que más trabajan son las que tienen de uno a dos hijos (42.4%), en contraste con las que menos trabajan (26.7%) y tienen muchos hijos (5 ó más).
- También se encuentran diferencias en la inserción laboral de las mujeres según áreas de residencia: el 44.6% de las mujeres de las áreas urbanas están trabajando, seguido por el 29.7% de mujeres en áreas rurales y por último solo el 17% de las mujeres de áreas indígenas están ocupadas.
- El mayor porcentaje de trabajo actual se observa en la provincia de Panamá (45%) y el menor en las Comarcas Guna Yala (16.3%) y la Comarca Ngäbe Buglé (16.6%).
- La educación también juega un papel crucial en la inserción laboral, los niveles de empleo aumentan a medida que el nivel educativo es más alto: el 13.7% de las mujeres sin educación trabajan actualmente comparado con el 57.6% entre aquéllas con educación superior.
- Con relación al índice de riqueza, se observa que aquellas mujeres ubicadas en los primeros quintiles (I y II), que se relacionan con los muy pobres y pobres, solo trabajan menos del 25% de las entrevistadas mientras que en el quintil superior el 51.8% trabajan.

Cuadro 11.1

Situación de empleo de las mujeres

Distribución porcentual de las mujeres por situación de empleo, por características seleccionadas, República de Panamá 2014-2015

Características	Empleada en los últimos 12 meses		No empleada en los últimos 12 meses	Total	Número de mujeres
	*Actualmente empleada	Sin empleo actual			
Edad					
15-19	10.6	9.6	79.8	100.0	147 905
20-24	36.0	17.3	46.7	100.0	152 063
25-29	42.3	10.7	47.0	100.0	154 497
30-34	47.6	8.5	43.9	100.0	162 266
35-39	46.5	6.5	47.0	100.0	140 699
40-44	52.2	10.3	37.6	100.0	126 357
45-49	43.0	13.8	43.2	100.0	144 002
Estado civil					
Soltera	51.7	18.1	30.1	100.0	139 202
Casada /unida	33.1	11.8	55.1	100.0	233 230
Divorciada /Separada/Viuda	39.2	9.2	51.6	100.0	655 356
Número de hijos					
Sin hijos	36.7	9.9	53.4	100.0	267 388
1 - 2	42.4	13.3	44.3	100.0	444 174
3 - 4	41.0	8.9	50.1	100.0	248 977
5 ó más	26.7	7.3	65.9	100.0	67 249
Área					
Urbana	44.6	11.7	43.8	100.0	731 397
Rural	29.7	9.1	61.2	100.0	237 034
Indígena	17.0	10.2	72.7	100.0	59 357
Provincia					
Bocas del Toro	26.1	11.8	62.1	100.0	38 115
Coclé	31.9	11.3	56.8	100.0	63 774
Colón	38.0	11.7	50.3	100.0	68 484
Chiriquí	39.9	13.3	46.8	100.0	106 884
Darién	26.5	9.3	64.1	100.0	12 796
Herrera	34.5	9.9	55.6	100.0	28 685
Los Santos	33.5	10.9	55.6	100.0	22 301
Panamá	45.0	10.8	44.1	100.0	572 141
Veraguas	34.1	8.0	57.9	100.0	55 672
Guna Yala	16.3	6.0	77.7	100.0	9 307
Emberá Wounaan	26.6	4.8	68.6	100.0	2 242
Ngäbe Buglé	16.6	11.4	72.1	100.0	47 388
Educación					
Sin Educación	13.7	3.5	82.9	100.0	12 421
Primaria Incompleta	18.2	14.3	67.5	100.0	37 315
Primaria completa	29.9	8.0	62.1	100.0	110 521
Secundaria Incompleta	28.0	9.8	62.2	100.0	323 273
Secundaria Completa	42.5	9.5	48.0	100.0	259 705
Algún nivel universitario	57.6	14.7	27.7	100.0	284 554
Quintiles de riqueza					
Inferior	15.9	10.7	73.5	100.0	76 766
Segundo	24.2	8.7	67.2	100.0	94 166
Tercero	35.3	8.4	56.3	100.0	102 628
Cuarto	35.1	11.1	53.7	100.0	333 965
Superior	51.8	12.1	36.1	100.0	420 264
Total 2014-2015	**39.5**	**11.0**	**49.5**	**100.0**	**1 027 653**
Total 2009	36.3	7.4	56.3	100.0	868 813

*Actualmente empleada: está definido como haber hecho algún trabajo en los últimos7 días, incluye mujeres que estaba empleadas pero no trabajaron en los últimos 7 días por motivos de salud, vacaciones u otro motivo.

B. Tipo de Ocupación

El cuadro 11.2 muestra la composición laboral de aquellas mujeres que trabajaron en los últimos 12 meses anteriores a la encuesta. Los dos grupos ocupacionales con mayor porcentaje de mujeres, son en primer lugar las Trabajadoras no Calificadas de los Servicios (30.4%) y las Trabajadoras de Servicios, Vendedores de Comercio y Mercados (26.8%). Estos porcentajes hablan que las mujeres continúan insertas en un sector laboral menos calificado y menos protegido por las leyes laborales, como son las empleadas domésticas, las limpiadoras, lavanderas, planchadoras, vendedoras ambulantes, pequeños comerciantes, entre otros. Al analizar este grupo de ocupaciones con las variables sociodemográficas se observa que en el nivel de educación marca las mayores diferencias. La mayoría de las mujeres que realizan Trabajos no Calificados de los Servicios son mujeres con poca escolaridad: primaria incompleta y primaria completa (61.2% y 51.0% respectivamente).

Los porcentajes más bajos, de ocupación, son los trabajos agrícolas, agropecuarios (2.0%) así como trabajos relacionados con el manejo de maquinarias (1.0%) vinculadas tradicionalmente al sector masculino. Porcentajes bajos también son observados en los puestos de alta gerencia tanto del sector público como privado (3.5%).

Algunas variables sociodemográficas están relacionadas a las oportunidades laborales:

- El nivel educativo constituye la variable que marca mayores diferencias a este respecto. Por ejemplo el porcentaje de mujeres que trabaja en puestos como Profesionales, Científicos e Intelectuales aumenta con el nivel de escolaridad, desde 0.0% en mujeres "sin educación" hasta 31.1% entre aquellas con "algún grado de nivel universitario". Igual escenario se observa posiciones laborales como "Directores y Gerentes de los sectores públicos y privados" a medida que aumenta la escolaridad aumentan los porcentajes de mujeres en estas profesiones.

- El área de residencia también es otra variable que introduce cambios en el tipo de ocupación que desempeñan estas mujeres: como era de esperar, las ocupaciones en puestos de Directores y Gerentes, Profesionales, Científicos y Profesionales del Nivel Medio son desempeñadas por un mayor porcentaje de mujeres de las zonas urbanas (4.1%) que rurales (1.6%) e indígenas (1.0%). A la inversa ocupaciones relacionadas al Sector Agropecuario, son mayormente representados por las zonas indígenas (21.8%) que en las zonas rurales (4.2%) y urbanas (0.7%).

- El número de hijos también parece afectar algunas ocupaciones: Profesionales, Científicas e Intelectuales, así como Técnicas y Profesionales de Nivel Medio, al igual que las Trabajadoras de los Servicios y Vendedoras de Comercio y Mercado son desempeñadas por un mayor porcentajes de mujeres sin hijos (59.9%) o con uno a dos hijos (56.7%) en comparación con un 22.9% de las que tienen 5 o más hijos. Por otra parte las Trabajadoras No Calificadas de los Servicios (empleadas domésticas y otras ocupaciones elementales) son más representadas por mujeres con 5 ó más hijos (54.1%) en comparación con las que no tienen hijos (29.1%) o las que tienen uno a dos hijos (25.9%).

Cuadro 11.2

Ocupación de las mujeres

Distribución porcentual de las mujeres que trabajaron en los últimos 12 meses antes de la encuesta por tipo de ocupación según características seleccionadas, República de Panamá 2014-2015

Características	Directores y gerentes de los sectores público, privado y de organizaciones de interés social	Profesionales, científicos e intelectuales	Técnicos y profesionales de nivel medio	Empleada de oficina	Trabajadores de los servicios y vendedores de comercio y mercados	Agricultores y trabajadores agropecuarios, forestales, de la pesca y caza	Artesanos y trabajadores de la minería, la construcción, la industria manufacturera, la mecánica y ocupaciones afines	Operadores de instalaciones fijas y máquinas; ensambladores, conductores y operadores de maquinarias móviles	Trabajadores no calificados de los servicios	Total	Número de mujeres
Edad											
15-19	1.0	7.1	12.3	8.6	34.3	0.9	4.6	0.3	30.9	100.0	28 215
20-24	2.0	16.5	11.8	6.5	23.2	3.3	7.1	0.0	29.6	100.0	79 447
25-29	2.2	13.9	9.1	2.6	33.9	1.7	5.5	1.6	29.5	100.0	81 403
30-34	3.1	13.6	11.1	6.2	34.0	2.2	5.3	0.5	23.9	100.0	91 061
35-39	7.7	18.2	10.1	5.9	21.9	2.8	5.0	1.9	26.4	100.0	74 294
40-44	5.5	18.1	10.2	0.8	21.1	1.2	3.3	1.9	37.8	100.0	78 896
45-49	2.1	15.6	13.2	4.0	22.5	0.9	5.3	0.8	35.7	100.0	80452
Estado civil											
Soltera	0.7	12.9	15.8	7.0	24.7	1.1	3.8	1.4	32.7	100.0	101 671
Casada /unida	4.9	17.2	10.0	3.7	25.2	2.5	6.2	1.2	29.3	100.0	315 025
Divorciada /Separada/Viuda	2.3	12.3	9.3	5.0	34.3	1.2	3.6	0.4	31.6	100.0	97 072
Número de hijos											
Sin hijos	3.0	17.0	13.4	4.6	29.5	0.7	2.8	0.2	29.1	100.0	122 547
1 - 2	3.5	18.3	12.3	5.5	26.1	1.6	5.8	1.1	25.9	100.0	244 471
3 - 4	4.3	10.7	7.6	3.3	27.0	3.0	5.7	2.0	36.3	100.0	123 846
5 ó más	5.5	1.5	2.7	1.5	18.7	6.9	9.1	0.0	54.1	100.0	22 904
Área											
Urbana	4.1	16.4	11.5	4.6	28.0	0.7	4.6	1.3	28.8	100.0	406 932
Rural	1.6	12.6	9.7	5.2	23.9	4.2	4.2	0.3	38.4	100.0	90 787
Indígena	1.0	4.7	5.5	1.0	12.1	21.8	27.8	0.5	25.6	100.0	16 049
Provincia											
Bocas del Toro	3.9	16.2	3.0	4.6	35.5	1.2	2.2	2.7	30.5	100.0	14 346
Coclé	0.5	13.6	8.1	5.4	20.0	5.0	5.4	0.6	41.6	100.0	27 281
Colón	1.8	11.0	13.0	5.9	24.8	0.0	3.0	1.8	38.7	100.0	34 006
Chiriquí	3.7	13.3	12.6	3.7	27.2	0.3	3.0	0.6	35.5	100.0	56 107
Darién	3.3	15.4	6.6	4.9	30.1	8.1	3.1	0.0	28.4	100.0	4 566
Herrera	4.6	12.4	15.7	2.8	27.4	0.7	7.7	0.0	28.7	100.0	12 666
Los Santos	7.0	10.2	16.4	5.4	20.2	0.9	8.3	0.3	31.2	100.0	9 831
Panamá	4.1	16.9	11.2	4.7	28.4	1.1	4.9	1.2	27.6	100.0	315 740
Veraguas	1.6	19.5	10.4	5.7	21.4	4.0	2.6	0.0	34.8	100.0	23 354
Guna Yala	2.9	4.1	14.6	7.6	12.4	0.0	5.3	0.0	53.1	100.0	2 045
Emberá Wounaan	1.4	2.9	0.0	1.4	5.8	57.0	24.3	0.0	7.2	100.0	694
Ngäbe Buglé	0.6	4.6	4.4	0.0	12.3	23.6	31.6	0.6	22.3	100.0	13 132
Educación											
Sin Educación	(0.0)	(0.0)	(2.7)	(1.0)	(4.6)	(18.2)	(40.4)	(0.0)	(33.1)	(100.0)	(2 128)
Primaria Incompleta	0.5	0.0	0.4	2.0	12.1	16.9	7.0	0.0	61.2	100.0	12 100
Primaria completa	0.0	0.0	0.7	1.2	24.7	10.7	11.4	0.3	51.0	100.0	41 963
Secundaria Incompleta	1.5	3.0	6.0	3.6	32.7	2.0	7.5	0.0	43.8	100.0	120 030
Secundaria Completa	2.3	9.3	13.2	7.9	27.4	0.6	3.6	2.3	33.5	100.0	134 924
Algún nivel universitario	6.6	31.1	15.4	3.9	24.4	0.0	3.2	1.1	14.2	100.0	202 624
Quintiles de riqueza											
Inferior	1.0	2.1	3.1	1.1	15.9	27.1	18.7	0.0	31.0	100.0	20 232
Segundo	0.5	8.7	5.4	5.2	26.4	4.8	8.6	0.7	39.7	100.0	30 767
Tercero	1.9	14.3	13.6	4.8	24.2	0.9	3.4	0.3	36.6	100.0	44 311
Cuarto	0.8	8.5	7.1	5.8	29.2	0.8	3.8	2.0	42.0	100.0	152 735
Superior	6.0	21.3	14.1	4.1	26.7	0.6	4.9	0.8	21.5	100.0	265 723
Total	**3.5**	**15.4**	**11.0**	**4.6**	**26.8**	**2.0**	**5.2**	**1.1**	**30.4**	**100.0**	**513 768**

( ) Los números entre paréntesis se basan en 25-49 casos no ponderados en el denominador y deben ser analizados con precaución


Directores y gerentes
Científicos e intelectuales
Técnicos de nivel medio
Empleada de oficina
Vendedores y comercio
Agricultores y agropecuarios
Artesanos, minería, construcción y afines
Operadores de máquinas
No calificados de los servicios
EDAD
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
E. CIVIL
Soltera
Casada / unida
Divorciada / Sep.
ÁREA
Urbana
Rural
Indígena
EDUCACIÓN
Sin educación
Primaria Incom.
Primaria Completa
Secundaria Incom.
Secundaria Comp.
Universitario
QUINTIL
Inferior
Segundo
Intermedio
Cuarto
Superior

C. Empleo y formas de remuneración

El Cuadro 11.3 muestra la distribución porcentual según formas de remuneración de aquellas mujeres que trabajaron en los últimos 12 meses previos a la encuesta. Las formas de remuneración económica se clasificaron en a) dinero solamente, b) dinero y especies, c) especies solamente, d) sin remuneración. En ENASSER 2009 no se incluyó la categoría "solo especies", además se creó la categoría "sin información" que corresponde a las mujeres trabajadora independientes, patronas o empleadoras, en 2014 estas mujeres están incluidas en aquellas que dijeron "dinero solamente"

El 97.3% de las mujeres que trabajan reciben pago solo en dinero; 1.9% no reciben remuneración económica por su trabajo y menos del 1% se les paga en dinero y especie o solo en especie. En ENASSER 2009 el 74.9% recibían dinero solamente, los porcentajes son más bajos porque no estaba incluida las trabajadoras independientes.

Al analizar las formas de remuneración del trabajo de la mujer con algunas variables sociodemográficas se encuentra algunas relaciones entre las mujeres que reciben un salario con nivel de educación, área de residencia y edad:

- El 82.8% de las mujeres sin educación reciben pago en dinero en comparación con el 98.5% de las mujeres con más alto grado de estudios.
- El 71.9% de las que residen en áreas indígenas reciben pago en efectivo en contraste con el 99.1% que habita en las zonas urbanas.
- Al analizar la edad de la mujer, se encuentra que el porcentaje que recibe una paga remunerada es menor en el grupo de adolescentes y alcanza su punto más alto en los tramos de edad de 35-39 años y 40-44 años de edad.
- No hay grandes diferencias por quintiles de riqueza, más del 90% reciben remuneración económica en dinero, exceptuando el quintil uno en donde solo el 72.4% recibe este tipo de remuneración.

Comportamientos similares se encuentran al analizar las mujeres que no reciben ningún tipo de remuneración por su trabajo: El 11% y 11.2% de las mujeres sin educación y con primaria incompleta, respectivamente están sin remuneración; el 19.6% de las que residen en áreas indígenas están sin remuneración vs el 0.6% que residen en zonas urbanas; igualmente los porcentajes sin remuneración son mayor en el grupo de adolescentes (5%) frente a las mujeres mayor edad. En ENASSER 2014-2015 disminuyó en 6 puntos porcentuales este grupo de mujeres que no recibe paga por su trabajo.

Cuadro 11.3

Situación de empleo de las mujeres entrevistadas y tipo de remuneración

Porcentaje de mujeres actualmente unidas de 15-49 años con empleo en los últimos 12 meses y distribución porcentual de las mujeres empleadas por tipo de remuneración, según características seleccionadas. República de Panamá 2014-2015.

	Entre las mujeres actualmente unidas		Distribución porcentual de mujeres en unión con empleo en los últimos 12 meses por tipo de remuneración					
Características	Porcentaje de empleadas	Número de mujeres	Solo dinero	En dinero y especie	En especies solamente	Sin remuneración	Total	Número de mujeres
Edad								
15-19	18.5	33 916	(91.5)	(3.5)	(0.0)	(5.0)	(100.0)	(6 278)
20-24	45.9	83 919	97.4	0.3	0.3	2.0	100.0	38 399
25-29	48.3	112 317	96.4	1.1	0.0	2.5	100.0	53 818
30-34	49.8	116 090	97.6	0.6	0.1	1.7	100.0	57 775
35-39	47.7	109 116	98.7	0.3	0.1	0.9	100.0	52 091
40-44	57.2	97 503	98.5	0.3	0.2	1.0	100.0	55 693
45-49	51.1	102 465	95.9	1.0	0.0	3.2	100.0	52 388
Área								
Urbana	55.4	447 428	99.1	0.2	0.0	0.6	100.0	247 946
Rural	34.1	168 820	94.6	1.0	0.4	4.0	100.0	57 250
Indígena	29.2	39 078	71.9	8.4	0.2	19.6	100.0	11 247
Provincia								
Bocas del Toro	36.9	23 979	95.9	2.2	1.9	0.0	100.0	8 853
Coclé	39.5	43 954	94.9	0.0	0.0	5.1	100.0	17 421
Colón	49.8	40 856	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	20 354
Chiriquí	50.2	69 436	98.4	1.6	0.0	0.0	100.0	34 446
Darién	32.3	8 794	91.4	0.6	2.6	5.4	100.0	2 816
Herrera	42.4	18 620	96.4	0.0	0.6	3.0	100.0	7 891
Los Santos	42.9	15 175	98.9	1.1	0.0	0.0	100.0	6 485
Panamá	53.5	359 799	98.9	0.0	0.0	1.1	100.0	192 505
Veraguas	40.8	35 951	94.4	2.2	0.0	3.5	100.0	14 547
Guna Yala	21.3	5 818	(100.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(100.0)	(1 236)
Emberá Wounaan	34.4	1 734	47.9	16.6	3.4	32.0	100.0	587
Ngäbe Buglé	30.2	31 209	69.4	9.1	0.0	21.5	100.0	9 298
Educación								
Sin Educación	14.7	9 277	82.8*	5.4*	0.7*	11.0*	100.0*	1 360*
Primaria Incompleta	34.0	28 833	81.5	7.0	0.3	11.2	100.0	9 795
Primaria completa	30.9	86 959	92.9	1.5	0.6	5.0	100.0	26 821
Secundaria Incompleta	39.5	172 850	98.3	0.7	0.1	0.9	100.0	67 867
Secundaria Completa	47.9	183 660	98.3	0.2	0.0	1.4	100.0	87 825
Algún nivel universitario	70.7	173 746	98.5	0.2	0.0	1.3	100.0	122 772
Quintiles de riqueza								
Inferior	23.9	61 412	72.4	6.8	0.7	20.1	100.0	20 268
Segundo	24.5	82 656	93.5	1.3	0.3	4.9	100.0	32 946
Tercero	39.4	65 986	96.2	2.4	0.1	1.3	100.0	42 827
Cuarto	49.9	219 303	99.5	0.2	0.0	0.3	100.0	181 794
Superior	58.8	249 223	99.3	0.1	0.0	0.6	100.0	240 472
Total 2014-2015	**48.4**	**317 103**	**97.3**	**0.7**	**0.1**	**1.9**	**100.0**	**655 326**
Total 2009	41.8	517 419	74.9	0.2	DNR	8.0	100.0	216 461

DNR= En ENASSER 2009, el 16.9% corresponde a trabajadoras independientes
*Los números con asterisco indica que la cifra se basa en menos de 25 casos no ponderados en el denominador y no debe ser tomada en cuenta
( ) Los números entre paréntesis se basan en 25-49 casos no ponderados en el denominador y deben ser analizados con precaución

11.2 Autonomía de la mujer en el manejo de sus ingresos y algunas decisiones en el hogar

A todas las mujeres en unión que reciben remuneración económica se les indaga sobre la autonomía y grado de control que ella ejerce sobre sus propios ingresos. Además ENASSER 2014-2015 incluye preguntas para medir la participación de la mujer en ciertas decisiones en el hogar como son: decisiones sobre el cuidado de su salud, el grado de control que ejerce el esposo, la decisión sobre uso de métodos anticonceptivos, visitas a familiares o amigos y los términos de una relación sexual.

A. Decisiones sobre el manejo de sus ingresos

El Cuadro 11.4 muestra que casi la mitad de las mujeres (48.3%), deciden como gastar el ingreso que reciben en conjunto con su esposo (en ENASSER 2009: 24%); 43.1% deciden ellas mismas qué hacer con el dinero que ganan (en ENASSER 2009: 72.8%) y 8.5% no tienen autonomía de decisión, es decir el esposo decide cómo gastar el dinero que ella gana (en ENASSER 2009: 2.6%).

Este comportamiento presenta algunas variaciones con la edad, el número de hijos, área de residencia, provincia y educación:

- Los porcentajes más altos en donde el esposo toma la decisión de gastar los ingresos de ella son reportados entre las mujeres de mayor edad, específicamente en el tramo de 45-49 años (13.9%).
- Las que tienen poca o ninguna educación (23.3% y 26.3%, respectivamente), son sus esposos los que deciden disponer de los ingresos de la mujer
- Las mujeres que viven en áreas indígenas (10.4%). Al analizar este dato por Provincia/Comarca, Emberá Wounnan tiene el mayor porcentaje de "decisión del esposo" a este respecto, con 26.6% en contrate con la Comarca Guna Yala que presenta el segundo porcentaje más bajos a nivel nacional (5.2%).

Cuadro 11.4

Persona que decide cómo gastar los ingresos de la entrevistada

Distribución porcentual de mujeres de 15 a 40 años en unión con remuneración en dinero durante los 12 meses anteriores a la encuesta, por persona que decide cómo usar el dinero de la entrevistada, según características seleccionadas, República de Panamá 2014-2015

Características	La propia mujer decide	El esposo decide por ella	El esposo junto con ella decide	Parientes	Otras personas	Total
Edad						
15-19	46.0)	(2.8)	(51.2)	(0.0)	(100.0)	(5 965)
20-24	48.2	6.3	45.4	0.1	100.0	37 446
25-29	31.8	6.9	61.3	0.0	100.0	52 475
30-34	44.1	9.5	46.4	0.0	100.0	56 913
35-39	57.3	7.5	35.2	0.0	100.0	51 530
40-44	39.6	7.3	53.1	0.0	100.0	55 055
45-49	39.2	13.9	46.9	0.0	100.0	50 728
Número de hijos						
Sin hijos	34.5	2.8	62.7	0.0	100.0	43 092
1 - 2	41.8	8.6	49.5	0.0	100.0	166 837
3 - 4	50.9	9.6	39.4	0.0	100.0	84 787
5 ó más	38.3	17.9	43.9	0.0	100.0	15 396
Área						
Urbana	42.2	8.2	49.6	0.0	100.0	246 210
Rural	46.9	9.7	43.4	0.0	100.0	54 766
Indígena	47.3	10.4	42.3	0.0	100.0	9 136
Provincia						
Bocas del Toro	46.0	11.3	42.7	0.0	100.0	8 684
Coclé	42.9	11.8	45.3	0.0	100.0	16 534
Colón	52.7	3.2	44.1	0.0	100.0	20 354
Chiriquí	48.2	6.5	45.3	0.0	100.0	34 446
Darién	46.2	9.3	43.6	0.9	100.0	2 592
Herrera	36.4	21.3	42.4	0.0	100.0	7 547
Los Santos	43.6	15.4	41.0	0.0	100.0	6 508
Panamá	40.6	8.4	51.0	0.0	100.0	190 384
Veraguas	50.2	6.4	43.4	0.0	100.0	14 045
Guna Yala	(63.4)	(5.2)	(31.4)	(0.0)	(100.0)	(1 236)
Emberá Wounaan	(34.4)	(26.6)	(39.0)	(0.0)	(100.0)	(379)
Ngäbe Buglé	45.2	10.6	44.2	0.0	100.0	7 405
Educación						
Sin Educación	38.9*	26.3*	34.8*	0.0*	100.0*	1 201*
Primaria Incompleta	40.3	23.3	36.4	0.0	100.0	8 673
Primaria completa	34.5	18.2	47.2	0.0	100.0	25 420
Secundaria Incompleta	44.9	10.5	44.6	0.0	100.0	67 162
Secundaria Completa	49.8	6.2	43.9	0.0	100.0	86 546
Algún nivel universitario	39.4	5.9	54.7	0.0	100.0	121 110
Quintiles de riqueza						
Inferior	54.4	11.0	34.4	0.2	100.0	11 502
Segundo	44.8	17.0	38.2	0.0	100.0	17 647
Tercero	47.1	6.8	46.2	0.0	100.0	26 492
Cuarto	41.6	11.0	47.4	0.0	100.0	87 163
Superior	42.4	6.5	51.2	0.0	100.0	167 309
Total 2014-2015	**43.1**	**8.5**	**48.3**	**0.0**	**100.0**	**310 113**
Total 2009	72.8	2.6	24.0	0.2	100.0	19 929

*Los números con asterisco indica que la cifra se basa en menos de 25 casos no ponderados en el denominador y no debe ser tomada en cuenta
( ) Los números entre paréntesis se basan en 25-49 casos no ponderados en el denominador y deben ser analizados con precaución

B. Última palabra en ciertas decisiones

Además de conocer la autonomía de las mujeres sobre el manejo de sus propios ingresos, ENASSER 2014-2015 también preguntó a todas las mujeres en unión sobre la persona que tiene la última palabra (ella, esposo/ compañero, ambos u otra persona) en el cuidado de su salud, uso de métodos anticonceptivos, en las grandes compras de la casa y las visitas a familiares o amigos.

B.1. Decisiones en el Cuidado de su Salud:

El Cuadro 11.5 se aprecia que la tendencia de las mujeres es a compartir con sus parejas las decisiones sobre su propia salud en un 48.3%. La proporción es mayor si unimos las mujeres que dicen que ellas solas o en conjunto con sus maridos, alcanzando un 93.3%. Solo 6.7% de las encuestadas no tienen decisión en el cuidado de su propia salud. De estas, 6.3% corresponden a mujeres que expresan que son los esposos los que deciden sobre su atención médica.

Algunas variables sociodemográficas guardan cierta relación en cuanto al cuidado de la salud, de aquellas mujeres que expresan que son sus esposos los que toman decisión sobre la atención médica, por ejemplo en las zonas indígenas los esposos tienen mayor control en la decisión del cuidado de salud de su esposa (12.3%), en comparación con las zonas urbanas y rurales (5.5% y 6.9%, respectivamente). El análisis por Provincia/Comarca nuevamente deja ver que Emberá Wounnan tiene el mayor porcentaje de "decisión del esposo" a este respecto, con 21.8% en contrate con la Comarca Guna Yala que presenta uno de los porcentajes más bajos a nivel nacional (6.6%).

Las mujeres con mayor número de hijos (7.9%) son los esposos que deciden sobre el control de su salud que aquellas mujeres que no tienen hijos (4.6%); el nivel de educación también parece afectar la decisión de buscar atención medica: las mujeres sin escolaridad o con poca educación son los esposos los que deciden (19.4% y 13.6%, respectivamente) en comparación con las que tienen niveles de educación secundaria completa y universitaria (5.4% y 6.1%, respectivamente). Igualmente las mujeres del quintil inferior el porcentajes de hombres que deciden por ellas es mayor (12.8%) que las mujeres de los otros quintiles.

Cuadro 11.5

Persona que toma la decisión sobre la atención medica de la mujer

Porcentaje de mujeres entre 15 a 49 años casadas o en unión, por persona que toma la decisión sobre la atención medica que la mujer recibe, República de Panamá.

Características	La propia mujer decide	El esposo decide por ella	El esposo junto con ella decide	Parientes	Otras personas	Total	Número de mujeres
Edad							
15-19	43.0	2.5	54.0	0.0	0.5	100.0	33 935
20-24	48.1	4.0	47.9	0.0	0.0	100.0	83 919
25-29	41.9	5.1	51.7	1.2	0.0	100.0	112 324
30-34	45.0	9.2	45.8	0.0	0.0	100.0	116 090
35-39	49.0	4.6	45.2	0.0	1.2	100.0	107 857
40-44	50.8	8.1	41.0	0.1	0.0	100.0	97 408
45-49	36.7	7.2	56.0	0.1	0.0	100.0	102 520
Número de hijos							
Sin hijos	34.0	4.6	61.0	0.2	0.2	100.0	75 570
1 - 2	46.8	5.7	46.7	0.4	0.4	100.0	327 895
3 - 4	46.4	7.3	46.3	0.0	0.0	100.0	195 613
5 ó más	44.6	7.9	47.2	0.3	0.0	100.0	54 974
Empleo							
Actualmente empleada	45.4	5.8	48.3	0.5	0.0	100.0	255 718
Sin empleo actual	49.7	4.8	45.0	0.2	0.3	100.0	60 080
No trabajo en los últimos 12 meses	43.8	6.9	48.9	0.1	0.4	100.0	338 253
Área							
Urbana	43.0	5.5	50.9	0.3	0.3	100.0	446 115
Rural	46.6	6.9	46.3	0.1	0.1	100.0	168 964
Indígena	61.2	12.3	26.5	0.0	0.0	100.0	38 972
Provincia							
Bocas del Toro	48.9	15.4	35.4	0.3	0.0	100.0	23 979
Coclé	46.7	7.0	46.4	0.0	0.0	100.0	44 079
Colón	51.4	3.8	44.8	0.0	0.0	100.0	40 856
Chiriquí	51.4	5.5	42.9	0.0	0.2	100.0	69 436
Darién	47.1	8.7	43.7	0.2	0.3	100.0	8 803
Herrera	53.4	13.7	32.5	0.4	0.0	100.0	18 684
Los Santos	45.8	11.0	43.2	0.0	0.0	100.0	15 175
Panamá	40.4	4.6	54.3	0.4	0.4	100.0	358 540
Veraguas	43.4	7.5	48.5	0.5	0.0	100.0	35 833
Guna Yala	71.6	6.6	21.8	0.0	0.0	100.0	5 818
Emberá Wounaan	32.3	21.8	45.9	0.0	0.0	100.0	1734
Ngäbe Buglé	60.9	13.0	26.1	0.0	0.0	100.0	31 114
Educación							
Sin Educación	47.0	19.4	33.6	0.0	0.0	100.0	9 277
Primaria Incompleta	36.3	13.6	50.1	0.0	0.1	100.0	28 823
Primaria completa	38.8	6.1	53.6	0.0	1.5	100.0	86 864
Secundaria Incompleta	48.3	5.5	45.3	0.8	0.1	100.0	172 934
Secundaria Completa	46.9	5.4	47.6	0.1	0.0	100.0	183 785
Algún nivel universitario	44.0	6.1	49.9	0.0	0.0	100.0	172 369
Quintiles de riqueza							
Inferior	48.9	12.8	38.3	0.0	0.0	100.0	54 464
Segundo	49.1	6.6	43.9	0.2	0.2	100.0	70 978
Tercero	50.8	5.8	43.3	0.1	0.0	100.0	67 366
Cuarto	40.8	4.1	53.8	0.6	0.6	100.0	205 507
Superior	44.8	6.6	48.5	0.0	0.0	100.0	255 734
Total	**45.0**	**6.3**	**48.3**	**0.2**	**0.2**	**100.0**	**653 916**

B.2. Decisión sobre el uso de métodos anticonceptivos

En el Cuadro 11.6 se observa que el 88.8% de las mujeres tienen participación directa en la decisión de usar o no un método anticonceptivo, ya sea ellas solas (33%) o en conjunto su esposos (55.8%). Solo un pequeño porcentaje de estas mujeres no tienen participación en esta decisión (11.2%). De estas mujeres 9.5% corresponde a aquellas que informaron que son sus esposos los que deciden por ellas.

Algunas variables sociodemográficas parecen estar relacionadas, como son:

- En las áreas rurales e indígenas la decisión del anticonceptivos es potestad del varón (13.9% y 11.4%, respectivamente) frente a solo un 7.2% en las áreas urbanas.
- La provincia/comarca con el porcentaje más alto, de "decisión del esposo", es Emberá Wounnan con 31.7%, mientras la comarca Guna Yala presenta el porcentaje más bajo, con 6.8%.
- La educación también afecta negativamente la decisión de la mujer en el uso de anticonceptivos, ya que aquellas sin ningún tipo de escolaridad son los esposos o compañeros los que deciden por ellas (33.8%).
- Las mujeres de los quintiles inferiores (15.2%) y segundo (17.5) son las que mayormente reportan que son sus esposos los que toman esta decisión en comparación con los quintiles cuarto (5.7%) y superior (8.1%).

Cuadro 11.6

Persona que toma la decisión sobre el uso de anticonceptivos

Porcentaje de mujeres entre 15 a 49 años casadas o en unión, por persona que toma la decisión sobre el uso de anticonceptivo que ella usa, República de Panamá 2014-2015

Características	La propia mujer decide	El esposo decide por ella	El esposo junto con ella deciden	Otra persona	Total	Número de mujeres
Edad						
15-19	10.5	8.0	81.3	0.2	100.0	13 322
20-24	25.0	6.6	67.4	1.0	100.0	47 265
25-29	30.9	10.8	57.7	0.5	100.0	58 068
30-34	36.6	14.1	46.9	2.5	100.0	62 498
35-39	36.0	5.7	57.4	0.8	100.0	53 896
40-44	38.8	11.2	46.2	3.8	100.0	54 446
45-49	35.5	7.1	55.1	2.3	100.0	40 935
Número de hijos						
Sin hijos	29.9	8.1	61.2	0.7	100.0	19 068
1 - 2	31.3	7.1	59.1	2.5	100.0	177 325
3 - 4	33.3	13.8	52.0	0.9	100.0	104 479
5 ó más	44.3	9.5	45.5	0.7	100.0	29 559
Empleo						
Actualmente empleada	39.0	8.7	50.8	1.4	100.0	139 604
Sin empleo actual	37.7	8.0	53.9	0.4	100.0	30 549
No trabajo en los últimos 12 meses	26.9	10.4	60.4	2.3	100.0	160 278
Área						
Urbana	32.0	7.2	58.9	1.9	100.0	213 460
Rural	34.5	13.9	50.1	1.5	100.0	105 570
Indígena	38.0	11.4	49.9	0.7	100.0	11 400
Provincia						
Bocas del Toro	46.3	14.5	38.6	0.6	100.0	14 227
Coclé	27.3	15.1	56.2	1.4	100.0	27 049
Colón	49.1	8.2	41.5	1.2	100.0	25 605
Chiriquí	37.8	7.7	52.2	2.3	100.0	51 638
Darién	37.3	9.2	51.2	2.3	100.0	5 516
Herrera	36.2	13.1	47.6	3.1	100.0	11 463
Los Santos	34.4	15.6	47.6	2.4	100.0	10 500
Panamá	26.8	8.3	63.3	1.7	100.0	151 072
Veraguas	38.6	7.3	51.7	2.4	100.0	22 180
Guna Yala	(41.6)	(6.8)	(49.9)	(1.7)	(100.0)	(1 979)
Emberá Wounaan	24.1	31.7	40.3	3.9	100.0	793
Ngäbe Buglé	38.4	10.7	50.8	0.0	100.0	8 408
Educación						
Sin Educación	(41.7)	(33.8)	(19.7)	(4.8)	(100.0)	(3 216)
Primaria Incompleta	24.3	8.8	65.9	1.0	100.0	12 417
Primaria completa	29.6	16.8	51.9	1.7	100.0	45 001
Secundaria Incompleta	42.8	6.6	49.2	1.3	100.0	80 151
Secundaria Completa	27.6	9.6	62.4	0.4	100.0	87 415
Algún nivel universitario	32.2	7.7	56.8	3.3	100.0	102 231
Quintiles de riqueza						
Inferior	34.0	15.2	48.9	1.9	100.0	20 143
Segundo	35.0	17.5	46.2	1.3	100.0	42 145
Tercero	33.4	11.0	53.8	1.8	100.0	42 945
Cuarto	31.7	5.7	62.3	0.3	100.0	86 081
Superior	33.0	8.1	56.2	2.7	100.0	139 117
Total	**33.0**	**9.5**	**55.8**	**1.7**	**100.0**	**330 305**

*no hay datos en ENASSER 2009
( ) Los números entre paréntesis se basan en 25-49 casos no ponderados en el denominador y deben ser analizados con precaución

B.3. Grandes Compras en el Hogar

El Cuadro 11.7 muestra la participación de la mujer en las compras importantes en el hogar en función de sus características socioeconómicas y demográficas. La decisión sobre realizar grandes compras en el hogar es en mayor medida una decisión que se toma en pareja, es decir en conjunto con sus esposos (62%), aunque más de un cuarto de las entrevistadas (27.2%) expresan que toman la decisión ellas solas, sin consultarlo con otras personas. La proporción es mayor si unimos las mujeres que dicen que ellas solas o en conjunto con sus maridos, alcanzando un 89.2%.

Un 10.9% de las mujeres admiten que otras personas son las que toman la decisión sobre las "grandes compras en el hogar", de estas un 10.4% corresponde al esposo. En las zonas indígenas (28.8%) los esposos deciden más sobre este asunto que las mujeres de zonas rurales (13.1%) y de zonas urbanas (7.8%). En las zonas indígenas de las Comarcas Emberá Wounnan y Ngabe Buglé tienen los mayores porcentajes de "decisión del esposo" a este respecto, (35.1% y 32.5%, respectivamente) en contrate con la Comarca Guna Yala que presenta uno de los porcentajes más bajos a nivel nacional (7.8%). Igualmente, en el quintil inferior es el esposo el que decide (25.9%) en comparación con los otros quintiles, los cuales van disminuyendo progresivamente hasta el quintil superior con 6.4%.

Cuadro 11.7

Persona que toma la decisión sobre las compras importantes del hogar

Porcentaje de mujeres entre 15 a 49 años casada o en unión, por persona que toma la decisión sobre las compras importantes en el hogar, República de Panamá 2014- 2015

Características	La mujer decide	El esposo decide	El esposo junto con la mujer	Parientes	Otras personas	Total	Número de mujeres
Edad							
15-19	18.6	10.8	68.5	1.5	0.7	100.0	33 935
20-24	33.1	12.2	54.0	0.6	0.0	100.0	83 919
25-29	22.7	8.5	68.5	0.2	0.1	100.0	112 324
30-34	29.0	10.5	60.5	0.0	0.0	100.0	116 090
35-39	27.8	11.0	60.1	0.0	1.2	100.0	107 857
40-44	34.4	9.7	55.9	0.0	0.0	100.0	97 408
45-49	20.6	10.9	68.5	0.0	0.0	100.0	102 520
Número de hijos							
Sin hijos	27.1	9.6	62.3	1.1	0.0	100.0	75 570
1 - 2	29.5	7.9	61.9	0.1	0.5	100.0	327 895
3 - 4	25.3	13.6	61.1	0.0	0.0	100.0	195 613
5 ó más	20.2	15.0	64.7	0.0	0.0	100.0	54 974
Empleo							
Actualmente empleada	28.9	6.8	64.1	0.1	0.1	100.0	255 718
Sin empleo actual	23.5	10.0	65.7	0.8	0.0	100.0	338 253
No trabajo en los últimos 12 meses	26.5	13.2	59.7	0.2	0.5	100.0	60 080
Área							
Urbana	27.7	7.8	64.0	0.2	0.4	100.0	446 115
Rural	22.9	13.1	63.6	0.3	0.0	100.0	168 964
Indígena	40.0	28.8	31.1	0.0	0.1	100.0	38 972
Provincia							
Bocas del Toro	24.2	21.5	53.7	0.6	0.0	100.0	23 979
Coclé	30.0	13.0	55.9	1.1	0.0	100.0	44 079
Colón	27.6	6.8	64.9	0.0	0.8	100.0	40 856
Chiriquí	19.7	6.8	72.9	0.6	0.0	100.0	69 436
Darién	20.1	17.6	61.5	0.6	0.2	100.0	8 803
Herrera	19.3	26.7	53.	0.0	0.3	100.0	18 684
Los Santos	19.5	17.0	63.3	0.0	0.2	100.0	15175
Panamá	28.5	6.8	64.3	0.0	0.4	100.0	358 540
Veraguas	21.6	13.9	63.9	0.6	0.0	100.0	35 833
Guna Yala	58.0	7.8	33.8	0.0	0.4	100.0	5 818
Emberá Wounaan	17.8	35.1	47.0	0.0	0.0	100.0	1 734
Ngäbe Buglé	38.1	32.5	29.4	0.0	0.0	100.0	31 114
Educación							
Sin Educación	38.0	32.3	29.3	0.4	0.0	100.0	9 277
Primaria Incompleta	19.3	22.1	58.6	0.0	0.0	100.0	28 823
Primaria completa	25.7	14.1	58.8	0.0	1.5	100.0	86 864
Secundaria Incompleta	24.0	15.0	60.6	0.3	0.0	100.0	172 934
Secundaria Completa	31.4	5.7	62.5	0.4	0.1	100.0	183 785
Algún nivel universitario	27.4	5.8	66.6	0.0	0.1	100.0	172 369
Quintiles de riqueza							
Inferior	31.5	25.9	42.5	0.0	0.0	100.0	54 464
Segundo	28.0	15.3	56.7	0.1	0.0	100.0	70 978
Tercero	20.9	11.2	67.4	0.4	0.0	100.0	67 368
Cuarto	24.7	9.4	65.0	0.2	0.7	100.0	205 507
Superior	29.7	6.4	63.6	0.2	0.1	100.0	255 734
Total	**27.2**	**10.4**	**62.0**	**0.2**	**0.3**	**100.0**	**653 916**

NO hay dato en 2009

B.4. Decisión de visitas a familiares o parientes de la mujer:

Con respecto a las visitas a familiares o parientes, el Cuadro 11.8 muestra que esta decisión es mayormente tomada en conjunto con sus esposos (63.2%), seguido por las mujeres que expresan que ellas solas toman la decisión (30.6%). Solo un pequeño porcentaje manifiesta que la decisión la toman sus esposos (5.9%).

Esta participación del esposo, como la persona que toma la decisión unilateral varía en función de algunas variables sociodemográficas:

- En las zonas indígenas los esposos tienen mayor control en esta decisión (13.7%), en comparación con las zonas rurales y urbanas y rurales (8.4% y 4.3%, respectivamente).
- El análisis por Provincia/Comarca nuevamente deja ver que Emberá Wounnan tiene el mayor porcentaje de "decisión del esposo" a este respecto, con 24.7% en contrate con la Comarca Guna Yala que presenta el porcentaje más bajos a nivel nacional (2.4%).
- El nivel de educación también parece afectar esta decisión: las mujeres sin escolaridad o con poca educación son los esposos los que deciden (17.6% y 14%, respectivamente) en comparación con las que tienen niveles de educación secundaria completa y universitaria (2.9% y 4.4%, respectivamente).
- Las mujeres ubicadas en el quintil inferior (13.7%) son sus esposos los que deciden y se observa que el porcentaje va disminuyendo en la medida que aumenta el quintil de riqueza.

Cuadro 11.8

Persona que toma la decisión sobre visitas a familiares o parientes de la mujer

Porcentaje de mujeres entre 15 a 49 años casadas o en unión, por persona que toma la decisión sobre las visitas a familiares o parientes de la mujer, República de Panamá 2014 -2015

Características	La propia mujer decide	El esposo decide por ella	El esposos junto con ella deciden	Parientes	Otras personas	Total	Número de mujeres
Edad							
15-19	20.5	9.2	70.0	0.2	0.0	100.0	33 935
20-24	22.8	6.3	70.5	0.5	0.0	100.0	83 937
25-29	25.7	6.0	67.4	0.2	0.7	100.0	112 324
30-34	34.8	4.3	60.8	0.1	0.0	100.0	116 090
35-39	35.1	5.7	59.1	0.1	0.0	100.0	107 857
40-44	35.5	6.3	58.1	0.0	0.0	100.0	97 408
45-49	31.7	6.1	62.1	0.2	0.0	100.0	102 520
Número de hijos							
Sin hijos	20.5	6.6	72.3	0.5	0.0	100.0	75 570
1 - 2	30.7	5.0	63.9	0.2	0.2	100.0	327 913
3 - 4	34.6	6.1	59.2	0.0	0.0	100.0	195 613
5 ó más	29.9	9.5	60.6	0.0	0.1	100.0	54 974
Empleo							
Actualmente empleada	32.5	5.0	62.3	0.2	0.0	100.0	255 718
Sin empleo actual	26.7	3.3	69.8	0.2	0.0	100.0	338 271
No trabajo en los últimos 12 meses	29.8	7.0	62.7	0.2	0.2	100.0	60 080
Área							
Urbana	30.0	4.3	65.6	0.1	0.0	100.0	446 115
Rural	27.7	8.4	63.1	0.4	0.5	100.0	168 982
Indígena	50.2	13.7	36.0	0.0	0.1	100.0	38 972
Provincia							
Bocas del Toro	32.2	14.6	52.9	0.3	0.0	100.0	23 979
Coclé	27.6	10.0	61.5	0.9	0.0	100.0	44 079
Colón	33.0	3.1	63.9	0.0	0.0	100.0	40 856
Chiriquí	30.0	5.2	64.6	0.3	0.0	100.0	69 436
Darién	29.7	9.1	60.6	0.4	0.2	100.0	8 821
Herrera	39.2	14.1	46.7	0.0	0.0	100.0	18 684
Los Santos	31.8	12.2	55.8	0.3	0.0	100.0	15 175
Panamá	28.1	3.5	68.2	0.0	0.2	100.0	358 540
Veraguas	30.7	7.3	60.9	1.1	0.0	100.0	35 833
Guna Yala	50.6	2.4	46.5	0.0	0.4	100.0	5 818
Emberá Wounaan	37.5	24.7	37.2	0.0	0.6	100.0	1 734
Ngäbe Buglé	50.9	15.4	33.7	0.0	0.0	100.0	31 114
Educación							
Sin Educación	43.4	17.6	39.0	0.0	0.0	100.0	9 277
Primaria Incompleta	30.5	14.0	52.7	0.1	2.7	100.0	28 823
Primaria completa	35.0	7.4	57.6	0.0	0.0	100.0	86 864
Secundaria Incompleta	30.0	7.9	62.0	0.0	0.0	100.0	172 952
Secundaria Completa	33.9	2.9	62.9	0.3	0.0	100.0	183 785
Algún nivel universitario	24.8	4.4	70.5	0.3	0.0	100.0	172 368
Quintiles de riqueza							
Inferior	38.0	13.7	48.3	0.0	0.0	100.0	54 464
Segundo	31.0	8.8	59.1	0.0	1.1	100.0	70 978
Tercero	30.7	6.9	62.1	0.3	0.0	100.0	67 385
Cuarto	30.1	4.6	65.0	0.4	0.0	100.0	205 507
Superior	29.4	4.3	66.3	0.1	0.0	100.0	255 734
Total	**30.6**	**5.9**	**63.2**	**0.2**	**0.1**	**100.0**	**653 934**

NO hay datos en 2009

11.3. Actitudes de las mujeres sobre los términos de una relación sexual

El rechazo a tener una relación sexual o negociar la utilización de un condón son indicadores que permiten conocer el nivel de autonomía de la mujer en su relación de pareja. Enasser 2014-2015 preguntó a todas las mujeres su opinión sobre si creen que se justifica el uso de condones cuando el esposo tiene una Infección de Transmisión Sexual, también preguntó a las mujeres casadas si ellas pueden pedir a su pareja que use un condón cuando ellas así lo desean.

Por otra parte también fueron indagadas sobre si están de acuerdo que una esposa se niegue a tener relaciones sexuales cuando el esposo es infiel y si pueden negarse a tener relaciones sexuales con sus esposos cuando ellas así lo desean.

A. Mujeres que están de acuerdo en la utilización del condón cuando un esposo tiene una Infección de Transmisión Sexual

El Cuadro 11.9 presenta las opiniones de las entrevistadas, casada o no, sobre si creen que se justifica que una esposa pida a su marido la utilización de un condón cuando ella sabe que su esposo tiene una Infección de Transmisión Sexual (ITS). La gran mayoría, 86.6% están de acuerdo con esta opinión; 10.9% no están de acuerdo y un 2.5% no sabe si se justifica pedir un condón, la suma de ambos porcentajes representan las mujeres que, probablemente, no negociaría la utilización de un condón aunque su pareja tenga una ITS.

Las variables sociodemográficas que marcan mayor relación son, el Área de Residencia y Nivel de Educación:

- Las mujeres de las áreas urbanas opinan en mayor medida (87.6%) que se justifica que una esposa pida a su marido usar un condón cuando ella sabe que él tiene una Infección de Transmisión Sexual, en contraste con las mujeres de áreas indígenas (74.7%).

- La educación también marca diferenciación a este respecto, a medida que aumenta el nivel de escolaridad aumentan los porcentajes de mujeres que opinan que se debe pedir la utilización de un condón: 64.3% de las entrevistadas sin escolaridad están de acuerdo frente al 90.2% de las mujeres con escolaridad universitaria.

- El análisis por Provincia/Comarca indica que Emberá Wounnan (73.3%), Ngäbe Buglé (74.8%) y Guna Yala (74.0%) tienen el menor porcentaje de mujeres que justifica pedir el uso de un condón.

- Las mujeres del quintil inferior tienen el menor porcentaje de justificación para pedir un condón a sus esposos (72.8%) en contraste que con las mujeres del quintil superior (89.3%).

Cuadro 11.9

Mujeres que están de acuerdo en la utilización del condón cuando un esposo tienen una Infección de Transmisión Sexual

Porcentaje de mujeres entre 15-49 años que creen que se justifica que una esposa pida a su marido usar un condón cuando ella sabe que él tiene una Infección de Transmisión Sexual, República de Panamá 2014-2015.

Características	Si	No	No sabe	Total	Número de mujeres
Edad					
15-19	80.7	14.6	4.7	100.0	147 905
20-24	89.9	8.9	1.2	100.0	152 312
25-29	87.3	9.7	2.9	100.0	154 392
30-34	89.9	9.4	0.7	100.0	162 266
35-39	84.3	12.3	3.4	100.0	140 699
40-44	88.3	10.3	1.3	100.0	126 453
45-49	85.3	11.5	3.2	100.0	144 072
Estado civil					
Soltera	84.5	11.9	3.7	100.0	233 570
Casada /unida	87.3	10.0	2.2	100.0	655 326
Divorciada /Separada/Viuda	86.6	11.6	1.7	100.0	139 202
Situación de empleo					
Actualmente empleada	87.7	11.1	1.2	100.0	406 335
Sin empleo actual	90.8	7.9	1.3	100.0	112 828
No empleada en los últimos 12 meses	84.8	11.4	3.8	100.0	508 490
Número de hijos					
Sin hijos	86.3	10.2	3.5	100.0	267 388
1 - 2	86.8	11.9	1.2	100.0	444 394
3 - 4	86.9	10.2	2.9	100.0	249 066
5 ó más	84.8	9.9	5.3	100.0	67 249
Área					
Urbana	87.6	10.5	1.9	100.0	731 646
Rural	86.4	10.9	2.7	100.0	236 999
Indígena	74.7	16.6	8.8	100.0	59 453
Provincia					
Bocas del Toro	88.0	8.8	3.2	100.0	38 115
Coclé	88.9	9.2	1.8	100.0	63648
Colón	92.5	6.7	0.8	100.0	68 643
Chiriquí	88.8	10.7	0.5	100.0	106 884
Darién	85.1	10.4	4.5	100.0	12 816
Herrera	90.3	7.1	2.6	100.0.	28 754
Los Santos	87.4	11.4	1.2	100.0	22 301
Panamá	87.0	10.7	2.3	100.0	572 141
Veraguas	77.5	18.4	4.1	100.0	55 763
Guna Yala	74.0	17.2	8.8	100.0	9 307
Emberá Wounaan	73.3	16.4	10.3	100.0	2 242
Ngäbe Buglé	74.8	16.5	8.7	100.0	47 484
Educación					
Sin Educación	64.3	22.9	12.7	100.0	12 421
Primaria Incompleta	74.6	15.4	10.0	100.0	37 315
Primaria completa	82.5	13.4	4.2	100.0	110 686
Secundaria Incompleta	85.5	11.5	3.1	100.0	323 453
Secundaria Completa	88.5	9.5	2.0	100.0	259 670
Algún nivel universitario	90.2	9.6	0.2	100.0	284 554
Quintiles de riqueza					
Inferior	72.8	17.1	10.0	100.0	76 766
Segundo	87.4	10.6	2.0	100.0	94 166
Tercero	87.9	10.3	1.8	100.0	102 628
Cuarto	85.7	11.7	2.7	100.0	333 965
Superior	89.3	9.4	1.2	100.0	420 146
Total	**86.6**	**10.9**	**2.5**	**100.0**	**1 028 098**

B. Mujeres casadas o en unión que pueden pedir a sus esposos que utilicen un condón si ellas lo desean

A las mujeres casadas o en unión se les preguntó si ellas pueden pedir a sus esposos el uso de un condón, sin que medie una razón especifica es decir si ellas lo desean.

En el Cuadro 11.10 se aprecia que el 91% expresan que pueden negociar la utilización de un condón con su pareja. Un 9% expresan que no pueden o no saben si pueden pedir a sus parejas que usen un condón.

Las variables sociodemográficas que más afectan esta negociación son:

- El número de hijos: las mujeres que más admiten que pueden negociar la utilización de un condón, son aquellas sin hijos (96.0%) vs aquellas mujeres con muchos hijos (80.7%)
- Las que trabajan (93.8%) frente las que no trabajan al momento de la encuesta (88.9%)
- Las de zonas urbanas (93.2%) vs las de zonas indígenas (76.3%)
- Las que tienen algún grado de educación universitaria (94.7%) frente a las que no tienen ninguna educación (58.0%)
- Las provincias/comarcas con los menores porcentajes de mujeres que pueden negociar un condón con sus parejas son las comarcas Emberá Wounnan (67.1%), Guna Yala (68.5%) y Ngäbe Buglé (78.2%).
- Por quintil de riqueza se aprecia que hay más mujeres capaces de pedir la utilización de un condón en los quintiles cuarto y superior (94.0% y 92.5% respectivamente), en comparación con los quintiles inferior y segundo (75.8% y 87.7%, respectivamente).

Cuadro 11.10

Mujeres que expresan que pueden negociar el uso de un condón con sus esposos.

Porcentaje de mujeres entre 15 – 49 años casadas o en unión que pueden pedir a sus esposos/compañeros que usen un condón si ella quisiera que él lo usara. República de Panamá 2014-2015

Características	Si	No	No sabe	Total	Número de mujeres
Edad					
15-19	90.8	7.0	2.2	100.0	33 935
20-24	93.5	3.0	3.4	100.0	83 855
25-29	90.6	5.5	3.9	100.0	112 324
30-34	88.8	7.2	4.0	100.0	116 090
35-39	92.8	4.6	2.6	100.0	107 027
40-44	91.5	5.7	2.8	100.0	97 408
45-49	89.7	8.3	1.9	100.0	102 530
Número de hijos					
Sin hijos	96.0	3.0	1.0	100.0	75 506
1 - 2	91.7	4.7	3.5	100.0	327 895
3 - 4	90.9	7.2	2.0	100.0	194 783
5 ó más	80.7	12.1	7.2	100.0	54 984
Empleo					
Actualmente empleada	93.8	3.9	2.4	100.0	255 728
Sin empleo actual	88.9	7.5	3.6	100.0	337 423
No trabajo en los últimos 12 meses	89.4	7.1	3.5	100.0	60 016
Área					
Urbana	93.2	4.9	1.9	100.0	446 051
Rural	88.6	7.1	4.2	100.0	168 135
Indígena	76.3	11.7	12.0	100.0	38 983
Provincia					
Bocas del Toro	81.5	9.3	9.3	100.0	23 979
Coclé	89.5	6.6	3.9	100.0	44 079
Colón	94.6	5.0	0.4	100.0	40 856
Chiriquí	95.7	2.0	2.3	100.0	69 436
Darién	83.5	10.7	5.8	100.0	8 813
Herrera	89.5	7.8	2.7	100.0	18 620
Los Santos	92.1	6.1	1.8	100.0	15 175
Panamá	92.9	5.3	1.9	100.0	357 710
Veraguas	85.9	9.1	5.0	100.0	35 833
Guna Yala	68.5	17.9	13.6	100.0	5 818
Emberá Wounaan	67.1	18.5	14.4	100.0	1 734
Ngäbe Buglé	78.2	10.3	11.6	100.0	31 114
Educación					
Sin Educación	58.0	15.1	26.9	100.0	9 277
Primaria Incompleta	75.8	12.0	12.2	100.0	28 833
Primaria completa	85.6	9.7	4.7	100.0	86 034
Secundaria Incompleta	92.2	5.9	1.9	100.0	172 934
Secundaria Completa	93.1	4.7	2.2	100.0	183 785
Algún nivel universitario	94.7	3.7	1.6	100.0	172 304
Quintiles de riqueza					
Inferior	75.8	11.5	12.6	100.0	54 475
Segundo	87.7	8.0	4.4	100.0	70 149
Tercero	92.4	5.5	2.0	100.0	67 368
Cuarto	94.0	3.9	2.1	100.0	205 443
Superior	92.5	5.8	1.7	100.0	255 734
Total	**91.0**	**5.9**	**3.1**	**100.0**	**653 032**

C. Opinión de las mujeres que creen que se justifica que una esposa se niegue a tener relaciones sexuales cuando el esposo es infiel

En el Cuadro 11.11 se aprecia que el 90.1% de las entrevistadas, casadas o no, opinan que es correcto que una mujer se niegue a tener relaciones sexuales con su esposo cuando ella sabe que él tiene relaciones sexuales con otras mujeres. Un 9.9% expresan que no se justifica o no saben si se justifica negarse a tener relaciones sexuales por esta razón. Al cruzar estas opiniones encontramos que algunas variables sociodemográficas están relacionadas:

- Las mujeres divorciadas, seguida de las casadas son las que mayormente creen se justifica que una esposa se niegue a tener relaciones sexuales cuando su esposo es infiel (92.2% y 91.4%, respectivamente) en comparación con las mujeres solteras (nunca casadas) que opinaron lo mismo en un 85%.

- Las mujeres que trabajan al momento de la encuesta justifican en mayor medida el negarse a tener relaciones sexuales (94%), que aquellas que no han trabajado en los últimos 12 meses (87%).

- La educación también influye a este respecto, las mujeres universitarias justifican en mayor medida que una esposa se niegue a tener relaciones sexuales (95.7%), que aquellas sin escolaridad (70.7%).

- Por último se observa que el quintil de riqueza también afecta esta variable: Las mujeres del quintil superior justifican en mayor medida que una esposa se niegue a tener relacione sexuales (92.2%) que aquellas del quintil inferior (79.5%).

Cuadro 11.11

Mujeres que están de acuerdo que una esposa se niegue a tener relaciones sexuales cuando el esposo es infiel.

Porcentaje de mujeres de 15 – 49 años que creen se justifica que una esposa se niegue a tener relaciones sexuales cuando su esposo es infiel, República de Panamá 2014 -2015

Características	Si	No	No sabe	Total	Número de mujeres
Edad					
15-19	80.8	16.5	2.7	100.0	147 905
20-24	90.0	8.0	2.0	100.0	152 312
25-29	92.8	5.7	1.5	100.0	154 392
30-34	93.6	5.4	1.0	100.0	162 266
35-39	88.5	8.1	3.3	100.0	140 699
40-44	94.2	4.7	1.1	100.0	126 453
45-49	90.8	6.7	2.5	100.0	144 072
Estado civil					
Soltera	85.1	12.1	2.8	100.0	233 570
Casada /unida	91.4	6.8	1.8	100.0	655 326
Divorciada /Separada/Viuda	92.2	5.9	1.9	100.0	139 202
Situación de empleo					
Actualmente empleada	93.9	5.2	0.9	100.0	406 335
Sin empleo actual	89.3	8.6	2.0	100.0	112 828
No empleada en los últimos 12 meses	87.2	9.9	2.9	100.0	508 490
Número de hijos					
Sin hijos	87.0	10.0	3.0	100.0	267 388
1 - 2	91.2	7.9	0.9	100.0	444 394
3 - 4	91.3	6.1	2.6	100.0	249 066
5 ó más	90.6	6.1	3.3	100.0	67 249
Área					
Urbana	91.2	7.4	1.4	100.0	731 646
Rural	88.9	8.8	2.3	100.0	236 999
Indígena	81.7	10.0	8.4	100.0	59 453
Provincia					
Bocas del Toro	89.1	8.9	2.0	100.0	38 115
Coclé	90.3	7.6	2.1	100.0	63 648
Colón	94.4	4.4	1.2	100.0	68 643
Chiriquí	92.5	6.5	1.0	100.0	106 884
Darién	86.6	9.4	3.9	100.0	12 816
Herrera	90.2	7.7	2.1	100.0	28 754
Los Santos	91.9	6.7	1.5	100.0	22 301
Panamá	90.7	7.9	1.4	100.0	572 141
Veraguas	83.3	12.7	4.0	100.0	55 763
Guna Yala	78.0	12.8	9.1	100.0	9 307
Emberá Wounaan	74.7	10.2	15.1	100.0	2 242
Ngäbe Buglé	82.7	9.3	7.9	100.0	47 484
Educación					
Sin Educación	70.7	18.9	10.4	100.0	12 421
Primaria Incompleta	76.7	12.0	11.3	100.0	37 315
Primaria completa	88.2	8.8	3.1	100.0	110 686
Secundaria Incompleta	86.4	10.9	2.6	100.0	323 453
Secundaria Completa	92.1	7.3	0.5	100.0	259 670
Algún nivel universitario	95.7	3.6	0.7	100.0	284 554
Quintiles de riqueza					
Inferior	79.5	12.6	7.9	100.0	77 469
Segundo	89.5	8.1	2.4	100.0	101 120
Tercero	89.8	8.1	2.0	100.0	96 434
Cuarto	90.4	7.8	1.8	100.0	375 390
Superior	92.2	6.9	0.9	100.0	377 257
Total	**90.1**	**7.9**	**2.0**	**100.0**	**1 028 098**

D. Mujeres que expresan que pueden negarse a tener una relación sexual con sus parejas si ellas lo desean.

El Cuadro 11.12 recoge la información de aquellas mujeres casadas o en unión que afirman que pueden negarse a tener relaciones sexuales con sus parejas (93.7%).

Solo un pequeño porcentaje 6.3% de estas mujeres casada reconocieron a Enasser que no pueden negarse a tener relaciones sexuales con sus esposos (4.5% no puede negarse y 1.8% no sabe si puede negarse). Al analizar esta información se encuentra algunas variables sociodemográficas asociadas:

- Las mujeres sin hijos son las que mayormente expresan que pueden negarse a tener una relación sexual vs. las que tienen muchos hijos (5 ó más hijos) (95.9% vs 89.9%, respectivamente).
- Las que tienen empleo pueden negarse, en mayor medida, a tener una relación sexual (97.4%), que las que no tienen empleo actualmente (91.7%) o no han tenido empleo en el último año (91.2%).
- Las entrevistadas de zonas urbanas pueden negarse en mayor medida que aquellas de las zonas rurales e indígenas (96.3%, 89.9% y 80.0%, respectivamente).
- Más mujeres con escolaridad secundaria completa o universitaria pueden negarse que aquellas sin ningún tipo de escolaridad (97.1%, 97.2% y 70.9%, respectivamente).
- Finalmente las mujeres del quintil de riqueza superior pueden negarse en mayor medida que aquellas mujeres del quintil inferior (96.8% vs. 77.2%, respectivamente).

Cuadro 11.12

Mujeres que expresan que pueden negarse a tener una relación sexual con sus parejas

Porcentaje de mujeres actualmente casadas o en unión que admiten que pueden negarse a tener una relación sexual con su pareja si ellas lo desean. República de Panamá 2014 -2015

Características	Si	No	No sabe	Total	Número de mujeres
Edad					
15-19	92.4	7.1	0.5	100.0	33 935
20-24	94.2	3.7	2.1	100.0	83 855
25-29	95.4	3.2	1.4	100.0	112 324
30-34	92.4	5.1	2.5	100.0	116 090
35-39	94.6	3.8	1.6	100.0	107 857
40-44	93.2	5.9	0.9	100.0	97 408
45-49	92.8	4.6	2.6	100.0	102 530
Número de hijos					
Sin hijos	97.4	2.1	0.4	100.0	255 728
1 - 2	91.7	6.0	2.3	100.0	338 253
3 - 4	91.2	6.0	2.7	100.0	60 016
5 ó más	89.9	5.7	4.4	100.0	54 984
Empleo					
Actualmente empleada	97.4	2.1	0.4	100.0	255 728
Sin empleo actual	91.7	6.0	2.3	100.0	338 253
No trabajo en los últimos 12 meses	91.2	6.0	2.7	100.0	60 016
Área					
Urbana	96.3	2.8	0.9	100.0	446 051
Rural	89.9	7.0	3.1	100.0	168 964
Indígena	80.0	13.7	6.3	100.0	38 983
Provincia					
Bocas del Toro	89.3	7.9	2.9	100.0	23 979
Coclé	91.4	6.3	2.4	100.0	44 079
Colón	95.2	4.2	0.7	100.0	40 856
Chiriquí	97.2	1.9	0.9	100.0	69 436
Darién	89.0	7.5	3.5	100.0	8 813
Herrera	91.5	6.6	1.8	100.0	18 620
Los Santos	92.9	6.2	1.0	100.0	15 175
Panamá	95.5	3.1	1.3	100.0	358 540
Veraguas	90.4	6.8	2.8	100.0	35 833
Guna Yala	74.0	18.7	7.3	100.0	5 818
Emberá Wounaan	76.4	12.6	11.0	100.0	1 734
Ngäbe Buglé	81.2	12.9	5.9	100.0	31 114
Educación					
Sin Educación	70.9	20.5	8.5	100.0	9 277
Primaria Incompleta	80.4	8.8	10.8	100.0	28 833
Primaria completa	85.1	10.5	4.4	100.0	86 864
Secundaria Incompleta	94.5	3.9	1.6	100.0	172 934
Secundaria Completa	97.1	2.6	0.4	100.0	183 785
Algún nivel universitario	97.2	2.6	0.3	100.0	172 304
Quintiles de riqueza					
Inferior	77.2	15.4	7.4	100.0	55 064
Segundo	91.2	6.2	2.6	100.0	76 511
Tercero	92.5	5.2	2.3	100.0	61 890
Cuarto	95.8	3.2	1.0	100.0	237 863
Superior	96.8	2.4	0.8	100.0	222 669
Total	**93.7**	**4.5**	**1.8**	**100.0**	**653 862**

11.4. Actitudes de mujeres y hombres sobre la violencia física hacia la mujer de parte del esposo o compañero

Esta sección analiza el grado de aceptación de las y los entrevistados en relación a la violencia física que sufre la mujer por parte de su marido.

Para evaluar este grado de aceptación de la violencia física, ENASSER 2014-2015, al igual que en el 2009 preguntó a todas las mujeres y hombres si creen que se justifica que un esposo golpe a su esposa bajo seis circunstancias diferentes: a)si ella sale fuera de casa sin informar al marido, b)si la esposa descuida o desatiende a los niños, c)si ella discute con él, d)si la esposa no quiere tener relaciones sexuales, e)si ella deja quemar los alimentos, f) si la esposa es infiel.

El Cuadro 11.3 muestra que el 15.7% de todas las mujeres entre 15 a 49 años justifican que un esposo golpee a su esposa en por lo menos una de las seis razones. Al comparar estos resultados con ENASSER 2009 se observa que el nivel de aceptación de la violencia conyugal no se redujo, sino que aumentó levemente en casi un punto porcentual, de 15.0% en 2009 a 15.7% en 2014.

La razón individual con la cual una mayor cantidad de mujeres está de acuerdo es por infidelidad hacia el esposo (11.3%). El resto de las razones son "la esposa descuida o desatiende a los niños (4.7%); "ella discute con él" (3.9%); "la esposa sale fuera de casa sin decírselo a él" (2.9%); "ella no quiere tener relaciones sexuales con el esposo" (2.8%); y "ella quema la comida" (1.4%).

La mayor aceptación del maltrato físico del esposo a su esposa, en por lo menos una razón, se observa mayormente en las siguientes variables sociodemográficas:

- Las mujeres que tienen muchos hijos (5 ó más), con 22.3%
- Las de áreas indígenas con 29.2% frente al 13.8% de las áreas urbanas
- Las provincias/comarcas con puntuaciones más altas están: Ngäbe Buglé (30.7%), Emberá Wounnan (26.2%), Guna Yala (22.9%) y Bocas del Toro (20.1%).
- Las mujeres sin escolaridad o con baja escolaridad (25% y 30.2%, respectivamente) frente a las mujeres con algún grado de educación universitaria (7.9%)
- Las mujeres que se ubican en el quintil inferior o segundo de riqueza justifican más la violencia (17.6% y 14.0%, respectivamente) que aquellas ubicadas en los quintiles intermedio, cuarto o superior (8.1%, 9.6% y 7.0%, respectivamente).

Cuadro 11.13

Razones para justificar el maltrato físico del hombre hacia su esposa, según opinión de las entrevistadas

Porcentaje de mujeres entre 15 – 49 años que están de acuerdo con el maltrato físico del hombre hacia su esposa por razones específicas, República de Panamá 2014-2015

	Si ella sale fuera de la casa sin decírselo a él	Si ella descuida o desatiende a los niños	Si ella discute con él	Si ella no quiere tener relaciones sexuales con él	Si ella quema la comida	Si ella es infiel	De acuerdo con al menos una razón	Total
Edad								
15-19	5.1	7.3	9.9	7.3	3.0	17.6	22.5	147 905
20-24	2.5	3.6	3.1	1.7	1.1	7.1	13.1	152 312
25-29	1.1	5.0	1.8	1.1	0.4	12.1	16.9	154 392
30-34	2.6	3.0	4.1	1.5	1.5	13.0	14.8	162 266
35-39	4.5	5.8	3.7	2.4	3.2	12.8	17.3	140 699
40-44	2.7	3.6	3.1	3.1	0.3	7.6	12.0	126 453
45-49	1.8	4.8	1.4	2.9	0.5	8.7	12.5	144 072
Estado civil								
Soltera	4.1	6.2	5.5	4.1	2.4	12.3	17.4	233 570
Casada /unida	2.8	4.1	3.8	2.1	1.0	11.5	15.5	655 326
Divorciada /Separada/Viuda	1.2	5.3	1.8	4.2	2.0	9.0	13.2	139 202
Situación de empleo								
Actualmente empleada	3.2	4.8	2.8	2.2	1.2	9.1	13.0	406 335
Sin empleo actual	1.4	1.2	1.4	1.9	0.2	9.2	18.6	112 828
No empleada en los últimos 12 meses	3.0	5.4	5.3	3.5	1.9	13.6	12.0	508 500
Número de hijos								
Sin hijos	2.9	4.9	5.8	4.6	1.7	12.7	16.5	267 388
1 - 2	2.5	4.3	2.8	1.7	1.8	9.6	14.1	444 394
3 - 4	3.4	4.3	3.1	2.5	0.4	11.9	15.9	249 066
5 ó más	3.7	8.4	6.2	4.2	1.6	15.4	22.3	67 249
Área								
Urbana	2.4	4.2	3.3	2.6	1.4	9.8	13.8	731 646
Rural	3.0	5.1	4.1	2.1	0.9	13.7	17.9	236 999
Indígena	8.1	9.0	9.8	7.7	4.7	20.4	29.2	59 453
Provincia								
Bocas del Toro	4.9	7.4	5.5	2.3	1.7	13.8	20.1	38 115
Coclé	2.0	4.1	5.3	2.1	1.0	13.0	17.5	63 648
Colón	1.9	2.9	1.8	0.2	0.7	9.1	11.6	68 643
Chiriquí	0.7	2.6	2.7	0.2	0.0	6.0	9.0	106 884
Darién	2.9	5.8	4.0	3.3	2.7	14.8	18.6	12 816
Herrera	4.1	7.9	3.8	2.4	1.4	14.0	19.2	28 754
Los Santos	1.7	5.0	2.8	1.6	1.2	9.2	13.6	22 301
Panamá	2.9	4.6	3.6	3.4	1.5	11.1	15.3	572 141
Veraguas	2.1	4.4	3.1	1.8	1.3	12.1	15.9	55 763
Guna Yala	4.0	5.5	2.3	3.4	0.7	17.7	22.9	9 307
Emberá Wounaan	5.4	9.2	5.4	4.8	1.3	21.3	26.2	2 242
Ngäbe Buglé	9.0	9.7	11.5	8.7	5.6	20.9	30.7	47 484
Educación								
Sin Educación	9.9	12.9	9.8	8.7	5.4	13.7	25.0	12 421
Primaria Incompleta	9.9	12.3	13.6	10.0	8.9	21.3	30.2	37 315
Primaria completa	7.6	7.7	6.2	5.5	2.7	18.7	25.4	110 686
Secundaria Incompleta	2.6	6.1	5.0	3.5	1.3	15.5	19.5	323 453
Secundaria Completa	1.3	3.4	3.2	1.8	1.2	9.2	12.7	259 670
Algún nivel universitario	1.6	1.8	0.8	0.7	0.2	4.2	7.9	284 554
Quintiles de riqueza								
Inferior	7.7	8.3	9.8	5.8	3.8	23.5	17.6	640 755
Segundo	3.9	7.7	5.4	4.0	1.0	17.5	14.0	150 373
Tercero	1.9	3.2	2.0	0.9	0.6	7.8	8.1	145 093
Cuarto	2.8	4.7	4.4	3.3	1.9	12.2	9.6	62 944
Superior	1.9	3.5	2.2	1.9	0.8	1.3	7.0	28 933
Total 2014-2015	**2.9**	**4.7**	**3.9**	**2.8**	**1.4**	**11.3**	**15.7**	**1 028 098**
Total 2009	3.3	5.3	2.9	2.0	2.0	11.0	15.0	868 813

La aceptación de la violencia física por parte del hombre hacia su esposa es muy similar entre los entrevistados varones y las entrevistadas mujeres, como se aprecia en el Cuadro11.14 donde el 15.4% de los hombres entre 15 a 59 años están de acuerdo con al menos una de las seis razones que justifican que un esposo golpee a su esposa; tampoco se aprecia grandes diferencias de estos porcentajes con los encontrados en ENASSER 2009 (14.6%). Al igual que las entrevistadas mujeres, la infidelidad femenina es la razón que más comúnmente justifican los hombres para la violencia física hacia la esposa (11.2%). Las otras razones que justifican la violencia, en orden descendente, son: "la esposa sale fuera de casa sin decírselo a él" (3.0%); "la esposa descuida o desatiende a los niños (2.6%); "ella discute con él" (2.5%); "ella no quiere tener relaciones sexuales con el esposo" (1.3%); y "ella quema la comida" (1.0'%).

Entre los varones entrevistados la mayor aceptación del maltrato físico del esposo a su esposa (en por lo menos una razón), se observa mayormente en las siguientes variables sociodemográficas:

- Los hombres divorciados, separados o viudos justifican más la violencia hacia la mujer que los hombres casados o unidos (28.3% vs 14.5%, respectivamente)
- Los hombres sin empleo en los últimos 12 meses y sin empleo recientemente justifican más la violencia que los actualmente empleados (22.5% vs 13.3%, respectivamente)
- Los hombres que tienen muchos hijos (más de cinco) justifican más la violencia (22.5%) que los hombres sin hijos (10.8%)
- Los de las áreas indígenas (31.1%) justifican más que los hombres de las áreas urbanas y rurales (14.1% y 15.7%, respectivamente)
- Las provincias/comarcas con puntuaciones más altas están: Ngäbe Buglé (33.5%), Emberá Wounnan (31.9%), Guna Yala (23.6%) y Bocas del Toro (22.1%).
- Los hombres sin escolaridad (31.9%) frente a los hombres con algún grado de educación universitaria (6.6%)
- Los varones que se ubican en el quintil inferior de riqueza justifican más la violencia que aquellos ubicados en el quintil superior (17.2% vs. 6.7%, respectivamente).

Cuadro 11.14

Razones para justificar el maltrato físico del hombre hacia su esposa, según opinión de los entrevistados varones

Porcentaje de hombres entre 15 – 59 años que están de acuerdo con el maltrato físico del hombre hacia su esposa por razones específicas, República de Panamá 2014 -2015.

	Si ella sale fuera de la casa sin decírselo a él	Si ella descuida o desatiende a los niños	Si ella discute con él	Si ella no quiere tener relaciones sexuales con él	Si ella quema la comida	Si ella es infiel	De acuerdo con al menos una razón	Total
Edad								
15-19	4.5	3.1	4.2	2.4	2.7	16.1	22.6	269 198
20-24	1.4	3.9	1.8	1.2	0.5	8.1	10.3	159 328
25-29	1.8	1.9	2.7	0.6	0.1	10.3	13.5	154 956
30-34	1.6	4.4	4.5	2.0	2.3	15.6	20.1	145 537
35-39	0.8	1.2	1.7	1.3	0.6	12.3	14.9	148 834
40-44	3.4	2.6	0.8	1.0	0.3	9.1	11.7	127 531
45-49	3.0	1.6	0.6	0.4	0.3	7.4	9.6	134 693
50 - 54	8.4	2.5	2.7	0.8	0.2	9.4	19.6	130 705
55 - 59	1.1	1.1	0.9	0.5	0.4	5.8	7.1	93 435
Estado civil								
Soltero	3.4	3.2	3.3	2.0	1.7	12.2	17.1	491 877
Casado / Unido	3.1	2.5	2.0	0.9	0.5	10.4	14.5	686 019
Divorciado / Separado / Viudo	4.4	7.8	5.6	0.6	3.7	19.9	28.3	185 543
Situación de empleo								
Actualmente empleado	2.4	2.3	2.0	1.1	0.7	9.7	13.3	1 040 464
Actualmente desempleado	3.1	3.5	2.3	1.0	0.6	18.3	21.5	122 481
Sin empleo en los últimos 12 meses	6.2	3.8	5.1	2.2	3.1	14.6	22.5	200 023
Número de hijos								
Sin hijos	0.9	1.9	2.1	0.7	1.1	8.0	10.8	180 330
1 - 2	1.8	2.0	0.8	0.8	0.5	9.2	11.5	296 480
3 - 4	6.0	2.9	2.4	0.8	0.5	13.3	19.3	243 018
5 ó más	1.4	3.5	1.5	2.1	0.8	19.8	22.5	36 252
Área								
Urbana	2.9	2.2	2.1	.9	1.0	10.0	14.1	964 920
Rural	2.2	2.9	2.9	1.7	0.8	12.1	15.7	332 143
Indígena	7.9	7.4	5.5	3.7	1.5	22.7	31.1	68 567
Provincia								
Bocas del Toro	4.4	4.0	4.8	4.0	1.6	16.2	22.1	44 089
Coclé	2.4	3.0	2.3	2.0	0.6	12.5	14.4	78 353
Colón	2.1	5.2	1.8	2.4	0.8	11.7	14.6	82 391
Chiriquí	2.6	3.0	3.2	1.1	1.4	10.3	13.7	131 052
Darién	2.9	4.4	3.0	1.9	1.8	8.5	13.6	17 142
Herrera	2.5	3.8	2.9	1.5	0.7	9.3	13.0	34 487
Los Santos	1.8	3.4	2.5	1.8	1.3	7.6	11.4	34 842
Panamá	2.8	1.4	2.1	.5	0.9	10.0	14.3	792 089
Veraguas	3.4	4.6	1.9	3.0	1.6	12.6	16.0	81 915
Guna Yala	4.1	3.7	1.2	1.8	0.5	19.5	23.6	17 604
Emberá Wounaan	7.7	5.5	5.5	7.2	2.1	24.7	31.9	2 858
Ngäbe Buglé	9.3	8.8	7.2	4.4	1.8	23.8	33.5	48 810
Escolaridad								
Sin Educación	2.9	4.2	5.4	2.2	0.2	27.8	31.9	14 796
Primaria Incompleta	3.4	4.2	5.1	3.2	2.1	11.7	16.8	57 633
Primaria completa	2.9	5.2	3.7	1.4	0.8	15.6	20.3	153 963
Secundaria Incompleta	3.5	3.2	3.1	1.8	1.5	14.6	19.4	482 775
Secundaria Completa	3.9	1.3	1.9	1.0	0.6	9.3	14.4	347 810
Algún nivel universitario	1.2	1.5	0.9	0.2	0.6	4.8	6.6	307 238
Quintiles de riqueza								
Inferior	7.1	7.1	6.1	3.8	1.4	17.7	17.2	893 795
Segundo	3.3	3.7	2.3	3.2	1.5	15.5	10.3	270 012
Tercero	1.4	2.2	3.1	0.5	0.4	10.6	9.5	112 420
Cuarto	2.3	2.5	2.5	1.2	1.7	10.7	8.3	64 337
Superior	3.0	2.6	2.7	1.4	0.7	9.3	6.7	24 928
Total 2014-2015	**3.0**	**2.6**	**2.5**	**1.3**	**1.0**	**11.2**	**15.4**	**1 365 629**
Total 2009	6.2	6.1	4.4	3.5	3.4	18.9	14.6	1 021 528

11.5 Empoderamiento de la mujer, salud reproductiva y preferencias de fecundidad

Esta sección analiza tres indicadores de empoderamiento con las preferencias de fecundidad, las necesidades insatisfechas de planificación familiar, el uso de métodos anticonceptivos y la atención profesional al embarazo, parto y puerperio.

Los tres indicadores de empoderamiento son:

- El primer Indicador se construyó en base al número de decisiones del hogar, en las cuales la mujer participa, como son el grado de control que tiene la mujer en sus finanzas y otros elementos de su entorno que afectan su vida. Este primer indicador oscila entre 0 y 4, donde el valor mínimo 0 refleja la ausencia de decisiones en el hogar.

- El segundo Indicador se refiere al número de razones que justifican que el esposo o compañero golpe a su esposa. Su valor oscila entre 0 y 6, donde el valor mínimo 0 indica el rechazo absoluto a cualquier forma de justificación de violencia hacia la mujer por parte del marido.

- El tercer Indicador se construyó a partir del número de decisiones sobre su salud sexual y reproductiva, como es la búsqueda de atención médica, el uso de anticoncepción y la negociación de una relación sexual y el uso de condón. Su valor oscila entre 0 y 4, donde el valor mínimo 0 refleja la ausencia de participación de la mujer en estos aspectos.

A. Empoderamiento de la mujer, número ideal de hijos y necesidad insatisfecha de planificación familiar

El cuadro 11.15 muestra que al relacionar el número ideal de hijos con los tres indicadores de empoderamiento, no se observan diferencias entre el número de decisiones en el hogar y en cuando a su salud sexual, ni entre el número de razones de justificación de la violencia.

Sin embargo las necesidades insatisfechas en planificación familiar muestran una asociación entre los diferentes indicadores:

- Las entrevistadas que no participan en ninguna decisión del hogar tienen un 49.1% de necesidades insatisfecha, mientras las que tienen mayor capacidad de decisión tienen un porcentaje menor de necesidades insatisfecha (36%).

- En cuanto a la justificación de la violencia hacia la esposa, se observa que las mujeres que tienen más razones para justificar que un esposo le peque a su esposa, todas ellas tienen necesidades insatisfechas (100%), en comparación las mujeres que no justifican la violencia por ninguna razón y que tienen 55.9% de necesidades insatisfechas.

- Finalmente las entrevistadas que no participan en ninguna decisión con respecto a su salud sexual y reproductiva tienen más necesidades insatisfechas que aquellas que participan en 3 ó más decisiones (68% vs 51.1%).

Cuadro 11.15

Empoderamiento de la mujer, número ideal de hijos y necesidades insatisfechas de planificación familiar

Número ideal de hijos e hijas para mujeres de 15 a 49 años y porcentaje de mujeres en unión de con necesidades insatisfechas en planificación familiar según indicadores de estatus de la mujer, República de Panamá 2014-2015

			Porcentaje de mujeres actualmente unidas con necesidades insatisfechas de planificación familiar			Total
Indicador de empoderamiento	Promedio ideal de hijos	Número de mujeres	Para espaciar	Para limitar	Total de mujeres con necesidades insatisfechas	Número de mujeres en unión
Número de decisiones en que la mujer participa						
0	2.3	236 565	18.2	30.9	49.1	10 668
1 - 2	2.3	298 928	8.7	9.9	18.6	17 587
3 o más	2.2	119 619	23.3	12.7	36.0	4 317
Número de razones que justifican que un esposo le pegue a su esposa						
0	2.2	553 275	37.8	18.1	55.9	26 421
1 - 2	2.1	86 861	26.9	8.3	35.2	5 655
3 o más	2.1	14 976	30.0	70.0	100.0	496
Número de decisiones en SSR						
0	2.2	4 375	39.8	28.1	68.0	367
1 - 2	2.1	76 909	44.4	23.9	68.8	3 342
3 o más	2.3	573 946	34.8	16.3	51.1	28 862

B. Empoderamiento de la mujer y uso de anticonceptivos

El cuadro 11.16 presenta un análisis del uso de anticonceptivos según los tres indicadores de empoderamiento de la mujer (número de decisiones en el hogar en las cuales la mujer participa; número de razones que justifican la violencia física hacia la mujer por parte del esposo; y el número de decisiones que toma la mujer en cuanto a su salud sexual y reproductiva).

- Al analizar el Indicador "Número de decisiones en que la mujer participa" no se observa una relación positiva con el uso de métodos anticonceptivos, entre las mujeres que tenían el valor mínimo (0 decisiones) y las que tenían el valor máximo (3 a 4 decisiones). Sin embargo si hay una relación positiva entre las mujeres que no tenían ninguna participación en las decisiones y las que tenían de 1 a 2 decisiones en el hogar: los mayores porcentajes de uso de métodos anticonceptivos se dan entre las que toman de 1 a 2 decisiones (58.0%) vs las que no toman ninguna decisión (51.1%).

- En el caso de la aceptación de las razones que justifican la violencia se observa que a mayor porcentaje de uso de métodos anticonceptivos, menor es el porcentaje de mujeres que aceptan que el esposo golpee a la esposa: el 45% de las mujeres que usan algún método no justifican el maltrato hacia la esposa por ninguna razón, frente al 33.2% que usa un método y justifica en 3 ó más razones esta violencia.

- En cuanto al indicador "Número de decisiones en Salud Sexual y Reproductiva (SSR)", se observa una fuerte asociación entre las mujeres que usan un método anticonceptivos y este número de decisiones: mientras mayor es el porcentaje que toman decisión, mayor es el porcentaje de uso de un método: el 57.8% de mujeres que usan un anticonceptivos participan en todas las decisiones de SSR, frente al 3.6% que usan y no participan en ninguna decisión.

Cuadro 11.16

Uso de métodos anticonceptivos por indicadores de empoderamiento

Distribución porcentual de mujeres en unión de 15 a 49 años por método anticonceptivo que usan actualmente, según indicadores de empoderamiento, República de Panamá 2014-2015

		Métodos Modernos								
Características	Cualquier método	Total de métodos modernos	Esterilización femenina	Esterilización masculina	Métodos temporales	Condón	Cualquier método natural	No usan	Total	Número de mujeres
Número de decisiones en que la mujer participa										
0	51.1	46.9	16.4	0.6	27.5	2.4	4.3	48.9	100.0	225 897
1 - 2	58.0	52.0	19.9	0.4	28.6	3.1	5.9	42.0	100.0	281 504
3 -4	46.3	44.6	14.9	0.0	25.6	4.1	1.9	53.7	100.0	115 367
Número de razones que justifican que un esposo le pegue a su esposa										
0	45.0	41.8	15.0	0.3	23.0	3.5	3.2	55.0	100.0	526 980
1 - 2	37.6	33.8	7.0	0.0	22.9	3.9	3.8	62.4	100.0	81 206
3 -6	33.2	31.8	14.5	0.0	17.0	0.3	1.4	66.7	100.0	14 480
Número de decisiones en SSR										
0	3.6	3.6	3.1	0.0	0.5	0.0	0.0	96.4	100.0	4 025
1 - 2	23.7	19.5	6.4	1.8	10.9	0.4	4.2	76.3	100.0	73 568
3 -4	57.8	53.1	19.4	0.3	30.1	3.4	4.6	42.2	100.0	545 293

C. Empoderamiento de la mujer y atención profesional al embarazo, parto y puerperio

El cuadro 11.17 relaciona los tres indicadores de empoderamiento con la atención calificada de un profesional de salud al embarazo, parto y post parto. No se observan diferencias importantes en ninguno de estos tres componentes de la salud materna debido, probablemente, a los niveles de cobertura que se han implementado a nivel nacional en los últimos años con los programas de salud materna llevados a cabo por el Ministerio de Salud y el apoyo de organismos internacionales como el UNFPA que utilizan intervenciones que incentivan a las mujeres sobre todo en las áreas rurales e indígenas a acudir a los centros de salud, incluso con estímulos de tipo económico a aquella mujeres que cumplen con sus controles.

Cuadro 11.17

Atención profesional al embarazo, parto y puerperio por indicador de empoderamiento. República de Panamá 2014-2015

Indicador de empoderamiento	Recibió atención prenatal de proveedor calificado	Recibió atención al parto de proveedor calificado	Recibió atención postnatal de proveedor calificado	Número de mujeres con un nacimiento en los últimos 5 años
Número de decisiones en que la mujer participa				
0	95.4	97.4	98.7	94 565
1 - 2	97.9	94.9	98.0	133 923
3 o más	96.0	98.4	99.2	50 734
Número de razones que justifican que un esposo le pegue a su esposa				
0	97.3	97.1	99.0	297 990
1 - 2	91.7	95.0	99.1	53 679
3 ó más	96.0	95.7	97.8	7 739
Número de decisiones en SSR				
0	99.0	96.0	99.0	1 051
1 - 2	90.0	94.0	98.3	31 777
3 o más	98.0	97.0	99.0	246 511

Equipo 4 de trabajo de campo, Comarca Ngäbe Buglé

12

Capítulo 12 - Violencia doméstica

Por: Iris Del C. Sandoval C

Según OPS, la violencia contra las mujeres es un problema de Salud Pública y afecta el desarrollo económico y social de las Naciones. En el informe "Estimaciones mundiales y regionales de la violencia contra la mujer" de 2013, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 36% de las mujeres de América han sufrido violencia de pareja (física o sexual) o violencia sexual perpetrada por otras personas. Los datos estadísticos, indican que América Latina, está entre las más violentas del mundo (Banco Mundial, 1997).

La Violencia Doméstica es aquella que se da por algún integrante del grupo familiar sobre otro, ocasionando una lesión física y/o psíquica. Cabe destacar que este tipo de violencia es penada por la ley, sin embargo es un delito que no suele ser denunciado, ya que la víctima siente temor y vergüenza de denunciar a un miembro de su propia familia.

Existen varios tipos de violencia:

VIOLENCIA FÍSICA: Es cualquier acción que ocasiona un daño no accidental, utilizando la fuerza física o alguna clase de armamento u objeto que pueda causar o no lesiones ya sean internas, externas o ambas. También es considerada una invasión del espacio físico de la otra persona, la cual puede hacerse de dos formas: una es a través del contacto directo con el cuerpo de la otra persona por medio de golpes, empujones; la otra es al restringir sus movimientos encerrándola, causándole lesiones con armas blancas o de fuego, lo que pudiera causar la muerte.

Según ENASSER 2014-2015 (Cuadro 12.1), a nivel nacional, 6.7% de la mujeres encuestadas de 15 a 49 años, reportaron haber padecido violencia física desde los 15 años. De este grupo el 7.4% eran casadas y en los últimos 12 meses anteriores a la encuesta, 4.6% reportaron este hecho, de las cuales, la mayoría, (8.7%), eran mujeres divorciadas separadas o viudas. (Gráfico 12.1)

Gráfico 12.1

Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años que han experimentado violencia física, según tiempo de exposición y estado civil



Cuadro 12.1

Violencia Física

Porcentaje de mujeres de 15-49 años que ha experimentado violencia física desde los 15 años de edad y porcentaje que ha experimentado violencia física durante los últimos 12 meses a la encuesta, por características seleccionadas.

	Porcentaje que ha experimentado violencia fisica alguna vez desde los 15 años	Porcentaje que ha experimentado violencia fisica en los últimos 12 meses	Total
Edad de la madre			
15-19	7.4	2.9	161483
20-24	5.1	3.7	188533
25-29	4.2	3.1	175111
30-34	4.6	5.4	180907
35-39	13.8	13.8	161387
40-44	5.8	2.0	176296
45-49	6.6	1.8	161901
Empleo (Ultimos 12 meses)			
No Trabaja	5.6	3.7	731113
Trabaja	8.2	6.2	474181
Estado Civil			
Soltera(o)	4.9	*	294274
Casada(o)/unida(o)	7.4	5.7	765303
Divorciada(o)/Separada(o)/ Viuda(o)	6.2	8.7	146041
Áreas			
Urbana	7.0	4.0	903806
Rural	5.7	6.3	238757
Indígena	4.8	8.3	63055
Número de hijos			
0	9.5	5.7	349559
1 - 2	5.4	3.9	237568
3 - 4	5.5	3.4	453548
5+	5.6	6.7	164943
Educación de la madre			
Sín Educación	4.8	14.5	12535
Primaria Incompleta	2.8	7.2	36990
Primaria Completa	6.3	6.8	106442
Secundaria Incompleta	8.4	4.5	328905
Secundaria Completa	8.4	6.8	347239
Algún nivel superior	4.1	1.6	373507
Provincias			
Bocas del Toro	7.8	11.3	38115
Coclé	6.4	4.1	63774
Colón	9.2	4.4	68643
Chiriquí	7.9	4.6	106884
Darién	6.2	6.2	12673
Herrera	6.2	4.3	39915
Los Santos	4.5	4.3	29235
Panamá	6.5	4.0	722578
Veraguas	6.3	6.8	61295
Comarca Guna Yala	4.2	1.9	10185
Comarca Emberá Wounnan	1.8	9.0	2242
Comarca Ngäbe Buglé	5.1	9.5	50080
Total	**6.7**	**4.6**	**1205618**

* Cifra no disponible

Por otro lado, el 2.6% de todas las mujeres encuestadas, sufrieron violencia física durante el embarazo. (Cuadro 12.2)

Gráfico 12.2

Mujeres de 15 a 49 años que han experimentado violencia física durante el embarazo



Otro tipo de violencia es la **SEXUAL**, que se manifiesta con agresiones efectuadas a través de la fuerza física, psíquica o moral, rebajando a una persona a condiciones de inferioridad, para implantar una conducta sexual en contra de su voluntad. Este es un acto cuyo objetivo es someter el cuerpo y la voluntad de la víctima.

El Cuadro 12.3 MUESTRA EL porcentaje de mujeres de 15 a 49 años que han experimentado alguna vez, violencia sexual, según característica seleccionada, República de Panamá 2014-2015.

Podemos apreciar que 5.3% de todas las mujeres encuestadas manifestaron haber sido víctimas de violencia sexual alguna vez en su vida. El 13.9% estaban entre las edades de 30 a 39 años, seguido de 11% de las de 40 a 49 años. El 8% eran divorciadas, separadas o viudas, seguidas por un 6% casada o unida. En cuanto a la paridad, 14.1% eran multíparas y la mayoría, 16.5% residían en áreas indígenas o rurales. Las Provincias con mayor porcentaje de violencia sexual, fueron Bocas Del Toro (12.5%), seguido de Chiriquí (10.3%) y Ngabe Buglé (10.1%). En cuanto a la escolaridad, la mayoría no tenían educación o habían cursado algún nivel de Primaria (13.1% y 12.1%) respectivamente.

Cuadro 12.2

Violencia física durante el embarazo

	Porcentaje que ha experimentado violencia fisica durante el embarazo	Número de mujeres alguna vez embarazada
Edad de la madre		
15-19	1.1	42090
20-24	2.9	117768
25-29	2.3	148920
30-39	3.5	301084
30-34	5.0	148980
35-39	1.9	152104
40-49	2.2	342804
40-44	1.3	183632
45-49	3.1	159173
Estado civil		
Soltera	1.6	60731
Casada /unida	2.2	758662
Divorciada /Separada /Viuda	5.5	133272
Número de hijos e hijas sobrevivientes		
0	*	13708
1 - 2	2.2	255731
3 - 4	2.6	500393
5+	4.0	182833
Áreas		
Urbana	2.0	701834
Rural	4.5	196786
Indígena	3.8	54045
Provincias		
Bocas del Toro	7.0	29002
Coclé	3.2	49817
Colón	2.5	52136
Chiriquí	4.5	81288
Darién	5.3	10531
Herrera	6.0	31065
Los Santos	4.5	22774
Panamá	1.4	575102
Veraguas	5.0	47394
Comarca Guna Yala	0.6	9158
Comarca Emberá Wounnan	1.5	1993
Comarca Ngäbe Buglé	4.6	42405
Educación de la madre		
Sín Educación	2.7	11875
Primaria Incompleta	8.9	35548
Primaria Completa	4.5	105711
Secundaria Incompleta	3.3	237013
Secundaria Completa	1.8	278493
Algún nivel superior	1.4	284025
Quintil		
Inferior	3.7	69452
Segundo	5.4	82178
Intermedio	4.5	81875
Cuarto	2.5	297999
Superior	1.5	421162
Total	**2.6**	**952666**

* cifra no disponible

Cuadro 12.3

Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años que han experimentado alguna vez, violencia sexual, según característica seleccionada, República de Panamá 2014-2015.

	Porcentaje que alguna vez ha experimentado violencia sexal	Total
Edad de la madre		
15-19	4.2	7649
20-24	4.3	8378
25-29	4.0	8243
30-34	9.2	17678
35-39	4.7	8568
40-44	6.4	12209
45-49	4.6	8566
Estado civil		
Soltera	2.5	8421
Casada / unida	6.0	50148
Divorciada / Separada / Viuda	8.0	12721
Total de hijos vivos		
0	3.1	12368
1 - 2	5.1	12930
3 - 4	6.4	31933
5+	7.7	14060
Áreas		
Urbana	4.5	46336
Rural	8.1	19628
Indígena	8.4	5326
Provincias		
Bocas del Toro	12.5	4769
Coclé	5.7	3615
Colón	6.1	4188
Chiriquí	10.3	11051
Darién	5.5	699
Herrera	6.0	2401
Los Santos	5.7	1669
Panamá	3.9	33370
Veraguas	6.9	4251
Comarca Guna Yala	1.1	109
Comarca Emberá Wounnan	4.5	101
Comarca Ngäbe Buglé	10.1	5067
Educación		
Sín Educación	13.1	1647
Primaria Incompleta	12.1	4636
Primaria Completa	10.9	12713
Secundaria Incompleta	5.4	20061
Secundaria Completa	3.3	12356
Algún nivel superior	4.8	19877
Quintil		
Inferior	8.7	6934
Segundo	8.9	8581
Intermedio	7.5	7979
Cuarto	5.5	22486
Superior	3.9	25311
Total	**5.3**	**71290**

Por otra parte, la **VIOLENCIA PSICOLÓGICA:** Es un fenómeno que se origina cuando una o más personas arremete de manera verbal en contra de otra u otras personas, ocasionando algún tipo de daño a nivel psicológico o emocional en las personas agredidas. Comienza con insultos y aumenta de intensidad con comentarios humillantes, amenazas y culpando a la víctima. Este tipo de violencia se enfoca en la emisión de frases descalificadoras y humillantes que buscan desvalorizar a otro individuo. Esta es una de las razones por la cual la violencia psicológica es difícil de probar y manifestar.

En el Gráfico12.4 y Cuadro 12.4, observamos que el mayor porcentaje de mujeres, refirieron que su pareja se pone celoso si ellas hablan con otro hombre (28.6%), seguido de aquellos que insisten en saber dónde ella está en todo momento (18.8%). Esta, es una situación que es reconocida dentro de la violencia psicológica y aunque los otros controles reflejen porcentajes inferiores, no dejan de ser importantes, ya que las mujeres que los padecen, sufren las consecuencias de esta situación, que afecta directamente a todos los miembros de la familia.

Gráfico 12.4

Grado de control que ejerce el esposo o compañero



Cuadro 12.4

Grado de control que ejerce el esposo o compañero sobre su compañera. Panamá 2014-2015

Quintil	Él (es/era) celoso y se enfadaba si usted (habla/ hablaba) con otro hombre	Él frecuentemente la (acusa/ acusaba) de ser infiel	Él le (impide/ impidió) reunirse con sus amigas	Él (trata /trató) de limitar el contacto con su familia	Él (insiste o insistió) en conocer donde (está/estuvo) todo el tiempo	Él (trata/trataba) de impedir que usted (salga/ saliera) a trabajar	Por lo menos tres de estos controles	Ningún Control	Total
Edad									
15-19	33.8	11.0	8.1	5.1	23.5	10.5	3.3	89.3	183945
20-24	29.8	10.5	9.7	6.4	18.6	10.4	7.9	77.4	194207
25-29	29.4	9.9	9.5	2.9	18.7	7.5	6.9	75.9	207947
30-34	35.6	18.0	13.5	7.4	19.7	11.2	12.1	66.5	191177
35-39	32.8	19.5	20.8	6.6	15.6	20.1	19.6	56.6	182002
40-44	16.7	6.1	6.9	5.2	10.8	4.3	6.6	79.2	189514
45-49	27.2	9.4	9.1	3.6	28.9	7.1	10.5	64.7	187255
Estado civil									
Soltera(o)	73.3	70.4	32.6	37.9	70.4	12.7	6.8	87.9	397090
Casada/unida	27.5	11.1	10.1	3.9	17.9	9.4	6.2	76.7	255731
Divorciada / Sep./ Viuda	33.7	17.6	18.5	13.0	23.3	13.9	10.3	61.9	500393
Áreal									
Urbana	27.8	11.4	11.0	4.3	17.5	8.4	8.3	74.9	1030390
Rural	31.2	13.4	12.6	7.6	21.7	14.7	13.0	66.2	242506
Indígena	28.2	17.5	13.8	10.2	24.2	14.6	14.9	65.5	63151
Educación									
Sin educación	29.7	19.2	19.7	12.9	27.5	14.8	22.3	62.8	12535
Primaria Incompleta	20.2	12.3	15.9	8.5	23.2	15.7	15.4	65.2	38165
Primaria Completa	30.8	17.8	16.5	9.6	24.7	16.4	17.3	62.6	116620
Secundaria Incompleta	38.3	17.5	15.7	8.2	21.8	13.2	10.5	73.4	374039
Secundaria Completa	32.3	14.0	12.5	3.3	14.9	5.2	11.3	74.1	379942
Superior	18.4	4.5	5.1	3.0	17.3	9.3	3.8	75.2	414747
Quintil									
Inferior	27.8	17.0	14.7	11.4	25.4	15.8	14.9	63.1	79573
Segundo	29.7	13.6	14.2	7.6	19.8	16.5	14.6	65.5	96385
Intermedio	33.9	13.9	11.0	7.1	22.6	13.3	12.3	67.9	106424
Cuarto	40.1	20.1	17.9	5.5	20.3	7.8	14.5	67.7	407159
Superior	19.3	5.1	6.0	3.4	15.7	8.9	4.4	79.3	646505
Total	**28.6**	**12.1**	**11.5**	**5.3**	**18.8**	**10.1**	**9.5**	**72.9**	**1336047**

VIOLENCIA ECONÓMICA: es toda acción efectuada por un individuo que afecta la supervivencia económica de otro. Se presenta a través de limitaciones, orientadas a controlar el ingreso obtenido; así como la percepción de un salario más bajo por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral.

En ENASSER 2014-2015, la violencia económica, no fue identificada como tal en el grupo de las víctimas, por eso no se pudo cuantificar, sin embargo, se observó de manera general en las mujeres.

Referente a los Tipos de Violencia, observamos que la mayoría de las mujeres encuestadas, alguna vez casadas o unidas reportaron en su mayoría haber padecido todas las formas de violencia (34%), seguido de violencia emocional (27.8%) y en tercer lugar la violencia física o sexual (16.4%). Observamos otros tipos de violencia manifestadas aunque en porcentajes menores, no dejan de ser importantes (Gráfico 12.5)

Gráfico 12.5

Tipos de violencia conyugal en toda su vida



Cuadro 12.5

Tipos de violencia conyugal

Tipo de violencia		En los últimos 12 meses		
	Alguna vez	Frecuentemente	Algunas veces	Alguna vez en los últimos 12 meses
Violenia fisica	2.8	0.4	3.1	0.7
La empujo sacudio o le tiro algo	4.4	1.0	4.3	1.1
Le abofeteo	3.3	0.5	3.4	1.0
Le doblo el brazo o halo el cabello	3.2	0.6	3.4	0.8
La golpeo con el puño o algo que pudo hacerle daño	3.2	0.3	3.4	0.9
La ha pateado o arrastrado	1.9	0.4	2.2	0.2
Trato de estrangularla o quemarla	1.9	0.0	2.5	0.2
La ataco/agredio con un cuchillo pistola u otro tipo de arma	1.9	0.1	2.2	0.5
Violencia sexual	1.0	0.3	0.8	0.4
Ha utilizado la fuerza fisica para obligarla a tener relaciones sexuales	1.6	0.4	1.2	0.7
La obligo a hacer actos sexuales que ella no aprueba	0.5	0.1	0.4	0.1
Violencia emocional	0.5	0.1	0.5	0.1
La fuerza o amenaza de alguna manera para realizar actos sexuales	0.5	0.1	0.5	0.1
Violencia fisica y sexual	1.0	0.3	0.8	0.4
Alguna forma de violencia emocional fisica o sexual	1.5	0.4	1.3	0.5
Violencia fisica, sexual y emocional	0.8	0.2	0.7	0.3

El Cuadro 12.6 de ENASSER 2014-2015, muestra el Porcentaje de Mujeres de 15 a 49 años alguna vez unidas que han experimentado alguna vez Violencia Emocional, Física o Sexual por parte del esposo o compañero, según características seleccionadas.

Respecto a los tres tipos de violencia que se resaltan en el Gráfico, podemos apreciar en el Cuadro 12.6 que, a mayor Edad, y número de hijos muestran que mayor es la variable, mayor es el nivel de violencia. Independientemente de si trabajaba fuera del hogar o es ama de casa. Las áreas rurales e indígenas mostraban mayor índice de violencia emocional siendo las más afectadas, la Comarca de Ngäbe Buglé (40%), seguido de Bocas Del Toro (37.8%)

Según la literatura, el nivel educativo muestra una relación inversa, ya que a menor nivel educativo, mayor la violencia reportada. Además, la baja escolaridad, la pobreza y el haber sido testigo de violencia contra su madre cuando era pequeña, son factores que aumentan el riesgo de aceptar parejas violentas, tal vez porque piensan que es algo "normal". Esto es congruente con lo encontrado en ENASSER 2014-2015), ya que como se muestra en el Cuadro 12.6, en los tres tipos de violencia identificados, se muestran que mujeres encuestadas tenían baja escolaridad, mayor índice de pobreza y sus madres habían padecido violencia por parte de su padre.

Cuadro 12.6

Porcentaje de mujeres de 15 - 19 años, alguna vez unidad que han experimentado violencia emocional, física o sexual en algún momento de su vida

Caracteristicas	Violencia Emocional	Violencia Fisica	Violencia Sexual	Violencia Fisica o Sexual	Violencia Fisica, Sexual o Emocional	Número de Mujeres
Edad						
15-19	10.8	12.5	6.9	15.7	20.6	183945
20-24	23.1	14.7	4.4	16.3	32.0	194207
25-29	24.8	12.3	4.7	12.4	30.1	207947
30-34	34.7	20.3	9.8	20.3	39.6	191177
35-39	44.0	22.1	5.3	22.1	48.7	182002
40-44	21.9	11.8	6.9	11.8	23.6	189514
45-49	36.0	16.5	5.3	16.7	44.5	187255
Empleo (Ultimos 12 meses)						
No Trabaja	28.8	13.9	6.5	14.9	35.4	824698
Trabaja	26.2	18.4	5.7	18.7	31.8	510929
Número de hijos						
0	12.6	11.6	4.5	14.1	18.8	397090
1 - 2	24.0	16.5	5.4	16.5	32.3	255731
3 - 4	38.8	16.0	7.0	16.0	44.0	500393
5+	36.2	22.2	8.5	22.2	42.2	182833
Estado Civil						
Soltera(o)	0.2	4.5	4.1	7.4	7.9	339562
Casada(o)/unida(o)	37.2	18.0	6.6	18.0	42.8	836620
Divorciada(o)/Separada(o)/Viuda(o)	37.4	27.0	8.7	27.0	43.6	159866
Área						
Urbana	25.5	14.5	5.5	15.2	31.2	1030390
Rural	35.7	20.5	8.2	21.2	44.5	242506
Indígena	35.5	16.4	8.4	17.2	40.9	63151
Provincias						
Bocas del Toro	37.8	25.7	12.5	26.2	48.7	38115
Coclé	37.2	17.4	5.7	18.0	44.1	63774
Colón	34.0	24.6	6.1	24.8	44.3	68643
Chiriquí	34.9	22.8	10.3	23.7	44.5	106884
Darién	37.5	21.4	5.5	21.6	44.4	12673
Herrera	28.8	15.5	6.0	15.8	35.6	39915
Los Santos	29.7	15.5	5.7	15.7	36.2	29235
Panamá	24.1	13.2	5.1	14.0	29.3	852911
Veraguas	32.9	17.8	6.9	18.3	40.0	61295
Comarca Guna Yala	13.3	7.3	1.1	7.3	18.8	10185
Comarca Emberá Wounnan	35.0	13.5	4.5	13.5	37.6	2242
Comarca Ngäbe Buglé	40.0	18.3	10.1	19.4	45.5	50175
Padre de la entrevistada alguna vez le pego a la madre						
Si	36.5	32.4	16.1	35.1	52.8	174323
No	29.9	14.6	4.5	15.0	35.0	986645
No Sabe	28.7	20.1	5.1	20.6	39.8	44568
Educación						
Sin educación	38.2	19.6	13.1	19.6	42.7	12535
Primaria Incompleta	36.1	21.2	12.5	22.5	48.0	38165
Primaria Completa	38.4	19.0	11.9	19.1	46.4	116620
Secundaria Incompleta	27.5	19.8	7.2	21.3	35.8	374039
Secundaria Completa	26.6	16.5	3.6	16.7	30.7	379942
Superior	25.2	9.5	5.3	10.3	30.5	414747
Quintiles de riqueza						
1	38.2	16.7	8.8	17.2	43.4	79573
2	36.4	23.0	9.2	24.3	47.4	96385
3	33.9	19.9	7.5	20.3	40.9	106424
4	33.0	20.6	6.2	20.7	39.0	407159
5	21.0	10.6	5.1	11.8	26.6	646505
Total	**27.8**	**15.7**	**6.2**	**16.4**	**34.0**	**1336047**

En cuanto a la escolaridad de la pareja, diversos estudios demuestran que la baja escolaridad de la pareja y el aumento del consumo del alcohol, son factores de riesgo para que se ejerza violencia contra la mujer. Esto fue evidenciado en nuestro estudio, ya que en el Cuadro 12.7 observamos que en el caso de las mujeres que padecieron todos los tipos de violencia, el 48.6% de sus parejas sólo habían alcanzado algún nivel primario y 73.1% consumían alcohol de manera frecuente.

Cuadro 12.7

Violencia conyugal por características seleccionadas

Caracteristicas	Violencia Emocional	Violencia Fisica	Violencia Sexual	Violencia Fisica o Sexual	Violencia Fisica, Sexual o Emocional	Número de Mujeres
Educacion del esposo						
Primaria	38.7	24.3	10.9	24.3	48.6	142312
Secundaria	40.8	22.4	6.6	22.4	46.7	570349
Superior	28.3	9.7	5.0	9.7	31.6	256056
No Sabe	32.2	20.2	2.6	20.2	35.7	11876
Total	37.1	19.4	6.8	19.4	42.9	980593
Consumo de bebidas alcoholicas por parte del esposo						
Frecuentemente	70.0	36.2	17.4	36.2	73.1	73974
Alguna Vez	48.4	26.5	6.8	26.5	54.1	398582
Nunca	39.7	44.3	8.6	44.3	69.0	32724
Total	**51.0**	**29.1**	**8.4**	**29.1**	**57.8**	**505280**

Cuadro 12.8

Violencia conyugal por controles del esposo/compañero e indicadores de empoderamiento.

Caracteristicas	Violencia Emocional	Violencia Fisica	Violencia Sexual	Violencia Fisica o Sexual	Violencia Fisica, Sexual o Emocional	Número de Mujeres
Número de controles maritales por parte del esposo/compañero						
0	26.1	14.5	5.2	15.5	32.3	1005193
1 - 2	32.2	19.3	9.4	19.3	38.7	293984
3 - 4	40.6	18.1	9.2	18.1	48.5	31852
5 - 7	29.8	15.3	0.0	15.3	29.8	5018
Total	27.8	15.7	6.2	16.4	34.0	1336047
Número de razones que justifican que se le pegue a la esposa/compañera						
0	1.0	7.4	3.2	8.4	9.5	973844
1 - 2	100.0	26.4	8.7	26.4	100.0	235544
3 - 7	100.0	59.0	21.3	59.0	100.0	126659
Total	**27.8**	**15.7**	**6.2**	**16.4**	**34.0**	**1336047**

En el Cuadro 12.9, observamos que la mayoría de las mujeres reportaron haber padecido violencia emocional (64.4%) y violencia física o sexual (62.3%) alguna vez en los últimos 12 meses.

Aquí, se refleja la frecuencia de las mujeres que manifestaron haber sufrido los tres tipos de violencia algunas veces durante el último año anterior a la encuesta, observando casi el mismo porcentaje para ambos grupos (violencia emocional 64.4% y física o sexual 62.3%). Más del 80% eran jóvenes (de 20 a 24 años) y tenían de 0 a 2 hijos. Además del 70 al 80% eran casadas o unidas y más del 75% pertenecen a las comarcas Emberá Wounnan. Un porcentaje importante de las que reportaron violencia física o sexual (81%) residen en la Provincia de Panamá. En cuanto a la educación de este grupo de mujeres, el 83.4% y el 71.8% tenía Secundaria Completa para las que reportaron Violencia Física o Sexual y Violencia Emocional respectivamente.

Cuadro 12.9

Frecuencia de la violencia conyugal

Caracteristicas	Frecuencia de la violencia emocional en los últimos 12 meses					Frecuencia de la violencia fisica o sexual en los últimos 12 meses				
	Frecuentemente	Algunas Veces	Nunca	Total	Total	Frecuentemente	Algunas Veces	Nunca	Total	Total
Edad										
15-19	42.9	50.9	6.2	100.0	9963	42.8	45.4	11.8	100	26812
20-24	14.1	83.2	2.7	100.0	18077	9.0	82.4	8.6	100	15371
25-29	23.7	67.0	9.3	100.0	17131	7.8	62.9	29.3	100	23659
30-39	25.9	57.6	16.6	100.0	80464	5.9	79.5	14.6	100	203688
40-49	20.6	63.2	16.2	100.0	39827	16.2	41.5	42.3	100	33648
Condicion de empleo últimos 12 meses										
No Trabaja	24.8	64.5	10.8	100.0	91630	18.9	58.9	22.1	100	116830
Trabaja	23.3	59.7	17.0	100.0	73563	5.3	78.9	15.9	100	185900
Número de hijos e hijas sobrevivientes										
0	10.5	87.5	2.0	100.0	29088	8.0	90.1	2.0	100	147835
1 - 2	18.3	72.1	9.6	100.0	25065	8.3	60.3	31.4	100	35141
3 - 4	26.7	50.4	23.0	100.0	66625	12.4	47.0	40.6	100	68273
5+	32.4	58.3	9.3	100.0	44685	17.2	56.2	26.6	100	51931
Estado Civil										
Soltera	33.3	33.3	33.3	100.0	270	40.0	40.0	20.0	100	450
Casada / unida	22.6	73.5	4.0	100.0	111878	10.7	80.7	8.6	100	228137
Divorciada / Separada /Viuda	27.3	39.1	33.7	100.0	53315	10.1	41.9	48.0	100	74593
Área										
Urbana	22.6	64.6	12.8	100.0	105594	9.5	75.8	14.7	100	228817
Rural	31.6	54.2	14.2	100.0	46118	15.9	51.9	32.2	100	51534
Indígena	10.8	71.9	17.3	100.0	13750	9.2	67.5	23.3	100	22829
Provincias										
Bocas del Toro	20.9	66.1	13.0	100.0	11929	12.1	60.1	27.8	100	13840
Coclé	33.8	54.4	11.9	100.0	11005	23.1	36.7	40.2	100	14517
Colón	28.9	58.0	13.0	100.0	12447	19.3	49.7	31.0	100	12130
Chiriquí	32.7	46.1	21.3	100.0	17447	10.3	47.1	42.6	100	15832
Darién	20.5	60.7	18.8	100.0	2870	6.2	57.0	36.9	100	2568
Herrera	26.0	51.4	22.5	100.0	6663	14.0	35.8	50.2	100	9317
Los Santos	26.8	50.6	22.6	100.0	3788	18.0	40.9	41.1	100	5439
Panamá	21.9	68.8	9.3	100.0	74136	9.1	81.1	9.8	100	192657
Veraguas	28.9	52.7	18.4	100.0	11543	7.1	70.0	22.9	100	14153
Comarca Guna Yala	*	76.3	23.7	100.0	467	0.0	76.6	23.4	100	427
Comarca Emberá Wounnan	21.9	75.5	2.7	100.0	373	14.3	78.9	6.8	100	588
Comarca Ngäbe Buglé	11.0	71.5	17.5	100.0	12795	9.1	67.3	23.7	100	21711
Padre de la entrevistada alguna vez le pego a la madre										
Si	33.6	53.8	12.6	100.0	43856	17.1	57.3	25.6	100	62879
No	19.7	66.6	13.7	100.0	116637	6.2	76.7	17.0	100	226715
No Sabe	45.1	36.4	18.4	100.0	4970	52.9	41.2	5.9	100	13586
Educación										
Sin educación	28.8	63.1	8.1	100.0	4709	12.2	76.1	11.7	100	7034
Primaria Incompleta	31.8	55.5	12.6	100.0	8196	13.6	47.2	39.1	100	9475
Primaria Completa	34.8	52.9	12.2	100.0	27538	17.6	51.3	31.2	100	32459
Secundaria Incompleta	18.5	67.3	14.2	100.0	53986	15.1	63.5	21.4	100	63124
Secundaria Completa	21.1	71.8	7.1	100.0	45942	5.9	83.4	10.6	100	160228
Superior	26.6	46.5	26.9	100.0	25092	16.9	49.9	33.2	100	30860
Total	**25.4**	**64.4**	**10.2**	**100.0**	**165463**	**16.3**	**62.3**	**21.3**	**100**	**2424990**

* Cifra no disponible

El Gráfico 12.10, observamos que todas las lesiones identificadas en este gráfico, son importantes, porque se trata de heridas que dejan cicatrices profundas, físicas y emocionales. Las lesiones más identificadas que ocurrieron alguna vez en su vida, fueron cortes, moretones o dolores con 56.1%, en segundo lugar, heridas profundas, huesos rotos y dientes rotos (35.6%) y un (8.7%) Lesiones oculares esguinces, dislocación o quemaduras. Debemos resaltar que la violencia sexual tiene porcentajes importantes para cada grupo identificado. Este tipo de Violencia es difícil de manifestar, ya que la víctima no lo ve como una agresión, sino como algo que ella se buscó o algo que debe cumplir, ya que se trata de su conyugue.

Cuadro 12.10

Consecuencias físicas de la agresión del esposo/compañero

Caracteristicas	Tuvo moretones y/o dolores	Tuvo una herida (lesion) o huesos rotos	Tuvo que ir al medico o centro de salud a causa de algo que el le hizo	Alguna lesion de las anteriores	Número de mujeres alguna vez unidad
Experimento violencia Fisica					
En los últimos 12 meses	51.8	18.3	12.4	62.3	19573
Alguna vez	56.1	8.7	35.6	61.6	58238
Experimento violencia Sexual					
En los últimos 12 meses	43.0	27.4	18.7	59.9	11835
Alguna vez	43.9	18.8	14.1	54.1	18776
Experimento Violencia fisica o sexual	*	*	*	*	*
En los últimos 12 meses	51.8	18.3	12.4	62.3	19573
Alguna vez	56.1	8.7	35.6	61.6	58238

* Cifra no disponible

Gráfico 12.10

Consecuencias físicas de la agresión en mujeres alguna vez casadas o unidas



Cuadro 12.11

Búsqueda de ayuda para detener la violencia

Caracteristicas	Frecuentemente	Algunas Veces	Nunca	Total
Tipos de violencia				
Violencia fisica Solamente	2.1	1.8	3.8	50192
Violencia Sexual Solamente	1.2	1.4	2.5	29934
Ambas fisica y sexual	2.4	2.2	4.4	58576
Edad				
15 - 19	3.0	2.5	5.4	9902
20 - 24	4.0	2.9	6.9	13327
25 - 29	2.9	1.3	4.0	8305
30 - 39	2.7	2.5	4.9	18368
40 - 49	1.6	3.0	4.3	16330
Condicion de empleo últimos 12 meses				
No Trabaja	2.9	2.4	5.1	41707
Trabaja	2.4	2.6	4.8	24436
Número de hijos e hijas sobrevivientes				
0	2.2	1.8	4.0	15713
1 - 2	2.3	2.0	4.3	10956
3 - 4	2.3	2.8	4.8	24066
5+	5.1	3.8	8.5	15497
Estado Civil				
Soltera	2.6	2.4	4.9	16804
Casada/unida	2.2	1.6	3.7	30683
Divorciada/Separada/Viuda	5.1	7.2	11.7	18745
Área				
Urbana	1.7	2.4	4.1	41957
Rural	5.9	3.2	8.5	20708
Indígena	5.0	1.3	5.6	3567
Provincias				
Bocas del Toro	7.1	4.2	10.4	3950
Coclé	5.7	3.5	7.8	4983
Colón	3.6	3.2	6.8	4692
Chiriquí	3.9	2.9	6.2	6634
Darién	5.3	4.8	9.3	1175
Herrera	4.7	3.6	8.0	3187
Los Santos	2.0	3.7	5.6	1628
Panamá	1.7	2.1	3.8	32398
Veraguas	3.4	3.4	6.6	4075
Comarca Guna Yala	1.2	0.3	1.5	158
Comarca Emberá Wounnan	2.2	0.5	2.7	61
Comarca Ngäbe Buglé	5.8	1.6	6.6	3292
Educación				
Sin educación	3.7	1.2	4.4	545
Primaria Incompleta	4.0	5.5	9.3	3535
Primaria Completa	5.1	3.7	8.1	9444
Secundaria Incompleta	3.2	4.3	7.2	27061
Secundaria Completa	1.7	1.6	3.2	12202
Superior	2.3	1.1	3.2	13444
Total	**2.7**	**2.5**	**5.0**	**66232**

Observamos que el total de mujeres que buscaron ayuda al momento de sufrir violencia, fue relativamente bajo: casi un 3% pidieron ayuda a personas cercanas y un 2.5% acudieron a alguna institución, haciendo un total de 5% para las que pidieron ayuda a ambas fuentes. Observamos que de este último grupo, el 16.3% eran mujeres menores de 29 años, un 13.3% tenían más de 3 hijos, el 12% eran divorciadas, separadas o viudas y residían en áreas rurales 8.5%. La mayoría de las mujeres tenía baja escolaridad, 9.3% primaria incompleta y 8.1% primaria completa.

Bibliografía

De León R, Martínez L, Chú E, Mendoza A, Chamorro F, Poveda C, Alvarez A, Flores H, Sandoval I, Rodriguez F. Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 2009. Panamá: Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, 2011.

United States Agency for International-Development (USAID)-MEASURE DHS/ICF International. Guidelines for the MEASURE DHS Phase III Main Survey Report ICF International Inc. Rockville, Maryland USA 24 October 2014

Shea Oscar Rutstein, Guillermo Rojas. Guide to DHS statistics. Demographic and Health Surveys United States Agency for International Development (USAID) - MEASURE DHS/ICF International. ORC Macro Calverton, Maryland, September 2006.

Centro de Estudios Sociales y Demográficos (CESDEM) y ICF International, 2014. Encuesta Demográfica y de Salud 2013. Santo Domingo, República Dominicana: CESDEM y ICF International.

Ministerio de Salud. Análisis de la situación de Salud. Panamá 2015.

Ministerio de Salud. Indicadores de Salud Básicos. 2014.

INEC. Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados 2013.

Ministerio de Economía y Finanzas. Atlas Social de Panamá. Situación de las madres adolescentes. Panamá 2013.

INEC. Panamá en cifras. Nacimientos vivos y defunciones. Panamá 2016.

Guedes, A y cols, 2014. Violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe, Foreign Affairs Latinoamérica, Vol 14: Número 1 pp 41-48

Fajnzylber, Pablo. 1997. What Causes Crime and Violence? Washington D.C.: The World Bank, Office of the Chief Economist Latin America and the Caribbean.

Mills, Linda G. (2003). Insult to Injury: Rethinking Our Responses to Intimate Abuse. Princeton University Press. ISBN 0-691-09639-2

Vara Horna, Arístides (2006). Mitos y verdades sobre la violencia familiar: Hacia una delimitación teórica conceptual basada en evidencias. Lima Editorial. ADM. Nº 2006-3694.

Elena Soler, Pilar Barreto, Remedios González (2005). «Cuestionario de respuesta emocional a la violencia doméstica y sexual [1]».Psicothema, Vol.17, número 002. (Universidad de Oviedo). pp. 267-274.

DIAZ-OLAVARRIETA, C.; PAZ, F.; DE LA CADENA, C. G & CAMPBELL, J., 2001. Prevalence of intimate partner abuse among nurses and nurses' aides in Mexico. Archives of Medical Research, 32:79-87.

Contraloria Nacional de la República INEC XI Censo Nacional de Población y VII de Vivienda 2010

Davis, K. y Blake, J. (1956) Estructura social y fertilidad: un marco analítico. Cambio económico y cultural, 4, 211-235.

Bongaarts, John (1978). A Framework for the Analysis of the Proximate Determinants of Fertility. Population and Development Review 2. 102-132

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Guía para medir la diversidad alimentaria a nivel individual y del hogar. FAO. 2013.

Organización Mundial de la Salud/UNICEF. Infant and Young Child Feeding (IYCF). Nutrition Section, Programmes, UNICEF. New York. 2011

Apéndice A

DISEÑO DE MUESTREO

Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (ENASSER II Panamá 2014-2015)

INTRODUCCIÓN METODOLOGICA

La Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (ENASSER II) Permitirá obtener información sobre las características de los hogares, la fecundidad, la salud reproductiva, violencia contra la mujer, morbilidad, salud del varón, anticoncepción, gastos de salud de la población e información sobre conocimiento de VIH/SIDA en la población femenina de 15 a 49 años y masculina de 15 a 59 años.

NOTA TÉCNICA

Periodo de referencia de la información	Lo coloca la Dra.
Selección de la muestra	Probabilístico: Trietápico, estratificado y por conglomerados.
Unidades de observación	Las viviendas particulares ocupadas seleccionadas, y la persona residente seleccionada.
Población objeto de estudio	Población ambos sexos en edad fértil.
Tamaño de muestra nacional	12284 viviendas particulares ocupadas u hogares.
Periodo de levantamiento	Lo coloca la Dra.
Cobertura Geográfica	A nivel urbano, rural según región de salud y a nivel de las comarcas, como también a nivel nacional urbano , rural y comarcas.

DEFINICIONES BÁSICAS

Vivienda: Es toda estructura construida (transformada o adaptada) que está concebida para ser habitada por personas. Debe ser independiente, es decir que el acceso a la misma, sea directo desde la calle o terreno, escalera o pasillo, siempre y cuando no se tenga que pasar a través de recinto ocupado por otras personas.

Debe estar **separada** distinguiéndose de otras estructuras por paredes completas, muros, cercas u otros elementos que la diferencien.

Hogar: Es aquel formado por una persona o por un grupo de dos o más personas, con o sin vínculos familiares, que conviven en una misma vivienda, comparten los mismos servicios, manteniéndose dependencia económica a través de un gasto común, especialmente para comer.

Las viviendas particulares ocupadas en nuestro país en un 98.9%, están constituidas por 1 hogar.

Diseño de muestreo

El diseño de la Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (ENASSER II) es probabilístico –garantizando la representatividad de la población objetivo-trietápico, estratificado y por conglomerados.

La última unidad de selección –tercera etapa- será la persona masculina o femenina en edad fértil con los años o más cumplidos al momento de la entrevista, y que resulte entrevistada dentro de la vivienda particular ocupada.

Marco de muestreo

El marco a utilizar en la Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (ENASSER II) está constituido por el marco de viviendas construido a partir de la información cartográfica y demográfica que se obtuvo del XI Censo Nacional de Población y VII de Vivienda levantado en 2010, considerando las viviendas particulares ocupadas del área definida como urbana, rural e indígenas.

Formación de las unidades primarias de muestreo (UPM)

Las UPM están constituidas por viviendas agrupadas en conglomerados de tamaños homogéneos. Dichas agrupaciones para el área urbana tendrán un tamaño mínimo 30 y un máximo de 60 viviendas particulares ocupadas.

Estratificación

Utilizamos la estratificación implícita geográfica, dominios de estudios indígenas en las comarcas y no indígenas en las regiones de salud por urbano y rural.

Tamaño de la muestra

La determinación del tamaño de la muestra para la Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (ENASSER II) se realizó de manera independiente por región de salud.

Formalmente, el cálculo de la muestra se determinó como sigue:

$$n_0 = \frac{z^2\, q\, DEFF}{r^2\, p\, (1 - TNR)}$$

Donde:

n_0	= tamaño de la muestra
p	= estimación de la proporción de interés
q	= 1-P
r	= error relativo máximo esperado
z	= valor asentado en las tablas estadísticas para garantizar las estimaciones con una confianza prefijada
$DEFF$	= efecto de diseño (cociente entre la varianza en la estimación del diseño utilizado y la varianza del diseño bajo muestreo aleatorio simple)
TNR	= tasa de no respuesta máxima esperada

Para la ENASSER II considera una confianza del 95%, un efecto de diseño de 1.72, una tasa de no respuesta máxima esperada del 10%.

Se realizó un ajuste por población finita (AF) al tamaño de muestra. n_0

Formalmente, dicho ajuste por población finita (AF) se calcula como sigue:

$$n_1 = \frac{n_0}{1 + \frac{n_0}{N}}$$

Donde es el número total de viviendas, y n_1 es el tamaño de muestra ajustado por población finita. Dado lo anterior, el tamaño de muestra a nivel nacional es de 12,284 hogares o viviendas particulares ocupadas. Considerando que se seleccionan 14 viviendas particulares ocupadas por UPM, la cantidad de UPM y el número de viviendas finales se presentan en el siguiente cuadro.

Tamaños de muestras de UPM y de viviendas particulares ocupadas por sexo, según provincias y comarcas a investigar en todo el país ENASSER 2014-2015

Provincias y Comarcas	Total de Viviendas Particulares en el Marco	Muestra de UPM	Muestra de VPO	Muestra de vpo por UPM según sexo	
		n_{UPM}	n_{vpo}	Muestra vpo Masculina	Muestra de vpo Femenina
TOTAL	1,060,574	879	12,284	6,139	6,145
BOCAS	29,470	64	900	450	450
Urbano	12,835	28	392	196	196
Rural	16,635	36	508	254	254
COCLE	71,433	64	900	450	450
Urbano	25,000	22	315	157	158
Rural	46,433	42	585	293	292
COLON	73,914	65	900	450	450
Urbano	49,109	43	598	299	299
Rural	24,805	22	302	151	151
CHIRIQUI	133,894	72	1,000	500	500
Urbano	67,015	36	501	251	250
Rural	66,879	36	499	250	249
DARIEN	15,384	107	1,500	749	751
Urbano	1,281	9	125	62	63
Rural	14,103	98	1,375	687	688
HERRERA	39,799	79	1,100	550	550
Urbano	20,651	41	571	286	285
Rural	19,148	38	529	264	265
Los Santos	39,004	100	1,400	699	701
Urbano	11,443	29	411	205	206
Rural	27,561	71	989	494	495
Panamá	543,041	72	1,000	500	500
Urbano	484,276	64	892	446	446
Rural	58,765	8	108	54	54
VERAGUAS	74,195	86	1,200	599	601
Urbano	23,287	27	377	188	189
Rural	50,908	59	823	411	412
COMARCAS	40,440				
GUNA YALA	5,572	46	650	325	325
EMBERA DARIEN	2,412	38	534	267	267
NGABE BUGLE	32,456	86	1,200	600	600

SELECCIÓN DE LA MUESTRA

La selección de las UPM se realizo de manera Proporcional al Tamaño (PPT), de forma independiente en cada dominio de interés. En particular, para la selección de las UPM se pueden emplear dos opciones1:

a. Método del tamaño acumulativo
b. Método de Lahiri.

CÁLCULO DE LAS PROBABILIDADES DE SELECCIÓN

Para determinar el factor de expansión en cada unidad primaria de muestreo se deben tener en cuenta las probabilidades de selección en las diferentes etapas de acuerdo al diseño de muestreo.

La probabilidad de selección aleatoria de una persona de una vivienda en una UPM se determina por medio de la siguiente expresión:

$$P(v_{Uij}) = n_u \frac{X_{Ui}}{X_u} \frac{14}{X^*_{Ui}} \frac{1}{X_J}$$

FACTORES DE EXPANSIÓN

El factor de expansión de diseño se obtiene como el inverso de la probabilidad de selección de cada vivienda.

Conforme a lo anterior el factor de expansión de la misma unidad primaria de muestreo se obtiene de la manera siguiente.

W_{Uij} = Factor de expansión de la UPM de la muestra por dominio de estudio

$$W_{Uij} = \left[P\left(v_{Uij}\right) \right]^{-1} = \frac{1}{P\left(v_{Uij}\right)}$$

Por su parte, también se propone ajustar los ponderadores por la no respuesta debida a la falta de interés de los miembros del hogar o la vivienda a participar en la encuesta y también el ajuste por la estimación demográfica aplicable a la encuesta.

1 Para más información sobre estos métodos se puede consultar "Sampling: Design and Analysis" de Sharon L. Lohr.

AJUSTE DE LOS FACTORES DE EXPANSIÓN

$$F_{viv} = \frac{viviendasseleccionadas}{Viviendas\log radas}$$

AJUSTE POR PROYECCIÓN

Los factores ajustados por no Respuesta se corrigen, a fin de asegurar que en cada dominio de interés de la encuesta se obtenga la población total determinada por la proyección de población generada por INEC referida al punto medio del levantamiento, mediante la siguiente expresión:

$$F_D'' = F_D' \frac{PROY_D}{PEXP_D}$$

Donde:

F_D''	=	Factor de expansión corregido por proyección en el dominio D.
F_D'	=	factor de expansión corregido por no Respuesta en el dominio D.
$PROY_D$	=	Población en el dominio D, según la proyección.
$PEXP_D$	=	población total a la que expande la encuesta en el dominio D.

ESTIMADORES

Del Total

Para la obtención de estimaciones de totales se utilizará la expresión del estimador Horvitz-Thompson; así por ejemplo, para obtener la estimación de un total Y para el dominio de estudio D (Regiones) que tiene tres subdominios urbano (D1), rural (D2), indígena (D3) la expresión a utilizar será:

$$\hat{Y} = \hat{Y}_{D1} + \hat{Y}_{D2} + Y_{D3}$$

Donde:

$\hat{Y}$	=	Estimador del total Y
$\hat{Y}_{D1}$	=	Estimador de Y para subdominio1
$\hat{Y}_{D2}$	=	Estimador de Y para subdominio2
Y_{D3}	=	Estimador de Y para subdominio3
$\hat{Y}$	=	$\sum_{i}^{n_U}\sum_{j}^{m_{Ui}} W_{Ui}.y_{Uij}$

De Razones

El estimador de razón nos permitirá obtener estimaciones del cociente de dos características de interés, tales como tasas, promedios, proporciones e índices; es definido como:

$$\hat{R} = \frac{\hat{Y}}{\hat{X}}$$

Donde se define de manera análoga a $\hat{Y}$

Varianza de los estimadores

Del Total

La expresión de la varianza del estimador del total está en función del tipo de muestreo empleado para seleccionar la respectiva unidad de muestreo, las etapas de muestreo y al estrato urbano; para la Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (ENASSER II), en la población femenina de 15 a 49 años y masculina de 15 a 59 años, su diseño de muestreo está caracterizado por ser:

- probabilístico,
- trietapico y,
- al estrato urbano.

Dado que un diseño polietápico la varianza de primera etapa representa el mayor porcentaje de la varianza total, Hansen, Hurwitz y Madow1 sugieren calcular únicamente dicha varianza (técnica de los conglomerados últimos); aunque para la etapa del diseño estadístico de la encuesta, si recomiendan el cálculo de la varianza por etapa.

Debido a que en la primera etapa de muestreo utilizamos ppt sistemático para seleccionar las UPM, no existe una fórmula analítica de la varianza para ; por lo que se supone muestreo con reemplazo y entonces, se emplea la expresión de la varianza del muestreo pptcr para aproximar dicha varianza; paquetes estadísticos que analizan encuestas complejas, tales como SPSS, Stata y WesVar entre otros, consideran dicha expresión definida como:

$$v(\hat{\theta}) = \frac{n}{n-1}\sum_{i}^{n}\left(\theta_i^{/} - \frac{1}{n}\hat{\theta}\right)^2$$

Donde

n	=	Número de UPMen muestra
θ	=	Total poblacional de la característica θ
$\theta_i^{/}$	=	Valor muestral ponderado de θ para UPM i

Así, por ejemplo en el dominio Panamá para estimar la varianza de cualquier estimación de un total poblacional, digamos Y, la expresión correspondiente se define como:

$$v(\hat{Y}) = v(\hat{Y}_U + \hat{Y}_R + \hat{Y}_C)$$

$$= v(\hat{Y}_1 + \hat{Y}_2 + \hat{Y}_3)$$

$$= \sum_{h}^{2}\frac{n_h}{n_h - 1}\sum_{i}^{n_h}\left(Y_{hi}^{/} - \frac{1}{n_h}\hat{Y}_h\right)^2$$

Donde

$\hat{Y}_U = \hat{Y}_1$	=	Estimación total de la característca *Y* para el área urbana de Panamá
$\hat{Y}_R = \hat{Y}_2$	=	Estimación total de la característca *Y* para el área rural de Panamá
$\hat{Y}_C = \hat{Y}_3$	=	Estimación total de la característca *Y* para el área comarcal de Panamá
n_h	=	Número de UPM en muestra del área *h* de Panamá
$Y_{hi}^{/}$	=	Total muestral ponderado de la característica *Y* para la UPM i del área *h* de Panamá

Razones

Para estimar la varianza de un estimador de razón se puede aplicar alguna técnica de remuestreo, pseudoremuestreo o la técnica conjunta de linealización y conglomerados últimos (caso encuestas complejas), conocida como técnica de series de Taylor o de linealización (ámbito de encuestas no complejas); varios autores han estudiado el comportamiento de estas técnicas en diferentes diseños muestrales y para distintos estimadores no lineales; concluyendo entre otras cosas que para el estimador de razón, la técnica de series de Taylor en muchos casos tiene el mejor comportamiento2; dicha expresión aproximativa para el estimador de la varianza de

$$\hat{R} = \frac{\hat{\theta}_1}{\hat{\theta}_2}$$

es definida como:

$$v(\hat{R}) \approx \frac{1}{\hat{\theta}_2^2}\left\{ \frac{n}{n-1}\sum_{i}^{n}\left[(\theta_{1i}^{/} - \tfrac{1}{n}\hat{\theta}_1) - \hat{R}(\theta_{2i}^{/} - \tfrac{1}{n}\hat{\theta}_2) \right]^2 \right\}$$

Donde sus elementos son equivalentes a los presentados para totales. Esta expresión también es incluida en los paquetes estadísticos antes mencionados.

Así, la expresión para calcular la varianza de un estimador de razón en Panamá se define como:

$$v(\hat{R}) \approx \frac{1}{\hat{X}_2^2}\left\{ \sum_{h}^{2}\frac{n_h}{n_h-1}\sum_{i}^{n_h}\left[(Y_{hi}^{/} - \tfrac{1}{n_h}\hat{Y}_h) - \hat{R}(X_{hi}^{/} - \tfrac{1}{n_h}\hat{X}_h) \right]^2 \right\}$$

Donde:

$$\hat{R} = \frac{\hat{Y}}{\hat{X}} = \frac{\hat{Y}_U + \hat{Y}_R + \hat{Y}_C}{\hat{X}_U + \hat{X}_R + \hat{X}_C}$$

Los demás elementos fueron definidos antes y otros son equivalentes.

Las estimaciones del error estándar (E.E.), coeficiente de variación o error relativo del estimador (C.V.) se calculan mediante las siguientes expresiones:

$$\text{E.E.} = \sqrt{\hat{\mathrm{V}}\left(\hat{\theta}\right)} \qquad \text{C.V.} = \frac{\sqrt{\hat{\mathrm{V}}\left(\hat{\theta}\right)}}{\hat{\theta}}$$

Donde:

$\hat{\theta}$	=	Estimador del parámetro poblacional $\hat{\theta}$.
$\hat{\mathrm{V}}\left(\hat{\theta}\right)$	=	Estimador de la varianza, bajo un muestreo aleatorio simple.

Finalmente, el intervalo de confianza al 100, se construye de la siguiente forma:

$$\mathrm{I}_{1-\alpha} = \left(\hat{\theta} - \mathrm{Z}_{\alpha/2}\sqrt{\hat{\mathrm{V}}\left(\hat{\theta}\right)}, \hat{\theta} + \mathrm{Z}_{\alpha/2}\sqrt{\hat{\mathrm{V}}\left(\hat{\theta}\right)}\right)$$

Apéndice B

Personal participante de la encuesta

Directora de la encuesta e investigadora principal
Ruth G. De León

Investigadores
Fermina Chamorro
Haydeé Flores Castro
Alba Mendoza
Ligia Martínez García
Katherine Rosales
Itzy Gonzáles
Iris Sandoval
Lisbeth Aparicio
Faride Rodríguez

Colaboradores de campo
Erick Chu

Colaboradores informáticos
Carlos Hernandez
Arney Baxter

Colaboradores de Enasser 2014-2015 Bocas del Toro

Nombre	Cargo desempeñado	Nombre	Cargo desempeñado
Itzi González	Coordinadora Nacional	Hilario Moreno	Encuestador
Arney Baxter	Informático de campo	Hilda Cardoze	Encuestador
Annie Martínez	Informático de campo	Jessica G. de Paredes	Encuestador
Aralys Álvarez	Informático de campo	José Luis Juárez	Encuestador
Alvin Castillo	Informático de campo	Jorge Luis Delgado	Encuestador
Abraham Martínez	Encuestador	Kendra Díaz	Encuestador
Alberto Lao	Encuestador	Kiriam Gómez	Encuestador
Ana González	Encuestador	Limcy Miranda	Encuestador
Anayansi Álvarez	Encuestador	Luis Aguilar	Encuestador
Aracelis Ávila	Encuestador	Luis González	Encuestador
Atala Millord	Encuestador	Luz Guerrero	Encuestador
Daniel González	Encuestador	Magdalena Sáenz	Encuestador
Euribiades Vega	Encuestador	Pablo Pimentel	Encuestador
Franklin Agrazi	Encuestador	Rubianka Guevara	Encuestador
Fredy Barría	Encuestador	Xiomara Ortega	Encuestador
Hermes Domínguez	Encuestador		

Colaboradores de Enasser 2014-2015 Coclé			
Nombre	Cargo desempeñado	Nombre	Cargo desempeñado
Alba Mendoza	Coordinadora Nacional	Yaneth Calderón	Encuestador
Ligia Martínez	Sub coordinadora Nacional	Magdalena Sáenz	Encuestador
Arney Baxter	Informático de campo	Franklin Concepción	Encuestador
Aralys Álvarez	Informático de campo	Celsa Rangel	Encuestador
Annie Martínez	Informático de campo	Abimael Sánchez	Encuestador
Alvin Castillo	Informático de campo	Carlos Cardoze	Encuestador
Fredy Barría	Encuestador	Manuel Macías	Encuestador
Marta Pinzón	Encuestador	Luz Guerrero	Encuestador
Katiuska Domínguez	Encuestador	Xiomara Olivares	Encuestador
Zelibeth Cedeño	Encuestador	María Sánchez	Encuestador
Sayda Pinzón	Encuestador	Mária Quiroz	Encuestador
María de los A. Cedeño	Encuestador	Valentín Espinoza	Encuestador
Erica Bernal	Encuestador	Yaneth Aguilar	Encuestador
Ileana Camargo	Encuestador	Alicia Cedeño	Encuestador
Mabys Valdez	Encuestador		

Colaboradores de Enasser 2014-2015 Colón			
Nombre	Cargo desempeñado	Nombre	Cargo desempeñado
Ligia Martínez García	Coordinadora Nacional	Yira Murillo	Encuestador
Itzy González	Sub coordinadora Nacional	Hilda Cardoze	Encuestador
Arney Baxter	Informático de campo	Fredy Barría	Encuestador
Alvin Castillo	Informático de campo	Víctor Castillo	Encuestador
Jessica García De Paredes	Encuestador	René Pimentel	Encuestador
Alberto Lao Mendoza	Encuestador	Kendra Díaz Olivito	Encuestador
Ana González	Encuestador	Kirian Lilibeth Gómez	Encuestador
Daniel E. Urriola J.	Encuestador	Lincy Julisa Miranda	Encuestador
Juana Y. Pascual Alabarca	Encuestador	Maricruz J. Zárate S.	Encuestador
Daniel González Domínguez	Encuestador	Martha Patricia Barrios	Encuestador
Hermes Domínguez Garrido	Encuestador	Pablo Pimentel	Encuestador
Hilario Moreno	Encuestador	Xiomara Ortega	Encuestador
Jorge Delgado Mendoza	Encuestador	Ruvianka Guevara	Encuestador
Joseline Maydeth Murillo	Encuestador	Shaneyka De León	Encuestador

Colaboradores de Enasser 2014-2015 Chiriquí			
Nombre	Cargo desempeñado	Nombre	Cargo desempeñado
Faride Rodríguez	Coordinadora nacional	Hermes Domínguez	Encuestador
Aura de Gerra	Coordinadora regional	Hilario Moreno	Encuestador
Damaris Batista	Coordinadora regional	Jorge Delgado	Encuestador
Arney Baxter	Informático de campo	Kendra Díaz	Encuestador
Annie Martínez	Informático de campo	Limcy Miranda	Encuestador
Aralys Álvarez	Informático de campo	Atala Millord	Encuestador
Alvin Castillo	Informático de campo	Kiriam Gómez	Encuestador

Colaboradores de Enasser 2014-2015 Chiriquí			
Nombre	Cargo desempeñado	Nombre	Cargo desempeñado
Fredy Barria	Encuestador	Berta Díaz	Encuestador
Hilda Cardoze	Encuestador	Luz Guerrero	Encuestador
Jessica G. de Paredes	Encuestador	Rubianka Guevara	Encuestador
Magdalena Sáenz	Encuestador	Shaneyka De León	Encuestador
Abraham Martínez	Encuestador	Xiomara Ortega	Encuestador
Ana González	Encuestador	Pablo Pimentel	Encuestador
Anayansi Álvarez	Encuestador	Euribiades Vega	Encuestador
Daniel González	Encuestador	Alberto Lao	Encuestador
Erick Álvarez	Encuestador		

Colaboradores de Enasser 2014-2015 Darién			
Nombre	Cargo desempeñado	Nombre	Cargo desempeñado
Erick Chu	Coordinador nacional	María Martínez	Encuestador
Lisbeth Aparicio	Sub- coordinadora nacional	Daniela Saavedra	Encuestador
Arney Baxter	Informático de campo	Alvaro Flores	Encuestador
Annie Martínez	Informático de campo	Deysi Rosario	Encuestador
Aralys Álvarez	Informático de campo	Hilario Moreno	Encuestador
Alvin Castillo	Informático de campo	Pablo Pimentel	Encuestador
Luis Acosta	Encuestador	Claribel Castillo	Encuestador
José Luis Ricard	Encuestador	Doralis Guainora	Encuestador
Alexis Mendoza	Encuestador	Nedelca Paz	Encuestador
Hilda Cardoze	Encuestador	Marinao Moña	Encuestador
Rene Pimentel	Encuestador	Yairka Quintero	Encuestador
Euribiades Vega	Encuestador	Melissa Tocamo	Encuestador
Magdalena Sáenz	Encuestador	Ordeliano Cabrera	Encuestador
Yira Murillo	Encuestador	Zaidys Pérez	Encuestador
Fredy Barría	Encuestador	Jeiry Mora	Encuestador
Wilfrido Chivirico	Encuestador	Elsa Cubilla	Encuestador
Rosa Edith Avila	Encuestador	Javier Quintero	Encuestador

Colaboradores de Enasser 2014-2015 Herrera			
Nombre	Cargo desempeñado	Nombre	Cargo desempeñado
Lisbeth Aparicio	Coordinadora Nacional	Maricel Rodríguez	Encuestador
Aralys Álvarez	Informático de campo	Rigoberto Ortega	Encuestador
Annie Martínez	Informático de campo	Calixta Flores	Encuestador
Arney Baxter	Informático de campo	Gloria Guerra	Encuestador
Alvin Castillo	Informático de campo	Rafael Moreno	Encuestador
Fredy Barría	Encuestador	Ana Gonzáles	Encuestador
Osvaldo De León	Encuestador	Martha Barrios	Encuestador
Rilda Rodríguez	Encuestador	Armando González	Encuestador
Angélica Aparicio	Encuestador	Jhonatan Batista	Encuestador
Ayme Camargo	Encuestador	Yanilka Domínguez	Encuestador
Aris Peralta	Encuestador	Nelys Hernández	Encuestador
Corita Moreno	Encuestador	Soledad Guerra	Encuestador
Deidamia Guillen	Encuestador	Moises Rodríguez	Encuestador
Alipio Trujillo	Encuestador	Hilda Cardoze	Encuestador
Yerena Castillero	Encuestador	Yasira Ríos	Encuestador
Gisela González	Encuestador	Ruvianka Guevara	Encuestador
Luis Garrido	Encuestador	Xiomara González	Encuestador
Elias Bravo	Encuestador		

Colaboradores de Enasser 2014-2015 Los Santos			
Nombre	Cargo desempeñado	Nombre	Cargo desempeñado
Iris Sandoval	Coordinadora nacional	Soledad Guerra	Encuestador
Aralys Álvarez	Informático de campo	Moisés Rodríguez	Encuestador
Annie Martínez	Informático de campo	Euribiades Vega	Encuestador
Arney Baxter	Informático de campo	Rene Pimentel	Encuestador
Alvin Castillo	Informático de campo	Gloria Guerra	Encuestador
Ana Montenegro	Encuestador	Aris Peralta	Encuestador
Yanilka Domínguez	Encuestador	Rigoberto Ortega	Encuestador
Neys Hernández	Encuestador	Angélica Aparicio	Encuestador
Luz Gallardo	Encuestador	Hilda Cardoze	Encuestador
Briceida Cedeño	Encuestador	Adjani Sánchez	Encuestador

Colaboradores de Enasser 2014-2015 Panamá Metro			
Nombre	Cargo desempeñado	Nombre	Cargo desempeñado
Haydeé Flores Castro	Coordinadora Nacional	Juan Murillo	Encuestador
Faride Rodríguez	Sub-coordinadora nacional	Linda Ballis	Encuestador
Alba Mendoza	Supervisora	Luz Martínez	Encuestador
Aralys Álvarez	Informático de campo	Osiris Knox	Encuestador
Annie Martínez	Informático de campo	Sulay Pérez	Encuestador
Arney Baxter	Informático de campo	Yira Murillo	Encuestador
Alvin Castillo	Informático de campo	Yovenka Arauz	Encuestador
Adjani Sánchez	Encuestador	Xiomara Silva	Encuestador
Denisse Martínez	Encuestador	Shelley Reyes	Encuestador
Elena Castillo	Encuestador	Átala Milord	Encuestador
Hilda Cardoze	Encuestador		

Colaboradores de Enasser 2014-2015 Panamá Oeste			
Nombre	Cargo desempeñado	Nombre	Cargo desempeñado
Fermina Chamorro	Coordinadora nacional	Juan Murillo	Encuestador
Haydeé Flores Castro	Sub coordinadora nacional	Linda Ballis	Encuestador
Faride Rodríguez	Supervisora	Luz Martínez	Encuestador
Aralys Álvarez	Informático de campo	Osiris Knox	Encuestador
Annie Martínez	Informático de campo	Sulay Pérez	Encuestador
Arney Baxter	Informático de campo	Yira Murillo	Encuestador
Alvin Castillo	Informático de campo	Yovenka Arauz	Encuestador
Adjani Sánchez	Encuestador	Xiomara Silva	Encuestador
Denisse Martínez	Encuestador	Shelley Reyes	Encuestador
Elena Castillo	Encuestador	Átala Milord	Encuestador
Hilda Cardoze	Encuestador		

Colaboradores de Enasser 2014-2015 Panamá Este			
Nombre	Cargo desempeñado	Nombre	Cargo desempeñado
Ruth G De León	Coordinadora Nacional	Juan Murillo	Encuestador
Erick Chu	Sub- Coordinador Nacional	Linda Ballis	Encuestador
Aralys Álvarez	Informático de Campo	Luz Martínez	Encuestador
Annie Martínez	Informático de Campo	Osiris Knox	Encuestador
Arney Baxter	Informático de Campo	Sulay Pérez	Encuestador
Alvin Castillo	Informático de Campo	Yira Murillo	Encuestador
Adjani Sánchez	Encuestador	Yovenka Arauz	Encuestador
Denisse Martínez	Encuestador	Xiomara Silva	Encuestador
Elena Castillo	Encuestador	Shelley Reyes	Encuestador
Hilda Cardoze	Encuestador	Átala Milord	Encuestador

Colaboradores de Enasser 2014-2015 San Miguelito			
Nombre	Cargo desempeñado	Nombre	Cargo desempeñado
Katherin Rosales	Coordinadora nacional	Hilda Cardoze	Encuestador
Eric Chu	Sub-coordinador nacional	Juan Murillo	Encuestador
Alba Mendoza	Supervisora	Shelley Reyes	Encuestador
Aralys Álvarez	Informático de campo	Sulay Pérez	Encuestador
Annie Martínez	Informático de campo	Yira Murillo	Encuestador
Arney Baxter	Informático de campo	Yovenka Arauz	Encuestador
Adjani Sánchez	Encuestador	Xiomara Silva	Encuestador
Atala Milord	Encuestador	Osiris Knox	Encuestador
Denisse Martínez	Encuestador	Luz Martínez	Encuestador
Elena Mc Kay	Encuestador	Linda Ballis	Encuestador
Erick Álvarez	Encuestador		

Colaboradores de Enasser 2014-2015 Veraguas			
Nombre	Cargo desempeñado	Nombre	Cargo desempeñado
Katherin Rosales	Coordinadora nacional	Franklin Agrazal	Encuestador
Itzy González	Sub coordinadora nacional	Hermes Domínguez	Encuestador
Aralys Álvarez	Informático de campo	Hilario Moreno	Encuestador
Annie Martínez	Informático de campo	Hilda Cardoze	Encuestador
Arney Baxter	Informático de campo	Jessica García de Paredes	Encuestador
Alvin Castillo	Informático de campo	Jorge Luis Delgado	Encuestador
Abraham Martínez	Encuestador	Kendra del Carmen Díaz	Encuestador
Alberto Lao Mendoza	Encuestador	Kiriam Gómez	Encuestador
Ana Ch. González	Encuestador	Limcy Miranda	Encuestador
Anayansi Álvarez	Encuestador	Luz Guerrero	Encuestado
Aracelis Ávila	Encuestador	Magdalena Sáenz	Encuestador
Atala Milord	Encuestador	Pablo Pimentel	Encuestador
Daniel González	Encuestador	Runianka Guevara	Encuestador
Euribiades Vega	Encuestador	Xiomara Ortega	Encuestador

Colaboradores de Enasser 2014-2015 Guna Yala			
Nombre	Cargo desempeñado	Nombre	Cargo desempeñado
Itzy González	Coordinadora Nacional	Elsie M. Bar Anderson	Encuestador
Katherin Rosales	Sub-coordinadora nacinal	Alberto Lao	Encuestador
Alvin Castillo	Informático de campo	Christofer Miro	Guía de campo
Fredy Barría	Encuestador	Ana Yoselyn. González	Guía de campo
Baudilio Escobar	Encuestador	Alonso Brenes	Guía de campo
Yoner Castro	Encuestador	Naduil Alba	Guía de campo
Yudibel Martínez	Encuestador	Valencio Owen	Guía de campo
Leyla I. Conte	Encuestador	Yaila Campos	Guía de campo
Teresa García	Encuestador	Reyginildo O. Rodríguez	Guía de campo
María C. González	Encuestador	Ludovina Arosemena	Guía de campo
Nelsy Y. Campo	Encuestador	Junot Mijael De Sedas	Guía de campo
Mixleni N. Fernández	Encuestador	Florencia Pérez	Guía de campo
Victelis Martínez	Encuestador	Leonardo Guillen Revilla	Guía de campo
Shaneyla D. Fernández	Encuestador	Eralino González	Guía de campo
Gregorio F. Linares	Encuestador	Evangelina González	Guía de campo
Migdalis W. López	Encuestador	Claudio Iglesias	Guía de campo
Kaobiñapiler A. Preciado	Encuestador	Melvin Mijail Vargas	Guía de campo
Hilda M. Cardoze	Encuestador	Rutilio Susto González	Guía de campo
Edwin Brown	Encuestador	Pedrolino Ávila	Guía de campo

Colaboradores de Enasser 2014-2015 Embera Wounaan			
Nombre	Cargo desempeñado	Nombre	Cargo desempeñado
Lisbeth Aparicio	Coordinadora nacional	Xiomara Ortega	Encuestador
Aralys Álvarez	Informático de campo	Max Ortiz	Encuestador
Annie Martínez	Informático de campo	Eric Álvarez	Encuestador
Arney Baxter	Informático de campo	Eraclides Gil	Encuestador
Alvin Castillo	Informático de campo	Carlos Rodríguez	Encuestador
Fredy Barría	Encuestador	Julién Moran	Encuestador
Rene Pimental	Encuestador	Vilencio Dovianza	Encuestador
Nelys Hernández	Encuestador	Hupigamo Cajar	Encuestador
Rigoberto Ortega	Encuestador	Alex Sarco	Encuestador
Aris Peralta	Encuestador	Nilsa Garabato	Encuestador
Dionisia Palacio	Encuestador	Atal. Milord	Encuestador
Juan Murillo	Encuestador	Baudilio Flaco	Guía de campo
Ana González	Encuestador	Arnulfo Hupigamo	Guía de campo
Ruvianka Guevara	Encuestador	Benito Dogirama	Guía de campo

Colaboradores de Enasser 2014-2015 Nabe Bugle			
Nombre	Cargo desempeñado	Nombre	Cargo desempeñado
Fermina Chamorro	Coordinadora nacional	Luther Stonestreet	Encuestador
Alba Mendoza	Sub-coordinadora nacional	Marilin Chavez	Encuestador
Elsy Pedrol	Supervisora	Marilin Tugri	Encuestador
Arney Baxter	Informático de campo	Marina Quintero	Encuestador
Amel Tugri	Encuestador	Maximo Rodríguez	Encuestador
Amilcar Méndez	Encuestador	Minerva Cueva	Encuestador
Dalia Bejerano	Encuestador	Naara De Gracia	Encuestador
Eloysa Cuevas	Encuestador	Nelson Montero	Encuestador
Elsa Cueva	Encuestador	Ornel López	Encuestador
Emir Quintero	Encuestador	Rosa Guillen	Encuestador
Erwin Guillen	Encuestador	Rosalina Smith	Encuestador
Everildo Vejerano	Encuestador	Sandra Cortes	Encuestador
Feliz Montero	Encuestador	Tairo Saimo	Encuestador
Gladys Florez	Encuestador	Yexenia Montezuma	Encuestador
Jhon Arauz	Encuestador	Jorge Luis Delgado	Encuestador
Jose Sire Mariano	Encuestador	Daniel Urriola	Encuestador
Juan De Dios Camerena	Encuestador	Daniel González	Encuestador
Lidia Camarenta	Encuestador	Xiomara Ortega	Encuestador
Lindsey Pinto Halphen	Encuestador		

Apéndice C

Cuestionarios

ENCUESTAS DE DEMOGRAFÍA Y SALUD
CUESTIONARIO MODELO PARA HOGAR

PANAMÁ
INSTITUTO CONMEMORATIVO GORGAS DE ESTUDIOS DE SALUD

IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DEL JEFE DEL HOGAR _____

PROVINCIA/COMARCA . . . . . [ ][ ]
DISTRITO . . . . . [ ][ ]
CORREGIMIENTO . . . . . [ ][ ]
ÁREA . . . . . [ ]
UPM . . . . . [ ][ ][ ]
NÚMERO DE VIVIENDA . . . . . [ ][ ]
NÚMERO DEL HOGAR . . . . . [ ][ ]

VISITAS DE ENTREVISTADOR/A

	1	2	3	VISITA FINAL
FECHA	_____	_____	_____	DÍA . . . . . [ ][ ] MES . . . . . [ ][ ] AÑO . . . . [ ][ ]
NOMBRE DE ENTREVISTADOR/A	_____	_____	_____	CÓDIGO . . . . [ ][ ]
RESULTADO*	_____	_____	_____	RESULTADO . . [ ][ ]
PRÓXIMA VISITA: FECHA	_____	_____		NÚMERO TOTAL DE VISITAS . . . . . [ ][ ]
HORA	_____	_____		

*CÓDIGO DE RESULTADO:

0 INCOMPLETA
1 COMPLETA
2 NADIE EN CASA O NO HAY INFORMANTE CALIFICADO EN EL MOMENTO DE LA VISITA
3 MORADORES AUSENTES POR TIEMPO INDEFINIDO
4 POSTPUESTA
5 RECHAZO
6 VIVIENDA DONDE NO HABITAN HOGARES PARTICULARES
7 VIVIENDA DESTRUIDA/NO LOCALIZADA
8 VIVIENDA SIN ELEGIBLES
9 OTRO _____ (ESPECIFIQUE)

TOTAL MIEMBROS DEL HOGAR . . [ ][ ]

TOTAL MUJERES ELEGIBLES . . . . [ ][ ]

TOTAL HOMBRES ELEGIBLES . . . . [ ][ ]

NÚMERO DE ORDEN DEL INFORMANTE . . [ ][ ]

SUPERVISOR(A)	INFORMATICO	
NOMBRE _____ [ ][ ][ ]	NOMBRE _____ [ ][ ][ ]	

INTRODUCCIÓN Y CONSENTIMIENTO

Hola. Mi nombre es _____. Estoy trabajando para el INSTITUTO CONMEMORATIVO GORGAS DE ESTUDIOS DE LA SALUD. Estamos realizando una Encuesta de Salud Sexual y Reproductiva en todo Panamá. La infomación que recolectamos ayudará al gobierno a planear los servicios de salud. Su hogar ha sido seleccionado para la encuesta, la cual tomará entre 15 Y 20 minutos. Toda la información que nos provea será mantenida en estricta confidencialidad y no será mostrada a otras personas excepto a otros miembros de nuestro grupo. Su participación en esta entrevista es voluntaria y esperamos que usted participe en esta entrevista pues sus opiniones son importantes. Si le hiciera alguna pregunta que no quisiera responder, déjeme saber y continuaré con las siguientes preguntas o usted puede interrumpir la entrevista en cualquier momento.

ENTREGUE TARJETA CON INFORMACIÓN CON CONTACTOS.

¿Tiene alguna pregunta?
¿Puedo empezar la entrevista ahora?

FIRMA DE LA ENTREVISTADORA: _____ FECHA: _____

LA PERSONA ACEPTA SER ENTREVISTADA . . . 1 ↓

LA PERSONA NO ACEPTA SER ENTREVISTADA . . . 2 → FIN

COMPOSICIÓN DEL HOGAR

							SI EDAD 15 O MAYOR		
NO. ORDEN	RESIDENTES USUALES Y VISITANTES	RELACIÓN CON EL JEFE DEL HOGAR	SEXO	RESIDENCIA		EDAD	ESTADO MARITAL	ELEGIBILIDAD	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
	Por favor, dígame los nombres de las personas que habitualmente viven en este hogar, hayan dormido o no anoche aquí y también de las personas que están de visita. Comencemos por el jefe del hogar. DESPUÉS DE LISTAR LOS NOMBRES Y REGISTRAR EL PARENTESCO Y SEXO PARA CADA PERSONA, HAGA LAS PREGUNTAS 2A-2C PARA ASEGURAR QUE EL LISTADO ES COMPLETO. HAGA LUEGO LAS PREGUNTAS EN COLUMNAS 5-20 PARA CADA PERSONA.	¿Cuál es el parentesco de (NOMBRE) con el jefe(a) del hogar? VER CÓDIGOS ABAJO	¿(NOM-BRE) es hombre o mujer?	¿(NOM-BRE) vive habitual-mente aquí?	¿Durmió (NOM-BRE) anoche aquí?	¿Cuántos años cumplidos tiene (NOMBRE)? SI '95' O MÁS, REGISTRE '95'.	¿Cuál es el estado civil de (NOMBRE)? 1 = CASADO/A O EN UNIÓN MARITAL 2 = DIVORCIADO/ SEPARADO 3 = VIUDO/A 4 = NUNCA CASADO/A Y NUNCA EN UNIÓN	CIRCULE NÚMERO DE ORDEN DE TODAS LAS MUJERES 15-49	CIRCULE NÚMERO DE ORDEN DE TODOS LOS HOMBRES 15-59
			H M	**SI NO**	**SI NO**	**EN AÑOS**			
01			1 2	1 2	1 2			01	01
02			1 2	1 2	1 2			02	02
03			1 2	1 2	1 2			03	03
04			1 2	1 2	1 2			04	04
05			1 2	1 2	1 2			05	05
06			1 2	1 2	1 2			06	06
07			1 2	1 2	1 2			07	07
08			1 2	1 2	1 2			08	08
09			1 2	1 2	1 2			09	09
10			1 2	1 2	1 2			10	10

CÓDIGOS PARA PREGUNTA 3: RELACIÓN CON EL JEFE DEL HOGAR

01 = JEFE
02 = ESPOSA O ESPOSO
03 = HIJO O HIJA
04 = YERNO O NUERA
05 = NIETO O NIETA
06 = PADRE/MADRE
07 = SUEGRO O SUEGRA
08 = HERMANO O HERMANA
09 = OTRO FAMILIAR
10 = HIJO O HIJA ADOPTADO/DE CRIANZA/ HIJASTRO/HIJASTRA
11 = SIN PARENTESCO
98 = NO SABE

	SI EDAD 0-17 AÑOS				SI EDAD 5 AÑOS O MAYOR		SI EDAD 5-24 AÑOS		SI EDAD 0-4 AÑOS
NO. ORDEN	SUPERVIVENCIA Y RESIDENCIA DE LOS PADRES BIOLÓGICOS				ASISTIÓ ALGUNA VEZ A LA ESCUELA		ASISTENCIA ACTUAL O RECIENTE A LA ESCUELA		REGISTRO DE NACIMIENTO
	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	¿Está viva la madre natural (biológica) de (NOMBRE)?	La madre natural (biológica) de (NOMBRE) ¿vive generalmente en este hogar o estuvo anoche de visita? Si es "SI": ¿Cuál es su nombre? REGISTRE NÚMERO DE ORDEN DE LA MADRE. Si es "NO", REGISTRE '00'.	¿Está vivo el padre natural (biológico) de (NOMBRE)?	El padre natural (biológico) de (NOMBRE) vive generalmente en este hogar o estuvo anoche de visita? Si es "SI": ¿Cuál es su nombre? REGISTRE NÚMERO DE ORDEN DEL PADRE. Si es "NO", REGISTRE '00'.	¿(NOM-BRE) ha asistido alguna vez a la escuela, colegio o universi-dad?	¿Cuál fue el nivel de educación más alto al que (NOMBRE) asistió? VER CÓDIGOS ABAJO. ¿Cuál fue el grado o año de educación más alto que (NOMBRE) aprobó en ese nivel? VER CÓDIGOS ABAJO. CÓDIGOS NIVEL: 6 ó 8 PRÓX. FILA	¿Asistió (NOMBRE) a la escuela durante el año escolar del 2014?	¿Durante este/ese año escolar, cual nivel y grado [está/estuvo] (NOMBRE) asistiendo? VER CÓDIGOS ABAJO.	¿Tiene (NOMBRE) partida de nacimiento? SI NO, SONDEE: ¿El nacimiento de (NOMBRE) ha sido alguna vez inscrito en el Registro Civil? 1 = TIENE CERTIFICADO 2 = REGISTRADO 3 = NINGUNO 8 = NO SABE
	SI NO NS		SI NO NS		SI NO	NIVEL GRADO	SI NO	NIVEL GRADO	
01	1 2 8 → PASE A 14		1 2 8 → PASE A 16		1 2 → PRÓX. FILA		1 2 → PRÓX. FILA		
02	1 2 8 → PASE A 14		1 2 8 → PASE A 16		1 2 → PRÓX. FILA		1 2 → PRÓX. FILA		
03	1 2 8 → PASE A 14		1 2 8 → PASE A 16		1 2 → PRÓX. FILA		1 2 → PRÓX. FILA		
04	1 2 8 → PASE A 14		1 2 8 → PASE A 16		1 2 → PRÓX. FILA		1 2 → PRÓX. FILA		
05	1 2 8 → PASE A 14		1 2 8 → PASE A 16		1 2 → PRÓX. FILA		1 2 → PRÓX. FILA		
06	1 2 8 → PASE A 14		1 2 8 → PASE A 16		1 2 → PRÓX. FILA		1 2 → PRÓX. FILA		
07	1 2 8 → PASE A 14		1 2 8 → PASE A 16		1 2 → PRÓX. FILA		1 2 → PRÓX. FILA		
08	1 2 8 → PASE A 14		1 2 8 → PASE A 16		1 2 → PRÓX. FILA		1 2 → PRÓX. FILA		
09	1 2 8 → PASE A 14		1 2 8 → PASE A 16		1 2 → PRÓX. FILA		1 2 → PRÓX. FILA		
10	1 2 8 → PASE A 14		1 2 8 → PASE A 16		1 2 → PRÓX. FILA		1 2 → PRÓX. FILA		

CÓDIGOS PARA PREGUNTAS 17 Y 19 SOBRE EDUCACIÓN

NIVEL	GRADO
1 = PRIMARIA	00 = MENOS DE 1 AÑO COMPLETADO (USE '00' SÓLO PARA P. 17. ESTE CÓDIGO NO SE PERMITE PARA P. 19)
2 = SECUNDARIA	
3 = SUPERIOR	
6 = PRE-ESCOLAR	
8 = NO SABE	98 = NO SABE

COMPOSICIÓN DEL HOGAR

							SI EDAD 15 O MAYOR		
NO. ORDEN	RESIDENTES USUALES Y VISITANTES	RELACIÓN CON EL JEFE DEL HOGAR	SEXO	RESIDENCIA		EDAD	ESTADO MARITAL	ELEGIBILIDAD	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
	Por favor, dígame los nombres de las personas que habitualmente viven en este hogar, hayan dormido o no anoche aquí y también de las personas que están de visita. Comencemos por el jefe del hogar. DESPUÉS DE LISTAR LOS NOMBRES Y REGISTRAR EL PARENTESCO Y SEXO PARA CADA PERSONA, HAGA LAS PREGUNTAS 2A-2C PARA ASEGURAR QUE EL LISTADO ES COMPLETO. HAGA LUEGO LAS PREGUNTAS EN COLUMNAS 5-20 PARA CADA PERSONA.	¿Cuál es el parentesco de (NOMBRE) con el jefe(a) del hogar? VER CÓDIGOS ABAJO	¿(NOMBRE) es hombre o mujer?	¿(NOMBRE) vive habitualmente aquí?	¿Durmió (NOMBRE) anoche aquí?	¿Cuántos años cumplidos tiene (NOMBRE)? SI '95' O MÁS, REGISTRE '95'.	¿Cuál es el estado civil de (NOMBRE)? 1 = CASADO/A O EN UNIÓN MARITAL 2 = DIVORCIADO/ SEPARADO 3 = VIUDO/A 4 = NUNCA CASADO/A Y NUNCA EN UNIÓN	CIRCULE NÚMERO DE ORDEN DE TODAS LAS MUJERES 15-49	CIRCULE NÚMERO DE ORDEN DE TODOS LOS HOMBRES 15-59
11			**H** **M** 1 2	**SI** **NO** 1 2	**SI** **NO** 1 2	**EN AÑOS**		11	11
12			1 2	1 2	1 2			12	12
13			1 2	1 2	1 2			13	13
14			1 2	1 2	1 2			14	14
15			1 2	1 2	1 2			15	15
16			1 2	1 2	1 2			16	16
17			1 2	1 2	1 2			17	17
18			1 2	1 2	1 2			18	18
19			1 2	1 2	1 2			19	19
20			1 2	1 2	1 2			20	20

MARQUE SI USA HOJA DE CONTINUACIÓN ☐

2A) Simplemente para estar seguro/segura que tengo una lista completa: ¿hay otras personas tales como niños o infantes que no hemos listado?

SI ☐ → AGREGUE A CUADRO NO ☐

2B) ¿Hay otras personas que no son miembros de su familia tales como empleadas domésticas, huéspedes o amigos/as que usualmente viven aquí?

SI ☐ → AGREGUE A CUADRO NO ☐

2C) ¿Hay otros huéspedes o visitantes temporales o alguien más que pasó la noche aquí y que no hemos listado?

SI ☐ → AGREGUE A CUADRO NO ☐

CÓDIGOS PARA P3: RELACIÓN CON EL JEFE DEL HOGAR

01 = JEFE
02 = ESPOSA O ESPOSO
03 = HIJO O HIJA
04 = YERNO O NUERA
05 = NIETO O NIETA
06 = PADRE/MADRE
07 = SUEGRO O SUEGRA
08 = HERMANO O HERMANA
09 = OTRO FAMILIAR
10 = HIJO O HIJA ADOPTADO/ DE CRIANZA/ HIJASTRO/HIJASTRA
11 = SIN PARENTESCO
98 = NO SABE

	SI EDAD 0-17 AÑOS				SI EDAD 5 AÑOS O MAYOR		SI EDAD 5-24 AÑOS		SI EDAD 0-4 AÑOS
NO. ORDEN	SUPERVIVENCIA Y RESIDENCIA DE LOS PADRES BIOLÓGICOS				ASISTIÓ ALGUNA VEZ A LA ESCUELA		ASISTENCIA ACTUAL O RECIENTE A LA ESCUELA		REGISTRO DE NACIMIENTO
	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	¿Está viva la madre natural (biológica) de (NOMBRE)?	La madre natural (biológica) de (NOMBRE) ¿vive generalmente en este hogar o estuvo anoche de visita? Si es "SI": ¿Cuál es su nombre? REGISTRE NÚMERO DE ORDEN DE LA MADRE. Si es "NO", REGISTRE '00'.	¿Está vivo el padre natural (biológico) de (NOMBRE)?	El padre natural (biológico) de (NOMBRE) vive generalmente en este hogar o estuvo anoche de visita? Si es "SI": ¿Cuál es su nombre? REGISTRE NÚMERO DE ORDEN DEL PADRE. Si es "NO", REGISTRE '00'.	¿(NOM-BRE) ha asistido alguna vez a la escuela, colegio o universi-dad?	¿Cuál fue el nivel de educación más alto al que (NOMBRE) asistió? VER CÓDIGOS ABAJO. ¿Cuál fue el grado o año de educación más alto que (NOMBRE) aprobó en ese nivel? VER CÓDIGOS ABAJO. CÓDIGOS NIVEL: 6 ó 8 PRÓX. FILA	¿Asistió (NOMBRE) a la escuela durante el año escolar del 2014?	¿Durante este/ese año escolar, cual nivel y grado [está/estuvo] (NOMBRE) asistiendo? VER CÓDIGOS ABAJO.	¿Tiene (NOMBRE) partida de nacimiento? SI NO, SONDEE: ¿El nacimiento de (NOMBRE) ha sido alguna vez inscrito en el Registro Civil? 1 = TIENE CERTIFICADO 2 = REGISTRADO 3 = NINGUNO 8 = NO SABE
	SI NO NS		SI NO NS		SI NO	NIVEL GRADO	SI NO	NIVEL GRADO	
11	1 2 8 PASE A 14		1 2 8 PASE A 16		1 2 PRÓX. FILA		1 2 PRÓX. FILA		
12	1 2 8 PASE A 14		1 2 8 PASE A 16		1 2 PRÓX. FILA		1 2 PRÓX. FILA		
13	1 2 8 PASE A 14		1 2 8 PASE A 16		1 2 PRÓX. FILA		1 2 PRÓX. FILA		
14	1 2 8 PASE A 14		1 2 8 PASE A 16		1 2 PROX. FILA		1 2 PRÓX. FILA		
15	1 2 8 PASE A 14		1 2 8 PASE A 16		1 2 PRÓX. FILA		1 2 PRÓX. FILA		
16	1 2 8 PASE A 14		1 2 8 PASE A 16		1 2 PRÓX. FILA		1 2 PRÓX. FILA		
17	1 2 8 PASE A 14		1 2 8 PASE A 16		1 2 PRÓX. FILA		1 2 PRÓX. FILA		
18	1 2 8 PASE A 14		1 2 8 PASE A 16		1 2 PRÓX. FILA		1 2 PRÓX. FILA		
19	1 2 8 PASE A 14		1 2 8 PASE A 16		1 2 PRÓX. FILA		1 2 PRÓX. FILA		
20	1 2 8 PASE A 14		1 2 8 PASE A 16		1 2 PRÓX. FILA		1 2 PRÓX. FILA		

CÓDIGOS PARA PREGUNTAS 17 Y 19 SOBRE EDUCACIÓN

NIVEL	GRADO
1 = PRIMARIA	00 = MENOS DE 1 AÑO COMPLETADO
2 = SECUNDARIA	(USE '00' SÓLO PARA P. 17.
3 = SUPERIOR	ESTE CÓDIGO NO SE PERMITE
6 = PRE-ESCOLAR	PARA P. 19)
8 = NO SABE	98 = NO SABE

CARACTERÍSTICAS DEL HOGAR

NO.	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORÍAS Y CÓDIGOS	PASE A
101	¿Qué tan a menudo fuman dentro de su vivienda? ¿Usted diría que diariamente, semanalmente, mensualmente, menos de mensualmente o nunca?	DIARIAMENTE . . . . . 1 SEMANALMENTE . . . . . 2 MENSUALMENTE . . . . . 3 MENOS QUE MENSUALMENTE . . . . . 4 NUNCA 5	
102	¿Cuál es la fuente principal de abastecimiento de agua para beber usada por los miembros de este hogar?	**AGUA DE ACUEDUCTO** DENTRO DE LA VIVIENDA (IDAAN) . . . . 11 DENTRO DEL PATIO/TERRENO (IDAAN) 12 → 105 GRIFO/TANQUE PÚBLICO . . . . . 13 ACUEDUCTO RURAL . . . . . 14 **POZO** POZO PROTEGIDO(Bomba) . . . . . 21 POZO NO PROTEGIDO(Brocal) . . . . . 31 **AGUA DE MANANTIAL** OJO DE AGUA PROTEGIDO . . . . . 31 OJO DE AGUA NO PROTEGIDO . . . . . 32 **AGUA LLUVIA** . . . . . 41 → 105 **CARRO CISTERNA** . . . . . 51 **AGUA DE SUPERFICIE (RÍO/REPRESA)** LAGO/ESTANQUE/ARROYO/ CANAL DE IRRIGACIÓN . . . . . 61 **AGUA EMBOTELLADA** . . . . . 71 **OTRA** _____ 96 (ESPECIFIQUE)	
103	¿Dónde está localizada la fuente de agua?	EN LA MISMA VIVIENDA . . . . . 1 EN EL PATIO/TERRENO . . . . . 2 → 105 EN OTRA PARTE 3	
104	¿Cuánto tiempo toma llegar a la fuente de agua, recogerla y volver?	MINUTOS . . . . . [ ][ ][ ] NO SABE 998	
105	¿Usted trata el agua de alguna manera para hacerla más segura para beber?	SI . . . . . 1 NO . . . . . 2 → 107 NO SABE . . . . . 8 → 107	
106	¿Generalmente qué le hace al agua para hacerla más segura para beber? ¿Algo más? CIRCULE TODAS LAS RESPUESTAS MENCIONADAS	HIERVEN . . . . . A CLORAN . . . . . B FILTRO DE TELA . . . . . C USA FILTRO (CERÁMICA/ARENA/ OTROS FILTROS) . . . . . D PURIFICAN CON LUZ SOLAR . . . . . E LA DEJAN REPOSAR . . . . . F OTRO _____ X (ESPECIFIQUE) NO SABE . . . . . Z	
107	¿Qué tipo de servicio sanitario usan habitualmente los miembros del hogar?	**INODORO** CONECTADO A ALCANTARILLADO . . . . 11 CONECTADO A TANQUE SÉPTICO . . . . 12 CONECTADO A LETRINA . . . . . 13 CONECTADO A OTRA PARTE . . . . . 14 NO SABE A QUE ESTÁ CONECTADO . . . . 15 **LETRINA** LETRINA . . . . . 21 LETRINA ABONERA . . . . . 22 SANITARIO PORTÁTIL . . . . . 23 **SIN SERVICIO/MATORRAL/CAMPO . .** . . . . . 31 → 110 **OTRO** _____ 96 (ESPECIFIQUE)	

CARACTERÍSTICAS DEL HOGAR

NO.	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORÍAS Y CÓDIGOS	PASE A
108	¿Usted comparte el servicio sanitario con otros hogares?	SI . . . . . 1 NO 2	→ 110
109	¿Cuántos hogares comparten el servicio sanitario?	NÚMERO DE HOGARES SI MENOS DE 10 . . . . . 0 [ ] 10 O MÁS HOGARES . . . . . 95 NO SABE 98	
110	Tiene en su hogar:	SI NO	
	¿Electricidad?	ELECTRICIDAD 1 2	
	¿Radio?	RADIO 1 2	
	¿Televisión?	TELEVISIÓN 1 2	
	¿Teléfono celular?	TELÉFONO CELULAR 1 2	
	¿Teléfono fijo?	TELÉFONO FIJO 1 2	
	¿Refrigerador/nevera?	REFRIGERADOR 1 2	
	¿Abanico eléctrico?	ABANICO 1 2	
	¿Estufa?	ESTUFA 1 2	
	¿Lavadora?	LAVADORA 1 2	
	¿Aire acondicionado?	AIRE ACONDICIONADO 1 2	
	¿Computadora?	COMPUTADORA 1 2	
	¿Internet?	INTERNET. 1 2	
	¿Televisión por cable?	CABLE 1 2	
	¿Mesa?	MESA 1 2	
	¿Silla?	SILLA 1 2	
	¿Sofá?	SOFA 1 2	
	¿Cama con colchón?	CAMA CON COLCHÓN 1 2	
	¿Armario / Ropero / Estante?	ARMARIO / ROPERO / ESTANTE 1 2	
	¿Closet / walking Closett?	CLOSET / WALKING CLOSET 1 2	
	¿Despensa / gabinete de cocina / alacena?	DESPENSA /GABINETE /ALACENA 1 2	
	¿Microondas?	MICROONDAS 1 2	
111	¿Cuál es el principal combustible que utilizan en su hogar para cocinar?	ELECTRICIDAD . . . . . 01 GAS PROPANO LIQUIDO (GPL) . . . . . 02 KEROSENE . . . . . 03 CARBÓN . . . . . 04 LEÑA . . . . . 05 PAJA/ARBUSTOS/HIERBA . . . . . 06 CULTIVOS AGRÍCOLAS . . . . . 07 NO COCINAN ALIMENTOS EN EL HOGAR . . . . . 95 OTRO _____ 96 (ESPECIFIQUE)	→ 114
112	¿Se cocinan los alimentos generalmente en la casa, en una estructura separada de la casa o al aire libre?	EN LA CASA . . . . . 1 EN ESTRUCTURA SEPARADA . . . . . 2 AL AIRE LIBRE . . . . . 3 OTRO _____ 6 (ESPECIFIQUE)	→ 114
113	¿Tiene un cuarto utilizado sólo para cocinar?	SI . . . . . 1 NO 2	

CARACTERÍSTICAS DEL HOGAR

NO.	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORÍAS Y CÓDIGOS	PASE A
114	PRINCIPAL MATERIAL DEL PISO. REGISTRE OBSERVACIÓN.	**PISO NATURAL** TIERRA/ARENA . . . . . 11 **PISO RUDIMENTARIO** MADERA ASERRADA/TABLONES . . . . . 21 PALMA/BAMBÚ . . . . . 22 **PISO TERMINADO** MADERA PULIDA . . . . . 31 TIRAS DE VINILO . . . . . 32 BALDOSAS DE CERÁMICA (GRANITO, MOSAICO, MÁRMOL) . . . . . 33 CEMENTO . . . . . 34 **OTRO** _____ 96 (ESPECIFIQUE)	
115	PRINCIPAL MATERIAL DEL TECHO. REGISTRE OBSERVACIÓN.	**TECHO NATURAL** PAJA/PALMA . . . . . 11 **TECHO RUDIMENTARIO** ESTERA RÚSTICA . . . . . 21 PALMA/BAMBÚ . . . . . 22 TABLAS DE MADERA . . . . . 23 **TECHO TERMINADO** ZINC/ALUMINIO . . . . . 31 FIBRA DE CEMENTO . . . . . 32 TEJAS (TEJALID, PANALID,ETC) . . . . . 33 CEMENTO . . . . . 34 **OTRO** _____ 96 (ESPECIFIQUE)	
116	PRINCIPAL MATERIAL DE LAS PAREDES EXTERIORES. REGISTRE OBSERVACIÓN.	**PAREDES NATURALES** SIN PAREDES . . . . . 11 CAÑA/PALMAS/TRONCOS/PAJA . . . . . 12 BARRO . . . . . 13 **PAREDES RUDIMENTARIAS** PALMA/BAMBÚ . . . . . 21 PIEDRA CANTERA . . . . . 22 ADOBE / QUINCHA . . . . . 23 MADERA ASERRADA . . . . . 24 BAHAREQUE/VARA/PALITOS/ CAÑA BLANCA . . . . . 25 MATERIAL DE DESECHO/CARTÓN . . . . . 26 ZINC . . . . . 27 **PAREDES TERMINADAS** CEMENTO . . . . . 31 PIEDRA CON CEMENTO . . . . . 32 LADRILLOS . . . . . 33 BLOQUES DE CEMENTO . . . . . 34 ADOBE CUBIERTO CON CEMENTO . . . . . 35 TABLAS DE MADERA/ASFALTO . . . . . 36 BAMBÚ CON CEMENTO . . . . . 37 POLIURETANO/GYPSON . . . . . 38 **OTRO** _____ 96 (ESPECIFIQUE)	
117	¿Cuántos cuartos se usan en el hogar sólo para dormir?	CUARTOS . . . . . ☐☐	
118	Algún miembro de su hogar tiene:	SI NO	
	¿Un reloj de mano?	RELOJ 1 2	
	¿Una bicicleta?	BICICLETA 1 2	
	¿Una motocicleta?	MOTOCICLETA 1 2	
	¿Una carreta de animales?	CARRETA DE ANIMALES 1 2	
	¿Un carro o camión?	CARRO/CAMIÓN 1 2	
	¿Un bote/lancha con motor?	BOTE/LANCHA CON MOTOR . . 1 2	

CARACTERÍSTICAS DEL HOGAR

NO.	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORÍAS Y CÓDIGOS	PASE A
119	¿Algún miembro del hogar posee tierra que pueda ser utilizada para la agricultura?	SI . . . . . 1 NO 2	 → 121
120	¿Cuántas hectáreas de tierra agrícola en total poseen los miembros de este hogar? SI 95 O MÁS, CIRCULE '950'.	HECTÁREAS . . . [ ][ ].[ ] 95 O MÁS . . . . . 950 NO SABE 998	
121	¿Algún miembro del hogar posee ganado, caballos, otros animales de granja, o aves de corral?	SI . . . . . 1 NO 2	 → 123
122	Cuántos de los siguientes animales posee este hogar: SI NINGUNO, ANOTE '00'. SI 95 O MÁS, ANOTE '95'. SI NO SABE, ANOTE '98'. ¿Ganado de engorde? ¿Ganado de leche? ¿Caballos, burros, mulas? ¿Cabras? ¿Ovejas? ¿Aves de corral (gallinas, pollos, etc)	 GANADO DE ENGORDE . . . . . [ ][ ] GANADO DE LECHE . . . . . [ ][ ] CABALLOS/BURROS/MULAS . . . . . [ ][ ] CABRAS . . . . . [ ][ ] OVEJAS . . . . . [ ][ ] AVES DE CORRAL . . . . . [ ][ ]	
123	¿Algún miembro de este hogar tiene cuenta de ahorro/bancaria?	SI . . . . . 1 NO 2	
124	¿En algún momento en los últimos 12 meses, alguien ha venido a su vivienda a fumigar las paredes interiores contra zancudos?	SI . . . . . 1 NO . . . . . 2 NO SABE 8	 ┐ ┘→ 126
125	¿Quién fumigó las paredes de la vivienda?	TRABAJADOR DE GOBIERNO . . . . . A COMPAÑÍA PRIVADA . . . . . B ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL (ONG) . . . . . C OTRO ______ X (ESPECIFIQUE) NO SABE . . . . . Y	
126	¿Tiene en su hogar mosquiteros que se pueden utilizar mientras duermen?	SI . . . . . 1 NO 2	 → FIN
127	¿Cuantos mosquiteros hay en su hogar? SI 7 O MÁS REDES, REGISTRE '7'.	NÚMERO DE MOSQUITEROS . . . . . [ ]	

Abril, 15 2014

ENCUESTAS DE DEMOGRAFIA Y SALUD
CUESTIONARIO DE HOMBRE

PANAMÁ
INSTITUTO CONMEMORATIVO GORGAS DE ESTUDIOS DE SALUD

IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DEL LUGAR POBLADO _____

NOMBRE DEL JEFE DEL HOGAR _____

PROVINCIA/COMARCA . . . . . [ ][ ]

DISTRITO . . . . . [ ][ ]

CORREGIMIENTO . . . . . [ ][ ]

ÁREA . . . . . [ ]

UPM . . . . . [ ][ ][ ][ ]

NÚMERO DE VIVIENDA . . . . . [ ][ ]

NÚMERO DEL HOGAR . . . . . [ ][ ]

NOMBRE Y NÚMERO DE LÍNEA DEL HOMBRE _____ [ ][ ]

VISITAS DEL ENTREVISTADOR

	1	2	3	VISITA FINAL
FECHA				DÍA . . . . . [ ][ ]
				MES . . . . . [ ][ ]
				AÑO . . . . [ ][ ][ ][ ]
NOMBRE DEL ENTREVISTADOR				CÓDIGO . . . . [ ][ ][ ]
RESULTADO*				RESULTADO . . . . . [ ]
PRÓXIMA VISITA: FECHA				NÚMERO TOTAL DE VISITAS . . . . . [ ]
HORA				

*CÓDIGO DE RESULTADO:

1	COMPLETA	4	RECHAZO		
2	AUSENTE	5	INCOMPLETA	7	OTRO _____ (ESPECIFIQUE)
3	POSTPUESTA	6	INCAPACITADO		

SUPERVISOR(A) DE CAMPO	INFORMATICO	
NOMBRE _____ [ ][ ][ ]	NOMBRE _____ [ ][ ][ ]	

SECCIÓN 1. ANTECEDENTES DEL ENTREVISTADO

INTRODUCCIÓN Y CONSENTIMIENTO

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Hola. Mi nombre es _____. Estoy trabajando para el INSTITUTO CONMEMORATIVO GORGAS DE ESTUDIOS DE LA SALUD. Estamos realizando una Encuesta de Salud Sexual y Reproductiva en todo Panamá. La infomación que recolectamos ayudará al gobierno a planear los servicios de salud. Su hogar ha sido seleccionado para la encuesta, la cual tomará alrededor de 20 minutos. Toda la información que nos provea será mantenida en estricta confidencialidad y no será mostrada a otras personas excepto a otros miembros de nuestro grupo. Usted no tiene que participar en la encuesta pero esperamos que lo haga dado que sus opiniones son importantes. Si le hiciera alguna pregunta que no quisiera responder, déjeme saber y continuaré con las siguientes preguntas o usted puede interrumpir la entrevista en cualquier momento.

Si usted necesita más información sobre la encuesta, puede contactar la persona listada en la tarjeta que se le ha entregado a su hogar.

¿Tiene alguna pregunta?
¿Puedo empezar la entrevista ahora?

FIRMA DEL ENTREVISTADOR: _____ FECHA: _____

EL HOMBRE ACEPTA SER ENTREVISTADO . . . . . 1 ↓

EL HOMBRE NO ACEPTA SER ENTREVISTADO . . . . . 2 → **FIN**

NO.	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORÍAS Y CÓDIGOS	PASE A
101	ANOTE LA HORA DE INICIO DE LA ENTREVISTA	HORA . . . . . ☐☐ MINUTOS . . . . . ☐☐	
102	¿En qué mes y año nació usted?	MES . . . . . ☐☐ NO SABE MES . . . . . 98 AÑO . . . . . ☐☐☐☐ NO SABE EL AÑO 9998	
103	¿Cuántos años cumplidos tiene usted? COMPARE 102 Y 103. CORRIJA SI INCONSISTENTES	EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS ☐☐	
104	¿Asistió usted alguna vez a la escuela?	SI . . . . . 1 NO 2	→ 108
105	¿Cuál fue el nivel más alto al que asistió: primaria, secundaria o superior?	PRIMARIA . . . . . 1 SECUNDARIA . . . . . 2 SUPERIOR 3	
106	¿Cuál fue el grado o año de educación más alto que completó a ese nivel? SI COMPLETÓ MENOS DE 1 AÑO A ESE NIVEL REGISTRE '00'.	GRADO/AÑO . . . . . ☐☐	

NO.	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORÍAS Y CÓDIGOS	PASE A
107	VERIFIQUE 105: PRIMARIA → SECUNDARIA O MÁS → 110		
108	Ahora me gustaría que usted lea en voz alta la siguiente frase. MUESTRE LA TARJETA AL ENTREVISTADO. SI EL NO PUEDE LEER TODA LA FRASE INDAGUE: ¿Puede leer alguna parte de la frase?	NO PUEDE LEER . . . . . 1 PUEDE LEER SOLAMENTE PARTES DE LA FRASE . . . . . 2 PUEDE LEER TODA LA FRASE . . . . . 3 NO HAY TARJETA EN EL IDIOMA REQUERIDO _____ 4 (ESPECIFIQUE IDIOMA) CIEGO/VISUALMENTE IMPEDIDO 5	
109	VERIFIQUE 108: CÓDIGO '2', '3' O '4' CIRCULADO CÓDIGO '1' OR '5' CIRCULADO → 111		
110	¿Usted lee un periódico o revista al menos una vez por semana, menos de una vez por semana o no lee en absoluto?	AL MENOS UNA VEZ POR SEMANA . . . 1 MENOS DE UNA VEZ POR SEMANA . . 2 NO LEE 3	
111	¿Usted escucha la radio al menos una vez por semana, menos de una vez por semana o no escucha radio en absoluto?	AL MENOS UNA VEZ POR SEMANA . . . 1 MENOS DE UNA VEZ POR SEMANA . . 2 NO ESCUCHA 3	
112	¿Usted mira televisión al menos una vez por semana, menos de una vez por semana o no mira televisión en absoluto?	AL MENOS UNA VEZ POR SEMANA . . . 1 MENOS DE UNA VEZ POR SEMANA . . 2 NO MIRA 3	
113	¿Cuál es su religión?	CATOLICA . . . . . 1 CRISTIANA NO CATÓLICA . . . . . 2 NO PERTENEZCO A NINGUNA RELIGION PERO CREO EN DIOS . . . . . 3 ATEO . . . . . 4 OTRA _____ 6 ESPECIFIQUE	
114	¿A qué grupo étnico o racial pertenece?	**GRUPOS ORIGINARIOS** NGÄBE . . . . . 11 BUGLÉ . . . . . 12 GUNA . . . . . 13 EMBERÁ . . . . . 14 WOUNAAN . . . . . 15 NASO . . . . . 16 BRI BRI . . . . . 17 **AFRODESCENDIENTE** NEGRO COLONIAL . . . . . 21 NEGRO ANTILLANO . . . . . 22 NEGRO GENERAL . . . . . 23 **OTRO** _____ 96 ESPECIFIQUE	
115	En los últimos 12 meses, ¿cuántas veces estuvo fuera de su hogar una o más noches?	NÚMERO DE VECES . . . . . ☐☐ NI UNA VEZ 00	→ 201
116	En los últimos 12 meses, ¿ha estado fuera del hogar por lo menos un mes completo?	SI . . . . . 1 NO 2	

SECCIÓN 2. REPRODUCCIÓN

NO.	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORÍAS Y CÓDIGOS	PASE A
201	Ahora me gustaría preguntarle acerca de todos los hijos/hijas que usted ha tenido durante su vida. Estamos interesados en aquellos que usted ha engendrado, aún si no son suyos legalmente o no tienen su apellido. ¿Ha tenido usted algún hijo o hija con alguna mujer?	SI . . . . . 1 NO . . . . . 2 NO SABE 8	→ 206
202	De los hijos o hijas que usted ha engendrado, ¿hay alguno o alguna que esté viviendo ahora con usted?	SI . . . . . 1 NO 2	→ 204
203	¿Cuántos hijos (varones) viven con usted? ¿Cuántas hijas (mujeres) viven con usted? SI NINGUNO, ESCRIBA '00'.	HIJOS EN CASA . . . . . [ ][ ] HIJAS EN CASA . . . . . [ ][ ]	
204	¿Tiene usted algún hijo o alguna hija que está vivo o viva pero que no estan viviendo con usted?	SI . . . . . 1 NO 2	→ 206
205	¿Cuántos hijos (varones) están vivos pero no viven con usted? ¿Y cuántas hijas (mujeres) están vivas pero no viven con usted? SI NINGUNO(A), ESCRIBA '00'.	HIJOS FUERA . . . . . [ ][ ] HIJAS FUERA . . . . . [ ][ ]	
206	¿Alguna vez engendró una niña o a un niño que nació vivo/a pero que falleció después? SI NO, SONDEE: ¿Algún niño o niña que lloró o mostró algún signo de vida pero que no sobrevivió?	SI . . . . . 1 NO . . . . . 2 NO SABE 8	→ 208
207	¿Cuántos hijos (varones) han muerto? ¿Cuántas hijas (mujeres) han muerto? SI NINGUNO(A), ESCRIBA '00'.	HIJOS MUERTOS . . . . . [ ][ ] HIJAS MUERTAS . . . . . [ ][ ]	
208	SUME RESPUESTAS A **203, 205** Y **207** Y ANOTE EL TOTAL. SI NO HA TENIDO HIJAS O HIJOS, ANOTE "00".	TOTAL DE NACIMIENTOS . . . . [ ][ ]	
209	VERIFIQUE 208: HA TENIDO MÁS DE UN HIJO(A) ↓ HA TENIDO SOLAMENTE UN HIJO(A) → 212 NO HA TENIDO HIJOS/HIJAS → 301		
210	Los hijos que usted ha tenido, ¿todos han sido con la misma mujer?	SI . . . . . 1 NO 2	→ 212
211	En total ¿con cuántas mujeres usted ha tenido hijos?	NÚMERO DE MUJERES . . . . . [ ][ ]	
212	¿Cuántos años tenía usted cuando nació su (primer) hijo(a)?	EDAD EN AÑOS . . . . . [ ][ ]	
213	VERIFIQUE **203** Y **205**: POR LO MENOS UN HIJO(A) VIVO(A) ↓ NO HIJOS(AS) VIVOS(AS) → 301		
214	¿Cuántos años cumplidos tiene su hijo(a) menor?	EDAD EN AÑOS . . . . . [ ][ ]	

NO.	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORÍAS Y CÓDIGOS	PASE A
215	VERIFIQUE **214**: HIJO(A) (MENOR) TIENE 0-2 AÑOS ☐ ↓ OTRO ☐ → 301		
216	¿Cuál es el nombre de su hijo(a) (menor)? ESCRIBA EL NOMBRE DEL HIJO(A) (MENOR) _____ (NOMBRE DEL HIJO(A) (MENOR))		
217	Cuando la madre de (NOMBRE) estaba embarazada con (NOMBRE), ¿tuvo ella chequeos o controles prenatales?	SI . . . . . 1 NO . . . . . 2 NO SABE 8	→ 219
218	¿Estuvo usted presente durante alguno de esos chequeos o controles prenatales?	PRESENTE . . . . . 1 NO PRESENTE 2	
219	¿Nació (NOMBRE) en un hospital o institución de salud?	HOSPITAL/INSTITUCIÓN DE SALUD . . . 1 OTRO 2	
220	Cuando un niño(a) tiene diarrea, ¿qué tanto se le debe dar de beber a él o ella: más de lo acostumbrado, más o menos lo mismo, menos de lo acostumbrado, o nada para beber?	MÁS DE LO ACOSTUMBRADO . . . . . 1 MÁS O MENOS LO MISMO . . . . . 2 MENOS DE LO ACOSTUMBRADO . . . . 3 NADA PARA BEBER . . . . . 4 NO SABE 8	

SECCIÓN 3. ANTICONCEPCIÓN

301	Ahora me gustaría conversar con usted sobre planificación familiar, es decir, acerca de las diferentes formas o métodos que una pareja puede usar para demorar o evitar un embarazo. ¿Ha oído hablar de (MÉTODO)?		
01	**Esterilización Femenina.** INDAGUE: Algunas mujeres pueden someterse a una operación para evitar tener tener más hijos. (Salping/Ligadura)	SI . . . . . 1 NO 2	
02	**Esterilización Masculina.** INDAGUE: Algunos hombres pueden someterse a una operación para evitar que la mujer quede embarazada.	SI . . . . . 1 NO 2	
03	**DIU.** INDAGUE: Las mujeres pueden pedirle a un médico o enfermera que le coloque una espiral, anillo o una T de cobre en la matriz.	SI . . . . . 1 NO 2	
04	**Inyectables**. INDAGUE: Las mujeres pueden pedirle a una trabajadora de salud que le aplique una inyección para evitar quedar embarazada durante uno o varios meses.	SI . . . . . 1 NO 2	
05	**Implantes.** INDAGUE: Las mujeres pueden pedir a un médico o enfermera que le coloque debajo de la piel del brazo cápsulas (tubitos) para evitar quedar embarazada durante uno o varios años.	SI . . . . . 1 NO 2	
06	**Píldoras o Pastillas**. INDAGUE: Las mujeres pueden tomar todos los días una píldora o pastilla para evitar quedar embarazada.	SI . . . . . 1 NO 2	
07	**Condón**. INDAGUE: Los hombres se pueden poner una fundita de goma en el pene durante las relaciones sexuales.	SI . . . . . 1 NO 2	
08	**Condón Femenino.** INDAGUE: Las mujeres se pueden colocar en su vagina una fundita de goma antes de las relaciones sexuales.	SI . . . . . 1 NO 2	
09	**Método de Lactancia y Amenorrea (MELA). (**Mujeres que pueden alimentar a su niño sólo con el seno durante los primeros 6 meses)	SI . . . . . 1 NO 2	
10	**Método del Ritmo.** INDAGUE: Para evitar un embarazo, las mujeres no tienen relaciones sexuales en los días del mes en los cuales creen que pueden quedar embarazadas.	SI . . . . . 1 NO 2	
11	**Retiro**. INDAGUE: Los hombres pueden ser cuidadosos y retirarse antes de la eyaculación.	SI . . . . . 1 NO 2	
12	**Anticoncepcion de Emergencia**. INDAGUE: Como una medida de emergencia, dentro de los tres dias siguientes a haber tenido relaciones sexuales, las mujeres pueden tomar pastillas especiales.	SI . . . . . 1 NO 2	
13	¿Ha oído usted hablar o conoce alguna otra forma o método usado por las mujeres o los hombres para evitar embarazos?	SI . . . . . 1 _____ (ESPECIFIQUE) _____ (ESPECIFIQUE) NO 2	

NO.	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORÍAS Y CÓDIGOS	PASE A
302	Durante los últimos meses usted ha: ¿Escuchado algo sobre planificación familiar en la radio? ¿Visto algo sobre planificación familiar en la televisión? ¿Leído algo sobre planificación familiar en periódicos o revistas?	SI NO RADIO . . . . . 1 2 TELEVISIÓN . . . . . 1 2 PERIÓDICO O REVISTA 1 2	
303	Durante los últimos meses, ¿ha discutido sobre planificación familiar con un profesional de la salud o trabajador de la salud?	SI . . . . . 1 NO 2	
304	Ahora me gustaría preguntarle sobre el riesgo de embarazo que tiene la mujer. ¿Cree usted que entre una menstruación y otra hay ciertos días en los que una mujer puede quedar más fácilmente embarazada si tiene relaciones sexuales?	SI . . . . . 1 NO . . . . . 2 NO SABE 8	→ 306
305	Para usted cuáles son esos días: ¿justo antes de que comience la menstruación, durante la menstruación, inmediatamente después de terminada la menstruación, en la mitad del ciclo menstrual (aproximadamente 14 a 15 días después de haber iniciado la mestruación o período)	JUSTO ANTES DE QUE COMIENCE LA MENSTRUACIÓN . . . . . 1 DURANTE LA MENSTRUACIÓN . . . . . 2 INMEDIATAMENTE DESPUÉS QUE TERMINE LA MENSTRUACIÓN . . . . . 3 EN LA MITAD DEL CICLO MENSTRUAL . . . 4 OTRO _____ 6 (ESPECIFIQUE) NO SABE 8	
306	Ahora le voy a leer unas frases sobre anticoncepción. Por favor dígame si está de acuerdo o en desacuerdo con cada una. a) La anticoncepción es asunto de mujeres y un hombre no debe preocuparse por ello. b) Las mujeres que utilizan métodos anticonceptivos pueden terminar siendo promiscuas. c) Para un hombre, el ser esterilizado (operado para no tener mas hijos) es igual a ser castrado (capado). d) La mujer debe esterilizarse porque es ella la que se embaraza.	DE ACUERDO / EN DESACUERDO / NS ANTICONCEPCIÓN ASUNTO MUJERES . . 1 2 8 PUEDEN TERMINAR PROMISCUAS . . . . . 1 2 8 SER CASTRADO . . . . . 1 2 8 ELLA ES LA QUE SE EMBARAZA . . . 1 2 8	
307	VERIFIQUE **301 (07)**: CONOCE EL CONDÓN MASCULINO SI ↓ NO →		401

NO.	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORÍAS Y CÓDIGOS	PASE A
308	¿Sabe de algún lugar donde se pueden conseguir condones?	SI . . . . . 1 NO 2	→ 401
309	¿Cuál es ese lugar? ¿En algún otro lugar? SONDEE PARA DETERMINAR EL TIPO DE CADA FUENTE Y CIRCULE EL CÓDIGO RESPECTIVO SI NO PUEDE DETERMINAR SI LA FUENTE ES PÚBLICA O PRIVADA, ESCRIBA EL NOMBRE DEL LUGAR. _____ (NOMBRE DEL LUGAR(ES))	**SECTOR PÚBLICO** HOSPITAL DEL GOBIERNO . . . . . A CENTRO DE SALUD . . . . . B POLICLÍNICA CSS C CLÍNICA PLANIFICACIÓN FAMILIAR . . . D GIRA MÉDICA TRABAJADOR DE SALUD . . . . . E OTRO LUGAR DEL SECTOR PÚBLICO _____ F (ESPECIFIQUE) **SECTOR MÉDICO PRIVADO** HOSPITAL/CLÍNICA . . . . . G FARMACIA . . . . . H CONSULTORIO MÉDICO . . . . . I TRABAJADOR DE SALUD . . . . . J OTRO LUGAR DEL SECTOR PRIVADO _____ K (ESPECIFIQUE) **OTRA FUENTE** SUPERMERCADO/TIENDA/KIOSKO ..... L DISCOTECA . . . . . M AMIGO/FAMILIAR . . . . . N PROMOTORA DE ONG´S . . . . . O HOTEL . . . . . P MOTEL/PENSIÓN/PUSH BUTTON . . . . Q **OTRO** _____ X (ESPECIFIQUE)	
310	Si usted quisiera ¿podría conseguir un condón usted mismo?	SI . . . . . 1 NO 2	

SECCIÓN 4. MATRIMONIO Y ACTIVIDAD SEXUAL

NO.	PRFEGUNTAS Y FILTROS	CATEGORÍAS Y CÓDIGOS	PASE A
401	¿Actualmente, está usted casado o vive en unión con una mujer como si estuvieran casados?	SI, ACTUALMENTE CASADO . . . . . 1 SI, VIVIENDO CON UNA MUJER . . . . . 2 NO, NO EN UNIÓN 3	→ 404
402	¿Ha estado usted alguna vez casado o unido con una mujer como si estuvieran casados?	SI, ESTUVO CASADO . . . . . 1 SI, VIVIÓ EN UNIÓN LIBRE. . . . . 2 NO. 3	→ 413
403	¿Cuál es su estado civil actual: viudo, divorciado o separado?	VIUDO . . . . . 1 SEPARADO . . . . . 2 DIVORCIADO 3	→ 410
404	¿Su (esposa/compañera) vive actualmente con usted o vive en alguna otra parte?	VIVE CON ÉL . . . . . 1 VIVE EN OTRA PARTE 2	
405	¿Tiene usted otras esposas o vive con otras mujeres como si estuviesen casados?	SI (MÁS DE UNA) . . . . . 1 NO (SÓLO UNA) 2	→ 407
406	En total ¿cuántas esposas o mujeres con las cuales vive como si estuviesen casados, tiene usted?	NÚMERO TOTAL DE ESPOSAS/MUJERES . . . . . ☐☐	
407 408	VERIFIQUE **405**: UNA ESPOSA/ COMPAÑERA → Me puede decir el nombre de (su esposa/la mujer con quien usted vive como si estuvieran casados). MÁS DE UNA ESPOSA/ COMPAÑERA → Me puede decir por favor el nombre de cada una de sus esposas o de cada una de las mujeres con quien usted está viviendo como si estuvieran casados. ANOTE EL NOMBRE Y NÚMERO DE ORDEN DEL CUESTIONARIO DE HOGAR PARA CADA ESPOSA SI LA MUJER NO ESTA LISTADA EN EL CUESTIONARIO DE HOGAR, ESCRIBA "00". PREGUNTE **408** PARA CADA PERSONA.	NOMBRE / NÚMERO DE ORDEN / 408 Cuántos años tenía (NOMBRE) en su último cumple-años? / EDAD _____ ☐☐ ☐☐ _____ ☐☐ ☐☐ _____ ☐☐ ☐☐ _____ ☐☐ ☐☐	
409	VERIFIQUE **407**: UNA ESPOSA → MÁS DE UNA ESPOSA → ☐		→ 411A
410	¿Ha estado usted casado o viviendo con una mujer en unión libre, sólo una vez o más de una vez?	SÓLO UNA VEZ . . . . . 1 MÁS DE UNA VEZ 2	→ 411A

NO.	PRFEGUNTAS Y FILTROS	CATEGORÍAS Y CÓDIGOS	PASE A
411	¿En qué mes y año empezó a vivir con su (esposa/mujer)?	MES . . . . . ☐☐ NO SABE EL MES 98	
411A	Ahora me gustaría preguntarle sobre su primera (esposa/mujer). ¿En qué mes y año empezó a vivir con ella?	AÑO . . . . . ☐☐☐☐ NO SABE EL AÑO 9998	→ 413
412	¿Cuántos años cumplidos tenía usted cuando empezó a vivir con ella?	EDAD . . . . . ☐☐	
413	VERIFIQUE LA PRESENCIA DE OTRAS PERSONAS. ANTES DE CONTINUAR, HAGA TODO LO POSIBLE PARA OBTENER PRIVACIDAD.		
414	Ahora me gustaría hacerle unas preguntas sobre su actividad sexual para tener una mejor comprensión de algunos aspectos importantes en la vida de las personas. ¿Cuántos años tenía usted cuando tuvo su primera relación sexual?	NUNCA HA TENIDO RELACIONES SEXUALES . . . . . 00 EDAD EN AÑOS . . . . . ☐☐ PRIMERA VEZ CUANDO EMPEZÓ A VIVIR CON (PRIMERA) ESPOSA/COMPAÑERA 95	→ 501
415	Ahora me gustaría hacerle unas preguntas sobre su actividad sexual reciente. Le puedo asegurar que sus respuestas son estrictamente confidenciales y que no se compartirán con nadie. Si llegamos a una pregunta que usted no quiere contestar, me lo deja saber y continuaremos con la próxima pregunta.		
416	¿Cuándo fue la <u>última</u> vez que tuvo relaciones sexuales? SI MENOS DE 12 MESES, LA RESPUESTA DEBE REGISTRARSE EN DÍAS, SEMANAS O MESES. SI 12 MESES (1 AÑO) O MÁS, LA RESPUESTA DEBE REGISTRARSE EN EN AÑOS.	HACE DÍAS . . . . . 1 ☐☐ HACE SEMANAS . . . . . 2 ☐☐ HACE MESES . . . . . 3 ☐☐ HACE AÑOS . . . . . 4 ☐☐	→ 430

NO.	PREGUNTAS Y FILTROS	ÚLTIMA COMPAÑERA SEXUAL	PENÚLTIMA COMPAÑERA SEXUAL	ANTEPENÚLTIMA COMPAÑERA SEXUAL
417	¿Cuándo fue la última vez que tuvo relaciones sexuales con esta persona?		HACE DÍAS . . . . . 1 HACE SEMANAS . . . 2 HACE MESES . . . 3	HACE DÍAS . . . . . 1 HACE SEMANAS . . . 2 HACE MESES . . . 3
418	La última vez que tuvo relaciones sexuales con esta (segunda/ tercera) persona ¿usaron condón?	SI . . . . . 1 NO . . . . . 2 (PASE A 420)	SI . . . . . 1 NO . . . . . 2 (PASE A 420)	SI . . . . . 1 NO . . . . . 2 (PASE A 420)
419	¿Usaron condón cada vez que usted tuvo relaciones sexuales con esta persona en los últimos 12 meses?	SI . . . . . 1 NO 2	SI . . . . . 1 NO 2	SI . . . . . 1 NO 2
420	¿Cuál es su relación con esa persona con quien tuvo relaciones sexuales? SI NOVIA/ENAMORADA: ¿Viv!an ustedes juntos como si estuvieran casados? SI 'SI', CIRCULE '2'. SI 'NO', CIRCULE '3'.	ESPOSA . . . . . 1 COMPAÑERA . . . . . 2 NOVIA/ENAMORADA QUE NO VIVE CON ENTREVISTADO . . 3 CONOCIDA CASUAL . . . . . 4 CLIENTE/TRAB_SEX . . . 5 OTRO _____ 6 (ESPECIFIQUE) (PASE A **423**)	ESPOSA . . . . . 1 COMPAÑERA . . . . . 2 NOVIA/ENAMORADA QUE NO VIVE CON ENTREVISTADO . . 3 CONOCIDA CASUAL . . . . . 4 CLIENTE/TRAB_SEX . . . 5 OTRO _____ 6 (ESPECIFIQUE) (PASE A **423**)	ESPOSA . . . . . 1 COMPAÑERA . . . . . 2 NOVIA/ENAMORADA QUE NO VIVE CON ENTREVISTADO . . 3 CONOCIDA CASUAL . . . . . 4 CLIENTE/TRAB_SEX . . . 5 OTRO _____ 6 (ESPECIFIQUE) (PASE A **423**)
421	VERIFIQUE **410**:	CASADO/UNIDO: UNA VEZ MÁS DE UNA VEZ (PASE A **423**)	CASADO/UNIDO: UNA VEZ MÁS DE UNA VEZ (PASE A **423**)	CASADO/UNIDO: UNA VEZ MÁS DE UNA VEZ (PASE A **423**)
422	VERIFIQUE 4**14**:	PRIMERA VEZ CUANDO EMPEZÓ A VIVIR CON PRIMERA ESPOSA/ COMPAÑERA (PASE A 424) **OTRO**	PRIMERA VEZ CUANDO EMPEZÓ A VIVIR CON PRIMERA ESPOSA/ COMPAÑERA (PASE A 424) **OTRO**	PRIMERA VEZ CUANDO EMPEZÓ A VIVIR CON PRIMERA ESPOSA/ COMPAÑERA (PASE A 424) **OTRO**
423	¿Cuánto tiempo hace que tuvo relaciones sexuales con esta (segunda/tercera) persona por primera vez?	HACE DÍAS . . . . 1 HACE SEMANAS . . . 2 HACE MESES . . . 3 HACE AÑOS 4	HACE DÍAS . . . . 1 HACE SEMANAS . . . 2 HACE MESES . . . 3 HACE AÑOS 4	HACE DÍAS . . . . 1 HACE SEMANAS . . . 2 HACE MESES . . . 3 HACE AÑOS 4
424	¿Cuántas veces durante los últimos 12 meses tuvo relaciones sexuales con ésta persona? SI RESPUESTA NO NUMÉRICA: TRATE DE OBTENER UNA ESTIMACIÓN. SI EL NÚMERO DE VECES ES 95 O MÁS, ESCRIBA '95'.	NÚMERO DE VECES . .	NÚMERO DE VECES . .	NÚMERO DE VECES . .

NO.	PREGUNTAS Y FILTROS	**ÚLTIMA** COMPAÑERA SEXUAL	**PENÚLTIMA** COMPAÑERA SEXUAL	**ANTEPENÚLTIMA** COMPAÑERA SEXUAL
425	¿Cuántos años tiene ésta persona?	EDAD DE LA PERSONA . . . ☐☐ NO SABE 98	EDAD DE LA PERSONA . . . ☐☐ NO SABE 98	EDAD DE LA PERSONA . . . ☐☐ NO SABE 98
426	Aparte de (ésta persona/éstas dos personas), ¿usted ha tenido relaciones sexuales con otra persona diferente durante los últimos 12 meses?	SI . . . . . 1 (REGRESE A **417** EN PRÓX. COLUMNA) NO . . . . . 2 (PASE A 428)	SI . . . . . 1 (REGRESE A **417** EN PRÓX. COLUMNA) NO . . . . . 2 (PASE A 428)	
427	En total, ¿con cuántas personas diferentes ha tenido usted relaciones sexuales en los últimos 12 meses? SI RESPUESTA NO NUMÉRICA: TRATE DE OBTENER UNA ESTIMACIÓN. SI EL NÚMERO DE PAREJAS ES 95 O MÁS, ESCRIBA '95'.			NÚMERO DE PAREJAS EN ÚLTIMOS 12 MESES . . ☐☐ NO SABE 98

NO.	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORÍAS Y CÓDIGOS	PASE A
428	VERIFIQUE **420** (TODAS LAS COLUMNAS): POR LO MENOS UNA DE LAS PAREJAS ES TRABAJADORA SEXUAL NINGUNA DE LAS PAREJAS ES TRABAJADORA SEXUAL → 430		
429	VERIFIQUE **420** Y **418** (TODAS LAS COLUMNAS): CONDÓN USADO CON CADA PROSTITUTA → 433 OTRA → 434		
430	En los últimos 12 meses, ¿usted le ha pagado a alguien para tener relaciones sexuales?	SI . . . . . 1 NO 2	→ 432
431	Alguna vez, ¿usted le ha pagado a alguien a cambio de tener relaciones sexuales?	SI . . . . . 1 NO 2	→ 434
432	La última vez que usted pagó a alguien a cambio de tener relaciones sexuales, ¿utilizó condón?	SI . . . . . 1 NO 2	→ 434
433	En los últimos 12 meses, cada vez que usted le pagó a alguien a cambio de tener relaciones sexuales, ¿utilizó condón?	SI . . . . . 1 NO . . . . . 2 NO SABE 8	
434	En total ¿con cuántas personas diferentes ha tenido usted relaciones sexuales en toda su vida? SI LA RESPUESTA NO ES NUMÉRICA, TRATE DE OBTENER UNA ESTIMACIÓN SI EL NÚMERO DE PAREJAS ES DE 95 O MÁS, ESCRIBA '95'	NÚMERO DE PAREJAS EN TODA LA VIDA . . . . . [ ][ ] NO SABE 98	
435	VERIFIQUE **418**: PAREJA MÁS RECIENTE (PRIMERA COLUMNA) NO SE HIZO PREGUNTA → 438 USA CONDÓN NO USA CONDÓN → 438		
436	Usted me dijo que la última vez que tuvo relaciones sexuales usó un condón. ¿Cuál fue la marca de condón que usó en ese momento? SI LA MARCA NO ES CONOCIDA, SOLICITE VER EL PAQUETE.	PRIME . . . . . 01 VIVE . . . . . 02 PREVENTOR . . . . . 03 MAXPRO . . . . . 04 PIEL . . . . . 05 MASCULAN . . . . . 06 OTRA _____ 96 (ESPECIFIQUE) NO SABE 98	

NO.	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORÍAS Y CÓDIGOS	PASE A
437	¿Dónde compró el condón la última vez? SONDEE PARA DETERMINAR EL TIPO DE FUENTE. SI NO PUEDE DETERMINAR SI LA FUENTE ES PÚBLICA O PRIVADA, ESCRIBA EL NOMBRE DEL LUGAR. _____ (NOMBRE DEL LUGAR(ES))	**SECTOR PÚBLICO** HOSPITAL DEL GOBIERNO . . . . . 11 CENTRO DE SALUD . . . . . 12 CL!NICA PLANIFICACIÓN FAMILIAR . . . 13 GIRA MÉDICA . . . . . 14 TRABAJADOR DE SALUD . . . . . 15 OTRO LUGAR DEL SECTOR PÚBLICO . . . . . 16 _____ (ESPECIFIQUE) **SECTOR MÉDICO PRIVADO** HOSPITAL/CLÍNICA . . . . . 21 FARMACIA . . . . . 22 CONSULTORIO MÉDICO . . . . . 23 TRABAJADOR DE SALUD . . . . . 24 OTRO LUGAR DEL SECTOR PRIVADO _____ 26 (ESPECIFIQUE) **OTRA FUENTE** SUPERMERCADO/TIENDA/KIOSKO ..... 31 DISCOTECA . . . . . 32 AMIGO/FAMILIAR . . . . . 33 PROMOTORA DE ONG´S . . . . . 34 HOTEL . . . . . 35 MOTEL/PENSIÓN/PUSH BUTTON . . . . 36 **OTRO** _____ 96 (ESPECIFIQUE)	
438	La última vez que usted tuvo relaciones sexuales, ¿usted o su pareja utilizaron un método anticonceptivo (diferente a condón) para evitar o prevenir un embarazo?	SI . . . . . 1 NO . . . . . 2 NO SABE 8	→ 501
439	¿Cuál método utilizaron usted o su pareja? SONDEE: ¿Usted o su pareja utilizaron otro método ? CIRCULE TODOS LOS MÉTODOS MENCIONADOS	ESTERILIZACIÓN FEMENINA . . . . . A ESTERIL. MASCUL. (VASECTOMÍA) . . . B DIU . . . . . C INYECCIONES . . . . . D IMPLANTES . . . . . E PASTILLAS/P!LDORA . . . . . F CONDÓN FEMENINO . . . . . G DIAFRAGMA . . . . . H ESPUMA/JALEA . . . . . I MELA (LACTANCIA Y AMENORREA) . . J MÉTODO DEL RITMO . . . . . K RETIRO . . . . . L OTRO MÉTODO MODERNO . . . . . X OTRO MÉTODO TRADICIONAL . . . . . Y	

SECCIÓN 5. PREFERENCIAS DE FECUNDIDAD

NO.	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORÍAS Y CÓDIGOS	PASE A
501	VERIFIQUE **401**: ACTUALMENTE CASADO O VIVIENDO CON PAREJA NI CASADO NI VIVIENDO CON PAREJA		509
502	VERIFIQUE **439**: HOMBRE NO ESTERILIZADO HOMBRE ESTERILIZADO		509
503	(Está su (esposa/compañera)/Está alguna de sus (esposas/compañeras)) actualmente embarazada?	SI . . . . . 1 NO . . . . . 2 NO SABE 8	505
504	Ahora tengo algunas preguntas acerca del futuro. Después (del hijo)/(de los hijos) que usted y su (esposa(s)/compañero(s)) están esperando, ¿le gustaría tener otro hijo o preferiría no tener más hijos?	TENER OTRO HIJO . . . . . 1 NO MÁS HIJOS . . . . . 2 INDECISO/NO SABE 8	506 509
505	Ahora tengo algunas preguntas acerca del futuro. ¿Le gustaría tener (un/otro) hijo o preferiría no tener ningún (más) hijo(s)?	TENER (UN/OTRO) HIJO . . . . . 1 NO MÁS HIJOS/ NINGÚN HIJO . . . . . 2 PAREJA NO PUEDE QUEDAR EMBARAZADA . . . . . 3 ESPOSA(S)/COMPAÑERA(S) ESTERILIZADA(S) . . . . . 4 INDECISO/NO SABE 8	509
506	VERIFIQUE **407**: UNA ESPOSA/ COMPAÑERA MÁS DE UNA ESPOSA/COMPAÑERA		508
507	VERIFIQUE **503**: ESPOSA/COMPAÑERA NO EMBARAZADA O NO SABE ¿Cuánto tiempo le gustaría esperar desde ahora hasta antes del nacimiento de (un/otro) hijo? ESPOSA/COMPAÑERA EMBARAZADA Después del nacimiento del hijo que usted espera ahora, ¿Cuánto tiempo le gustaría esperar hasta antes del nacimiento de otro hijo?	MESES . . . . . 1 AÑOS. . . . . 2 PRONTO/AHORA.. . . . . 993 LOS DOS SON INFÉRTILES . . . . . 994 OTRO _____ 996 (ESPECIFIQUE) NO SABE 998	509
508	¿Cuánto tiempo le gustaría esperar desde ahora hasta antes del nacimiento de (un/otro) hijo?	MESES . . . . . 1 AÑOS. . . . . 2 PRONTO/AHORA.. . . . . 993 ÉL/(TODAS ESPOSAS/COMPAÑERAS) SON INFÉRTILES . . . . . 994 OTRO _____ 996 (ESPECIFIQUE) NO SABE 998	

NO.	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORÍAS Y CÓDIGOS	PASE A
509	VERIFIQUE **203** Y **205**: TIENE HIJOS VIVOS ☐ → Si usted pudiera regresar a la época en que todavía no tenia hijos y pudiera escoger exactamente el número que tendría en toda su vida, ¿cuántos serían? NO TIENE HIJOS ☐ → ¿Si usted pudiera elegir exactamente el número de hijos que tendría en toda su vida, cuántos serían? SONDEE PARA OBTENER UNA RESPUESTA NUMÉRICA.	NINGUNO . . . . . 00 NÚMERO . . . . . ☐☐ OTRA _____ 96 (ESPECIFIQUE)	→ 601 → 601
510	¿Cuántos de estos hijos le habría gustado que fueran hombres y cuántas mujeres y para cuántos no le importaría el sexo?	NIÑOS NIÑAS CUALQ. NÚMERO ☐☐ ☐☐ ☐☐ OTRO _____ 96 (ESPECIFIQUE)	

SECCIÓN 6. EMPLEO Y ROLES DE GÉNERO

NO.	PREGUNTAS Y FILTROS	CÓDIGOS Y CATEGORÍAS	PASE A
601	¿Ha tenido usted algún trabajo en los últimos siete días?	SI . . . . . 1 NO 2	→ 604
602	Aunque usted no trabajó en los últimos 7 días, ¿tiene usted algún trabajo o negocio del cual estuvo ausente debido a permisos, enfermedad, vacaciones, o por alguna otra razón?	SI . . . . . 1 NO 2	→ 604
603	¿Ha trabajado usted en los últimos 12 meses?	SI . . . . . 1 NO 2	→ 607
604	¿Cuál es su ocupación, es decir, qué clase de trabajo hace usted principalmente?	_____ ☐☐ _____ _____	
605	¿Trabaja usted generalmente durante todo el año, por épocas, o solamente de vez en cuando?	TODO EL AÑO . . . . . 1 ESTACIONALMENTE/PARTE DEL AÑO . 2 DE VEZ EN CUANDO 3	
606	¿A usted le pagan en dinero o en especie por el trabajo que realiza o no le pagan?	SÓLO DINERO . . . . . 1 DINERO Y ESPECIE . . . . . 2 SÓLO EN ESPECIE . . . . . 3 NO LE PAGAN 4	
607	VERIFIQUE **401**: ACTUALMENTE CASADO O EN UNIÓN ☐↓ NI ACTUALMENTE CASADO NI VIVIENDO CON COMPAÑERA ☐		→ 612
608	VERIFIQUE **606**: CÓDIGOS '1' O '2' CIRCULADOS ☐↓ OTRO ☐		→ 610
609	Quién generalmente decide cómo se gasta el dinero que usted gana: ¿usted, su (esposa/compañera), o (ambos) usted conjuntamente con su (esposa/compañera)?	ENTREVISTADO DECIDE . . . . . 1 ESPOSA/COMPAÑERA DECIDE . . . . . 2 EL ENTREVISTADO Y SU ESPOSA/ COMPAÑERA DECIDEN . . . . . 3 OTRO _____ 6 (ESPECIFIQUE)	
610	Quién generalmente decide sobre el cuidado de su salud: ¿usted, su (esposa/compañera), usted conjuntamente con su (esposa/compañera), o alguien más?	ENTREVISTADO DECIDE . . . . . 1 ESPOSA/COMPAÑERA DECIDE . . . . . 2 EL ENTREVISTADO Y SU ESPOSA/ COMPAÑERA DECIDEN . . . . . 3 OTRO _____ 6 (ESPECIFIQUE)	
611	¿Quién generalmente decide sobre compras importantes en el hogar?	ENTREVISTADO DECIDE . . . . . 1 ESPOSA/COMPAÑERA DECIDE . . . . . 2 EL ENTREVISTADO Y SU ESPOSA/ COMPAÑERA DECIDEN . . . . . 3 OTRO _____ 6 (ESPECIFIQUE)	

NO.	PREGUNTAS Y FILTROS	CÓDIGOS Y CATEGORÍAS	PASE A
612	¿Usted es dueño de ésta o de otra casa, solo o conjuntamente con alguien más?	DUEÑO ÚNICO . . . . . 1 DUEÑO CONJUNTAMENTE . . . . . 2 DUEÑO ÚNICO Y CONJUNTAMENTE. . . 3 NO POSEE 4	
613	¿Usted es dueño de tierra o terreno, solo o conjuntamente con alguien más?	DUEÑO ÚNICO . . . . . 1 DUEÑO CONJUNTAMENTE . . . . . 2 DUEÑO ÚNICO Y CONJUNTAMENTE. . . 3 NO POSEE 4	
614	En su opinión, se justifica que un esposo golpee o le pegue a la esposa/compañera en alguna de las siguientes situaciones:	SI NO NS	
	¿Si ella sale de la casa sin decírselo a él?	SI SALE DE LA CASA . . 1 2 8	
	¿Si ella descuida/desatiende los niños?	DESCUIDA LOS NIÑOS . . 1 2 8	
	¿Si ella discute con él?	DISCUTE CON ÉL 1 2 8	
	¿Si ella rehusa tener relaciones sexuales con él?	NO SEXO 1 2 8	
	¿Si ella deja quemar la comida?	QUEMA LA COMIDA 1 2 8	
	¿Si ella le es infiel?	ES INFIEL 1 2 8	

SECCIÓN 7. VIH/SIDA

NO.	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORÍAS Y CÓDIGOS	PASE A
701	Ahora me gustaría hablarle de algo más. ¿Ha oído usted hablar de una enfermedad llamada el SIDA?	SI . . . . . 1 NO 2	→ 723
702	¿Pueden las personas disminuir los riesgos de infectarse del virus que causa el SIDA teniendo una sola pareja sexual que a su vez no tiene otras parejas sexuales?	SI . . . . . 1 NO . . . . . 2 NO SABE 8	
703	¿Pueden las personas infectarse con el virus que causa el SIDA por picaduras de mosquitos?	SI . . . . . 1 NO . . . . . 2 NO SABE 8	
704	¿Pueden las personas protegerse del virus que causa el SIDA usando condones cada vez que tienen relaciones sexuales?	SI . . . . . 1 NO . . . . . 2 NO SABE 8	
705	¿Pueden las personas infectarse con el virus que causa el SIDA compartiendo alimentos con una persona que tiene SIDA?	SI . . . . . 1 NO . . . . . 2 NO SABE 8	
706	¿Pueden las personas infectarse con el virus que causa el SIDA debido a brujerías o medios sobrenaturales?	SI . . . . . 1 NO . . . . . 2 NO SABE 8	
707	¿Es posible que una persona que parece saludable pueda tener el virus que causa el SIDA?	SI . . . . . 1 NO . . . . . 2 NO SABE 8	
708	¿Puede el virus que causa el SIDA ser transmitido de una madre a su bebé: Durante el embarazo? Durante el parto? Durante la lactancia?	SI NO NS DURANTE EMBARAZO . . . 1 2 8 DURANTE EL PARTO . . . . 1 2 8 POR LACTANCIA 1 2 8	
709	VERIFIQUE **708**: AL MENOS UN 'SI' ☐ OTRO ☐		→ 711
710	¿Sabe usted si existen medicamentos especiales que un médico o una enfermera pueden dar a una mujer infectada con el virus que causa el SIDA para reducir el riesgo de infectar al bebé?	SI . . . . . 1 NO . . . . . 2 NO SABE 8	
711	VERIFIQUE LA PRESENCIA DE OTRAS PERSONAS. ANTES DE CONTINUAR, HAGA TODO LO POSIBLE PARA OBTENER PRIVACIDAD.		
712	No quiero saber los resultados, pero ¿alguna vez le han hecho la prueba para saber si tiene el virus que causa el SIDA?	SI . . . . . 1 NO 2	→ 716
713	¿Hace cuántos meses que se hizo la prueba la última vez?	MESES . . . . . ☐☐ DOS AÑOS O MÁS 95	
714	No quiero saber los resultados, pero ¿recibió los resultados de la prueba?	SI . . . . . 1 NO 2	

NO.	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORÍAS Y CÓDIGOS	PASE A
715	¿Dónde se hizo la prueba? SONDEE PARA IDENTIFICAR EL TIPO DE CADA FUENTE. SI NO PUEDE DETERMINAR SI LA FUENTE ES PÚBLICA O PRIVADA, ESCRIBA EL NOMBRE DEL LUGAR. _____ (NOMBRE DEL LUGAR(ES))	**SECTOR PÚBLICO** HOSPITAL DEL GOBIERNO . . . . . 11 CENTRO DE SALUD GOBIERNO . . . . . 12 POLICLÍNICA CSS . . . . . 13 OTRO LUGAR DEL SECTOR . . . . . 16 PÚBLICO _____ (ESPECIFIQUE) **SECTOR MÉDICO PRIVADO** HOSPITAL/CLÍNICA/MÉDICO . . . . . 21 LABORATORIO CLÍNICO PRIVADO . . . . 22 OTRO SITIO DEL SECTOR PRIVADO _____ 26 (ESPECIFIQUE) **OTRA FUENTE** HOGAR . . . . . 31 INSTITUCIÓN CORRECIONAL . . . . . 32 **OTRA** _____ 96 (ESPECIFIQUE)	→ 718
716	¿Sabe de algún lugar donde la gente puede ir a hacerse la prueba del SIDA?	SI . . . . . 1 NO 2	→ 718
717	¿Cuál es ese lugar? ¿Algún otro sitio? SONDEE PARA IDENTIFICAR EL TIPO DE CADA FUENTE. SI NO PUEDE DETERMINAR SI LA FUENTE ES PÚBLICA O PRIVADA, ESCRIBA EL NOMBRE DEL LUGAR. _____ (NOMBRE DEL LUGAR(ES))	**SECTOR PÚBLICO** HOSPITAL DEL GOBIERNO . . . . . A CENTRO DE SALUD . . . . . B POLICLINICA CSS C OTRO LUGAR DEL SECTOR PÚBLICO _____ D (ESPECIFIQUE) **SECTOR MÉDICO PRIVADO** HOSPITAL/CLÍNICA/MÉDICO . . . . . E LABORATORIO CLÍNICO PRIVADO . . . . F OTRO SITIO DEL SECTOR PRIVADO _____ G (ESPECIFIQUE) **OTRA FUENTE** HOGAR . . . . . H INSTITUCIÓN CORRECIONAL . . . . . I **OTRA** _____ X (ESPECIFIQUE)	

NO.	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORÍAS Y CÓDIGOS	PASE A
718	¿Compraría usted vegetales frescos de un vendedor si usted supiera que esa persona tiene el virus que causa el SIDA?	SI . . . . . 1 NO . . . . . 2 NO SABE 8	
719	Si algún miembro de su familia se infectara con el virus que causa el SIDA, ¿usted querría mantenerlo en secreto?	SI, MANTENERLO EN SECRETO . . . . 1 NO . . . . . 2 NS/NO ESTÁ SEGURO/DEPENDE 8	
720	Si un miembro de su familia se enfermara con el SIDA, ¿estaría usted dispuesto a cuidarlo(a) en su propia casa?	SI . . . . . 1 NO . . . . . 2 NS/NO ESTÁ SEGURO/DEPENDE 8	
721	En su opinión, si un maestro(a) o profesor(a) tuviera el virus que causa el SIDA pero no está enferma, ¿se le debería permitir seguir dando clases?	SE LE DEBERÍA PERMITIR . . . . . 1 NO SE LE DEBERÍA PERMITIR . . . . . 2 NS/NO ESTÁ SEGURO/DEPENDE 8	
722	¿Se le debe enseñar a los niños entre 12-14 años a usar el condón para evitar contraer el SIDA?	SI . . . . . 1 NO . . . . . 2 NS/NO ESTÁ SEGURO/DEPENDE 8	
723	VERIFIQUE **701**: HA OÍDO HABLAR DEL SIDA → Aparte del SIDA, ¿usted ha oído hablar de otras infecciones que pueden ser transmitidas a través del contacto sexual? NO HA OÍDO HABLAR DEL SIDA → ¿Usted ha oído hablar de otras infecciones que pueden ser transmitidas a través del contacto sexual?	SI . . . . . 1 NO 2	
724	VERIFIQUE **414**: HA TENIDO RELACIONES SEXUALES NO HA TENIDO RELACIONES SEXUALES		→ 732
725	VERIFIQUE **723**: HA OÍDO HABLAR DE OTRAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL SI NO		→ 727
726	Ahora me gustaría preguntarle sobre su salud en los últimos 12 meses. ¿Ha tenido usted una infección de transmisión sexual durante los últimos 12 meses?	SI . . . . . 1 NO . . . . . 2 NO SABE 8	
727	Algunas veces los hombres tienen secreciones o goteo por su pene. Durante los últimos 12 meses, ¿usted ha tenido alguna secreción o goteo por su pene?	SI . . . . . 1 NO . . . . . 2 NO SABE 8	
728	Algunas veces los hombres presentan llagas o úlceras en su pene o en las áreas cercanas. Durante los últimos 12 meses, ¿usted ha tenido alguna llaga o úlcera en su pene o área cercana?	SI . . . . . 1 NO . . . . . 2 NO SABE 8	
729	VERIFIQUE **726**, **727** Y **728**: HA TENIDO ALGUNA INFECCIÓN (POR LO MENOS UN 'SI') NO HA TENIDO UNA INFECCIÓN O NO SABE		→ 732
730	La última vez que usted tuvo (PROBLEMA DE **ITS (726, 727 Y 728)**), ¿buscó usted consejo o tratamiento?	SI . . . . . 1 NO 2	→ 732

NO.	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORÍAS Y CÓDIGOS	PASE A
731	¿Adónde fue? ¿Algún otro lugar? SONDEE PARA IDENTIFICAR EL TIPO DE CADA FUENTE. SI NO PUEDE DETERMINAR SI LA FUENTE ES PÚBLICA O PRIVADA, ESCRIBA EL NOMBRE DEL LUGAR. _____ (NOMBRE DEL LUGAR(ES))	**SECTOR PÚBLICO** HOSPITAL DEL GOBIERNO . . . . . A CENTRO DE SALUD . . . . . B POLICLINICA CSS . . . . . C CLÍNICA PLANIFICACIÓN FAMILIAR . . . . D OTRO LUGAR DEL SECTOR PÚBLICO _____ E (ESPECIFIQUE) **SECTOR MÉDICO PRIVADO** HOSPITAL/CLÍNICA/ CONSULTORIO MÉDICO . . . . . F FARMACIA . . . . . G OTRO SITIO DEL SECTOR PRIVADO _____ H (ESPECIFIQUE) **OTRA FUENTE** TIENDA . . . . . H OTRA _____ X (ESPECIFIQUE)	
732	Si una mujer sabe que su marido tiene una enfermedad que la puede infectar durante las relaciones sexuales, ¿se justifica que ella pida usar condón cuando tienen relaciones sexuales?	SI . . . . . 1 NO . . . . . 2 NO SABE 8	
733	¿Se justifica que una mujer se niegue a tener relaciones sexuales con su esposo/compañero cuando ella sabe que él tiene relaciones sexuales con otras mujeres?	SI . . . . . 1 NO . . . . . 2 NO SABE 8	

SECCIÓN 8. OTROS ASUNTOS DE SALUD

NO.	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORÍAS Y CÓDIGOS	PASE A
801	Algunos hombres son circuncidados, es decir, el prepucio se remueve por completo del pene. ¿Ha sido usted circuncidado?	SI . . . . . 1 NO . . . . . 2 NO SABE 8	→ 805
802	¿Cuántos años tenia usted cuando fue circuncidado?	EDAD EN AÑOS COMPLETOS . . . . . [ ][ ] DURANTE LA INFANCIA (ANTES DE LOS 5 AÑOS) . . . . . 95 NO SABE 98	
803	¿Quién realizó la circuncisión?	PRACTICANTE TRADICIONAL/ FAMILIA/AMIGO . . . . . 1 TRABAJADOR DE SALUD/ PROFESIONAL DE SALUD . . . . . 2 OTRO . . . . . 3 NO SABE 8	
804	¿Dónde fue realizada la circuncisión?	INSTITUCIÓN DE SALUD . . . . . 1 CASA DE TRABAJADOR DE SALUD/ PROFESIONAL DE SALUD . . . . 2 EN LA CASA . . . . . 3 SITIO RITUAL . . . . . 4 OTRO HOGAR/LUGAR . . . . . 5 NO SABE 8	
805	Ahora me gustaría hacerle algunas preguntas relativas a su salud. ¿Ha recibido usted alguna inyección en los últimos 12 meses? SI SI: ¿Cuantas inyecciones ha recibido? SI EL NÚMERO DE INYECCIONES ES 90 O MÁS, O DIARIAMENTE DURANTE 3 MESES O MÁS, REGISTRE '90'. SI LA RESPUESTA NO ES NUMÉRICA, SONDEE PARA OBTENER UNA ESTIMACIÓN.	NÚMERO DE INYECCIONES . . [ ][ ] NINGUNA 00	→ 808
806	De todas las inyecciones que recibió, ¿cuántas fueron administradas por un médico, una enfermera, un farmaceútico, un dentista o cualquier otro trabajador de salud? SI EL NÚMERO DE INYECCIONES ES 90 O MÁS, O DIARIAMENTE DURANTE 3 MESES O MÁS, REGISTRE '90'. SI LA RESPUESTA NO ES NUMÉRICA, SONDEE PARA OBTENER UNA ESTIMACIÓN.	NÚMERO DE INYECCIONES . . [ ][ ] NINGUNA 00	→ 808
807	La última vez que usted recibió una inyección de un trabajador de salud, ¿esa persona utilizó una jeringa y aguja de un paquete nuevo, sin abrir?	SI . . . . . 1 NO . . . . . 2 NO SABE 8	
808	¿Usted actualmente fuma cigarrillos?	SI . . . . . 1 NO 2	→ 810
809	En las ultimas 24 horas, ¿cuántos cigarrillos se fumó?	NÚMERO DE CIGARRILLOS . . . . . [ ][ ]	
810	¿Actualmente fuma o utiliza cualquier (otro) tipo de tabaco?	SI . . . . . 1 NO 2	→ 812

NO.	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORÍAS Y CÓDIGOS	PASE A
811	¿Qué (otro) tipo de tabaco fuma actualmente? REGISTRE TODOS LOS MENCIONADOS	PIPA . . . . . A TABACO DE MASCAR . . . . . B TABACO . . . . . C OTRO _____ X (ESPECIFIQUE)	
812	¿Usted tiene seguro de salud?	SI . . . . . 1 NO 2	→ 814
813	¿Qué tipo de seguro de salud tiene usted? REGISTRE TODOS LOS MENCIONADOS	SEGURO SOCIAL . . . . . A SEGURO COLECTIVO . . . . . B SEGURO PRIVADO . . . . . C OTRO _____ X (ESPECIFIQUE)	
814	REGISTRE LA HORA.	HORA . . . . . ☐☐ MINUTOS . . . . . ☐☐	

OBSERVACIONES DEL ENTREVISTADOR

PARA LLENAR UNA VEZ TERMINADA LA ENTREVISTA

COMENTARIOS SOBRE LA PERSONA ENTREVISTADA:

COMENTARIOS SOBRE PREGUNTAS ESPECÍFICAS:

OTROS COMENTARIOS:

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR: _____ FECHA: _____

OBSERVACIONES DEL EDITOR

NOMBRE DEL EDITOR: _____ FECHA: _____

ENCUESTAS DE DEMOGRAFÍA Y SALUD
CUESTIONARIO MODELO PARA MUJER

PANAMÁ
INSTITUTO CONMEMORATIVO GORGAS DE ESTUDIOS DE SALUD

IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DEL LUGAR POBLADO _____

NOMBRE DEL JEFE DEL HOGAR _____

PROVINCIA/COMARCA . . . . . [ ][ ]

DISTRITO . . . . . [ ][ ]

CORREGIMIENTO . . . . . [ ][ ]

ÁREA . . . . . [ ]

UPM . . . . . [ ][ ][ ][ ]

NÚMERO DE VIVIENDA . . . . . [ ][ ]

NÚMERO DEL HOGAR . . . . . [ ][ ]

NOMBRE Y NÚMERO DE LÍNEA DE LA MUJER _____ [ ][ ]

VISITAS DE LA ENTREVISTADORA

	1	2	3	VISITA FINAL
FECHA				DÍA . . . . . [ ][ ]
				MES . . . . . [ ][ ]
				AÑO . . . . [ ][ ][ ][ ]
NOMBRE DE LA ENTREVISTADORA . . .				CÓDIGO . . . . [ ][ ][ ]
RESULTADO*				RESULTADO . . . . . [ ]
PRÓXIMA VISITA: FECHA				NÚMERO TOTAL DE VISITAS . . . . . [ ]
HORA				

*CÓDIGO DE RESULTADO:

1	COMPLETA	4	RECHAZO		
2	AUSENTE	5	INCOMPLETA	7	OTRO _____ (ESPECIFIQUE)
3	POSTPUESTA	6	INCAPACITADA		

SUPERVISOR(A) DE CAMPO	INFORMATICO	
NOMBRE _____ [ ][ ][ ]	NOMBRE _____ [ ][ ][ ]	
_____	_____	

SECCIÓN 01. ANTECEDENTES DE LA ENTREVISTADA

INTRODUCCIÓN Y CONSENTIMIENTO

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Hola. Mi nombre es _____. Estoy trabajando para el INSTITUTO CONMEMORATIVO GORGAS DE ESTUDIOS DE LA SALUD. Estamos realizando una encuesta sobre salud sexual y reproductiva en todo Panamá. La infomación que recolectamos ayudará al gobierno a planear los servicios de salud. Su hogar ha sido seleccionado para la encuesta, la cual tomará entre 30 y 60 minutos. Toda la información que nos provea será mantenida en estricta confidencialidad y no será mostrada a otras personas excepto a otros miembros de nuestro grupo. Su participación en esta entrevista es voluntaria pero esperamos que usted participe en esta entrevista pues sus opiniones son importantes. Si le hiciera alguna pregunta que no quiera responder, déjeme saber y continuaré con las siguientes preguntas o usted puede interrumpir la entrevista en cualquier momento.

Si usted necesita más información sobre la encuesta, puede contactar la persona listada en la tarjeta que se le ha entregado a su hogar.

¿Tiene alguna pregunta?
¿Puedo empezar la entrevista ahora?

FIRMA DE LA ENTREVISTADORA: _____ FECHA: _____

LA MUJER ACEPTA SER ENTREVISTADA . . . 1 ↓

LA MUJER NO ACEPTA SER ENTREVISTADA . . . . . 2 → **FIN**

NO.	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORÍAS Y CÓDIGOS	PASE A
101	ANOTE LA HORA DE INICIO DE LA ENTREVISTA	HORA . . . . . [ ][ ] MINUTOS . . . . . [ ][ ]	
102	¿En qué mes y año nació usted?	MES . . . . . [ ][ ] NO SABE MES . . . . . 98 AÑO . . . . . [ ][ ][ ][ ] NO SABE EL AÑO 9998	
103	¿Cuántos años cumplidos tiene usted? COMPARE Y CORRIJA **102** Y/O **103** SI INCONSISTENTES	EDAD AÑOS CUMPLIDOS [ ][ ]	
104	¿Asistió usted alguna vez a la escuela?	SI . . . . . 1 NO 2	→ 108
105	¿Cuál fue el nivel más alto al que asistió: primaria, secundaria o superior?	PRIMARIA . . . . . 1 SECUNDARIA . . . . . 2 SUPERIOR 3	
106	¿Cuál fue el grado o año de educación más alto que completó a ese nivel? SI COMPLETÓ MENOS DE 1 AÑO A ESE NIVEL REGISTRE '00'.	GRADO/AÑO . . . . . [ ][ ]	
107	VERIFIQUE **105**: PRIMARIA ☐ ↓ SECUNDARIA O MÁS ☐ → 110		

NO.	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORÍAS Y CÓDIGOS	PASE A
108	Ahora me gustaría que usted lea en voz alta la siguiente frase. MUESTRE LA TARJETA A LA ENTREVISTADA. SI ELLA NO PUEDE LEER TODA LA FRASE INDAGUE: ¿Puede leer parte de la frase?	NO PUEDE LEER . . . . . 1 PUEDE LEER SOLAMENTE PARTES DE LA FRASE . . . . . 2 PUEDE LEER TODA LA FRASE . . . . . 3 NO HAY TARJETA EN EL IDIOMA REQUERIDO _____ 4 (ESPECIFIQUE IDIOMA) CIEGA/VISUALMENTE IMPEDIDA 5	
109	VERIFIQUE **108**: CÓDIGO '2', '3' O '4' CIRCULADO ☐ ↓ CÓDIGO '1' OR '5' CIRCULADO ☐ →		111
110	¿Usted lee un periódico o revista al menos una vez por semana, menos de una vez por semana o no lee en absoluto?	AL MENOS UNA VEZ POR SEMANA . . . 1 MENOS DE UNA VEZ POR SEMANA . . 2 NO LEE 3	
111	¿Usted escucha la radio al menos una vez por semana, menos de una vez por semana o no escucha radio en absoluto?	AL MENOS UNA VEZ POR SEMANA . . . 1 MENOS DE UNA VEZ POR SEMANA . . 2 NO ESCUCHA 3	
112	¿Usted mira televisión al menos una vez por semana, menos de una vez por semana o no mira televisión en absoluto?	AL MENOS UNA VEZ POR SEMANA . . . 1 MENOS DE UNA VEZ POR SEMANA . . 2 NO MIRA 3	
113	¿Cuál es su religión?	CATOLICA . . . . . 1 CRISTIANA NO CATÓLICA . . . . . 2 NO PERTENEZCO A NINGUNA RELIGION PERO CREO EN DIOS . . . . . 3 ATEO . . . . . 4 OTRA _____ 6 ESPECIFIQUE	
114	¿A que grupo étnico o racial pertenece? NO LEER LAS OPCIONES	**GRUPOS ORIGINARIOS** NGÄBE . . . . . 11 BUGLÉ . . . . . 12 GUNA . . . . . 13 EMBERÁ . . . . . 14 WOUNAAN . . . . . 15 NASO . . . . . 16 BRI BRI . . . . . 17 **AFRODESCENDIENTE** NEGRO COLONIAL . . . . . 21 NEGRO ANTILLANO . . . . . 22 NEGRO GENERAL . . . . . 23 **OTRO** _____ 96 ESPECIFIQUE	
115	En los últimos 12 meses, ¿cuántas veces estuvo fuera de su hogar una o más noches?	NÚMERO DE VECES . . . . . ☐☐ NI UNA VEZ 00	→ 201
116	En los últimos 12 meses, ¿ha estado fuera del hogar por lo menos un mes completo?	SI . . . . . 1 NO 2	

SECCIÓN 02. REPRODUCCIÓN

NO.	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORÍAS Y CÓDIGOS	PASE A
201	Ahora me gustaría preguntarle acerca de todos los nacimientos que usted ha tenido durante su vida. ¿Ha dado usted a luz algún hijo o hija alguna vez?	SI . . . . . 1 NO 2	→ 206
202	De los hijos o hijas que usted tuvo, ¿Hay alguno o alguna que esté viviendo ahora con usted?	SI . . . . . 1 NO 2	→ 204
203	¿Cuántos hijos (varones) viven con usted? ¿Cuántas hijas (mujeres) viven con usted? SI NINGUNO, ESCRIBA '00'.	HIJOS EN CASA . . . . . ☐☐ HIJAS EN CASA . . . . . ☐☐	
204	¿Tiene usted algún hijo o alguna hija que está vivo o viva pero que no está viviendo con usted?	SI . . . . . 1 NO 2	→ 206
205	¿Cuántos hijos (varones) están vivos pero no viven con usted? ¿Y cuántas hijas (mujeres) están vivas pero no viven con usted? SI NINGUNO(A), ESCRIBA '00'.	HIJOS FUERA . . . . . ☐☐ HIJAS FUERA . . . . . ☐☐	
206	¿Alguna vez dio a luz a una niña o a un niño que nació vivo pero que falleció después? SI 'NO', SONDEE: ¿Tuvo usted algún niño o niña que lloró o mostró algún signo de vida pero que solamente vivió pocas horas o días?	SI . . . . . 1 NO 2	→ 208
207	¿Cuántos hijos (varones) han muerto? ¿Cuántas hijas (mujeres) han muerto? SI NINGUNO(A), ESCRIBA '00'.	HIJOS MUERTOS . . . . . ☐☐ HIJAS MUERTAS . . . . . ☐☐	
208	SUME RESPUESTAS DE **203, 205** Y **207** Y ANOTE EL TOTAL. SI NO HA TENIDO HIJAS O HIJOS, ANOTE "00".	TOTAL DE NACIMIENTOS ☐☐	
209	VERIFIQUE **208**: Quisiera asegurarme que tengo la información correcta: Usted ha tenido en total _____ nacimientos durante toda su vida. ¿Es correcto? SI ☐ ↓ NO ☐ → SONDEE Y CORRIJA **201**-**208** SI ES NECESARIO.		
210	VERIFIQUE **208**: UNO O MÁS NACIMIENTOS ☐ ↓ NINGÚN NACIMIENTO ☐ →		226

211 Ahora me gustaría registrar todos los hijos e hijas que usted ha dado a luz, estén vivos o no, empezando con el primero que tuvo.
ANOTE LOS NOMBRES DE TODOS LOS HIJOS EN **212**. ANOTE MELLIZOS Y TRILLIZOS EN LÍNEAS SEPARADAS.
(SI HAY MAS DE 12 NACIMIENTOS, UTILICE UN CUESTIONARIO ADICIONAL, EMPEZANDO CON LA SEGUNDA FILA).

212 ¿Cuál es el nombre de su (primer) (segundo), (tercer), (etc.) hijo? REGISTRE NOMBRE NÚMERO DE HISTORIA DE NACIMIENTOS	213 Es (NOMBRE) hombre o mujer?	214 ¿El nacimiento de (NOMBRE) fue parto único o múltiple? (mellizos, trillizos, etc.)	215 ¿En qué mes y año nació (NOMBRE)? INDAGUE: ¿Cuándo es su cumpleaños?	216 ¿Está vivo (a) (NOMBRE)?	217 ESTÁ VIVO: ¿Cuántos años cumplidos tiene? ESCRIBA LA EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS. PARA MENOR DE UN AÑO, ANOTE '00'.	218 ESTÁ VIVO: ¿Está (NOMBRE) viviendo con usted?	219 ESTÁ VIVO: REGISTRE EL NÚMERO DE ORDEN DEL HIJO(A) DEL CUESTIONARIO DE HOGAR (REGISTRE '00' SI NO ESTÁ LISTADO).	220 ESTÁ MUERTO: ¿Qué edad tenía (NOMBRE) cuando murió? SI '1 AÑO' INDAGUE: ¿Cuántos meses tenía (NOMBRE) cuando murió? ANOTE : 'DÍAS', SI MENOS DE 1 MES; 'MESES', SI MENOS DE 2 AÑOS; O 'AÑOS' SI 2 O MÁS.	221 Hubo algún otro nacido vivo entre (NOMBRE DEL NACIMIENTO PREVIO) y (NOMBRE), incluyendo aquellos que murieron recién nacidos?
01	HOMBRE . 1 MUJER . . 2	ÚNICO . . 1 MULT. . . 2	MES AÑO	SI . . . 1 NO . . . 2 → 220	EDAD EN AÑOS	SI . . . . . 1 NO 2	NÚMERO DE ORDEN (PRÓX. NAC.)	DÍAS . . . . . 1 MESES . . . 2 AÑOS 3	
02	HOMBRE . 1 MUJER . . 2	ÚNICO . . 1 MULT. . . 2	MES AÑO	SI . . . 1 NO . . . 2 → 220	EDAD EN AÑOS	SI . . . . . 1 NO 2	NÚMERO DE ORDEN (PASE A 221)	DÍAS . . . . . 1 MESES . . . 2 AÑOS 3	SI . . . . . 1 AGREGUE NACIM. NO . . . . . 2 PRÓXIMO NACIM.
03	HOMBRE . 1 MUJER . . 2	ÚNICO . . 1 MULT. . . 2	MES AÑO	SI . . . 1 NO . . . 2 → 220	EDAD EN AÑOS	SI . . . . . 1 NO 2	NÚMERO DE ORDEN (PASE A 221)	DÍAS . . . . . 1 MESES . . . 2 AÑOS 3	SI . . . . . 1 AGREGUE NACIM. NO . . . . . 2 PRÓXIMO NACIM.
04	HOMBRE . 1 MUJER . . 2	ÚNICO . . 1 MULT. . . 2	MES AÑO	SI . . . 1 NO . . . 2 → 220	EDAD EN AÑOS	SI . . . . . 1 NO 2	NÚMERO DE ORDEN (PASE A 221)	DÍAS . . . . . 1 MESES . . . 2 AÑOS 3	SI . . . . . 1 AGREGUE NACIM. NO . . . . . 2 PRÓXIMO NACIM.
05	HOMBRE . 1 MUJER . . 2	ÚNICO . . 1 MULT. . . 2	MES AÑO	SI . . . 1 NO . . . 2 → 220	EDAD EN AÑOS	SI . . . . . 1 NO 2	NÚMERO DE ORDEN (PASE A 221)	DÍAS . . . . . 1 MESES . . . 2 AÑOS 3	SI . . . . . 1 AGREGUE NACIM. NO . . . . . 2 PRÓXIMO NACIM.
06	HOMBRE . 1 MUJER . . 2	ÚNICO . . 1 MULT. . . 2	MES AÑO	SI . . . 1 NO . . . 2 → 220	EDAD EN AÑOS	SI . . . . . 1 NO 2	NÚMERO DE ORDEN (PASE A 221)	DÍAS . . . . . 1 MESES . . . 2 AÑOS 3	SI . . . . . 1 AGREGUE NACIM. NO . . . . . 2 PRÓXIMO NACIM.
07	HOMBRE . 1 MUJER . . 2	ÚNICO . . 1 MULT. . . 2	MES AÑO	SI . . . 1 NO . . . 2 → 220	EDAD EN AÑOS	SI . . . . . 1 NO 2	NÚMERO DE ORDEN (PASE A 221)	DÍAS . . . . . 1 MESES . . . 2 AÑOS 3	SI . . . . . 1 AGREGUE NACIM. NO . . . . . 2 PRÓXIMO NACIM.

212 ¿Cuál es el nombre de su (primer) (segundo), (tercer), (etc.) hijo? REGISTRE NOMBRE NÚMERO EN HISTORIA DE NACIMIENTOS	213 Es (NOMBRE) hombre o mujer?	214 ¿El nacimiento de (NOMBRE) fue parto único o múltiple? (mellizos, trillizos, etc.)	215 ¿En qué mes y año nació (NOMBRE)? INDAGUE: ¿Cuándo es su cumpleaños?	216 ¿Está vivo (a) (NOMBRE)?	217 ESTÁ VIVO: ¿Cuántos años cumplidos tiene? ESCRIBA LA EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS. PARA MENOR DE UN AÑO ANOTE '00'.	218 ESTÁ VIVO: ¿Está (NOMBRE) viviendo con usted?	219 ESTÁ VIVO: REGISTRE EL NÚMERO DE ORDEN DEL HIJO (A) DEL CUEST. DE HOGAR (REGISTRE '00' SI NO ESTÁ LISTADO)	220 ESTÁ MUERTO: ¿Qué edad tenía (NOMBRE) cuando murió? SI '1 AÑO' INDAGUE: ¿Cuántos meses tenía (NOMBRE) cuando murió? ANOTE : 'DÍAS', SI MENOS DE 1 MES; 'MESES', SI MENOS DE 2 AÑOS; O 'AÑOS' SI 2 O MÁS.	221 Hubo algún otro nacido vivo entre (NOMBRE DEL NACIMIENTO PREVIO) y (NOMBRE), incluyendo aquellos que murieron recién nacidos?
08	HOMBRE 1 MUJER... 2	ÚNICO . . 1 MULT. . . 2	MES AÑO	SI . . . 1 NO . . . 2 → 220	EDAD EN AÑOS	SI . . . . . 1 NO 2	NÚMERO DE ORDEN (PROXIMO NAC.)	DÍAS . . . . . 1 MESES . . 2 AÑOS 3	SI . . . . . 1 AGREGUE NACIM. NO . . . . . 2 PRÓXIMO NACIM.
09	HOMBRE 1 MUJER.... 2	ÚNICO . . 1 MULT. . . 2	MES AÑO	SI . . . 1 NO . . . 2 → 220	EDAD EN AÑOS	SI . . . . . 1 NO 2	NÚMERO DE ORDEN (PASE A 221)	DÍAS . . . . . 1 MESES . . 2 AÑOS 3	SI . . . . . 1 AGREGUE NACIM. NO . . . . . 2 PRÓXIMO NACIM.
10	HOMBRE 1 MUJER.... 2	ÚNICO . . 1 MULT. . . 2	MES AÑO	SI . . . 1 NO . . . 2 → 220	EDAD EN AÑOS	SI . . . . . 1 NO 2	NÚMERO DE ORDEN (PASE A 221)	DÍAS . . . . . 1 MESES . . 2 AÑOS 3	SI . . . . . 1 AGREGUE NACIM. NO . . . . . 2 PRÓXIMO NACIM.
11	HOMBRE 1 MUJER.... 2	ÚNICO . . 1 MULT. . . 2	MES AÑO	SI . . . 1 NO . . . 2 → 220	EDAD EN AÑOS	SI . . . . . 1 NO 2	NÚMERO DE ORDEN (PASE A 221)	DÍAS . . . . . 1 MESES . . 2 AÑOS 3	SI . . . . . 1 AGREGUE NACIM. NO . . . . . 2 PRÓXIMO NACIM.
12	HOMBRE 1 MUJER.... 2	ÚNICO . . 1 MULT. . . 2	MES AÑO	SI . . . 1 NO . . . 2 → 220	EDAD EN AÑOS	SI . . . . . 1 NO 2	NÚMERO DE ORDEN (PASE A 221)	DÍAS . . . . . 1 MESES . . 2 AÑOS 3	SI . . . . . 1 AGREGUE NACIM. NO . . . . . 2 PRÓXIMO NACIM.

222	¿Hubo algún otro nacido vivo desde el nacimiento de (NOMBRE DEL ÚLTIMO NACIMIENTO)? SI RESPONDE 'SI', SONDEE Y COMPLETE LA HISTORIA DE NACIMIENTOS.	SI . . . . . 1 NO 2
223	COMPARE EL TOTAL DE NACIMIENTOS DE LA PREGUNTA **208** CON EL TOTAL DE LA HISTORIA DE NACIMIENTOS Y MARQUE: EL NÚMERO ES IGUAL ↓ ☐ EL NÚMERO ES DIFERENTE ☐ → (INDAGUE Y CORRIJA)	
224	VERIQUE **215**: ANOTE EL NÚMERO DE NACIMIENTOS EN 2009 O DESPUÉS.	NÚMERO DE NACIMIENTOS . . . . . ☐ NINGUNO . . . . . 0 → 226

NO.	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORÍAS Y CÓDIGOS	PASE A
225	**C** PARA CADA NACIMIENTO DESDE ENERO DEL 2009, ANOTE 'N' EN EL MES DE NACIMIENTO EN EL CALENDARIO. PARA CADA NACIMIENTO, ESCRIBA EL NOMBRE A LA IZQUIERDA DEL CÓDIGO 'N'. PARA CADA NACIMIENTO, PREGUNTE POR LA DURACIÓN DEL EMBARAZO Y ANOTE UNA 'E' EN CADA UNO DE LOS MESES QUE DURÓ EL EMBARAZO (NOTA: EL NÚMERO DE LETRAS 'E' DEBE SER IGUAL A LA DURACIÓN DEL EMBARAZO MENOS 1 MES).		
226	¿Está usted embarazada actualmente?	SI . . . . . 1 NO . . . . . 2 NO SABE/NO ESTÁ SEGURA 8	→ 230
227	¿Cuántos meses de embarazo tiene? REGISTRE NÚMERO DE MESES COMPLETOS. **C** ESCRIBA "E" EN EL CALENDARIO EN EL MES DE LA ENTREVISTA Y EN CADA UNO DE LOS MESES PRECEDENTES EN QUE HA ESTADO EMBARAZADA.	MESES . . . . . ☐☐	
228	Cuando quedó embarazada, ¿Usted quería quedar embarazada en ese momento?	SI . . . . . 1 NO 2	→ 230
229	¿Deseaba tener un hijo más tarde o no quería tener (más) hijos?	MÁS TARDE . . . . . 1 NO QUERÍA TENER (MÁS) HIJOS 2	
230	¿Ha tenido usted alguna vez un embarazo que terminó en pérdida, aborto o nacido muerto?	SI . . . . . 1 NO 2	→ 238
231	¿En qué mes y año ocurrió el último de estos embarazos?	MES . . . . . ☐☐ AÑO . . . . . ☐☐☐☐	
232	VERIFIQUE **231**: ÚLTIMO EMBARAZO TERMINÓ **EN** ENERO DEL 2009 O DESPUÉS ↓ ÚLTIMO EMBARAZO TERMINÓ **ANTES DE** ENERO DEL 2009 ☐		→ 238
233	¿Cuántos meses de embarazo tenía usted cuando terminó ese último embarazo (pérdida, aborto o nacido muerto)? REGISTRE NÚMERO DE MESES COMPLETOS. **C** ESCRIBA "T" EN EL CALENDARIO EN EL MES QUE TERMINÓ EL EMBARAZO, Y "E" EN CADA MES ANTERIOR A LA TERMINACIÓN.	MESES . . . . . ☐☐	
234	Desde Enero del 2009 ¿Ha tenido usted algún otro embarazo que no resultó en un nacido vivo?	SI . . . . . 1 NO 2	→ 236
235	PREGUNTE LA FECHA Y LA DURACIÓN PARA CADA UNO DE ESOS EMBARAZOS OCURRIDOS DESDE ENERO DEL 2009 **C** ENTRE 'T' EN EL CALENDARIO EN EL MES QUE TERMINÓ EL EMBARAZO Y 'E' EN CADA UNO DE LOS MESES RESTANTES.		
236	¿Tuvo usted alguna vez un embarazo que terminó en pérdida, aborto o nacido muerto antes del 2009 ?	SI . . . . . 1 NO 2	→ 238
237	¿En qué mes y año ocurrió el último embarazo que terminó en pérdida, aborto o nacido muerto antes del 2009 ?	MES . . . . . ☐☐ AÑO . . . . . ☐☐☐☐	

NO.	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORÍAS Y CÓDIGOS	PASE A
238	¿Cuándo comenzó su última regla o menstruación? _____ (FECHA, SI LA DÁ)	HACE DÍAS . . . . . 1 ☐☐ HACE SEMANAS . . . . . 2 ☐☐ HACE MESES . . . . . 3 ☐☐ HACE AÑOS . . . . . 4 ☐☐ MENOPAÚSICA/ HISTERECTOMIZADA . . . . . 994 ANTES DE ÚLTIMO NACIMIENTO . . . . 995 NUNCA HA MENSTRUADO 996	
239	Entre una menstruación y otra ¿cree usted que hay ciertos días en los que una mujer puede quedar embarazada si tiene relaciones sexuales?	SI . . . . . 1 NO . . . . . 2 NO SABE 8	→ 301
240	Para usted cuáles son esos días: ¿justo antes de que comience, durante, inmediatamente después de la menstruación, en la mitad del ciclo menstrual.	JUSTO ANTES DE QUE COMIENCE LA MENSTRUACIÓN . ..... 1 DURANTE LA MENSTRUACIÓN . . .. 2 INMEDIATAMENTE DESPUÉS QUE TERMINE LA MENSTRUACIÓN . . . . . 3 EN LA MITAD DEL CICLO MENSTRUAL . . . 4 OTRO _____ 6 (ESPECIFIQUE) NO SABE 8	

SECCIÓN 03. ANTICONCEPCIÓN

301	Ahora me gustaría conversar con usted sobre planificación familiar, es decir, acerca de las diferentes formas o métodos que una pareja puede usar para demorar o evitar un embarazo. ¿Ha oído hablar de (MÉTODO)?		
01	**Esterilización Femenina.** INDAGUE: Algunas mujeres pueden someterse a una operación para evitar tener más hijos.(Salping/Ligadura)	SI . . . . . 1 NO 2	
02	**Esterilización Masculina.** INDAGUE: Algunos hombres pueden someterse a una operación para evitar que la mujer quede embarazada.	SI . . . . . 1 NO 2	
03	**DIU.** INDAGUE: Las mujeres pueden pedirle a un médico o enfermera que le coloque una espiral, anillo o una T de cobre en la matriz.	SI . . . . . 1 NO 2	
04	**Inyectables**. INDAGUE: Las mujeres pueden pedirle a una trabajadora de salud que le aplique una inyección para evitar quedar embarazada durante uno o varios meses.	SI . . . . . 1 NO 2	
05	**Implantes.** INDAGUE: Las mujeres pueden pedir a un médico o enfermera que le coloque debajo de la piel del brazo cápsulas (tubitos) para evitar quedar embarazada durante uno o varios años.	SI . . . . . 1 NO 2	
06	**Píldoras o Pastillas**. INDAGUE: Las mujeres pueden tomar todos los días una píldora o pastilla para evitar quedar embarazada.	SI . . . . . 1 NO 2	
07	**Condón**. INDAGUE: Los hombres se pueden poner una fundita de goma en el pene durante las relaciones sexuales.	SI . . . . . 1 NO 2	
08	**Condón Femenino.** INDAGUE: Las mujeres se pueden colocarse en su vagina una fundita de goma antes de las relaciones sexuales.	SI . . . . . 1 NO 2	
09	**Método de Lactancia y Amenorrea (MELA). (**Mujeres que pueden alimentar a su niño sólo con el seno durante los primeros 6 meses)	SI . . . . . 1 NO 2	
10	**Método del Ritmo**. INDAGUE: Para evitar quedar embarazadas, las mujeres no tienen relaciones sexuales en los días del mes en los cuales creen que pueden quedar embarazadas.	SI . . . . . 1 NO 2	
11	**Retiro**. INDAGUE: Los hombres pueden ser cuidadosos y retirarse antes de terminar el acto sexual.	SI . . . . . 1 NO 2	
12	**Anticoncepcion de Emergencia**. INDAGUE: Como una medida de emergencia, dentro de los tres dias siguientes a haber tenido relaciones sexuales, las mujeres pueden tomar pastillas especiales.	SI . . . . . 1 NO 2	
13	¿Ha oído usted hablar o conoce alguna otra forma (hierbas) o método usado por las mujeres o los hombres para evitar embarazos?	SI . . . . . 1 _____ (ESPECIFIQUE) _____ (ESPECIFIQUE) NO 2	
302	VERIFIQUE **226**: NO EMBARAZADA O INSEGURA ↓ EMBARAZADA → 311		
303	¿Actualmente está usted haciendo algo o usando algún método para postergar o evitar quedar embarazada?	SI . . . . . 1 NO 2	→ 311

NO.	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORÍAS Y CÓDIGOS	PASE A
304	¿Qué método está usando? CIRCULE TODOS LOS MÉTODOS MENCIONADOS SI MENCIONA MÁS DE UN MÉTODO, SIGA EL PASE INDICADO PARA EL MÉTODO CIRCULADO MÁS ARRIBA EN LA LISTA.	ESTERILIZACIÓN FEMENINA . . . . . A ESTERIL. MASCUL. (VASECTOMÍA) . . B DIU (DISPOSITIVO INTRAUTERINO) . . . C INYECCIONES . . . . . D IMPLANTES . . . . . E PASTILLAS/PÍLDORA . . . . . F CONDÓN . . . . . G CONDÓN FEMENINO . . . . . H DIAFRAGMA . . . . . I ESPUMA/JALEA . . . . . J MELA (LACTANCIA Y AMENORREA) . . K MÉTODO DEL RITMO . . . . . L RETIRO . . . . . M OTRO MÉTODO MODERNO . . . . . X OTRO MÉTODO TRADICIONAL . . . . . Y	→ 307 → 308A → 306 → 308A
305	¿Cuál es la marca de pastillas que está usando? SI LA ENTREVISTADA NO CONOCE LA MARCA, SOLICITE VER EL PAQUETE.	MICROGYNON . . . . . 01 NORGILEN . . . . . 02 DIXIE . . . . . 03 OTRA _____ 96 (ESPECIFIQUE) NO SABE 98	→ 308A
306	¿Cuál es la marca de condón que está usando? SI LA ENTREVISTADA NO CONOCE LA MARCA, SOLICITE VER EL PAQUETE.	PRIME . . . . . 01 VIVE . . . . . 02 PREVENTOR . . . . . 03 MAXPRO . . . . . 04 PIEL . . . . . 05 MASCULAN . . . . . 06 OTRA _____ 96 (ESPECIFIQUE) NO SABE 98	→ 308A
307	¿Dónde tuvo lugar la esterilización? SONDEE PARA DETERMINAR EL TIPO DE CADA FUENTE Y CIRCULE EL CÓDIGO RESPECTIVO SI NO PUEDE DETERMINAR SI LA FUENTE ES PÚBLICA O PRIVADA, ESCRIBA EL NOMBRE DEL LUGAR. _____ (NOMBRE DEL LUGAR)	**SECTOR PÚBLICO** HOSPITAL DEL GOBIERNO . . . . . 11 CENTRO DE SALUD . . . . . 12 POLICLÍNICA CSS . . . . . 13 GIRA MÉDICA . . . . . 14 OTRO LUGAR DEL SECTOR PÚBLICO _____ 16 (ESPECIFIQUE) **SECTOR MÉDICO PRIVADO** HOSPITAL. . . . . 21 OTRO LUGAR DEL SECTOR PRIVADO _____ 26 (ESPECIFIQUE) OTRO _____ 96 (ESPECIFIQUE) NO SABE 98	

NO.	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORÍAS Y CÓDIGOS	PASE A
308	¿En qué mes y año tuvo lugar la esterilización?	MES . . . . . ☐☐ AÑO . . . . . ☐☐☐☐	
308A	¿En qué mes y año empezó a usar continuamente (MÉTODO ACTUAL) sin parar? SONDEE: ¿Por cuánto tiempo ha estado usando (MÉTODO ACTUAL) en forma continua sin parar?		
309	VERIFIQUE **308**/**308A**, **215** Y **231**: UN NACIMIENTO O TERMINACIÓN DE EMBARAZO DESPUÉS DEL MES DE COMIENZO DEL USO DE ANTICONCEPCIÓN EN **308**/**308A** — SI → REGRESE A **308**/**308A**, SONDEE Y REGISTRE EL MES Y AÑO DEL USO CONTINUO DEL MÉTODO ACTUAL (DEBE SER DESPUÉS DEL ÚLTIMO NACIMIENTO O TERMINACIÓN DE EMBARAZO) NO →		
310	VERIFIQUE **308**/**308A**: EL AÑO ES 2009 O DESPUÉS → **C** ANOTE EL CÓDIGO DEL MÉTODO EN EL MES DE LA ENTREVISTA EN EL CALENDARIO Y EN CADA MES ANTERIOR HASTA LA FECHA EN QUE COMENZÓ A USARLO. EL AÑO ES 2008 O ANTES → **C** ANOTE EL CÓDIGO DEL MÉTODO EN EL MES DE LA ENTREVISTA EN EL CALENDARIO Y EN CADA MES ANTERIOR HASTA ENERO DEL 2009. DESPUÉS PASE A → 322		
311	Me gustaría hacerle algunas preguntas acerca de todos los otros períodos en los últimos años durante los cuales usted o su compañero ha(n) usado un método para evitar quedar embarazada. USE EL CALENDARIO PARA INDAGAR PERÍODOS ANTERIORES DE USO Y DE NO USO, COMENZANDO CON EL DE PERÍODO DE USO MÁS RECIENTE, REGRESANDO HASTA ENERO DEL 2009. USE LOS NOMBRES DE LO(A)S HIJO(A)S, FECHAS DE NACIMIENTO Y PERÍODOS DE EMBARAZO COMO PUNTOS DE REFERENCIA. **C** **EN COLUMNA 1**, ANOTE CÓDIGO DEL MÉTODO, O '0' PARA NO USO EN CADA MES EN BLANCO PREGUNTAS ILUSTRATIVAS: " ¿Cuándo fue la última vez que usted usó un método? ¿Qué método fue ese? " ¿Cuándo empezó usted a usar ese método? ¿Cuánto tiempo después del nacimiento de (NOMBRE)? " ¿Por cuánto tiempo usó el método entonces? **EN LA COLUMNA 2**, ANOTE EL CÓDIGO DE LA INTERRUPCIÓN AL LADO DEL ÚLTIMO MES DE USO. EL NÚMERO DE CÓDIGOS EN LA COLUMNA 2 DEBE SER IGUAL AL NÚMERO DE INTERRUPCIONES DE MÉTODOS MARCADOS EN LA COLUMNA 1. PREGUNTE POR QUÉ DEJÓ DE USAR EL MÉTODO. SI ESTÁ SEGUIDO DE UN EMBARAZO, PREGUNTE SI EL EMBARAZO OCURRIÓ MIENTRAS USABA EL MÉTODO O SI DEJÓ DE USAR EL MÉTODO PORQUE QUERÍA QUEDAR EMBARAZADA. PREGUNTAS ILUSTRATIVAS: " ¿Por qué dejó de usar el (MÉTODO)? ¿Usted quedó embarazada mientras usaba (MÉTODO), o usted lo dejó por otra razón, o dejó de usar (MÉTODO) para quedar embarazada? " SI DELIBERADAMENTE DEJÓ DE USAR PARA QUEDAR EMBARAZADA, PREGUNTE: ¿Cuántos meses tuvo que esperar para quedar embarazada después de que dejó de usar (MÉTODO)? Y ANOTE '0' EN CADA UNO DE ESOS MESES EN LA COLUMNA 1.		

NO.	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORÍAS Y CÓDIGOS	PASE A
312	CONSULTE CALENDARIO PARA USO DE ALGÚN MÉTODO ANTICONCEPTIVO EN ALGÚN MES. NINGÚN MÉTODO UTILIZADO ↓ ; ALGÚN MÉTODO UTILIZADO → 314		
313	¿Ha usado usted alguna vez algo o ha tratado de alguna manera de demorar o evitar quedar embarazada?	SI . . . . . 1 NO 2	→ 324
314	VERIFIQUE **304**: CIRCULE EL CÓDIGO DEL MÉTODO USADO ACTUALMENTE. SI HAY MÁS DE UN METODO CIRCULADO EN 304, CIRCULE EL CÓDIGO DEL MÉTODO QUE ESTÉ MÁS ARRIBA EN LA LISTA.	NO CÓDIGO CIRCULADO . . . . . 00 ESTERILIZACIÓN FEMENINA . . . . . 01 ESTERIL. MASCUL. (VASECTOMÍA) . . 02 DIU (DISPOSITIVO INTRAUTERINO) . . . 03 INYECCIONES . . . . . 04 IMPLANTES . . . . . 05 PASTILLAS/PÍLDORA . . . . . 06 CONDÓN . . . . . 07 CONDÓN FEMENINO . . . . . 08 DIAFRAGMA . . . . . 09 ESPUMA/JALEA . . . . . 10 MELA (LACTANCIA Y AMENORREA) . . 11 MÉTODO DEL RITMO . . . . . 12 RETIRO . . . . . 13 OTRO MÉTODO MODERNO . . . . . 95 OTRO MÉTODO TRADICIONAL 96	→ 324 → 317A → 327 → 315A → 327
315 315A	Usted empezó a usar (MÉTODO ACTUAL) en (FECHA DE PREGUNTA **308**/**308A**), ¿Dónde consiguió (MÉTODO ACTUAL) cuando empezó a usarlo? ¿Dónde aprendió a usar el (método del ritmo)/MELA? SONDEE PARA DETERMINAR EL TIPO DE CADA FUENTE Y CIRCULE EL CÓDIGO RESPECTIVO SI NO PUEDE DETERMINAR SI LA FUENTE ES PÚBLICA O PRIVADA, ESCRIBA EL NOMBRE DEL LUGAR. _____ (NOMBRE DEL LUGAR)	**SECTOR PÚBLICO** HOSPITAL DEL GOBIERNO . . . . . 11 CENTRO DE SALUD . . . . . 12 POLICLINICA CSS . . . . . 13 GIRA MÉDICA . . . . . 14 TRABAJADOR DE SALUD . . . . . 15 OTRO LUGAR DEL SECTOR PÚBLICO _____ 16 (ESPECIFIQUE) **SECTOR MÉDICO PRIVADO** HOSPITAL/CLÍNICA . . . . . 21 FARMACIA . . . . . 22 CONSULTORIO MÉDICO . . . . . 23 TRABAJADOR DE SALUD . . . . . 24 OTRO LUGAR DEL SECTOR PRIVADO _____ 26 (ESPECIFIQUE) **OTRA FUENTE** ALMACÉN . . . . . 31 IGLESIA . . . . . 32 AMIGO/FAMILIAR . . . . . 33 OTRO _____ 96 (ESPECIFIQUE)	

NO.	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORÍAS Y CÓDIGOS	PASE A
316	VERIFIQUE **304**: CIRCULE EL CÓDIGO DEL MÉTODO USADO ACTUALMENTE: SI HAY MÁS DE UN METODO CIRCULADO EN 304, CIRCULE EL CÓDIGO DEL MÉTODO QUE ESTÉ MÁS ARRIBA EN LA LISTA.	DIU (DISPOSITIVO INTRAUTERINO) . . . 03 INYECCIONES . . . . . 04 IMPLANTES . . . . . 05 PASTILLAS/PÍLDORA . . . . . 06 CONDÓN . . . . . 07 CONDÓN FEMENINO . . . . . 08 DIAFRAGMA . . . . . 09 ESPUMA/JALEA . . . . . 10 MELA (LACTANCIA Y AMENORREA) . . 11 MÉTODO DEL RITMO 12	→ 323 → 320 → 327 → 327
317 317A	¿En ese momento, alguien le informó sobre los efectos secundarios o problemas que podría tener por causa del método? ¿Cuando usted se esterilizó, le informaron sobre los efectos secundarios o problemas que podría tener con el método?	SI . . . . . 1 NO 2	→ 319
318	¿En algún momento un trabajador de salud o de planificación familiar le informó sobre posibles problemas o efectos secundarios que podría experimentar con el método?	SI . . . . . 1 NO 2	→ 320
319	¿Alguien le dijo qué hacer en el caso que tuviera efectos secundarios o problemas? (Metodo actual)	SI . . . . . 1 NO 2	
320	VERIFIQUE **317**: CÓDIGO '1' CIRCULADO → En ese momento, le informaron de otros métodos de planificación familiar que podría usar? CÓDIGO '1' NO CIRCULADO → Cuando obtuvo (MÉTODO ACTUAL DE 314) de (FUENTE DE MÉTODO EN 307 o 315) ¿Le informaron de otros métodos de planificación familiar que podría usar?	SI . . . . . 1 NO 2	→ 322
321	¿En algún momento un trabajador de salud o de planificación familiar le informó sobre otros métodos de planificación familiar que usted podría usar?	SI . . . . . 1 NO 2	
322	VERIFIQUE **304**: CIRCULE EL CÓDIGO DEL MÉTODO USADO ACTUALMENTE. SI HAY MÁS DE UN METODO CIRCULADO EN 304, CIRCULE EL CÓDIGO DEL MÉTODO QUE ESTÉ MÁS ARRIBA EN LA LISTA.	ESTERILIZACIÓN FEMENINA . . . . . 01 ESTERIL. MASCUL. (VASECTOMÍA) . . 02 DIU (DISPOSITIVO INTRAUTERINO) . . . 03 INYECCIONES . . . . . 04 IMPLANTES . . . . . 05 PASTILLAS/PÍLDORA . . . . . 06 CONDÓN . . . . . 07 CONDÓN FEMENINO . . . . . 08 DIAFRAGMA . . . . . 09 TABLETA/ÓVULO/ESPUMA/JALEA . . . 10 MELA (LACTANCIA Y AMENORREA) . . 11 RITMO . . . . . 12 RETIRO . . . . . 13 OTRO MÉTODO MODERNO . . . . . 95 OTRO MÉTODO TRADICIONAL 96	→ 327 → 327

NO.	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORÍAS Y CÓDIGOS	PASE A
323	¿Dónde consiguió (MÉTODO ACTUAL) la última vez? SONDEE PARA DETERMINAR EL TIPO DE CADA FUENTE Y CIRCULE EL CÓDIGO RESPECTIVO _____ (NOMBRE DEL LUGAR)	**SECTOR PÚBLICO** HOSPITAL DEL GOBIERNO . . . . . 11 CENTRO DE SALUD . . . . . 12 POLICLINICA CSS . . . . . 13 GIRA MÉDICA . . . . . 14 TRABAJADOR DE SALUD . . . . . 15 OTRO LUGAR DEL SECTOR PÚBLICO _____ 16 (ESPECIFIQUE) **SECTOR MÉDICO PRIVADO** HOSPITAL/CLÍNICA . . . . . 21 FARMACIA . . . . . 22 CONSULTORIO MÉDICO . . . . . 23 TRABAJADOR DE SALUD . . . . . 24 OTRO LUGAR DEL SECTOR PRIVADO _____ 26 (ESPECIFIQUE) **OTRA FUENTE** ALMACÉN . . . . . 31 IGLESIA . . . . . 32 AMIGO/FAMILIAR . . . . . 33 OTRO _____ 96 (ESPECIFIQUE)	→ 327
324	¿Sabe de algún lugar donde usted pueda obtener un método de planificación familiar?	SI . . . . . 1 NO 2	→ 327
325	¿Cuál es ese lugar? SONDEE: ¿Algún otro sitio? SONDEE PARA DETERMINAR EL TIPO DE CADA FUENTE Y CIRCULE EL CÓDIGO RESPECTIVO SI NO PUEDE DETERMINAR SI LA FUENTE ES PÚBLICA O PRIVADA, ESCRIBA EL NOMBRE DEL LUGAR. _____ (NOMBRE DEL LUGAR(ES))	**SECTOR PÚBLICO** HOSPITAL DEL GOBIERNO . . . . . A CENTRO DE SALUD . . . . . B POLICLINICA . . . . . C GIRA MÉDICA . . . . . D TRABAJADOR DE SALUD . . . . . E OTRO LUGAR DEL SECTOR PÚBLICO _____ F (ESPECIFIQUE) **SECTOR MÉDICO PRIVADO** HOSPITAL/CLÍNICA . . . . . G FARMACIA . . . . . H CONSULTORIO MÉDICO . . . . . I TRABAJADOR DE SALUD . . . . . J OTRO LUGAR DEL SECTOR PRIVADO _____ K (ESPECIFIQUE) **OTRA FUENTE** ALMACÉN . . . . . L IGLESIA . . . . . M AMIGO/FAMILIAR . . . . . N OTRO _____ X (ESPECIFIQUE)	
327	¿En los últimos 12 meses ha visitado algún establecimiento de salud para el cuidado de su salud (o la salud de sus hijos)?	SI . . . . . 1 NO 2	→ 401
328	¿Alguien de ese establecimiento de salud le habló acerca de métodos de planificación familiar?	SI . . . . . 1 NO 2	

SECCIÓN 04. EMBARAZO Y CUIDADO POSTNATAL

401 VERIFIQUE **224**:

UNO O MÁS NACIDOS VIVOS EN 2009 O DESPUÉS → (continúa)

NINGUN NACIDO VIVO EN 2009 → 557

402 VERIFIQUE 215: ANOTE EN EL CUADRO EL NÚMERO DE ORDEN, EL NOMBRE, Y LA CONDICIÓN DE SUPERVIVENCIA DE CADA NACIDO VIVO DESDE ENERO DEL 2009.
HAGA LAS PREGUNTAS PARA CADA UNO DE ESTOS NACIMIENTOS. COMIENCE CON EL ÚLTIMO NACIDO VIVO.
SI HAY MÁS DE TRES NACIDOS VIVOS, UTILICE LA **SEGUNDA Y TERCERA** COLUMNA DE CUESTIONARIO ADICIONAL.

Ahora quisiera hacerle algunas preguntas acerca de la salud de los nacidos vivos que tuvo en los últimos cinco años. Hablaremos de cada niño uno por uno.

		ÚLTIMO NACIMIENTO	**PENÚLTIMO NACIMIENTO**	**ANTEPENÚLTIMO NACIM.**
403	NÚMERO DE ORDEN DE **212** EN LA HISTORIA DE NACIMIENTOS	NÚMERO EN HISTORIA DE NACIMIENTOS ☐☐	NÚMERO EN HISTORIA DE NACIMIENTOS ☐☐	NÚMERO EN HISTORIA DE NACIMIENTOS ☐☐
404	DE **212** Y **216**:	NOMBRE _____ VIVO ☐ MUERTO ☐	NOMBRE _____ VIVO ☐ MUERTO ☐	NOMBRE _____ VIVO ☐ MUERTO ☐
405	Cuando quedó embarazada de (NOMBRE) ¿quería usted quedar embarazada en ese momento?	SI . . . . . 1 (PASE A 408) ← NO 2	SI . . . . . 1 (PASE A 430) ← NO 2	SI . . . . . 1 (PASE A 430) ← NO 2
406	Deseaba tener un bebé más adelante o no quería tener (más) hijos?	MÁS ADELANTE . . . . . 1 NO MÁS HIJOS . . . . . 2 (PASE A 408) ←	MÁS ADELANTE . . . . . 1 NO MÁS HIJOS . . . . . 2 (PASE A 430) ←	MÁS ADELANTE . . . . . 1 NO MÁS HIJOS . . . . . 2 (PASE A 430) ←
407	¿Cuánto tiempo más hubiera querido esperar?	MESES. . . . . 1 ☐☐ AÑOS . . . . . 2 ☐☐ NO SABE 998	MESES . . . . . 1 ☐☐ AÑOS . . . . . 2 ☐☐ NO SABE 998	MESES . . . . . 1 ☐☐ AÑOS . . . . . 2 ☐☐ NO SABE 998
408	¿Se atendió o chequeó para el cuidado del embarazo de (NOMBRE)?	SI . . . . . 1 NO . . . . . 2 (PASE A 415) ←		
409	Cuando quedó embarazada de (NOMBRE) ¿Con quien se atendío o chequeó para el cuidado del embarazo? ¿Alguién más? SONDEE PARA IDENTIFICAR CADA TIPO DE PERSONA Y MARQUE TODAS LAS QUE SEAN MENCIONADAS.	**PERSONAL DE SALUD** MÉDICO GENERAL. . . A GINECOLÓGO. . . . . B ENFERMERA . . . . . C ENFERMERA OBSTETRA D PARTERA . . . . . E **OTRA PERSONA** PARTERA TRADICIONAL . . . . . F TRABAJADOR DE SALUD COMUNITARIO . . . G OTRA _____ X (ESPECIFIQUE)		

NO.	PREGUNTAS Y FILTROS	ÚLTIMO NACIMIENTO NOMBRE _____	PENÚLTIMO NACIMIENTO NOMBRE _____	ANTEPENÚLTIMO NACIM. NOMBRE _____
410	¿Dónde recibió atención prenatal para este embarazo? ¿Algún otro sitio? SONDEE PARA IDENTIFICAR EL TIPO DE CADA FUENTE. SI NO PUEDE DETERMINAR SI LA FUENTE ES PÚBLICA O PRIVADA, ESCRIBA EL NOMBRE DEL LUGAR. _____ (NOMBRE DEL LUGAR(ES))	**HOGAR** SU HOGAR . . . . . A OTRO HOGAR . . . . . B **SECTOR PÚBLICO** HOSPITAL GOBIERNO . . C CENTRO SALUD DEL GOBIERNO . . . . . D PUESTO DE SALUD DEL GOBIERNO . . . . . E POLICLÍNICA CSS . . . . F OTRO SITIO DEL SECTOR PÚBLICO _____ G (ESPECIFIQUE) **SECTOR MÉDICO PRIVADO** HOSPITAL/CLÍNICA . . . . H OTRO SITIO DEL SECTOR PRIVADO _____ I (ESPECIFIQUE) **OTRO** _____ X (ESPECIFIQUE)		
411	¿Cuántos meses de embazo tenía cuando recibió atención prenatal por primera vez?	MESES . . . . . ☐☐ NO SABE 98		
412	¿Cuántas veces recibió atención prenatal durante este embarazo?	NÚMERO DE VECES . . . . ☐☐ NO SABE 98		
413	Como parte de su atención prenatal durante este embarazo, le hicieron algo de lo siguiente, por lo menos una vez:	SI NO PRESIÓN ARTERIAL . . . . 1 2 ORINA . . . . . 1 2 SANGRE 1 2		
414	Durante cualquiera de sus controles prenatales, ¿alguien le informó acerca de los síntomas o complicaciones que se pueden presentar en el embarazo?	SI . . . . . 1 NO . . . . . 2 NO SABE 8		
415	Durante este embarazo, ¿le pusieron una vacuna en el brazo para prevenir que al bebé le diera tétanos, es decir, convulsiones después del nacimiento?	SI . . . . . 1 NO . . . . . 2 (PASE A 418) ← NO SABE 8		

NO.	PREGUNTAS Y FILTROS	ÚLTIMO NACIMIENTO NOMBRE _____	PENÚLTIMO NACIMIENTO NOMBRE _____	ANTEPENÚLTIMO NACIM. NOMBRE _____
416	Durante este embarazo ¿cuántas veces (dosis) le pusieron esa vacuna antitetánica?	VECES . . . . . [ ] NO SABE 8		
417	VERIFIQUE **416**:	2 O MÁS VECES → (PASE A 421) OTRA →		
418	¿En algún momento **antes** de este embarazo le pusieron una vacuna antitetánica?	SI . . . . . 1 NO . . . . . 2 (PASE A 421) ← NO SABE 8		
419	¿Antes de este embarazo, cuantas veces recibió usted una vacuna antitetánica? SI 7 O MÁS VECES, REGISTRE '7'.	VECES . . . . . [ ] NO SABE 8		
420	¿Hace cuántos años recibió usted la última vacuna antitetánica antes de este embarazo?	HACE AÑOS . . . . . [ ][ ]		
421	Durante este embarazo, ¿a usted le dieron o usted compró hierro en jarabe o en pastillas? MUESTRE PASTILLAS/ JARABE	SI . . . . . 1 NO . . . . . 2 (PASE A 430) ← NO SABE 8		
422	Durante todo el embarazo, ¿Por cuántos días tomó hierro en jarabe o pastillas? SI RESPUESTA NO ES NUMÉRICA, INDAGUE POR NÚMERO APROXIMADO DE DÍAS.	DÍAS . . . . [ ][ ][ ] NO SABE 998		
430	Cuando (NOMBRE) nació, ¿el/ella era muy grande, más grande que el promedio, promedio, menos que el promedio, o muy pequeño/a?	MUY GRANDE . . . . . 1 MÁS GRANDE QUE PROMEDIO . . . . 2 PROMEDIO . . . . . 3 MENOS GRANDE QUE PROMEDIO . . . . 4 MUY PEQUEÑO . . . . . 5 NO SABE 8	MUY GRANDE . . . . . 1 MÁS GRANDE QUE PROMEDIO . . . . 2 PROMEDIO . . . . . 3 MENOS GRANDE QUE PROMEDIO . . . . 4 MUY PEQUEÑO . . . . . 5 NO SABE 8	MUY GRANDE . . . . . 1 MÁS GRANDE QUE PROMEDIO . . . . 2 PROMEDIO . . . . . 3 MENOS GRANDE QUE PROMEDIO . . . . 4 MUY PEQUEÑO . . . . . 5 NO SABE 8
431	¿Pesaron a (NOMBRE) al momento de nacer?	SI . . . . . 1 NO . . . . . 2 (PASE A 433) ← NO SABE 8	SI . . . . . 1 NO . . . . . 2 (PASE A 433) ← NO SABE 8	SI . . . . . 1 NO . . . . . 2 (PASE A 433) ← NO SABE 8
432	¿Cuánto pesó (NOMBRE) al nacer? REGISTRE EL PESO EN KILOS QUE APARECE EN EL CARNÉ O TARJETA DE SALUD, SI ESTÁ DISPONIBLE.	KG DE LA TARJETA 1 [ ] . [ ][ ][ ] KG SEGÚN RECUERDA 2 [ ] . [ ][ ][ ] NO SABE 99998	KG DE LA TARJETA 1 [ ] . [ ][ ][ ] KG SEGÚN RECUERDA 2 [ ] . [ ][ ][ ] NO SABE 99998	KG DE LA TARJETA 1 [ ] . [ ][ ][ ] KG SEGÚN RECUERDA 2 [ ] . [ ][ ][ ] NO SABE 99998

NO.	PREGUNTAS Y FILTROS	ÚLTIMO NACIMIENTO NOMBRE _____	PENÚLTIMO NACIMIENTO NOMBRE _____	ANTEPENÚLTIMO NACIM. NOMBRE _____
433	¿Quién la atendió en el parto de (NOMBRE)? ¿Alguien más? SONDEE POR EL TIPO DE PERSONA(S) Y MARQUE TODAS LAS QUE SON MENCIONADAS. SI LA RESPUESTA ES "NADIE", INDAGUE PARA DETERMINAR SI HUBO ADULTOS PRESENTES DURANTE EL PARTO.	**PERSONAL DE SALUD** MÉDICO GENERAL. . . . A GINECOLÓGO. . . . . B ENFERMERA . . . . . C PARTERA . . . . . D **OTRA PERSONA** PARTERA TRADICIONAL . . . . . E TRABAJADOR DE SALUD COMUNITARIO . . . F OTRA _____ X (ESPECIFIQUE)	**PERSONAL DE SALUD** MÉDICO GENERAL. . . . A GINECOLÓGO. . . . . B ENFERMERA . . . . . C PARTERA . . . . . D **OTRA PERSONA** PARTERA TRADICIONAL . . . . . E TRABAJADOR DE SALUD COMUNITARIO . . . F OTRA _____ X (ESPECIFIQUE)	**PERSONAL DE SALUD** MÉDICO GENERAL. . . . A GINECOLÓGO. . . . . B ENFERMERA . . . . . C PARTERA . . . . . D **OTRA PERSONA** PARTERA TRADICIONAL . . . . . E TRABAJADOR DE SALUD COMUNITARIO . . . F OTRA _____ X (ESPECIFIQUE)
434	¿Dónde tuvo usted el parto de (NOMBRE)? SONDEE PARA IDENTIFICAR EL TIPO DE CADA FUENTE. SI NO PUEDE DETERMINAR SI LA FUENTE ES PÚBLICA O PRIVADA, ESCRIBA EL NOMBRE DEL LUGAR. _____ (NOMBRE DEL LUGAR)	**HOGAR** SU HOGAR . . . . . 11 (PASE A 438) OTRO HOGAR . . . . . 12 **SECTOR PÚBLICO** HOSPITAL GOBIERNO . . 21 CENTRO DE SALUD DEL GOBIERNO . . . . 22 PUESTO DE SALUD DEL GOBIERNO . . . 23 POLICLÍNICA CSS . . . 24 OTRO SITIO DEL SECTOR PÚBLICO _____ 26 (ESPECIFIQUE) **SECTOR MÉDICO PRIVADO** HOSPITAL/CLÍNICA . . . . 31 OTRO SITIO DEL SECTOR PRIVADO _____ 36 (ESPECIFIQUE) **OTRO** _____ 96 (ESPECIFIQUE) (PASE A 438)	**HOGAR** SU HOGAR . . . . . 11 (PASE A 448) OTRO HOGAR . . . . . 12 **SECTOR PÚBLICO** HOSPITAL GOBIERNO 21 CENTRO DE SALUD GOBIERNO . . . . . 22 PUESTO DE SALUD DEL GOBIERNO . . . 23 POLICLÍNICA CSS ..... 24 OTRO SITIO DEL SECTOR PÚBLICO _____ 26 (ESPECIFIQUE) **SECTOR MÉDICO PRIVADO** HOSPITAL/CLÍNICA . . . . 31 OTRO SITIO DEL SECTOR PRIVADO _____ 36 (ESPECIFIQUE) **OTRO** _____ 96 (ESPECIFIQUE) (PASE A 448)	**HOGAR** SU HOGAR . . . . . 11 (PASE A 448) OTRO HOGAR . . . . . 12 **SECTOR PÚBLICO** HOSPITAL GOBIERNO 21 CENTRO DE SALUD GOBIERNO . . . . . 22 PUESTO DE SALUD DEL GOBIERNO . . . 23 POLICLÍNICA CSS ..... 24 OTRO SITIO DEL SECTOR PÚBLICO _____ 26 (ESPECIFIQUE) **SECTOR MÉDICO PRIVADO** HOSPITAL/CLÍNICA . . . . 31 OTRO SITIO DEL SECTOR PRIVADO _____ 36 (ESPECIFIQUE) **OTRO** _____ 96 (ESPECIFIQUE) (PASE A 448)
434A	¿Por cuánto tiempo permaneció usted en ese lugar después del parto de (NOMBRE)? SI MENOS DE 1 DÍA, REGISTRE HORAS. SI MENOS DE 1 SEMANA, REGISTRE DÍAS.	HORAS. . . . 1 ☐☐ DÍAS. . . . . 2 ☐☐ SEMANAS . . . 3 ☐☐ NO SABE 998		
435	¿Fue el nacimiento de (NOMBRE) por cesárea, es decir, tuvieron que cortar su vientre para sacarle el bebé?	SI . . . . . 1 NO 2	SI . . . . . 1 NO 2	SI . . . . . 1 NO 2
436	Me gustaría hablarle sobre che-queos a su salud después del parto, por ejemplo, alguien le preguntó y examinó sobre su salud. ¿Alguna persona le chequeó su salud mientras usted estaba todavía en el Hospital, Centro o puesto?	SI . . . . . 1 (PASE A 439) NO 2		

NO.	PREGUNTAS Y FILTROS	ÚLTIMO NACIMIENTO NOMBRE _____	PENÚLTIMO NACIMIENTO NOMBRE _____	ANTEPENÚLTIMO NACIM. NOMBRE _____
437	Después de que usted fue dada de alta ¿alguna persona le chequeó su salud?	SI . . . . . 1 (PASE A 439) ← NO . . . . . 2 (PASE A 442) ←		
438	Me gustaría hablarle sobre chequeos a su salud después del parto, por ejemplo, alguien le preguntó y examinó sobre su salud. ¿Alguna persona le chequeó su salud después del nacimiento de (NOMBRE)?	SI . . . . . 1 NO . . . . . 2 (PASE A 442) ←		
439	¿Quién le chequeó su salud en ese momento? INDAGUE PARA DETERMINAR LA PERSONA MÁS CALIFICADA.	**PERSONAL DE SALUD** MÉDICO GENERAL. . . 11 GINECOLÓGO. . . . . 12 ENFERMERA . . . . . 13 PARTERA . . . . . 14 **OTRA PERSONA** PARTERA TRADICIONAL . . . . . 15 TRABAJADOR DE SALUD COMUNITARIO . . . 16 OTRA _____ 96 (ESPECIFIQUE)		
440	¿Cuánto tiempo después de haber dado a luz a (NOMBRE) tuvo usted su primer chequeo? SI MENOS DE 1 DÍA, REGISTRE HORAS. SI MENOS DE 1 SEMANA, REGISTRE DÍAS.	HORAS. . . . 1 ☐☐ DÍAS. . . . . 2 ☐☐ SEMANAS . 3 ☐☐ NO SABE 998		
442	En los dos meses siguientes al nacimiento de (NOMBRE), ¿algún trabajador de salud o partera tradicional le chequeó la salud a (NOMBRE)?	SI . . . . . 1 NO . . . . . 2 (PASE A 446) ← NO SABE 8		
443	¿A las cuántas horas, días o semanas después del nacimiento de (NOMBRE), tuvo lugar el primer chequeo del bebé? SI MENOS DE 1 DÍA, REGISTRE HORAS. SI MENOS DE 1 SEMANA, REGISTRE DÍAS.	HORAS DESPUÉS . . 1 ☐☐ DÍAS DESPUÉS . . 2 ☐☐ SEMANAS DESPUÉS . . 3 ☐☐ NO SABE 998		

NO.	PREGUNTAS Y FILTROS	ÚLTIMO NACIMIENTO NOMBRE _____	PENÚLTIMO NACIMIENTO NOMBRE _____	ANTEPENÚLTIMO NACIM. NOMBRE _____
444	¿Quién chequeó la salud de (NOMBRE) en ese momento? INDAGUE PARA DETERMINAR LA PERSONA MÁS CALIFICADA.	**PERSONAL DE SALUD** MÉDICO GENERAL . . . 11 PEDIATRA . . . . . 12 ENFERMERA . . . . . 13 PARTERA . . . . . 14 **OTRA PERSONA** PARTERA TRADICIONAL . . . . . 15 TRABAJADOR DE SALUD COMUNITARIO . . . 16 OTRA _____ 96 (ESPECIFIQUE)		
445	¿Dónde tuvo lugar el primer chequeo de (NOMBRE)? SONDEE PARA IDENTIFICAR EL TIPO DE CADA FUENTE. SI NO PUEDE DETERMINAR SI LA FUENTE ES PÚBLICA O PRIVADA, ESCRIBA EL NOMBRE DEL LUGAR. _____ (NOMBRE DEL LUGAR)	**SECTOR PÚBLICO** HOSPITAL GOBIERNO . . 11 CENTRO DE SALUD DEL GOBIERNO . . . . 12 POLICLINICA 13 PUESTO DE SALUD DEL GOBIERNO . . . . 14 OTRO SITIO DEL SECTOR PÚBLICO _____ 15 (ESPECIFIQUE) **SECTOR MÉDICO PRIVADO** HOSPITAL/CLÍNICA . . . . 21 OTRO SITIO DEL SECTOR PRIVADO _____ 22 (ESPECIFIQUE) **OTRO** _____ 96 (ESPECIFIQUE)		
446	En los primeros dos meses después del parto, ¿recibió usted una dosis de vitamina A como (ésta/alguna de éstas)? MUESTRE LOS TIPOS COMUNES DE AMPOLLETAS/CÁPSULAS/ JARABES.	SI . . . . . 1 NO . . . . . 2 NO SABE 8		
447	¿Le ha vuelto la regla (menstruación) después del nacimiento de (NOMBRE)?	SI . . . . . 1 (PASE A 449) NO . . . . . 2 (PASE A 450)		
448	¿Le volvió su regla entre el nacimiento de (NOMBRE) y el siguiente embarazo?		SI . . . . . 1 NO . . . . . 2 (PASE A 452)	SI . . . . . 1 NO . . . . . 2 (PASE A 452)
449	¿Por cuántos meses después del nacimiento de (NOMBRE) no le volvió la regla?	MESES . . . . . ☐☐ NO SABE 98	MESES . . . . . ☐☐ NO SABE 98	MESES . . . . . ☐☐ NO SABE 98

NO.	PREGUNTAS Y FILTROS	ÚLTIMO NACIMIENTO NOMBRE _____	PENÚLTIMO NACIMIENTO NOMBRE _____	ANTEPENÚLTIMO NACIM. NOMBRE _____
450	VERIFIQUE **226**: SI LA ENTREVISTADA ESTÁ EMBARAZADA O NO.	NO → EMBARAZADA O INSEGURA (PASE A **452**)		
451	¿Ha vuelto usted a tener relaciones sexuales después del nacimiento de (NOMBRE)?	SI . . . . . 1 NO . . . . . 2 (PASE A 453)		
452	¿Por cuántos meses después del nacimiento de (NOMBRE) no tuvo usted relaciones sexuales?	MESES . . . . . [ ][ ] MENOS DE 1 MES '00' NO SABE 98	MESES . . . . . [ ][ ] MENOS DE 1 MES '00' NO SABE 98	MESES . . . . . [ ][ ] MENOS DE 1 MES '00' NO SABE 98
453	¿Le dio el pecho (amamantó) alguna vez a (NOMBRE)?	SI . . . . . 1 (PASE A 455) NO 2	SI . . . . . 1 NO 2	SI . . . . . 1 NO 2
454	VERIFIQUE **404**: EL NIÑO/A ESTÁ VIVO/A?	VIVO → (PASE A **455**) MUERTO → (REGRESE A **405** EN LA PRÓXIMA COLUMNA; SI NO HAY MÁS NACIMIENTOS, PASE A **557**)		
455	¿Cuánto tiempo después de que nació (NOMBRE) empezó Ud. a darle el pecho? SI MENOS DE UNA HORA, ANOTE '00' HORAS. SI MENOS DE 24 HORAS, ANOTE EN HORAS. SI MÁS DE 24 HORAS, ANOTE EN DÍAS.	INMEDIATAMENTE . . . 000 HORAS. . . . 1 [ ][ ] DIAS. . . . . 2 [ ][ ]		
456	Durante los primeros tres días después de haber dado a luz, ¿le dieron a (NOMBRE) algo de tomar diferente de la leche materna?	SI . . . . . 1 NO . . . . . 2 (PASE A 458)		
457	¿Qué le dieron de tomar a (NOMBRE)? ¿Algo más? REGISTRE TODOS LOS LÍQUIDOS MENCIONADOS.	LECHE (DIFERENTE A LA MATERNA) . . . . A AGUA SOLA . . . . . B AGUA AZUCARADA O GLUCOSADA . . . . . C ESPAVEN PEDIÁTRICO (DIMETICÓN) . . . . . D SOLUCIÓN DE AGUA/SAL/AZÚCAR . . . . . E JUGO DE FRUTAS . . . . F FÓRMULA INFANTIL . . . G TÉ/INFUSIÓN . . . . . H CAFÉ . . . . . I MIEL . . . . . J OTRO _____ X (ESPECIFIQUE)		

NO.	PREGUNTAS Y FILTROS	**ÚLTIMO NACIMIENTO** NOMBRE _____	**PENÚLTIMO NACIMIENTO** NOMBRE _____	**ANTEPENÚLTIMO NACIM.** NOMBRE _____
458	VERIFIQUE **404**: SI EL NIÑO/A ESTÁ VIVO O MUERTO.	VIVO MUERTO (REGRESE A **405** EN LA PRÓXIMA COLUMNA; SI NO HAY MÁS NACIMIENTOS, PASE A **557**)	VIVO MUERTO (REGRESE A **405** EN LA PRÓXIMA COLUMNA; SI NO HAY MÁS NACIMIENTOS, PASE A **557**)	VIVO MUERTO (REGRESE A **405** EN LA SEGUNDA COLUMNA DE UN NUEVO CUESTIONARIO. SI NO HAY MÁS NACIMIENTOS, PASE A **557**)
459	¿Todavía le está dando el pecho a (NOMBRE)?	SI . . . . . 1 NO 2		
460	¿En el día de ayer o anoche (NOMBRE) tomó algo en biberón?	SI . . . . . 1 NO . . . . . 2 NO SABE 8	SI . . . . . 1 NO . . . . . 2 NO SABE 8	SI . . . . . 1 NO . . . . . 2 NO SABE 8
461		REGRESE A **405** EN LA SIGUIENTE COLUMNA; SI NO HAY MÁS NACIMIENTOS, PASE A **557**.	REGRESE A **405** EN LA SIGUIENTE COLUMNA; SI NO HAY MÁS NACIMIENTOS, PASE A **557**.	REGRESE A **405** EN LA SEGUNDA COLUMNA DE UN NUEVO CUESTIONARIO; SI NO HAY MÁS NACIMIENTOS, PASE A **557**.

SECCIÓN 05. NUTRICIÓN INFANTIL

557 VERIFIQUE **215 Y 218**, TODAS LAS FILAS:

NÚMERO DE NACIDOS EN EL **2012** O DESPUÉS QUE VIVEN CON LA ENTREVISTADA

UNO O MÁS ☐ → ESCRIBA EL NOMBRE DEL MÁS PEQUEÑO QUE VIVE CON ELLA Y CONTINUE CON **558**

_____ (NOMBRE)

NINGUNO ☐ → 601

558 Ahora me gustaría preguntarle sobre líquidos o alimentos que (NOMBRE DE **557**) consumió ayer durante el día o durante la noche. Estoy interesada en saber si (NOMBRE) consumió cada alimento por separado o con otros alimentos.

(NOMBRE DE **557**) (bebió/comió):		SI	NO	NS
a) ¿Agua (sin mezclar con nada)?	**a)**	1	2	8
b) ¿Jugo o licuados en agua?	**b)**	1	2	8
c) ¿(Caldo claro)/sopa?	**c)**	1	2	8
d) ¿Leche en lata, en polvo o leche fresca de animal?	**d)**	1	2	8
SI,'SÍ': ¿Cuántas veces le dío leche a (NOMBRE)? SI 7 VECES O MÁS, REGISTRE '7'	NÚMERO DE VECES QUE BEBIÓ LECHE	☐☐		
e) ¿Leche de formula para bebé?	**e)**	1	2	8
SI,'SÍ': ¿Cuántas veces le dío leche a (NOMBRE)? SI 7 VECES O MÁS, REGISTRE '7'	NÚMERO DE VECES QUE BEBIÓ FÓRMULA	☐☐		
f) ¿Cualquier otro líquido?	**f)**	1	2	8
g) ¿Yogurt?	**g)**	1	2	8
SI,'SÍ': ¿Cuántas veces (NOMBRE) comió yogurt? SI 7 VECES O MÁS, REGISTRE '7'	NÚMERO DE VECES QUE COMIÓ YOGURT	☐☐		
h) Cereal, Cerevita, Nestum	**h)**	1	2	8
i) ¿Pan, arroz, fideos u otras comidas hechas de granos?	**i)**	1	2	8
j) ¿Zapallo, zanahorias, ayote, papas dulces u otras frutas con interior de color amarillo o naranja?	**j)**	1	2	8
k) ¿Papa, ñame, yuca, otoe o alguna otra comida hecha de raíces?	**k)**	1	2	8
l) ¿Brocoli, espinaca, acelgas, u otro vegetal verde oscuro?	**l)**	1	2	8
m) ¿Mangos maduros, papayas	**m)**	1	2	8
n) ¿Otras frutas o vegetales?	**n)**	1	2	8
o) ¿Hígado, riñón, corazón u otras viceras?	**o)**	1	2	8
p) ¿Alguna carne, de res, cerdo, cabra, pollo o pato?	**p)**	1	2	8
q) ¿Huevos?	**q)**	1	2	8
r) ¿Pescado seco o fresco, mariscos?	**r)**	1	2	8
s) ¿Alguna comida hecha con frijoles, guisantes, lentejas o nueces?	**s)**	1	2	8
t) ¿Queso u otro producto de leche?	**t)**	1	2	8
u) ¿Alguna otra comida sólida, semi-sólida, o alimentos blandos?	**u)**	1	2	8

559 VERIFIQUE **558** (CATEGORÍAS "**g**" A "**u**"):

NI UN SOLO SI' ☐ →

POR LO MENOS UN 'SI' ☐ → 561

560	¿(NOMBRE) comió cualquier alimento sólido, semisólido o blando ayer durante el día o la noche? SI 'SÍ', SONDEE: ¿Qué tipo de alimento sólido, semisólido o blando comió (NOMBRE) ayer?	SI . . . . . 1 (REGRESE A **558** ←) PARA REGISTRAR LOS ALIMENTOS CONSUMIDOS AYER) NO . . . . . 2 →	601
561	¿Cuántas veces (NOMBRE DE **557**) consumió alimentos sólidos, semisólidos o blandos ayer durante el día o durante la noche? SI 7 VECES O MÁS, REGISTRE '7'	NÚMERO DE VECES . . . . . ☐ NO SABE 8	

SECCIÓN 06. MATRIMONIO Y ACTIVIDAD SEXUAL

NO.	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORÍAS Y CÓDIGOS	PASE A
601	¿Actualmente, está usted casada o vive en unión con un hombre?	SI, ACTUALMENTE CASADA . . . . . 1 SI, VIVIENDO CON UN HOMBRE . . . . . 2 NO, NO EN UNIÓN 3	→ 604
602	¿Ha estado usted alguna vez casada o unida con un hombre como si estuvieran casados?	SI, ESTUVO CASADA . . . . . 1 SI, VIVIÓ EN UNIÓN LIBRE. . . . . 2 NO. 3	→ 612
603	¿Cuál es su estado civil actual: viuda, separada o divorciada?	VIUDA . . . . . 1 SEPARADA . . . . . 2 DIVORCIADA 3	→ 609
604	¿Su (esposo/compañero) vive actualmente con usted o vive en alguna otra parte?	VIVE CON ELLA . . . . . 1 VIVE EN OTRA PARTE 2	
605	ANOTE EL NOMBRE Y NÚMERO DE ORDEN DEL ESPOSO/COMPAÑERO DEL CUESTIONARIO DE HOGAR. SI ÉL NO ESTÁ LISTADO EN EL HOGAR, ESCRIBA "00".	NOMBRE _____ NÚMERO DE ORDEN	
606	¿Su (esposo/compañero) tiene otras mujeres o vive con otras mujeres como si estuviesen casados?	SI . . . . . 1 NO . . . . . 2 NO SABE 8	→ 609
607	Incluyéndola a usted, en total ¿cuántas mujeres o compañeras tiene él?	NÚMERO TOTAL DE MUJERES Y COMPAÑERAS . . NO SABE 98	
608	¿Es usted la primera, segunda mujer?	RANGO	
609	¿Ha estado usted casada o en unión libre, sólo una vez o más de una vez?	UNA VEZ . . . . . 1 MÁS DE UNA VEZ. 2	
610	VERIFIQUE **609**: CASADA/UNIDA SOLAMENTE UNA VEZ → ¿En qué mes y año empezó a vivir con su (esposo/compañero)? CASADA/UNIDA MÁS DE UNA VEZ → Ahora me gustaría preguntarle sobre su primer (esposo/compañero). ¿En qué mes y año empezó a vivir con él?	MES . . . . . . NO SABE EL MES . . . . . 98 AÑO . . . . . . NO SABE EL AÑO 9998	→ 612
611	¿Cuántos años cumplidos tenía usted cuando empezó a vivir con él?	EDAD	
612	VERIFIQUE PRESENCIA DE OTROS. ANTES DE CONTINUAR, HAGA TODO LO POSIBLE PARA OBTENER PRIVACIDAD.		
613	Ahora me gustaria hacerle algunas preguntas sobre actividad sexual, con el fin de tener una mejor comprensión de algunos temas de la vida familiar. ¿Cuántos años tenía usted cuando tuvo su primera relación sexual?	NUNCA HA TENIDO RELACIONES SEXUALES . . . . . 00 EDAD EN AÑOS . . . . . . CUANDO EMPEZÓ A VIVIR CON (PRIMER) ESPOSO/COMPAÑERO . . 95	→ 628

NO.	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORÍAS Y CÓDIGOS	PASE A
614	Ahora me gustaría hacerle unas preguntas sobre su actividad sexual reciente. Le puedo asegurar que sus respuestas son estrictamente confidenciales y que no se compartirán con nadie. Si llegamos a una pregunta que usted no quiere contestar, me lo deja saber y continuaremos con la próxima pregunta.		
615	¿Cuándo fue la <u>última</u> vez que tuvo relaciones sexuales? SI MENOS DE 12 MESES, LA RESPUESTA DEBE REGISTRARSE EN DIAS, SEMANAS O MESES. SI 12 MESES (1 AÑO) O MÁS, LA RESPUESTA DEBE REGISTRARSE EN EN AÑOS.	HACE DÍAS . . . . . 1 ☐☐ HACE SEMANAS . . . . . 2 ☐☐ HACE MESES . . . . . 3 ☐☐ HACE AÑOS . . . . . 4 ☐☐	→ 627

NO.	PREGUNTAS Y FILTROS	ÚLTIMO COMPAÑERO SEXUAL	PENÚLTIMO COMPAÑERO SEXUAL	ANTEPENÚLTIMO COMPAÑERO SEXUAL
616	¿Cuándo fue la última vez que tuvo relaciones sexuales con esta persona?		HACE DÍAS . . . 1 [ ][ ] HACE SEMANAS . . 2 [ ][ ] HACE MESES . . 3 [ ][ ]	HACE DÍAS . . . 1 [ ][ ] HACE SEMANAS . . 2 [ ][ ] HACE MESES . . 3 [ ][ ]
617	La última vez que tuvo relaciones sexuales con esta (segunda/tercera) persona ¿usaron condón?	SI . . . . . 1 NO . . . . . 2 (PASE A 619)	SI . . . . . 1 NO . . . . . 2 (PASE A 619)	SI . . . . . 1 NO . . . . . 2 (PASE A 619)
618	¿Usaron condón cada vez que usted tuvo relaciones sexuales con esta persona en los últimos 12 meses?	SI . . . . . 1 NO 2	SI . . . . . 1 NO 2	SI . . . . . 1 NO 2
619	¿Cuál era su relación con esa persona con quien tuvo relaciones sexuales? SI NOVIO/ENAMORADO: ¿Viv!an ustedes juntos como si estuvieran casados? SI 'SI', CIRCULE '2'. SI 'NO', CIRCULE '3'.	ESPOSO . . . . . 1 COMPAÑERO . . . . . 2 NOVIO/ENAMORADO QUE NO VIVE CON LA ENTREVISTADA . . 3 CONOCIDO CASUAL . . . . 4 CLIENTE/PROSTITUTA . . . 5 OTRO _____ 6 (ESPECIFIQUE) (PASE A 622)	ESPOSO . . . . . 1 COMPAÑERO . . . . . 2 NOVIO/ENAMORADO QUE NO VIVE CON LA ENTREVISTADA . . 3 CONOCIDO CASUAL . . . . 4 CLIENTE/PROSTITUTA . . . 5 OTRO _____ 6 (ESPECIFIQUE) (PASE A 622)	ESPOSO . . . . . 1 COMPAÑERO . . . . . 2 NOVIO/ENAMORADO QUE NO VIVE CON LA ENTREVISTADA . . 3 CONOCIDO CASUAL . . . . 4 CLIENTE/PROSTITUTA . . . 5 OTRO _____ 6 (ESPECIFIQUE) (PASE A 622)
620	VERIFIQUE **609**:	**CASADA/UNIDA:** UNA VEZ MÁS DE UNA VEZ (PASE A **622**)	**CASADA/UNIDA:** UNA VEZ MÁS DE UNA VEZ (PASE A **622**)	**CASADA/UNIDA:** UNA VEZ MÁS DE UNA VEZ (PASE A **622**)
621	VERIFIQUE **613**:	PRIMERA VEZ CUANDO EMPEZÓ A VIVIR CON PRIMER ESPOSO/ COMPAÑERO **OTRO** (PASE A **623**)	PRIMERA VEZ CUANDO EMPEZÓ A VIVIR CON PRIMER ESPOSO/ COMPAÑERO **OTRO** (PASE A **623**)	PRIMERA VEZ CUANDO EMPEZÓ A VIVIR CON PRIMER ESPOSO/ COMPAÑERO **OTRO** (PASE A **623**)
622	¿Cuánto tiempo hace que tuvo relaciones sexuales con esta (segunda/tercera persona) por primera vez?	DÍAS . . . . . 1 [ ][ ] SEMANAS . . . 2 [ ][ ] MESES . . . . 3 [ ][ ] AÑOS . . . . . 4 [ ][ ]	DÍAS . . . . . 1 [ ][ ] SEMANAS . . . 2 [ ][ ] MESES . . . . 3 [ ][ ] AÑOS . . . . . 4 [ ][ ]	DÍAS . . . . . 1 [ ][ ] SEMANAS . . . 2 [ ][ ] MESES . . . . 3 [ ][ ] AÑOS . . . . . 4 [ ][ ]
623	¿Cuántas veces durante los últimos 12 meses tuvo relaciones sexuales con esta persona? RESPUESTA NO NUMÉRICA: TRATE DE OBTENER UNA ESTIMACIÓN. SI EL NÚMERO DE VECES ES 95 O MÁS, ESCRIBA '95'.	NÚMERO DE VECES . . . . [ ][ ]	NÚMERO DE VECES . . . . [ ][ ]	NÚMERO DE VECES . . . . [ ][ ]

NO.	PREGUNTAS Y FILTROS	ÚLTIMO COMPAÑERO SEXUAL	PENÚLTIMO COMPAÑERO SEXUAL	ANTEPENÚLTIMO COMPAÑERO SEXUAL
624	¿Cuántos años tiene esta persona?	EDAD DE LA PERSONA . . . . ☐☐ NO SABE 98	EDAD DE LA PERSONA . . . . ☐☐ NO SABE 98	EDAD DE LA PERSONA . . . . ☐☐ NO SABE 98
625	¿Aparte de (esta persona/estas dos personas), ¿usted ha tenido relaciones sexuales con otra persona diferente durante los últimos 12 meses?	SI . . . . . 1 (REGRESE A **616** ↵ PRÓX. COLUMNA) NO . . . . . 2 (PASE A 627)↵	SI . . . . . 1 (REGRESE A **616** ↵ PRÓX. COLUMNA) NO . . . . . 2 (PASE A 627)↵	
626	¿En total, con cuántas personas diferentes ha tenido usted relaciones sexuales en los últimos 12 meses? RESPUESTA NO NUMÉRICA: TRATE DE OBTENER UNA ESTIMACIÓN. SI EL NÚMERO DE PAREJAS ES 95 O MÁS, ESCRIBA '95'.			NÚMERO DE PAREJAS EN ÚLTIMOS 12 MESES . . ☐☐ NO SABE 98

NO.	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORÍAS Y CÓDIGOS	PASE A
627	¿En total, con cuántas personas diferentes ha tenido usted relaciones sexuales en toda su vida? SI LA RESPUESTA NO ES NUMÉRICA, TRATE DE OBTENER UNA ESTIMACIÓN. SI EL NÚMERO DE PAREJAS ES 95 O MÁS, ESCRIBA '95'.	NÚMERO DE PAREJAS EN TODA LA VIDA . . . . . ☐☐ NO SABE 98	
628	PRESENCIA DE OTROS DURANTE ESTA SECCIÓN	SI NO (NIÑOS/NIÑAS) < 10 . . . . . 1 2 HOMBRES ADULTOS . . . . . 1 2 MUJERES ADULTAS 1 2	
629	¿Sabe de algún lugar donde se puedan conseguir condones?	SI . . . . . 1 NO 2	→ 701
630	¿Cuál es ese lugar? ¿Algún otro lugar? SONDEE PARA IDENTIFICAR EL TIPO DE CADA FUENTE. SI NO PUEDE DETERMINAR SI LA FUENTE ES PÚBLICA O PRIVADA, ESCRIBA EL NOMBRE DEL LUGAR. _____ (NOMBRE DEL LUGAR(ES))	**SECTOR PÚBLICO** HOSPITAL DEL GOBIERNO . . . . . A CENTRO DE SALUD GOBIERNO . . . . B POLICLINICA . . . . . C GIRA MEDICA . . . . . D PROMOTORA . . . . . E OTRO LUGAR DEL SECTOR PÚBLICO _____ F (ESPECIFIQUE) **SECTOR MÉDICO PRIVADO** HOSPITAL/CLÍNICA . . . . . G FARMACIA . . . . . H MÉDICO . . . . . I PROMOTORA . . . . . J OTRO SITIO DEL SECTOR PRIVADO _____ K (ESPECIFIQUE) **OTRA FUENTE** TIENDA/SUPERMERCADO . . . . . L IGLESIA . . . . . M AMIGOS/FAMILIARES . . . . . N OTRO _____ X (ESPECIFIQUE)	
631	Si usted quisiera ¿podría conseguir un condón usted misma?	SI . . . . . 1 NO . . . . . 2 NO SABE/NO ESTÁ SEGURA 8	

SECCIÓN 07. PREFERENCIAS DE FECUNDIDAD

NO.	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORÍAS Y CÓDIGOS	PASE A
701	VERIFIQUE **304**: NINGUNO ESTERILIZADO ÉL O ELLA ESTERILIZADOS		→ 712
702	VERIFIQUE **226**: EMBARAZADA NO EMBARAZADA O NO ESTÁ SEGURA		→ 704
703	Ahora tengo algunas preguntas acerca del futuro. Después del hijo que está esperando, ¿le gustaría tener otro hijo o preferiría no tener más hijos?	TENER OTRO HIJO . . . . . 1 NO MÁS HIJOS . . . . . 2 INDECISA/NO SABE 8	→ 705 → 711
704	Ahora tengo algunas preguntas acerca del futuro. ¿Le gustaría tener (un/otro) hijo o preferiría no tener ningún (más) hijo(s)?	TENER (UN/OTRO) HIJO . . . . . 1 NO MÁS HIJOS/ NINGÚN HIJO . . . . . 2 NO PUEDE QUEDAR EMBARAZADA . . 3 INDECISA/NO SABE 8	→ 707 → 712 → 710
705	VERIFIQUE **226**: NO EMBARAZADA O INSEGURA ¿Cuánto tiempo le gustaría esperar desde ahora hasta antes del nacimiento de (un/otro) hijo? EMBARAZADA Después del nacimiento del hijo que está esperando, ¿cuánto tiempo le gustaría esperar hasta antes del nacimiento de otro hijo?	MESES . . . . . 1 ☐☐ AÑOS . . . . . 2 ☐☐ PRONTO/AHORA 993 NO PUEDE QUEDAR EMBARAZADA . 994 DESPUÉS DEL MATRIMONIO . . . . . 995 OTRO _____ 996 (ESPECIFIQUE) NO SABE 998	→ 710 → 712 → 710
706	VERIFIQUE **226**: NO EMBARAZADA O INSEGURA EMBARAZADA		→ 711
707	VERIFIQUE **303**: ESTÁ USANDO MÉTODO? NO USA ACTUALMENTE USA ACTUALMENTE		→ 712
708	VERIFIQUE **705**: NO SE HIZO PREGUNTA 24 MESES O MÁS; O 02 AÑOS O MÁS 00-23 MESES; O 00-01 AÑOS		→ 711

NO.	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORÍAS Y CÓDIGOS	PASE A
709	VERIFIQUE **704**: QUIERE TENER UN/OTRO HIJO → Usted dice que no quiere tener (un/otro) hijo pronto. ¿Me puede decir por qué no está usando un método para evitar quedar embarazada? ¿Alguna otra razón? NO QUIERE MÁS/ NO QUIERE NINGUNO → Usted dice que no quiere tener (más) hijos. ¿Me puede decir por qué no está usando un método para evitar quedar embarazada? ¿Alguna otra razón? CIRCULE TODAS LAS RAZONES MENCIONADAS	**NO EN UNIÓN** . . . . . A **RAZONES RELACIONADAS CON LA FECUNDIDAD** NO TIENE RELACIONES SEXUALES . . . B SEXO POCO FRECUENTE . . . . . C MENOPAUSIA/HISTERECTOMIZADA . . D NO PUEDE QUEDAR EMBARAZADA . . E SIN MENSTRUACIÓN DESDE ÚLTIMO NACIMIENTO . . . . . F LACTANCIA . . . . . G LO QUE DIOS QUIERA/FATALISTA . . . H **OPOSICIÓN A USAR** ENTREVISTADA SE OPONE . . . . . I ESPOSO/COMPANERO SE OPONE . . . J OTROS SE OPONEN . . . . . K PROHIBICIÓN RELIGIOSA . . . . . L **FALTA DE CONOCIMIENTO** NO CONOCE MÉTODOS . . . . . M NO SABE DÓNDE CONSEGUIRLO . . . . N **RAZONES RELACIONADAS CON EL MÉTODO** EFECTOS SECUNDARIOS O RAZONES DE SALUD . . . . . O FALTA DE ACCESO/ DEMASIADO LEJOS . . . . . P MUY COSTOSO. . . . . Q MÉTODO PREFERIDO NO ESTÁ DISPONIBLE . . . . . R NINGÚN MÉTODO DISPONIBLE . . . . . S INCONVENIENTE PARA USAR . . . . . T INTERFIERE CON PROCESOS NORMALES DEL CUERPO . . . . . U **OTRA** _____ X (ESPECIFIQUE) NO SABE . . . . . Z	
710	VERIFIQUE **303**: ESTÁ USANDO UN MÉTODO ANTICONCEPTIVO? NO SE HIZO PREGUNTA → NO, NO USA ACTUALMENTE → SI, SI USA ACTUALMENTE → 712		
711	¿Usted cree que en el futuro usará algún método para demorar o evitar quedar embarazada?	SI . . . . . 1 NO . . . . . 2 NO SABE 8	
712	VERIFIQUE **216**: TIENE HIJOS VIVOS → Si usted pudiera volver a la época en que todavía no tenía hijos y pudiera elegir exacta-mente el número que tendría en toda su vida, ¿cuántos serían? NO TIENE HIJOS VIVOS → Si usted pudiera elegir exactamente el número de hijos que tendría en toda su vida, ¿cuántos serían? SONDEE PARA CONSEGUIR RESPUESTA NUMÉRICA	NINGUNO . . . . . 00 → 714 NÚMERO . . . . . ☐☐ OTRO _____ 96 → 714 (ESPECIFIQUE)	

NO.	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORÍAS Y CÓDIGOS	PASE A
713	¿Cuántos de estos hijos le habría gustado que fueran hombres y cuántas mujeres, y para cuántos no le importaría el sexo?	HOM-BRE / MU-JER / CUAL-QUIERA NÚMERO [ ][ ] [ ][ ] [ ][ ] OTRO _____ 96 (ESPECIFIQUE)	
714	En los últimos meses: ¿Usted ha escuchado en la radio algo sobre planificación familiar? ¿Usted ha visto en la televisión algo sobre planificación familiar? ¿Usted ha leído en periódicos o revistas algo sobre planificación familiar?	SI NO RADIO . . . . . 1 2 TELEVISIÓN . . . . . 1 2 PERIÓDICOS/REVISTAS 1 2	
715	PREGUNTAS ESPECIFICAS SOBRE MENSAJES EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOBRE PLANIFICACION FAMILIAR		
716	VERIFIQUE **601**: SI, ACTUALMENTE CASADA ↓ / SI, VIVE CON COMPAÑERO ↓ / NO, NO EN UNIÓN → 801		
717	VERIFIQUE **303**: ESTÁ USANDO UN MÉTODO ANTICONCEPTIVO? USA ACTUALMENTE ↓ / NO USA ACTUALMENTE O NO SE PREGUNTÓ → 720		
718	¿Usted diría que el uso de anticoncepción fue su decisión, la de su pareja (esposo/compañero) o lo decidieron juntos?	PRINCIPALMENTE ENTREVISTADA . . . . 1 PRINCIPALMENTE COMPAÑERO/ ESPOSO . . . . . 2 DECISIÓN CONJUNTA . . . . . 3 OTRA _____ 6 (ESPECIFIQUE)	
719	VERIFIQUE **304**: NINGUNO ESTERILIZADO ↓ / ÉL O ELLA ESTERILIZADOS → 801		
720	¿Su (esposo/compañero) desea el mismo número de hijos que usted quiere, o él quiere más o menos que usted?	MISMO NÚMERO . . . . . 1 MÁS HIJOS . . . . . 2 MENOS HIJOS . . . . . 3 NO SABE 8	

SECCIÓN 08. ANTECEDENTES DEL ESPOSO/COMPAÑERO Y TRABAJO DE LA MUJER

NO.	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORÍAS Y CÓDIGOS	PASE A
801	VERIFIQUE **601** Y **602**: ACTUALMENTE CASADA/ UNIDA ↓ ANTERIORMENTE CASADA/ UNIDA → NUNCA CASADA Y NUNCA EN UNIÓN →		803 807
802	¿Cuántos años cumplidos tiene su pareja (esposo/compañero)?	EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS ☐☐	
803	¿Su (última) pareja (esposo/compañero) alguna vez asistió a la escuela?	SI . . . . . 1 NO 2	→ 806
804	¿Cuál fue el nivel de educación más alto que su (esposo/compañero) aprobó: primaria, secundaria o superior?	PRIMARIA . . . . . 1 SECUNDARIA . . . . . 2 SUPERIOR . . . . . 3 NO SABE 8	→ 806
805	¿Cuál fue el (grado/año) más alto que su (esposo/compañero) aprobó en ese nivel? SI COMPLETÓ MENOS DE UN AÑO A ESE NIVEL, REGISTRE '00'.	GRADO/AÑO . . . . . ☐☐ NO SABE 98	
806	VERIFIQUE **801**: ACTUALMENTE CASADA/UNIDA ↓ ANTERIORMENTE CASADA/UNIDA ↓ ¿Cuál es la ocupación de su (esposo/compañero)? Es decir ¿qué clase de trabajo hace él principalmente? ¿Cuál era la ocupación de su (último) (esposo/compañero)? Es decir ¿qué clase de trabajo hacía él principalmente?	_____ ☐☐ _____ _____	
807	Además de los trabajos del hogar, ¿ha tenido usted algún otro trabajo en los últimos 7 días?	SI . . . . . 1 NO 2	→ 811
808	Como usted sabe, algunas mujeres tienen trabajos por los cuales les pagan en dinero o en especie. Otras venden cosas, tienen pequeños negocios o trabajan en tierra de la familia o empresas de la familia. ¿Ha hecho usted alguno de estos trabajos o algún otro tipo de trabajo en los últimos 7 días?	SI . . . . . 1 NO 2	→ 811
809	Si bien usted no ha trabajado en los últimos 7 días, ¿tiene usted algún trabajo o negocio del cual estuvo ausente debido a permisos, vacaciones, maternidad, o por alguna otra razón?	SI . . . . . 1 NO 2	→ 811
810	¿Ha trabajado usted en los últimos 12 meses?	SI . . . . . 1 NO 2	→ 815
811	¿Cuál es su ocupación, es decir, qué clase de trabajo hace usted principalmente?	_____ ☐☐ _____ _____	
812	¿Hace usted ese trabajo para alguien de su familia, para otra persona o trabaja por cuenta propia?	PARA UN FAMILIAR . . . . . 1 PARA OTRA PERSONA . . . . . 2 CUENTA PROPIA 3	

NO.	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORÍAS Y CÓDIGOS	PASE A
813	¿Trabaja usted generalmente durante todo el año, por épocas o de vez en cuando?	TODO EL AÑO . . . . . 1 POR ÉPOCAS/PARTE DEL AÑO . . . . 2 DE VEZ EN CUANDO 3	
814	¿A usted le pagan en dinero o mercancia (comida, artículos de valor) / especie (servicio por servicio) , por el trabajo que realiza o no le pagan?	SÓLO DINERO. . . . . 1 DINERO Y MERCANCIA/ESPECIE . . . . 2 SÓLO EN MERCANCIA/ESPECIE . . . . . 3 NO LE PAGAN 4	
815	VERIFIQUE **601**: ACTUALMENTE CASADA/UNIDA ☐ → NO EN UNIÓN ☐		→ 823
816	VERIFIQUE **814**: CÓDIGOS '1' O '2' CIRCULADOS ☐ → OTRO ☐		→ 819
817	¿Quién generalmente decide cómo se gasta el dinero que usted gana: usted, su (esposo/compañero), o usted y su (esposo/compañero) conjuntamente?	ENTREVISTADA D . . . . . 1 ESPOSO/COMPAÑERO DECIDE . . . . 2 AMBOS, LA ENTREVISTADA Y SU ESPOSO/COMPAÑERO . . . . . 3 OTRO _____ 6 (ESPECIFIQUE)	
818	¿Usted diría que el dinero que usted gana es más de lo que gana su (esposo/compañero), menos de lo que él gana, o más o menos lo mismo?	MAS DE LO QUE ÉL GANA . . . . . 1 MENOS DE LO QUE ÉL GANA . . . . . 2 MAS O MENOS LO MISMO . . . . . 3 ESPOSO/COMPAÑERO NO TIENE INGRESOS . . . . . 4 NO SABE 8	→ 820
819	¿Quién generalmente decide cómo se utiliza el dinero que su (esposo/compañero) gana: usted, su (esposo/compañero), o usted y su (esposo/compañero) conjuntamente?	ENTREVISTADA DECIDE . . . . . 1 ESPOSO/COMPAÑERO DECIDE . . . . 2 LA ENTREVISTADA Y SU ESPOSO/COMPAÑERO DECIDEN . . . . . 3 ESPOSO/COMPAÑERO NO TIENE INGRESOS . . . . . 4 OTRO _____ 6 (ESPECIFIQUE)	
820	¿Quién normalmente toma la decisión sobre la atención médica para usted: usted, su (esposo/compañero), usted y su esposo/compañero) conjuntamente, o alguien más?	ENTREVISTADA DECIDE . . . . . 1 ESPOSO/COMPAÑERO DECIDE . . . . 2 LA ENTREVISTADA Y SU ESPOSO/COMPAÑERO DECIDEN . . . . . 3 PARIENTES. . . . . 4 OTRO 6	
821	¿Quién por lo general toma la decisión sobre compras importantes del hogar?	ENTREVISTADA DECIDE . . . . . 1 ESPOSO/COMPAÑERO DECIDE . . . . 2 LA ENTREVISTADA Y SU ESPOSO/COMPAÑERO DECIDEN . . . . . 3 PARIENTES . . . . . 4 OTRO 6	
822	¿Quién por lo general toma la decisión sobre visitas a su familia o parientes?	ENTREVISTADA DECIDE . . . . . 1 ESPOSO/COMPAÑERO DECIDE . . . . 2 LA ENTREVISTADA Y SU ESPOSO/COMPAÑERO DECIDEN . . . . . 3 PARIENTES . . . . . 4 OTRO 6	

NO.	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORÍAS Y CÓDIGOS	PASE A
823	¿Usted es la dueña unica de esta casa o de otra casa, bien sola o conjuntamente con otra persona?	SOLA . . . . . 1 CONJUNTAMENTE . . . . . 2 SOLA Y CONJUNTAMENTE . . . . . 3 NO POSEE 4	
824	¿Usted es dueña de alguna tierra bien sea sola o conjuntamente con otra persona?	SOLA . . . . . 1 CONJUNTAMENTE . . . . . 2 SOLA Y CONJUNTAMENTE . . . . . 3 NO POSEE 4	
825	PRESENCIA DE OTRAS PERSONAS EN ESTE MOMENTO: DETERMINE SI ESTÁN PRESENTES Y ESCUCHANDO; O PRESENTES PERO NO ESCUCHANDO; O SI NO HAY NADIE PRESENTE.	PRESENTES: ESCUCHAN / NO ESCUCHAN; NADIE PRES. MENORES DE 10 AÑOS . . . . . 1 2 3 ESPOSO/ COMPAÑERO . . . . 1 2 3 OTROS, VARONES . . . 1 2 3 OTRAS, MUJERES . . . 1 2 3	
826	En su opinión, se justifica que un esposo golpee o le pegue a la esposa en alguna de las siguientes situaciones:	SI NO NS	
	¿Si ella sale de la casa sin decírselo a él?	SI SALE DE LA CASA 1 2 8	
	¿Si ella descuida/desatiende los niños?	SI DESCUIDA LOS NIÑOS 1 2 8	
	¿Si ella discute con él?	SI DISCUTE CON ÉL 1 2 8	
	¿Si ella rehusa tener relaciones sexuales con él?	SI REHUSA SEXO 1 2 8	
	¿Si ella deja quemar la comida?	SI QUEMA LA COMIDA 1 2 8	
	¿Si ella le es infiel?	SI LE ES INFIEL 1 2 8	

SECCIÓN 09. VIH/SIDA

NO.	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORÍAS Y CÓDIGOS	PASE A
901	Ahora me gustaría hablarle de algo más. ¿Ha oído usted hablar de una enfermedad llamada el SIDA?	SI . . . . . 1 NO 2	→ 937
902	¿Pueden las personas disminuir los riesgos de infectarse del virus que causa el SIDA teniendo una sola pareja sexual y que esa persona no tenga otras parejas sexuales?	SI . . . . . 1 NO . . . . . 2 NO SABE 8	
903	¿Pueden las personas infectarse con el virus que causa el SIDA por picaduras de mosquitos?	SI . . . . . 1 NO . . . . . 2 NO SABE 8	
904	¿Pueden las personas protegerse del virus que causa el SIDA usando condon cada vez que tienen relaciones sexuales?	SI . . . . . 1 NO . . . . . 2 NO SABE 8	
905	¿Pueden las personas infectarse con el virus que causa el SIDA compartiendo alimentos con una persona que tiene SIDA?	SI . . . . . 1 NO . . . . . 2 NO SABE 8	
906	¿Pueden las personas infectarse con el virus que causa el SIDA debido a brujerías o medios sobrenaturales?	SI . . . . . 1 NO . . . . . 2 NO SABE 8	
907	¿Es posible que una persona que se ve saludable pueda tener el virus que causa el SIDA?	SI . . . . . 1 NO . . . . . 2 NO SABE 8	
908	El virus que causa el SIDA puede ser transmitido de una madre a su bebé: ¿Durante el embarazo? ¿Durante el parto? ¿Durante la lactancia?	SI NO NS DURANTE EMBARAZO . . 1 2 8 DURANTE PARTO . . . . 1 2 8 POR LACTANCIA 1 2 8	
909	VERIFIQUE **908**: AL MENOS UN 'SI' ↓ OTRO →		→ 911
910	¿Sabe usted si existen medicamentos especiales que un médico o una enfermera pueden dar a una mujer embarazada infectada con el virus que causa el SIDA para reducir el riesgo de infectar al bebé?	SI . . . . . 1 NO . . . . . 2 NO SABE 8	
911	VERIFIQUE **208** Y **215**: SIN NACIMIENTOS → ÚLTIMO NACIMIENTO EN ENERO DEL 2012 O DESPUÉS ↓ ÚLTIMO NACIMIENTO ANTES DE ENERO DEL 2012 →		→ 926 → 926
912	VERIFIQUE **408** PARA EL ÚLTIMO NACIMIENTO: TUVO ATENCIÓN PRENATAL ↓ NO TUVO ATENCIÓN PRENATAL →		→ 920
913	VERIFIQUE LA PRESENCIA DE OTRAS PERSONAS. ANTES DE CONTINUAR, HAGA TODO LO POSIBLE PARA OBTENER PRIVACIDAD.		
914	Durante alguno de sus controles prenatales para su su último embarazo, recibió alguna información sobre: ¿Bebés contrayendo el virus del SIDA de las madres? ¿Las cosas que usted puede hacer para evitar la infección del virus del SIDA? ¿La prueba para detectar el virus que causa el SIDA?	SI NO NS SIDA DE MADRE . . . . 1 2 8 COSAS QUE HACER . . 1 2 8 PRUEBA DEL SIDA . . . 1 2 8	

NO.	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORÍAS Y CÓDIGOS	PASE A
926	No quiero saber los resultados, pero ¿alguna vez le han hecho la prueba para saber si tiene el virus que causa el SIDA?	SI . . . . . 1 NO 2	→ 930
927	¿Hace cuántos meses que se hizo la prueba la última vez?	MESES . . . . . ☐☐ DOS AÑOS O MÁS 95	
928	No quiero saber los resultados, pero ¿recibió los resultados de la prueba?	SI . . . . . 1 NO 2	
929	¿Dónde se hizo la prueba? SONDEE PARA IDENTIFICAR EL TIPO DE CADA FUENTE. SI NO PUEDE DETERMINAR SI LA FUENTE ES PÚBLICA O PRIVADA, ESCRIBA EL NOMBRE DEL LUGAR. _____ (NOMBRE DEL LUGAR(ES))	**SECTOR PÚBLICO** HOSPITAL DEL GOBIERNO . . . . . 11 CENTRO DE SALUD GOBIERNO . . . . . 12 POLICLINICA CSS . . . . . 13 OTRO LUGAR DEL SECTOR . . . . . 16 PÚBLICO _____ (ESPECIFIQUE) **SECTOR MÉDICO PRIVADO** HOSPITAL/CLÍNICA/MÉDICO . . . . . 21 LABORATORIO CLINICICO PRIVADO . . 22 OTRO SITIO DEL SECTOR PRIVADO _____ 26 (ESPECIFIQUE) **OTRA FUENTE** HOGAR . . . . . 31 INSTITUCIÓN CORRECIONAL . . . . . 32 **OTRA** _____ 96 (ESPECIFIQUE)	→ 932
930	¿Sabe de algún lugar donde la gente pueda ir a hacerse la prueba del SIDA?	SI . . . . . 1 NO 2	→ 932
920	VERIFIQUE **434** PARA ÚLTIMO NACIMIENTO: CUALQUIER CÓDIGO 21-36 CIRCULADO ☐ OTRO ☐		→ 926
921	Entre el momento en que ingresó al servicio de salud y antes de que el bebé naciera, ¿le ofrecieron hacerle la prueba del virus del SIDA?	SI . . . . . 1 NO 2	
922	No quiero saber los resultados pero ¿le hicieron la prueba del SIDA en ese momento?	SI . . . . . 1 NO 2	→ 926
923	No quiero saber los resultados, pero ¿recibió los resultados de la prueba?	SI . . . . . 1 NO 2	
924	¿Le han hecho una prueba del SIDA desde esa vez que le hicieron la prueba durante su embarazo?	SI . . . . . 1 NO 2	→ 927
925	¿Hace cuántos meses que se hizo la prueba del VIH la última vez?	MESES . . . . . ☐☐ DOS AÑOS O MÁS 95	→ 932

NO.	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORÍAS Y CÓDIGOS	PASE A
939	VERIFIQUE **937**: HA OÍDO HABLAR DE OTRAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL SI ☐ NO ☐ → 941		
940	Ahora me gustaría preguntarle sobre su salud en los últimos 12 meses. ¿Ha tenido usted una infección de transmisión sexual durante los últimos 12 meses?	SI . . . . . 1 NO . . . . . 2 NO SABE 8	
941	Algunas veces las mujeres experimentan una secreción (flujo) genital anormal de mal olor. Durante los últimos 12 meses, ¿ha tenido usted una secreción (flujo) genital anormal de mal olor?	SI . . . . . 1 NO . . . . . 2 NO SABE 8	
942	Algunas veces las mujeres tienen llagas o úlceras en sus genitales. Durante los últimos 12 meses, ¿usted ha tenido una llaga o úlcera en sus genitales?	SI . . . . . 1 NO . . . . . 2 NO SABE 8	
943	VERIFIQUE **940**, **941**, Y **942**: HA TENIDO ALGUNA INFECCIÓN (POR LO MENOS UN 'SI') ☐ NO HA TENIDO UNA INFECCIÓN O NO SABE ☐ → 946		
944	La última vez que usted tuvo (PROBLEMA DE **940**/**941**/**942**/), ¿buscó usted consejo o tratamiento?	SI . . . . . 1 NO 2	→ 946
945	¿Adónde fue? ¿Algún otro lugar? SONDEE PARA IDENTIFICAR EL TIPO DE CADA FUENTE. SI NO PUEDE DETERMINAR SI LA FUENTE ES PÚBLICA O PRIVADA, ESCRIBA EL NOMBRE DEL LUGAR. _____ (NOMBRE DEL LUGAR(ES))	**SECTOR PÚBLICO** HOSPITAL DEL GOBIERNO . . . . . A CENTRO DE SALUD GOBIERNO . . . . . B POLICLINICA CSS C CLÍNICA PLANIFICACIÓN FAMILIAR . . . . D OTRO LUGAR DEL SECTOR PÚBLICO _____ (ESPECIFIQUE) E **SECTOR MÉDICO PRIVADO** HOSPITAL/CLÍNICA/ CONSULTORIO MÉDICO . . . . . F FARMACIA . . . . . G OTRO SITIO DEL SECTOR PRIVADO _____ (ESPECIFIQUE) H **OTRA FUENTE** TIENDA . . . . . H OTRA _____ (ESPECIFIQUE) X	
946	Si una mujer sabe que su marido tiene una enfermedad que la puede infectar durante las relaciones sexuales, ¿se justifica que ella pida usar condón cuando tienen relaciones sexuales?	SI . . . . . 1 NO . . . . . 2 NO SABE 8	
947	¿Se justifica que una mujer se niegue a tener relaciones sexuales con su esposo/compañero cuando ella sabe que él tiene relaciones sexuales con otras mujeres?	SI . . . . . 1 NO . . . . . 2 NO SABE 8	
948	VERIFIQUE **601**: ACTUALMENTE CASADA/UNIDA ☐ NO EN UNIÓN ☐ → 1001		
949	¿Usted le puede decir que no a su (esposo/compañero), si no desea tener relaciones sexuales?	SI . . . . . 1 NO . . . . . 2 NS/NO ESTÁ SEGURA/DEPENDE 8	
950	¿Usted le podría pedir a su (esposo/compañero) que usen condón si usted quisiera que él usara?	SI . . . . . 1 NO . . . . . 2 NS/NO ESTÁ SEGURA/DEPENDE 8	

SECCION 10. OTROS ASUNTOS DE SALUD

NO.	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORÍAS Y CÓDIGOS	PASE A
1001	Ahora me gustaría hacerle algunas preguntas relativas a su salud. ¿Ha recibido/puesto a usted alguna inyección en los últimos 12 meses? SI SI: ¿Cuantas inyecciones ha recibido/puesto? SI EL NÚMERO DE INYECCIONES ES 90 O MÁS, O DIARIAMENTE DURANTE 3 MESES O MÁS, REGISTRE '90'. SI LA RESPUESTA NO ES NUMÉRICA, SONDEE PARA OBTENER UNA ESTIMACIÓN.	NÚMERO DE INYECCIONES . . . ☐☐ NINGUNA INYECCIÓN 00	→ 1004
1002	De todas las inyecciones que recibió, ¿cuántas fueron administradas por un médico, una enfermera, un farmaceútico, un dentista o cualquier otro trabajador de salud? SI EL NÚMERO DE INYECCIONES ES 90 O MÁS, O DIARIAMENTE DURANTE 3 MESES O MÁS, REGISTRE '90'. SI LA RESPUESTA NO ES NUMÉRICA, SONDEE PARA OBTENER UNA ESTIMACIÓN.	NÚMERO DE INYECCIONES . . . ☐☐ NINGUNA INYECCIÓN 00	→ 1004
1003	La última vez que usted recibió una inyección de un trabajador de salud, ¿esa persona utilizó una jeringa y aguja de un paquete nuevo, sin abrir?	SI . . . . . 1 NO . . . . . 2 NO SABE 8	
1004	¿Usted actualmente fuma cigarrillos?	SI . . . . . 1 NO 2	→ 1006
1005	En las ultimas 24 horas, ¿cuántos cigarrillos se fumó?	NÚMERO DE CIGARRILLOS . . . . . ☐☐	
1006	¿Actualmente fuma o utiliza cualquier (otro) tipo de tabaco?	SI . . . . . 1 NO 2	→ 1008
1007	¿Qué (otro) tipo de tabaco fuma actualmente? REGISTRE TODOS LOS MENCIONADOS	PIPA . . . . . A TABACO DE MASCAR . . . . . B TABACO . . . . . C OTRO _____ X (ESPECIFIQUE)	
1008	Diferentes factores pueden impedir que la mujer consulte al médico o reciba tratamiento. Cuando usted se enferma y quiere recibir consejo o tratamiento médico, para usted es un gran problema: ¿Conseguir permiso para ir a ver al doctor? ¿Conseguir el dinero necesario para la consulta o tratamiento? ¿La distancia al establecimiento de salud? ¿No querer ir sola?	ES GRAN PROBLEMA / NO LO ES PERMISO PARA IR . . . . . 1 2 CONSEGUIR DINERO . . . . 1 2 DISTANCIA . . . . . 1 2 NO QUERER IR SOLA 1 2	
1009	¿Usted tiene seguro de salud?	SI . . . . . 1 NO 2	→ 1101
1010	¿Qué tipo de seguro de salud tiene usted? REGISTRE TODOS LOS MENCIONADOS	SEGURO SOCIAL . . . . . A SEGURO COLECTIVO . . . . . B SEGURO PRIVADO . . . . . C OTRO _____ X (ESPECIFIQUE)	

SECCION 11. MORTALIDAD MATERNA

NO.	PREGUNTAS Y FILTROS	CODIFICACION DE CATEGORÍAS	SALTO
1101	Ahora me gustaría hacerle algunas preguntas acerca de sus hermanos y hermanas, ésto es, todos los hijos nacidos de su madre natural, incluyendo los que viven con usted, los que viven en otro lugar y los que han muerto. ¿Cuántos hijos tuvo su madre al dar a luz, incluído usted?	NÚMEROS DE NACIMIENTOS DE SU MADRE NATURAL ..... ☐☐	
1102	REVISAR 1101: DOS O MÁS NACIMIENTOS ☐ SÓLO UN NACIMIENTO (RESPONDEN SOLAMENTE) ☐ →		1114
1103	Cuántos partos tuvo su madre antes que usted naciera	NÚMERO DE PARTOS ANTERIORES .... ☐☐	

		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1104	Cuál fue el nombre dado a su hermano(a) mayor (siguiente mas viejo)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
1105	Es (NOMBRE) Varón o mujer	VARÓN 1 MUJER 2	VARÓN 1 MUJER 2	VARÓN 1 MUJER 2	VARÓN 1 MUJER 2	VARÓN 1 MUJER 2	VARÓN 1 MUJER 2
1106	Está (NOMBRE) todavía vivo?	SI .... 1 NO .... 2 IR A 1108 NS .... 8 IR A 1108	SI .... 1 NO .... 2 IR A 1108 NS .... 8 IR A (3)	SI .... 1 NO .... 2 IR A 1108 NS .... 8 IR A (4)	SI .... 1 NO .... 2 IR A 1108 NS .... 8 IR A (5)	SI .... 1 NO .... 2 IR A 1108 NS .... 8 IR A (6)	SI .... 1 NO .... 2 IR A 1108 NS .... 8 IR A (7)
1107	Qué edad tiene (NOMBRE)?	☐☐ IR A (2)	☐☐ IR A (3)	☐☐ IR A (4)	☐☐ IR A (5)	☐☐ IR A (6)	☐☐ IR A (7)
1108	Hace cuánto tiempo murió (NOMBRE)?	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐
1109	Cuántos años tenía (NOMBRE) cuando murió?	☐☐ SI ES VARÓN O MURIÓ ANTES 12 AÑOS DE EDAD IR A (2)	☐☐ SI ES VARÓN O MURIÓ ANTES 12 AÑOS DE EDAD IR A (3)	☐☐ SI ES VARÓN O MURIÓ ANTES 12 AÑOS DE EDAD IR A (4)	☐☐ SI ES VARÓN O MURIÓ ANTES 12 AÑOS DE EDAD IR A (5)	☐☐ SI ES VARÓN O MURIÓ ANTES 12 AÑOS DE EDAD IR A (6)	☐☐ SI ES VARÓN O MURIÓ ANTES 12 AÑOS DE EDAD IR A (7)
1110	Estaba (NOMBRE) embarazada cuando murió?	SI .... 1 IR A 1113 NO 2	SI .... 1 IR A 1113 NO 2	SI .... 1 IR A 1113 NO 2	SI .... 1 IR A 1113 NO 2	SI .... 1 IR A 1113 NO 2	SI .... 1 IR A 1113 NO 2
1111	Murió (NOMBRE) durante el parto?	SI .... 1 IR A 1113 NO 2	SI .... 1 IR A 1113 NO 2	SI .... 1 IR A 1113 NO 2	SI .... 1 IR A 1113 NO 2	SI .... 1 IR A 1113 NO 2	SI .... 1 IR A 1113 NO 2
1112	Murió (NOMBRE) dentro de los dos meses anteriores al término de su embarazo?	SI .... 1 NO 2	SI .... 1 NO 2	SI .... 1 NO 2	SI .... 1 NO 2	SI .... 1 NO 2	SI .... 1 NO 2
1113	Cuántos niños nacidos vivos tuvo (NOMBRE) durante toda su vida?	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐

SI NO TIENE MÁS HERMANOS O HERMANAS, IR A DV01.

NO.	PREGUNTAS Y FILTROS	CODIFICACION DE CATEGORÍAS					SALTO
1104	Cuál fue el nombre dado a su hermano(a) mayor (siguiente más viejo)	(7) _____	(8) _____	(9) _____	(10) _____	(11) _____	(12) _____
1105	Es (NOMBRE) Varón o mujer	VARÓN 1 MUJER 2	VARÓN 1 MUJER 2	VARÓN 1 MUJER 2	VARÓN 1 MUJER 2	VARÓN 1 MUJER 2	VARÓN 1 MUJER 2
1106	Esta (NOMBRE) todavía vivo?	SI . . . . 1 NO . . . . 2 → IR A 1108 NS . . . . 8 → IR A (8)	SI . . . . 1 NO . . . . 2 → IR A 1108 NS . . . . 8 → IR A (9)	SI . . . . 1 NO . . . . 2 → IR A 1108 NS . . . . 8 → IR A (10)	SI . . . . 1 NO . . . . 2 → IR A 1108 NS . . . . 8 → IR A (11)	SI . . . . 1 NO . . . . 2 → IR A 1108 NS . . . . 8 → IR A (12)	SI . . . . 1 NO . . . . 2 → IR A 1108 NS . . . . 8 → IR A (13)
1107	Que edad tiene (NOMBRE)?	☐☐ IR A (8)	☐☐ IR A (9)	☐☐ IR A (10)	☐☐ IR A (11)	☐☐ IR A (12)	☐☐ IR A (13)
1108	Hace cuanto tiempo murió (NOMBRE)?	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐
1109	Cuantos años tenía (NOMBRE) cuando murió?	☐☐ SI ES VARÓN O MURIÓ ANTES 12 AÑOS DE EDAD IR A (8)	☐☐ SI ES VARÓN O MURIÓ ANTES 12 AÑOS DE EDAD IR A (9)	☐☐ SI ES VARÓN O MURIÓ ANTES 12 AÑOS DE EDAD IR A (10)	☐☐ SI ES VARÓN O MURIÓ ANTES 12 AÑOS DE EDAD IR A (11)	☐☐ SI ES VARÓN O MURIÓ ANTES 12 AÑOS DE EDAD IR A (12)	☐☐ SI ES VARÓN O MURIÓ ANTES 12 AÑOS DE EDAD IR A (13)
1110	Estaba (NOMBRE) embarazada cuando murió?	SI . . . . 1 → IR A 1113 NO 2	SI . . . . 1 → IR A 1113 NO 2	SI . . . . 1 → IR A 1113 NO 2	SI . . . . 1 → IR A 1113 NO 2	SI . . . . 1 → IR A 1113 NO 2	SI . . . . 1 → IR A 1113 NO 2
1111	Murió (NOMBRE) durante el parto?	SI . . . . 1 → IR A 1113 NO 2	SI . . . . 1 → IR A 1113 NO 2	SI . . . . 1 → IR A 1113 NO 2	SI . . . . 1 → IR A 1113 NO 2	SI . . . . 1 → IR A 1113 NO 2	SI . . . . 1 → IR A 1113 NO 2
1112	Murió (NOMBRE) dentro de los dos meses anteriores al término de su embarazo?	SI . . . . 1 NO 2	SI . . . . 1 NO 2	SI . . . . 1 NO 2	SI . . . . 1 NO 2	SI . . . . 1 NO 2	SI . . . . 1 NO 2
1113	Cuántos niños nacidos vivos tuvo (NOMBRE) durante toda su vida?	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐
SI NO TIENE MÁS HERMANOS O HERMANAS, IR A DV01.							

MODULO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA

NO.	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORÍAS Y CÓDIGOS	PASE A
DV01	VERIFIQUE QUE NO ESTEN PRESENTES OTRAS PERSONAS: NO CONTINUAR HASTA QUE NO SE ASEGURE LA PRIVACIDAD. PRIVACIDAD OBTENIDA . . . . . 1 ↓ PRIVACIDAD NO OBTENIDA . . . . . 2 → DV32		
	LEER A LA ENCUESTADA Ahora me gustaría hacerle algunas preguntas acerca de aspectos importantes de la vida de la mujer. Encontrará algunas de las preguntas muy personales. Sin embargo su respuesta es crucial para entender las condiciones de la mujer en Panamá. Le aseguro que sus respuestas serán confidenciales y no serán dichas a ninguna persona y nadie en su hogar sabrá que se realizaron estas preguntas.		
DV02	VERIFIQUE 601 Y 602: ACTUALMENTE CASADA/ VIVIENDO CON UN HOMBRE ☐ ↓ PREVIAMENTE CASADA VIVIÓ CON UN HOMBRE (LEA EN TIEMPO PASADO Y USE EL "ÚLTIMO" CON MARIDO/COMPAÑERO') ☐ ↓ NUNCA CASADA/ NUNCA VIVIÓ CON UN HOMBRE ☐ → DV16		
DV03	Primero, le voy a preguntar acerca de situaciones que le suceden a ciertas mujeres. Por favor dígame, si aplican a su relación con su (último) (marido/compañero).	SI NO NS	
	a) Él (es/era) celoso o se enfada/ba si usted (habla/hablaba) con otro hombre?	CELOSO 1 2 8	
	b) Él frecuentemente la (acusa/acusó) de ser infiel?	ACUSA 1 2 8	
	c) Él le (impide/impidió) reunirse con sus amigas?	SIN REUNIR CON AMIGOS 1 2 8	
	d) Él (trata/trató) de limitar el contacto con su familia?	NO FAMILIA 1 2 8	
	e) Él (insiste/insistió) en conocer donde (está/estuvo) todo el tiempo?	DÓNDE ESTAS 1 2 8	
	f) Él (trata/trataba) de impedir que usted (salga/saliera) a trabajar?	TRABAJAR 1 2 8	
DV04	Ahora necesito hacerle algunas preguntas acerca de la relación con su (Último) (marido/pareja).		
	A Su (último) (marido/pareja) alguna vez:	B Cuantas veces ha ocurrido durante los últimos doce meses: a menudo, algunas veces, o nunca?	

	ALGUNA VEZ		FRECUENTE-MENTE	A VECES	NO, EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
a) Dice o hace algo para humillarla frente a otros?	SI	1 →	1	2	3
	NO	2 ↓			
b) Le amenazó con lastimar a alguien a quien usted estima o se preocupa?	SI	1 →	1	2	3
	NO	2 ↓			
c) La insulta o la hace sentir mal con usted misma?	SI	1 →	1	2	3
	NO	2 ↓			

NO.	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORÍAS Y CÓDIGOS	PASE A
DV05	A Su (último) (marido/pareja) hace algunas de las siguientes cosas a usted:	B Que tan frecuente ocurrió esto en los últimos 12 meses: frecuentemente, a veces o nunca?	

			ALGUNA VEZ	FRECUENTE-MENTE	A VECES	NO, EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
a)	Empuja, jamaquea o le tira cosas a usted?	SI 1 → / NO 2 ↓	1	2	3	
b)	La garnatea?	SI 1 → / NO 2 ↓	1	2	3	
c)	Le dobló el brazo o haló el cabello?	SI 1 → / NO 2 ↓	1	2	3	
d)	Le pega con el puño o con algo que le pueda lastimar?	SI 1 → / NO 2 ↓	1	2	3	
e)	La patea, arrastra, o le da palizas?	SI 1 → / NO 2 ↓	1	2	3	
f)	La trata de asfixiar o quemar a propósito?	SI 1 → / NO 2 ↓	1	2	3	
g)	Amenaza o ataca con un cuchillo, pistola, u otra arma?	SI 1 → / NO 2 ↓	1	2	3	
h)	Físicamente la fuerza a tener relaciones sexuales cuando usted no quiere?	SI 1 → / NO 2 ↓	1	2	3	
i)	Fisicamente la fuerza a realizar cualquier otro acto sexual que usted no quiera?	SI 1 → / NO 2 ↓	1	2	3	
j)	La fuerza con amenazas o de otra manera a realizar actos sexuales que usted no quiere?	SI 1 → / NO 2 ↓	1	2	3	

DV06	VERIFIQUE DV05A (a-j): AL MENOS UN 'SI' ↓ NI UN 'SI' → DV09		
DV07	Qué tiempo después que usted se casó o empezó a vivir con su último (esposo/pareja)ocurrió alguna de estas cosas SI MENOS DE UN AÑO GRABAR '00'	NÚMERO DE AÑOS . . . . . ☐☐ ANTES CASADA/ANTES VIVIR JUNTOS 95	
DV08	Ha sucedido alguna vez lo siguiente como resultado de lo que su último (esposo / compañero) le hizo:		
	a) Usted tenía cortes, moretones o dolores?	SI . . . . . 1 NO 2	
	b) Usted tenía lesiones oculares, esguinces, dislocación o quemaduras?	SI . . . . . 1 NO 2	
	c) Tuvo heridas profundas, huesos rotos, dientes rotos u otras lesiones serias?	SI . . . . . 1 NO 2	

NO.	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORÍAS Y CÓDIGOS	PASE A
DV09	Alguna vez golpeó, cacheteó, pateó o hizo algo para lastimar físicamente a su último (esposo/pareja) cuando él no la golpeaba físicamente	SI . . . . . 1 NO 2	→ DV11
DV10	En los últimos 12 meses, que tantas veces le hizo esto a su último (esposo/pareja) constantemente, a veces o nunca?	FRECUENTEMENTE . . . . . 1 ALGUNA VEZ . . . . . 2 NUNCA 3	
DV11	Su última pareja/esposo tomaba / tomaba alcohol?	SI . . . . . 1 NO 2	→ DV13
DV12	Que tan frecuente se emborrachaba: constantemente, a veces o nunca?	FRECUENTEMENTE . . . . . 1 ALGUNA VEZ . . . . . 2 NUNCA 3	
DV13	Tiene (tenía) miedo a su (último)(esposo/pareja): la mayor parte del tiempo, a veces, o nunca?	MAYOR PARTE DEL TIEMPO . . . . . 1 A VECES . . . . . 2 NUNCA TEMÍ 3	
DV14	VERIFIQUE 609: CASADA/UNIDAS MAS DE UNA VEZ CASADA/UNIDA SOLO UNA VEZ → DV16		
DV15	A Hasta ahora hemos estado hablando sobre el comporta-miento de su (actual/último) (esposo/pareja). Ahora quiero preguntarle sobre el comportamiento de cualquier esposo/pareja previo.	B Hace cuánto tiempo atrás ocurrió esto?	

	ALGUNA VEZ		0 - 11 MESES ATRÁS	12+ MESES ATRÁS	NO LO RECUERDA
a) Algún esposo/pareja anterior alguna vez le pegó, abofeteó, pateó o lastimó físicamente de alguna forma?	SI	1 →	1	2	3
	NO	2 ↓			
b) Algún esposo/pareja anterior le forzó físicamente a tener relaciones sexuales o realizar otro acto sexual sin su consentimiento?	SI	1 →	1	2	3
	NO	2			

NO.	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORÍAS Y CÓDIGOS	PASE A
DV16	VERIFICAR 601 Y 602: ALGUNA VEZ CASADA/ VIVIÓ CON HOMBRE → Desde que usted tenía 15 años alguien aparte de su (esposo/pareja) le pegó, abofeteó, pateó o le hizo daño físico? NUNCA CASADA/NUNCA VIVIÓ CON HOMBRE → Desde que usted tenía 15 años alguien le pegó, abofeteó, pateó o le hizo daño físico?	SI . . . . . 1 NO . . . . . 2 REHUSA RESPONDER/ NO RESPONDE 3	→ DV19
DV17	Quién le lastimó de esa manera? Alguien más? REGISTRE TODAS LAS MENCIONADA	MADRE/ MADRASTRA . . . . . A PADRE/PADRASTRO . . . . . B HERMANO/HERMANA . . . . . C HIJA/HIJO . . . . . D OTRO PARIENTE . . . . . E NOVIO ACTUAL . . . . . F NOVIO PREVIO . . . . . G SUEGRA . . . . . H SUEGRO . . . . . I OTRO PARIENTE POLITICO . . . . . J MAESTRO . . . . . K EMPLEADOR . . . . . L POLICIA/GUARDIA . . . . . M OTRO _____ X (ESPECIFIQUE)	
DV18	En los últimos 12 meses, qué tan frecuente ésta persona(as) le hizo / hicieron daño físico: constantemente, a veces o nunca?	FRECUENTEMENTE . . . . . 1 A VECES . . . . . 2 NUNCA 3	
DV19	VERIFIQUE 201, 226, Y 230: ALGUNA VEZ EMBARAZADA (SI EN 201 O 226 O 230) NUNCA ANTES EMBARAZADA		→ DV22
DV20	Durante su embarazo, alguien le pegó, abofeteó, pateó o hizo algo para lastimarla físicamente?	SI . . . . . 1 NO 2	→ DV22
DV21	Quién durante su embarazo hizo algo para lastimarla físicamente? Alguien más? REGISTRE TODAS LAS MENCIONADA	MARIDO/PAREJA ACTUAL . . . . . A MADRE/MADRASTRA . . . . . B PADRE/PADRASTRO . . . . . C HERMANA/HERMANO . . . . . D HIJA/HIJO . . . . . E OTRO PARIENTE . . . . . F ESPOSO/PAREJA PREVIO . . . . . G NOVIO ACTUAL . . . . . H NOVIO PREVIO . . . . . I SUEGRA . . . . . J SUEGRO . . . . . K PARIENTE POLITICO . . . . . L MAESTRO . . . . . M EMPLEADOR . . . . . N POLICIA/GUARDIA . . . . . O OTRO _____ X (ESPECIFIQUE)	

NO.	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORÍAS Y CÓDIGOS	PASE A
DV22	VERIFIQUE 601 Y 602: CASADA/VIVE CON UN HOMBRE Ahora quiero preguntarle acerca de las cosas que pudieron haber hecho a usted por alguien que no sea (el/la) (esposo/pareja). En cualquier momento de su vida, niñez o vida adulta, alguien le ha obligado de alguna manera a tener relaciones sexuales o realizar cualquier otro acto sexual cuando usted no quería? NUNCA CASADA/NUNCA VIVIÓ CON UN HOMBRE En cualquier momento de su vida, niñez o vida adulta, alguien le ha obligado de alguna manera a tener relaciones sexuales o realizar cualquier otro acto sexual cuando usted no quería?	SI . . . . . 1 NO . . . . . 2 REHUSA RESPONDER/ NO RESPONDE 3	→ DV26
DV23	¿Cuántos años tenías la primera vez que fue obligada a tener relaciones sexuales o realizar cualquier otro acto sexual?	EDAD EN AÑOS COMPLETOS ☐☐ NO SABE 98	
DV24	¿Quién fue la persona que la obligó en ese momento?	ESPOSO/PAREJA ACTUAL . . . . . 01 ESPOSO/PAREJA PREVIA . . . . . 02 NOVIO PREVIO/ACTUAL . . . . . 03 PADRE/PADRASTRO . . . . . 04 HERMANO/HERMANASTRO . . . . . 05 OTRO PARIENTE . . . . . 06 PARIENTE POLITICO . . . . . 07 AMIGO/CONOCIDO . . . . . 08 AMIGO DE FAMILIA . . . . . 09 MAESTRO . . . . . 10 EMPLEADOR . . . . . 11 POLICIA/GUARDIA . . . . . 12 LIDER RELIGIOSO . . . . . 13 DESCONOCIDO . . . . . 14 OTRO _____ 96 (ESPECIFIQUE)	
DV25	VERIFIQUE 601 Y 602: ALGUNA VEZ CASADA/ ALGUNA VEZ VIVIÓ CON UN HOMBRE 'En los últimos 12 meses, alguien aparte de su (esposo/pareja) le forzó físicamente a tener relaciones sexuales sin su consentimiento? NUNCA CASADA/ NUNCA VIVIÓ CON UN HOMBRE En los últimos 12 meses, alguien le forzó físicamente a tener relaciones sexuales sin su consentimiento?	SI . . . . . 1 NO 2	

NO.	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORÍAS Y CÓDIGOS	PASE A
DV26	VERIFIQUE DV05A (a-j), DV15, DV16, DV20, DV22, Y DV25: AL MENOS UN 'SI' ☐ ↓ NI UN 'SI' ☐ →		DV30
DV27	Pensando en lo que usted ha experimentado entre las diferentes cosas que hemos estado hablando, ¿alguna vez ha tratado de buscar ayuda?	SI . . . . . 1 NO 2	→ DV28A
DV28	A quien le pIdió ayuda? Alguien más? REGISTRE TODAS LAS MENCIONADA	FAMILIA PROPIA . . . . . A FAMILIA DE PAREJA/ESPOSO . . . . . B ACTUAL/PREVIO ESPOSO/PAREJA . . . . . C ACTUAL/PREVIO NOVIO . . . . . D AMIGO . . . . . E VECINO . . . . . F LIDER RELIGIOSO . . . . . G DOCTOR/PERSONAL MEDICO . . . . . H POLICÍA . . . . . I ABOGADO . . . . . J ORGANIZACIÓN DE SERVICIO SOCIAL K OTRO _____ X (ESPECIFIQUE)	→ DV30
DV28A	¿Por que no buscó ayuda?	DE NADA SIRVE . . . . . 01 NO ERA NECESARIO . . . . . 02 ERA LA PRIMERA VEZ QUE OCURRÍA 03 COSAS DE LA VIDA . . . . . 04 MIEDO A QUE ÉL LE PEGARA DE NUEVO . . . . . 05 MIEDO A CAUSARLE UN PROBLEMA A LA PERSONA QUE LE PEGÓ . . . . 06 VERGÜENZA . . . . . 07 NO QUERÍA METER A LA FAMILIA (MÍA O DE ÉL) EN ESE PROBLEMA 08 TEMOR A LA REACCIÓN DE MI FAMILIA O LA DE ESA PERSONA .. 09 OTRO _____ 96 (ESPECIFIQUE)	
DV29	Alguna vez le ha contado esto a alguien?	SI . . . . . 1 NO 2	
DV30	Por lo que usted sabe, ¿alguna vez su padre ha pegado a su madre?	SI . . . . . 1 NO . . . . . 2 NO SABE 8	
	LLENE LAS PREGUNTAS A CONTINUACIÓN CON REFERENCIA AL MÓDULO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA SOLAMENTE		
DV31	TUVO QUE INTERRUMPIR LA ENTREVISTA PORQUE ALGÚN ADULTO TRATÓ DE ESCUCHAR O ENTRÓ A LA HABITACIÓN O INTERFIRIÓ DE ALGUNA OTRA MANERA?	SI UNA VEZ / SI, MAS DE UNA VEZ / NO ESPOSO . . . . . 1 2 3 OTRO HOMBRE ADULTO 1 2 3 MUJER ADULTA 1 2 3	
DV32	COMENTARIOS DEL ENCUESTADOR/EXPLICACION POR NO COMPLETAR EL MODULO DE VIOLENCIA DOMESTICA _____ _____		

SECCION INFERTILIDAD

NO.	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORÍAS Y CÓDIGOS	PASE A
INF01	¿Usted tiene (ha tenido) una pareja (marido/esposo) con la que tiene (ha tenido) relaciones sexuales por un año o más?	SI . . . . . 1 NO 2	→ FIN
INF02	¿Cuál de las siguientes frases se ajusta más a usted?	SIN HIJOS POR DECISION VOLUNTARIA (ME CUIDO) . . . . . 1 TENGO LOS HIJOS QUE QUIERO . . . . 2 TENGO HIJOS, PERO QUIERO MAS . . 3 ESTOY EMBARAZADA . . . . . 4 TENGO HIJOS, QUIERO MAS HIJOS PERO NECESITO TRATAMIENTO TENER OTRO(S) HIJO(S) . . . . . 5 TENGO LOS HIJOS QUE QUIERO O POR AHORA NO QUIERO MAS, PERO NECESITÉ TRATAMIENTO PARA TENERLOS . . . . . 6 ESTOY EMBARAZADA, PERO NECESITÉ TRATAMIENTO PARA LOGRARLO . . . . . 7 NUNCA HE ESTADO EMBARAZADA AUNQUE LO HE INTENTADO POR MAS DE UN AÑO . . . . . 8 ESTOY EN LA MENOPAUSIA Y NUNCA HE ESTADO EMBARAZADA, AUNQUE LO INTENTÉ POR MAS DE UN AÑO . . . . . 9 NO TENGO HIJOS, AUNQUE HE ESTADO EMBARAZADA Y LOS HE PERDIDO . . . . . 10 TENGO HIJOS, PERO HE INTENTADO SIN ÉXITO POR MAS DE UN AÑO TENER UN NUEVO HIJO 11	→ FIN
INF03	¿Considera que usted y/o su pareja son infértiles? (EXPLIQUE A LA ENTREVISTADA EL TERMINO INFERTILIDAD)	SI . . . . . 1 NO 2	→ FIN
INF04	¿Ha pensado buscar atención médica para su problema de infertilidad?	NO HE PENSADO ATENDERME . . . . . 1 HE PENSADO ATENDERME . . . . . 2 ME HE ATENDIDO YA 3	→ FIN
INF05	¿Dónde ha sido antendida por infertilidad?	ENTIDAD PÚBLICA . . . . . 1 ENTIDAD PRIVADA 2	
INF06	¿Cuál es su opinión sobre el tratamiento de la infertilidad?	LA ATENCION PÚBLICA ES BUENA . . . . . 1 LA ATENCION PRIVADA ES BUENA . . . . . 2 ES MUY COSTOSA . . . . . 3 SOLO SE TRATA EN CENTROS PRIVADOS . . . . . 4 HAY POCA INFORMACION . . . . . 5 EL TRATAMIENTO DE INFERTILIDAD ES POCO EFECTIVO 6	

AGRADEZCA A LA PERSONA ENCUESTADA POR SU COOPERACIÓN Y ASEGÚRELE ACERCA DE LA CONFIDENCIALIDAD DE SUS RESPUESTAS.

INF07	REGISTRE EL TIEMPO	HORAS	
		MINUTOS	

OBSERVACIONES DE LA ENTREVISTADORA

PARA LLENAR UNA VEZ TERMINADA LA ENTREVISTA

COMENTARIOS SOBRE LA PERSONA ENTREVISTADA:

COMENTARIOS SOBRE PREGUNTAS ESPECÍFICAS:

OTROS COMENTARIOS:

OBSERVACIONES DE SUPERVISOR(A)

NOMBRE DE SUPERVISOR(A): _____ FECHA: _____

OBSERVACIONES DE EDITOR(A)

NOMBRE DE EDITOR(A): _____ FECHA: _____

LABORATORIO
INSTITUTO GORGAS
DE MEDICINA
TROPICAL
Y
PREVENTIVA

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

ENASSER

PANAMÁ 2014-2015

GORGAS
INSTITUTO CONMEMORATIVO GORGAS
DE ESTUDIOS DE LA SALUD

MEF
MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS
República de Panamá

salud
Ministerio de Salud
Panamá

UNFPA
Fondo Población
de las Naciones Unidas - Panamá